SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae
Rio do Sul

Formulário

1

Levantamento Físico de Bens

Secretaria

003.001.002.005.031 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003193	MONITOR LCD 17", LG, L1742S	Móvel	Bom	Normal		
000000003564	ARMÁRIO BAIXO MEDINDO: 0,75M (ALT.) X 0,80M (LARG.) X 0,50M(PROF.), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXASArmário baixo medindo: 0,75m (alt.) x 0,80m (larg.) x 0,50m (prof.), com as seguintes características mínimas: tampo de 0,60m, 02 (du	Móvel	Bom	Normal		
000000003565	ARMÁRIO BAIXO MEDINDO: 0,75M (ALT.) X 0,80M (LARG.) X 0,50M(PROF.), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXASArmário baixo medindo: 0,75m (alt.) x 0,80m (larg.) x 0,50m (prof.), com as seguintes características mínimas: tampo de 0,60m, 02 (du	Móvel	Bom	Normal		
000000003642	CADEIRA TIPO DIGITADOR FIXA, C/ AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASMÍNIMAS: ESTRUTURA TIPO "S", S/ BRAÇOS, CONF. DESC. ANEXACadeira tipo digitador fixa, com as seguintes características mínimas: estrutura tipo "S", sem braços, revestida em courvin na cor:	Móvel	Bom	Normal		
000000003644	CADEIRA TIPO DIGITADOR FIXA, C/ AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASMÍNIMAS: ESTRUTURA TIPO "S", S/ BRAÇOS, CONF. DESC. ANEXACadeira tipo digitador fixa, com as seguintes características mínimas: estrutura tipo "S", sem braços, revestida em courvin na cor:	Móvel	Bom	Normal		
000000003761	ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDINDO: 1,10 (LADO DIREITO) X X 1,50 (LADO ESQUERDO), TAMPO 25 MM. ERGONÔMICO NA COR ATENAS, COM PERFIL TIPO GOTA, PROF. 60 CMS. ESTRUTURA COM CALHAS E FRONTAL DE AÇO FURADINHO.	Móvel	Bom	Normal		
000000004279	Microcomputador equipado com processador Intel Core Duo E2200 ou equivalente superior, com mínimo 2Gb de Memória, Gabinete Slim; Monitor LCD Color de 17¿; Sistema Operacional Windows 7 Enterprise em Português (Brasil); Suite Microsoft Office contendo	Móvel	Bom	Normal		
000000004302	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 1 GAVETA E 1 SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pr	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae
Rio das Ostras

Formulário
2

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004537	ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H1610MM, com 1 prateleira fixa estrutural + 2 prateleiras reguláveis, cfe segue:Corpo - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessuara, com as faces superior e inferior reves	Móvel	Bom	Normal		
000000004538	ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H1610MM, com 1 prateleira fixa estrutural + 2 prateleiras reguláveis, cfe segue:Corpo - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessuara, com as faces superior e inferior reves	Móvel	Bom	Normal		
000000004554	ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H1610MM, com 1 prateleira fixa estrutural + 2 prateleiras reguláveis, cfe segue:Corpo - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessuara, com as faces superior e inferior reves	Móvel	Bom	Normal		
000000004555	ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H1610MM, com 1 prateleira fixa estrutural + 2 prateleiras reguláveis, cfe segue:Corpo - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessuara, com as faces superior e inferior reves	Móvel	Bom	Normal		
000000004556	ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H1610MM, com 1 prateleira fixa estrutural + 2 prateleiras reguláveis, cfe segue:Corpo - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessuara, com as faces superior e inferior reves	Móvel	Bom	Normal		
000000004564	MESA RETA MEDINDO L1400 X P800 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado mclamínico de baixa pressão (BP	Móvel	Bom	Normal		
000000004565	MESA RETA MEDINDO L1400 X P800 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado mclamínico de baixa pressão (BP	Móvel	Bom	Normal		
000000004581	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 3 GAVETA , conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As fa	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

3

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004896	GAVETEIRO volante com 3 gavetas, com tampo em MDP com 25 mm de espessura todo filetado com filete 2 mm em todo contorno colado a quente em sistema hot melt a 220º, com buchas em PVC cravadas sob o tampo para fixação das estruturas.Corpo confeccionad	Móvel	Bom	Normal		
000000004908	Mesa DeltaMESA DELTA , tampo confeccionado em MDP de alta densidade termo-estabilizado, com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão BP. Dotados de três orifícios para passagem de fiação com aca	Móvel	Bom	Normal		
000000005044	FRAGMENTADORA DE PAPEL HSM MOD. SEGURIO B24 (TIRAS 5,8 MM) 220V	Móvel	Bom	Normal		
000000005215	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005226	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005895	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000006101	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006219	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

4

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006247	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006248	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006253	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006508	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006523	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006920	MONITOR TAMANHO TELA: 21.5 POLEGADAS TIPO PAINEL: LED RESOLUCAO: FULL HD (1920X1080) TENSAO ALIMENTACAO: BIVOLT BRILHO: 250CD/M² SUPORTE CORES: 16.7 MILHOES REVESTIMENTO TELA: ANTI OFUSCAMENTO CONECTORES ENTRADA: VGA, HDMI, DISPLAY PORT ACESSORIOS: C	Móvel	Bom	Normal		
000000007377	CAFETEIRA ELETRICA; CAPACIDADE APROXIMADA PARA 30 XICARAS DE CAFÉ; POTENCIA MÍNIMA 700W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V; MATERIAL DO JARRO EM INOX; COM SISTEMA CORTA-PINGOS; FILTRO PERMANENTE E PORTA-FILTRO REMOVÍVEL; USO DOMICILIAR; COM MANUAL DE INS	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

5

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007406	FRIGOBAR. CAPACIDADE: DE 110 A 130 LITROS; ALTURA MÁXIMA 82CM x LARGURA APROXIMADA 50CM x PROFUNDIDADE 65CM; SELO PROCEL: A; VOLTAGEM: 220V.	Móvel	Bom	Normal		
000000007632	MONITOR DE 21,5" Tamanho a tela: 21.5" ou superior Dimensão diagonal: 21.5" Tipo de Painel: VA Relação de Aspecto: 16:9 Resolução Nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Distância entre Pixels: 0.249 mm Píxel por Polegada: 103 Brilho: 25	Móvel	Bom	Normal		
000000007634	MONITOR DE 21,5" Tamanho a tela: 21.5" ou superior Dimensão diagonal: 21.5" Tipo de Painel: VA Relação de Aspecto: 16:9 Resolução Nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Distância entre Pixels: 0.249 mm Píxel por Polegada: 103 Brilho: 25	Móvel	Bom	Normal		
000000007729	Forno Elétrico de Bancada, Capacidade: 10 a 15 litros; Tipo de vidro do forno: temperado; Potência: de 1000W ou superior; Termostato: sim; Com botão seletor de temperatura e temporizador; Material autolimpante; Base antiderrapante; Classifica	Móvel	Excelente	Normal		
000000007731	APARELHO DE AR CONDICIONADOTIPO: QUENTE/FRIOMODELO: SPLIT INVERTERCAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/HTENSÃO: 220VCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLE REMOTO SEM FIOSELO PROCEL: A	Móvel	Excelente	Normal		

Secretaria

003.001.002.005.033 - REFEITÓRIO

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002517	VENTILADOR DE PAREDE	Móvel	Bom	Normal		
000000004155	Port Gigabit 16 Swith - Webview	Móvel	Bom	Normal		
000000004680	MESA PARA REFEITÓRIO	Móvel	Bom	Normal		

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004681	MESA PARA REFEITÓRIO	Móvel	Bom	Normal		
000000004682	MESA PARA REFEITÓRIO	Móvel	Bom	Normal		
000000004683	MESA PARA REFEITÓRIO	Móvel	Bom	Normal		
000000004684	MESA PARA REFEITÓRIO	Móvel	Bom	Normal		
000000004689	MESA PARA REFEITÓRIO	Móvel	Bom	Normal		
000000005512	Bebedouro de águaTipo: Industrial;Material corpo: aço inox;Tensão: 220V;Capacidade de água: 200 litros;Capacidade de refirgeração: 320 litros/hora;Torneira: alta resistencia;Quantidade de torneiras: 4;Gás de refrigeração: ecológico;Serpentin	Móvel	Bom	Normal		
000000005698	MESA PARA REFEITÓRIO,MATERIAL TAMPO: COMPENSADO (MDF);LARGURA: APROXIMADAMENTE 80 CENTIMETROS;COMPRIMENTO: APROXIMADAMENTE 120 CENTIMETROS;ALTURA DO TAMPO: APROXIMADAMENTE 75 CENTIMETROS;ESPESSURA DO TAMPO: APROXIMADAMENTE 3,0 CENTIMETROS;ACABA	Móvel	Bom	Normal		
000000005793	Cortina de arComposição: rotor interno e aletas;Material do corpo: chapa galvanizada;Cor: branco;Vazão mínima: 1200 m³/h;Velocidade do ar: 11,5 m/s;Nivel de ruído: 55/52 dB;Tensão: 220V;Frequencia: 60 Hz;Potência mínima: 1/6 CV;Medidas apro	Móvel	Bom	Normal		
000000005794	Condicionador de arTipo: split;Modelo: piso teto;Capacidade: 60000BTU;Ciclo: frio;Selo Procel: obrigatório;Gás: R22;Vazão: minimo 2200 m³/h;Tensão: 220V;Consumo aproximado: 5700 W;Frequencia: 60Hz;Material gabinete: ABS;Medidas aproximada	Móvel	Bom	Normal		
000000006994	MESA REFEITORIOQUANTIDADE LUGARES: 6BANCOS: INDIVIDUAISTIPO BANCO: FIXO NA ESTRUTURAESCAMOTEAVEL: NAOMATERIAL TAMPO MESA: MDFESPESSURA TAMPO MESA: 18 MILIMETROSMEDIDAS TAMPO MESA: 1,8 METROS X 0,8 METROS X 0,75 METROSTAMANHO BANCO: 300 MILIME	Móvel	Bom	Normal		
000000006996	MESA REFEITORIOQUANTIDADE LUGARES: 6BANCOS: INDIVIDUAISTIPO BANCO: FIXO NA ESTRUTURAESCAMOTEAVEL: NAOMATERIAL TAMPO MESA: MDFESPESSURA TAMPO MESA: 18 MILIMETROSMEDIDAS TAMPO MESA: 1,8 METROS X 0,8 METROS X 0,75 METROSTAMANHO BANCO: 300 MILIME	Móvel	Bom	Normal		

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006997	MESA REFEITORIOQUANTIDADE LUGARES: 6BANCOS: INDIVIDUAISTIPO BANCO: FIXO NA ESTRUTURAESCAMOTEAVEL: NAOMATERIAL TAMPO MESA: MDFESPESSURA TAMPO MESA: 18 MILIMETROSMEDIDAS TAMPO MESA: 1,8 METROS X 0,8 METROS X 0,75 METROSTAMANHO BANCO: 300 MILIME	Móvel	Bom	Normal		
000000007149	FORNO,TIPO: DOMESTICO;MODELO: MICROONDAS;TENSÃO: 220V;POTENCIA MÍNIMA: 800W;MATERIAL: AÇO INOX COM ACABAMENTO ESMALTADO;COR: BRANCA;CAPACIDADE APROXIMADA: 30 LITROS;CONTENDO: AUTOAQUECER, MEMORIA PROGRAMAVEL, FUNÇÃO DESCONGELAMENTO, CAMARA IS	Móvel	Bom	Normal		
000000007160	Refrigerador / Geladeira Frost FreeSelos e Certificados: InmetroTipo: 01 porta;Capacidade líquida no mínimo: 320 litros e máximo 342 litros;Capacidade do congelador aproximadamente: 47 litros;Controle de temperatura: Sim;Frost free: Sim;Portas	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.005.034 - VESTIÁRIO

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000001706	CADEIRA FIXA ESTOFADA	Móvel	Bom	Normal		
000000002432	CADEIRA GIRATORIA - ESTÁ NA GUARITA DO RB1	Móvel	Bom	Normal		
000000005285	Roupeiro de Aço 20 Portas Pequena.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 20 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 46 cm X 26 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de alto im	Móvel	Bom	Normal		
000000005286	Roupeiro de Aço 20 Portas Pequena.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 20 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 46 cm X 26 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de alto im	Móvel	Bom	Normal		
000000005289	Roupeiro de Aço 20 Portas Pequena.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 20 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 46 cm X 26 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de alto im	Móvel	Bom	Normal		

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005293	Roupeiro de Aço 08 Portas Pequena.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 08 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 46 cm X 26 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de alto im	Móvel	Bom	Normal		
000000005294	Roupeiro de Aço 08 Portas Pequena.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 08 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 46 cm X 26 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de alto im	Móvel	Bom	Normal		
000000005296	Roupeiro de Aço 08 Portas Pequena.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 08 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 46 cm X 26 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de alto im	Móvel	Bom	Normal		
000000005298	Roupeiro de Aço Insalubre com 06 Portas.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 06 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 92 cm X 46 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de a	Móvel	Bom	Normal		
000000005299	Roupeiro de Aço Insalubre com 06 Portas.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 06 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 92 cm X 46 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de a	Móvel	Bom	Normal		
000000005303	Roupeiro de Aço Insalubre com 06 Portas.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 06 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 92 cm X 46 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de a	Móvel	Bom	Normal		
000000005304	Roupeiro de Aço Insalubre com 06 Portas.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 06 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 92 cm X 46 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de a	Móvel	Bom	Normal		
000000005305	Roupeiro de Aço Insalubre com 06 Portas.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 06 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 92 cm X 46 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de a	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

9

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005307	Roupeiro de Aço Insalubre com 04 Portas.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 04 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 92 cm X 46 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de a	Móvel	Bom	Normal		
000000005309	Roupeiro de Aço Insalubre com 04 Portas.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 04 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 92 cm X 46 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de a	Móvel	Bom	Normal		
000000005310	Roupeiro de Aço Insalubre com 04 Portas.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 04 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 92 cm X 46 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de a	Móvel	Bom	Normal		
000000005311	Roupeiro de Aço Insalubre com 04 Portas.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 04 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 92 cm X 46 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de a	Móvel	Bom	Normal		
000000005314	Roupeiro de Aço Insalubre com 04 Portas.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 04 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 92 cm X 46 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de a	Móvel	Bom	Normal		
000000005730	Roupeiro de Aço Insalubre com 04 Portas.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 04 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 92 cm X 46 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de a	Móvel	Bom	Normal		
000000005731	Roupeiro de Aço Insalubre com 04 Portas.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 04 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 92 cm X 46 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de a	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.005.220 - SALA DE REUNIÕES ETA CENTRO

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não

Levantamento Físico de Bens

000000003546	ARMÁRIO SUSPENSO MEDINDO: 0,80M X 0,44M X 0,33MCOM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS ANEXAS:Armário suspenso medindo: 0,80m x 0,44m x 0,33m, com as seguintes características mínimas: com portas, tampo de 18mm., 01 (uma) prateleira interna - porta bascul	Móvel	Bom	Normal		
000000004551	ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H740MM, COM 1 PRATELEIRA, conforme segue:CORPO - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessura, com as faces Superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baix	Móvel	Bom	Normal		
000000005789	Aparelho de ar condicionado (condicionador de ar)Tipo: Split High Wall Inverter;Capacidade: 18000 BTU;Operação: frio;Selo Procel: classificação A;Vazão de ar: mínimo 800 m³/h;Tipo de filtro: removível, lavável;Tensão: 220V;Tipo de gás: ecológ	Móvel	Bom	Normal		
000000006551	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006697	COMUTADOR DE PACOTES ACESSO DE 24 INTERFACES 1GBPS E 2 INTERFACES 1GBPS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA.	Móvel	Bom	Normal		
000000006745	TELEVISOR; TIPO SMART TV;TELA LED; TAMANHO: 50 POLEGADAS; BIVOLT; ENTRADAS: USB,HDMI, AUDIO, VIDEO; WIFI INTEGRADO; FULL HD; CONVERSOR DIGITAL; ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL, TERMO DE GARANTIA;	Móvel	Bom	Normal		
000000006806	BANQUETA GIRATORIA: SIM MATERIAL BANQUETA: ABS MATERIAL BASE: ACO REGULAGEM DE ALTURA: SIM COR: BRANCO APOIO PES: SIM PESO SUPORTADO: 120 KG	Móvel	Bom	Normal		
000000006820	MESA BISTRO LARGURA: 600 MILIMETROS COR: BRANCO AJUSTE DE ALTURA: SIM MATERIAL ESTRUTURA: INOX MATERIAL TAMPO: MDF ACABAMENTO TAMPO: REVESTIDO	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae
Rio das Ostras

Formulário
11

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007139	CADEIRA TIPO BASE: FIXA SEM RODIZIO BRACOS APOIO: SIM MATERIAL ESTRUTURA CADEIRA: ACO ACABAMENTO ESTRUTURA: CROMADO MATERIAL ENCOSTO: TELA MESH MATERIAL ASSENTO: TELA MESH ALTURA TOTAL: 890 MILIMETROS LARGURA: 560 MILIMETROS PROFUNDIDADE:610	Móvel	Bom	Normal		
000000007140	CADEIRA TIPO BASE: FIXA SEM RODIZIO BRACOS APOIO: SIM MATERIAL ESTRUTURA CADEIRA: ACO ACABAMENTO ESTRUTURA: CROMADO MATERIAL ENCOSTO: TELA MESH MATERIAL ASSENTO: TELA MESH ALTURA TOTAL: 890 MILIMETROS LARGURA: 560 MILIMETROS PROFUNDIDADE:610	Móvel	Bom	Normal		
000000007141	CADEIRA TIPO BASE: FIXA SEM RODIZIO BRACOS APOIO: SIM MATERIAL ESTRUTURA CADEIRA: ACO ACABAMENTO ESTRUTURA: CROMADO MATERIAL ENCOSTO: TELA MESH MATERIAL ASSENTO: TELA MESH ALTURA TOTAL: 890 MILIMETROS LARGURA: 560 MILIMETROS PROFUNDIDADE:610	Móvel	Bom	Normal		
000000007142	CADEIRA TIPO BASE: FIXA SEM RODIZIO BRACOS APOIO: SIM MATERIAL ESTRUTURA CADEIRA: ACO ACABAMENTO ESTRUTURA: CROMADO MATERIAL ENCOSTO: TELA MESH MATERIAL ASSENTO: TELA MESH ALTURA TOTAL: 890 MILIMETROS LARGURA: 560 MILIMETROS PROFUNDIDADE:610	Móvel	Bom	Normal		
000000007145	CADEIRA TIPO BASE: FIXA SEM RODIZIO BRACOS APOIO: SIM MATERIAL ESTRUTURA CADEIRA: ACO ACABAMENTO ESTRUTURA: CROMADO MATERIAL ENCOSTO: TELA MESH MATERIAL ASSENTO: TELA MESH ALTURA TOTAL: 890 MILIMETROS LARGURA: 560 MILIMETROS PROFUNDIDADE:610	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

12

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007146	CADEIRA TIPO BASE: FIXA SEM RODIZIO BRACOS APOIO: SIM MATERIAL ESTRUTURA CADEIRA: ACO ACABAMENTO ESTRUTURA: CROMADO MATERIAL ENCOSTO: TELA MESH MATERIAL ASSENTO: TELA MESH ALTURA TOTAL: 890 MILIMETROS LARGURA: 560 MILIMETROS PROFUNDIDADE:610	Móvel	Bom	Normal		
000000007147	CADEIRA TIPO BASE: FIXA SEM RODIZIO BRACOS APOIO: SIM MATERIAL ESTRUTURA CADEIRA: ACO ACABAMENTO ESTRUTURA: CROMADO MATERIAL ENCOSTO: TELA MESH MATERIAL ASSENTO: TELA MESH ALTURA TOTAL: 890 MILIMETROS LARGURA: 560 MILIMETROS PROFUNDIDADE:610	Móvel	Bom	Normal		
000000007148	CADEIRA TIPO BASE: FIXA SEM RODIZIO BRACOS APOIO: SIM MATERIAL ESTRUTURA CADEIRA: ACO ACABAMENTO ESTRUTURA: CROMADO MATERIAL ENCOSTO: TELA MESH MATERIAL ASSENTO: TELA MESH ALTURA TOTAL: 890 MILIMETROS LARGURA: 560 MILIMETROS PROFUNDIDADE:610	Móvel	Bom	Normal		
000000007730	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE PAREDE (HIGH WALL), CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V/60HZ; CONTROLE REMOTO SEM FIO; 03 VELOCIDADES; CICLO FRIO; CLASSIFICAÇÃO PROCEL/INMETRO: A OU B; GARANTIA MÍNIMA DE 03(TRÊS) ANOS PARA O COMPRESS	Móvel	Excelente	Normal		

Secretaria

003.001.002.006.022 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000001848	SUPORTE P/ PAPÉIS MOD. CPU	Móvel	Bom	Normal		
000000002624	SUPORTE P/CPU	Móvel	Bom	Normal		
000000002963	IMPRESSORA DE CHEQUES	Móvel	Bom	Normal		
000000003280	CALCULADORA DE MESA C/ BOBINA 12 DIGITOS MR-6125 ELGIN	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

13

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003501	CALCULADORA DE MESA C/ BOBINA TÉRMICA,12 DÍGITOS 8,0 LIN/SEG 220 V, IMPRESSÃO TÉRMICA SILENCIOSA E IMPRESSÃO POR GRUPO 12 DÍGITOS, PRÉ-AJUSTE PARA IMPRESSÃO DE TEXTO. VISUALIZAÇÃO DE DATA/HORA, MEMÓRIA INDEPENDENTE, SELETOR DECIMAL, DIMENSÕES: 213 X	Móvel	Bom	Normal		
000000003502	CALCULADORA DE MESA C/ BOBINA TÉRMICA,12 DÍGITOS 8,0 LIN/SEG 220 V, IMPRESSÃO TÉRMICA SILENCIOSA E IMPRESSÃO POR GRUPO 12 DÍGITOS, PRÉ-AJUSTE PARA IMPRESSÃO DE TEXTO. VISUALIZAÇÃO DE DATA/HORA, MEMÓRIA INDEPENDENTE, SELETOR DECIMAL, DIMENSÕES: 213 X	Móvel	Bom	Normal		
000000003504	CALCULADORA DE MESA C/ BOBINA TÉRMICA,12 DÍGITOS 8,0 LIN/SEG 220 V, IMPRESSÃO TÉRMICA SILENCIOSA E IMPRESSÃO POR GRUPO 12 DÍGITOS, PRÉ-AJUSTE PARA IMPRESSÃO DE TEXTO. VISUALIZAÇÃO DE DATA/HORA, MEMÓRIA INDEPENDENTE, SELETOR DECIMAL, DIMENSÕES: 213 X	Móvel	Bom	Normal		
000000003997	CADEIRA TIPO DIDIGTADOR, SEM BRAÇOS, ESTRUTURA "S", NA COR PRETA	Móvel	Bom	Normal		
000000004188	Microcomputador equipado com processador Intel Core Duo E2200 ou equivalente superior, com mínimo 2Gb de Memória, Gabinete Slim; Monitor LCD Color de 17¿; Sistema Operacional Windows 7 Enterprise em Português (Brasil); Suite Microsoft Office contendo	Móvel	Bom	Normal		
000000004305	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 1 GAVETA E 1 SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pr	Móvel	Bom	Normal		
000000004319	SUPORTE VOLANTE PARA CPU MEDINDO L230 X P540 X H560MM, conforme segue:Suporte volante composto por base e fundo. A base é constituída por 2 tubos de aço 20x40mm unidos por chapa de aço (1,2mm de espessura) soldada aos tubos, os quais possuem acabam	Móvel	Bom	Normal		

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004320	SUPORTE VOLANTE PARA CPU MEDINDO L230 X P540 X H560MM, conforme segue:Suporte volante composto por base e fundo. A base é constituída por 2 tubos de aço 20x40mm unidos por chapa de aço (1,2mm de espessura) soldada aos tubos, os quais possuem acabam	Móvel	Bom	Normal		
000000004323	SUPORTE VOLANTE PARA CPU MEDINDO L230 X P540 X H560MM, conforme segue:Suporte volante composto por base e fundo. A base é constituída por 2 tubos de aço 20x40mm unidos por chapa de aço (1,2mm de espessura) soldada aos tubos, os quais possuem acabam	Móvel	Bom	Normal		
000000004326	SUPORTE VOLANTE PARA CPU MEDINDO L230 X P540 X H560MM, conforme segue:Suporte volante composto por base e fundo. A base é constituída por 2 tubos de aço 20x40mm unidos por chapa de aço (1,2mm de espessura) soldada aos tubos, os quais possuem acabam	Móvel	Bom	Normal		
000000004329	SUPORTE VOLANTE PARA CPU MEDINDO L230 X P540 X H560MM, conforme segue:Suporte volante composto por base e fundo. A base é constituída por 2 tubos de aço 20x40mm unidos por chapa de aço (1,2mm de espessura) soldada aos tubos, os quais possuem acabam	Móvel	Bom	Normal		
000000004330	SUPORTE VOLANTE PARA CPU MEDINDO L230 X P540 X H560MM, conforme segue:Suporte volante composto por base e fundo. A base é constituída por 2 tubos de aço 20x40mm unidos por chapa de aço (1,2mm de espessura) soldada aos tubos, os quais possuem acabam	Móvel	Bom	Normal		
000000004430	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS, PINTURA EPOXI, COR CINZA,MARCA 0,71 PROFUNDIDADE. GAVETA CORRE COM ROLDANAS PARA SUPORTAR ATÉ 40KGS POR GAVETA.	Móvel	Bom	Normal		
000000004456	GAVETEIRO MESA MEDINDO L400xP600xH740mm, COM 4 GAVETASCORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais deverão receber fita	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

15

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004457	MESA ORGÂNICA "L" MEDINDO L1400xL1400xP600xP600xH740, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS:TAMPO EM "L" constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor	Móvel	Bom	Normal		
000000004559	ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H1610MM, com 1 prateleira fixa estrutural + 2 prateleiras reguláveis, cfe segue:Corpo - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessuara, com as faces superior e inferior reves	Móvel	Bom	Normal		
000000004898	GAVETEIRO volante com 3 gavetas, com tampo em MDP com 25 mm de espessura todo filetado com filete 2 mm em todo contorno colado a quente em sistema hot melt a 220º, com buchas em PVC cravadas sob o tampo para fixação das estruturas.Corpo confeccionad	Móvel	Bom	Normal		
000000004905	Mesa para Call Center tipo PAMesa para Call Center confeccionada em melaminico 18mm com Regulagem independente do monitor e teclado, com divisórias e fundo em 18mm, com abafadores na cor preta, dotados orifícios para passagem de fiação com acabamen	Móvel	Bom	Normal		
000000004911	Mesa DeltaMESA DELTA , tampo confeccionado em MDP de alta densidade termo-estabilizado, com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão BP. Dotados de três orifícios para passagem de fiação com aca	Móvel	Bom	Normal		
000000005067	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAMODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO:¿ gabinete sem emendas¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto¿ pia em aço inox	Móvel	Bom	Normal		
000000005104	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		
000000005105	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

16

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005106	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		
000000005107	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		
000000005109	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		
000000005110	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		
000000005146	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005147	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005148	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

17

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005150	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005151	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005152	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005153	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005159	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005170	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005185	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005186	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005187	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005188	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005189	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005190	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005191	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005193	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005194	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005195	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005229	ARMÁRIO ALTO FECHADO MDP COM 02 PORTAS - MED. 800X470X1600MM. ESPECIFICAÇÃO:aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, homogêneo de grande estabilidade. As partículas são s	Móvel	Bom	Normal		
000000005230	ARMÁRIO ALTO FECHADO MDP COM 02 PORTAS - MED. 800X470X1600MM. ESPECIFICAÇÃO:aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, homogêneo de grande estabilidade. As partículas são s	Móvel	Bom	Normal		
000000005231	ARMÁRIO ALTO FECHADO MDP COM 02 PORTAS - MED. 800X470X1600MM. ESPECIFICAÇÃO:aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, homogêneo de grande estabilidade. As partículas são s	Móvel	Bom	Normal		
000000005232	ARMÁRIO ALTO FECHADO MDP COM 02 PORTAS - MED. 800X470X1600MM. ESPECIFICAÇÃO:aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, homogêneo de grande estabilidade. As partículas são s	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

20

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005233	ARMÁRIO ALTO FECHADO MDP COM 02 PORTAS - MED. 800X470X1600MM. ESPECIFICAÇÃO:aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, homogêneo de grande estabilidade. As partículas são s	Móvel	Bom	Normal		
000000005234	ARMÁRIO ALTO FECHADO MDP COM 02 PORTAS - MED. 800X470X1600MM. ESPECIFICAÇÃO:aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, homogêneo de grande estabilidade. As partículas são s	Móvel	Bom	Normal		
000000005243	ARMÁRIO BAIXO FECHADO MDP COM 02 PORTAS - MED. 800X470X740MM. ESPECIFICAÇÃO:Tampo e Base: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simu	Móvel	Bom	Normal		
000000005267	Equipamento Inverter - Split Hi Wall 22.000 BTU/h - Frio 220v 1F - Fluído Ecológico R410A	Móvel	Bom	Normal		
000000005268	Equipamento Inverter - Split Hi Wall 22.000 BTU/h - Frio 220v 1F - Fluído Ecológico R410A	Móvel	Bom	Normal		
000000005282	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005336	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005337	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005338	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005339	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005340	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005341	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005372	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 16 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005373	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 16 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005409	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005413	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005414	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005485	MONITOR DE LCD ou LED 19''. GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 12 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICASMonitor de vídeo com tela tipo Matriz ativa - TFT LCD ou LED Widescreen de 19 polegadas;Resolução gráfica suportada de 1440 x 9	Móvel	Bom	Normal		
000000005499	CADEIRA TIPO DIGITADOR FIXA, C/ AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASMÍNIMAS: ESTRUTURA TIPO "S", S/ BRAÇOS, CONF. DESC. ANEXACadeira tipo digitador fixa, com as seguintes características mínimas: estrutura tipo "S", sem braços, revestida em courvin na cor:	Móvel	Bom	Normal		
000000005507	POLTRONA GIRATÓRIA COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS, NA COR PRETA, conforme segue:ASSENTO - moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretan	Móvel	Bom	Normal		
000000005633	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005646	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005702	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

23

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005871	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005888	CALCULADORA ELETRONICA,TIPO: DE MESA;APLICAÇÃO: FINANCEIRA;TIPO DE VISOR: LCD;TIPO DE IMPRESSÃO: BICOLOR;QUANTIDADE DE DIGITOS: 12;FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ELETRICIDADE;TENSÃO: BIVOLT;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM IMPRESSÃO POR BOBINA DE PAPEL	Móvel	Bom	Normal		
000000005890	CALCULADORA ELETRONICA,TIPO: DE MESA;APLICAÇÃO: FINANCEIRA;TIPO DE VISOR: LCD;TIPO DE IMPRESSÃO: BICOLOR;QUANTIDADE DE DIGITOS: 12;FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ELETRICIDADE;TENSÃO: BIVOLT;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM IMPRESSÃO POR BOBINA DE PAPEL	Móvel	Bom	Normal		
000000005893	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000006103	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006107	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006268	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

24

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006269	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006270	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006271	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006273	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006274	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006275	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006284	Mesa de escritório em "L", medindo (referência): L 1400 x L 1400 x P 600 x P 600 x H 740 mm.Cor/Padrão: Atenas ou padrão semelhante.Tampo confeccionado em MDP de alta densidade termo-estabilizado, com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

25

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006287	Mesa de escritório em "L", medindo (referência): L 1400 x L 1400 x P 600 x P 600 x H 740 mm.Cor/Padrão: Atenas ou padrão semelhante.Tampo confeccionado em MDP de alta densidade termo-estabilizado, com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas	Móvel	Bom	Normal		
000000006353	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006706	TELEVISOR, TIPO: SMART TV LED; TAMANHO TELA: 40"; TENSÃO: BIVOLT; RESOLUÇÃO MINIMA: 1920 X 1080 PIXEL; POTENCIA AUDIO: MINIMO 20 W; CARACTERISTICAS ADICIONAIS MINIMAS: FULL HD, SMART TV, DTV, WIDESCREEN, CONEXÕES HDMI, CONEXÕES USB, 01 ENTRADA	Móvel	Bom	Normal		
000000006911	MONITOR TAMANHO TELA: 21.5 POLEGADAS TIPO PAINEL: LED RESOLUCAO: FULL HD (1920X1080) TENSAO ALIMENTACAO: BIVOLT BRILHO: 250CD/M² SUPORTE CORES: 16.7 MILHOES REVESTIMENTO TELA: ANTI OFUSCAMENTO CONECTORES ENTRADA: VGA, HDMI, DISPLAY PORT ACESSORIOS: C	Móvel	Bom	Normal		
000000006919	MONITOR TAMANHO TELA: 21.5 POLEGADAS TIPO PAINEL: LED RESOLUCAO: FULL HD (1920X1080) TENSAO ALIMENTACAO: BIVOLT BRILHO: 250CD/M² SUPORTE CORES: 16.7 MILHOES REVESTIMENTO TELA: ANTI OFUSCAMENTO CONECTORES ENTRADA: VGA, HDMI, DISPLAY PORT ACESSORIOS: C	Móvel	Bom	Normal		
000000006949	FRIGOBAR. CAPACIDADE: DE 110 A 130 LITROS; ALTURA MÁXIMA 82CM x LARGURA APROXIMADA 50CM x PROFUNDIDADE 65CM; SELO PROCEL: A; VOLTAGEM: 220V.	Móvel	Bom	Normal		
000000007063	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO ALTO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plás	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

26

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007106	MONITOR DE VÍDEO 24" Configurações mínimas:Tecnologia LED de 24 polegadas visualizáveis; Tipo de painel, superfície: IPS (In-Plane Switching) ou WVA (Wide View Angle);Antirreflexo;Taxa de proporção: Widescreen (16:9); Pixel-pitch máximo de 0.2	Móvel	Bom	Normal		
000000007107	MONITOR DE VÍDEO 24" Configurações mínimas:Tecnologia LED de 24 polegadas visualizáveis; Tipo de painel, superfície: IPS (In-Plane Switching) ou WVA (Wide View Angle);Antirreflexo;Taxa de proporção: Widescreen (16:9); Pixel-pitch máximo de 0.2	Móvel	Bom	Normal		
000000007108	MONITOR DE VÍDEO 24" Configurações mínimas:Tecnologia LED de 24 polegadas visualizáveis; Tipo de painel, superfície: IPS (In-Plane Switching) ou WVA (Wide View Angle);Antirreflexo;Taxa de proporção: Widescreen (16:9); Pixel-pitch máximo de 0.2	Móvel	Bom	Normal		
000000007109	MONITOR DE VÍDEO 24" Configurações mínimas:Tecnologia LED de 24 polegadas visualizáveis; Tipo de painel, superfície: IPS (In-Plane Switching) ou WVA (Wide View Angle);Antirreflexo;Taxa de proporção: Widescreen (16:9); Pixel-pitch máximo de 0.2	Móvel	Bom	Normal		
000000007366	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000007539	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO: Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoi	Móvel	Bom	Normal		
000000007540	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO: Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoi	Móvel	Bom	Normal		
000000007541	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO: Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoi	Móvel	Bom	Normal		

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007542	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO: Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoi	Móvel	Bom	Normal		
000000007543	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO: Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoi	Móvel	Bom	Normal		
000000007544	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO: Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoi	Móvel	Bom	Normal		
000000007545	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO: Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoi	Móvel	Bom	Normal		
000000007620	NOTEBOOK CORE i3 Processador: mínimo Intel® Core i3 de 11ª Geração ou superior, cache de 6MB, até 4.1Ghz. TAMANHO TELA: MÍNIMO 15.6 POLEGADAS ou SUPERIOR, RESOLUÇÃO TELA: HD; TIPO ARMAZENAMENTO: 512 GB SSD M.2 2242 PCIe TLC, MEMORIA: 8GB SO-DIMM DDR	Móvel	Bom	Normal		
000000007627	MONITOR DE 21,5" Tamanho a tela: 21.5" ou superior Dimensão diagonal: 21.5" Tipo de Painel: VA Relação de Aspecto: 16:9 Resolução Nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Distância entre Pixels: 0.249 mm Píxel por Polegada: 103 Brilho: 25	Móvel	Bom	Normal		

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007628	MONITOR DE 21,5" Tamanho a tela: 21.5" ou superior Dimensão diagonal: 21.5" Tipo de Painel: VA Relação de Aspecto: 16:9 Resolução Nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Distância entre Pixels: 0.249 mm Píxel por Polegada: 103 Brilho: 25	Móvel	Bom	Normal		
000000007629	MONITOR DE 21,5" Tamanho a tela: 21.5" ou superior Dimensão diagonal: 21.5" Tipo de Painel: VA Relação de Aspecto: 16:9 Resolução Nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Distância entre Pixels: 0.249 mm Píxel por Polegada: 103 Brilho: 25	Móvel	Bom	Normal		
000000007630	MONITOR DE 23,8" Tamanho da tela: 23,8" ou superior; Painel IPS ou superior; Proporção da tela 16:9 ou superior; Ângulo de visão horizontal 178º ou superior; Ângulo de visão vertical 178º ou superior; Resolução Full HD a 60 HZ ou superior; Tem	Móvel	Bom	Normal		
000000007631	MONITOR DE 23,8" Tamanho da tela: 23,8" ou superior; Painel IPS ou superior; Proporção da tela 16:9 ou superior; Ângulo de visão horizontal 178º ou superior; Ângulo de visão vertical 178º ou superior; Resolução Full HD a 60 HZ ou superior; Tem	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.007.048 - DEPARTAMENTO TÉCNICO **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000001344	MESA DE REUNIAO	Móvel	Bom	Normal		
000000001555	CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRACO	Móvel	Bom	Normal		
000000002215	CADEIRA FIXA	Móvel	Bom	Normal		
000000002216	CADEIRA FIXA	Móvel	Bom	Normal		
000000002219	CADEIRA FIXA	Móvel	Bom	Normal		
000000002596	SUPORTE P/CPU E ESTABILIZADOR	Móvel	Bom	Normal		
000000003164	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS, COR PLATINA, COM PUXADORES PRETOS	Móvel	Bom	Normal		

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003539	CADEIRA TIPO DIGITADOR, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASBASE MODELO BACK SYSTEM A GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXACadeira tipo digitador, com as seguintes características mínimas: base modelo back system a gás, regulagens de altura, assento e de incli	Móvel	Bom	Normal		
000000003597	POLTRONA ESPECIAL COM ENCOSTO ALTO, COM AS SEGUINTESCARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXAS:Poltrona especial com encosto alto, com as seguintes características mínimas: reforçada, com costuras laterais e horizontais, perfil macho-fêmea, braços tipo corsa,	Móvel	Bom	Normal		
000000003620	ARMÁRIO MEDINDO: 2,40M (LARG.) X 0,75M (ALT.) X 0,40 (PROF.)COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXAS:Armário medindo: 2,40m (larg.) x 0,75m (alt.) x 0,40 (prof.), com as seguintes características mínimas: tampo de 25mm maciço, composto por:	Móvel	Bom	Normal		
000000003621	MESA FIXA MEDINDO: 0,70M (LARG.) X 0,70M (PROF.) X 0,74M(ALT.), TAMPO DE 25MM, COR: CRISTAL.Mesa fixa medindo: 0,70m (larg.) x 0,70m (prof.) x 0,74m (alt.), tampo de 25mm, cor: CRISTAL.	Móvel	Bom	Normal		
000000003677	ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDINDO: 1,40M (LADO ESQUERDO) X 1,70(LADO DIREITO), COM AS SEGUINTES CARACTERÍST. MÍNIMAS ANEXASEstação de trabalho medindo: 1,40m (lado esquerdo) x 1,70 (lado direito), com as seguintes características mínimas: modelo peninsul	Móvel	Bom	Normal		
000000004304	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 1 GAVETA E 1 SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pr	Móvel	Bom	Normal		
000000004335	CADEIRA GIRATÓRIA COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS - COR PRETA, conforme segue:ASSENTO - moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em polipropileno injetada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano i	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

30

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004344	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 1 GAVETA E 1 SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pr	Móvel	Bom	Normal		
000000004405	MICROCOMPUTADOR EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E6600 OU EQUIVALENTE SUPERIOR (DESKTOP PADRÃO), COM MÍNIMO 2GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM; MONITOR LCD COLOR DE 18.5"; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL EM PORTUGUÊS (BRASIL). GARAN	Móvel	Bom	Normal		
000000004467	MICROCOMPUTADOR, COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR AOPROCESSADOR ATHLON 2800+, 256 MB DE MEMÓRIA EXPANSÍVEL A 2 Gb, HD COM CAPACIDADE DE 40 Gb E 7200 rpm; KIT MULTIMÍDIA COM UNIDADE DE CD-Rom DE 52X, CAIXAS ACÚSTICAS E MICROFONE, MODEM 56 K V90 PADRÃO	Móvel	Bom	Normal		
000000004503	DESUMIDIFICADOR DE PAPEL BIVOLT EM AÇO P/ ATÉ 700 FLS TAM A4	Móvel	Bom	Normal		
000000004518	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS, NA COR PRETA, conforme segue:ASSENTO - moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm), estofado em espuma de	Móvel	Bom	Normal		
000000004520	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS, REVESTIDA EM VINIL - COR PRETA, conforme segue:ASSENTO - moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm),	Móvel	Bom	Normal		
000000004529	CADEIRA FIXA 4 APOIOS SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL - COR PRETA 435x425x40MM (LxPxH)	Móvel	Bom	Normal		
000000004530	CADEIRA FIXA 4 APOIOS SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL - COR PRETA 435x425x40MM (LxPxH)	Móvel	Bom	Normal		
000000004539	ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H1610MM, com 1 prateleira fixa estrutural + 2 prateleiras reguláveis, cfe segue:Corpo - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessuara, com as faces superior e inferior reves	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

31

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004540	ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H1610MM, com 1 prateleira fixa estrutural + 2 prateleiras reguláveis, cfe segue:Corpo - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessuara, com as faces superior e inferior reves	Móvel	Bom	Normal		
000000004542	MESA RETA MEDINDO L1400 X P800 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado mclamínico de baixa pressão (BP	Móvel	Bom	Normal		
000000004543	MESA RETA MEDINDO L1400 X P800 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado mclamínico de baixa pressão (BP	Móvel	Bom	Normal		
000000004544	MESA RETA MEDINDO L1400 X P800 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado mclamínico de baixa pressão (BP	Móvel	Bom	Normal		
000000004545	MESA RETA MEDINDO L1400 X P800 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado mclamínico de baixa pressão (BP	Móvel	Bom	Normal		
000000004547	DIVISOR PARA MESA MEDINDO L1800 X H420MM - COR PRETA, conforme segue:Obs.: Altura final de 1000mm, ou seja, de 260mm em relação a face superior do tampo da mesa.Divisor constituído por aglomerado de 18mm de espessura revestido nas duas faces (front	Móvel	Bom	Normal		
000000004548	DIVISOR PARA MESA MEDINDO L1800 X H420MM - COR PRETA, conforme segue:Obs.: Altura final de 1000mm, ou seja, de 260mm em relação a face superior do tampo da mesa.Divisor constituído por aglomerado de 18mm de espessura revestido nas duas faces (front	Móvel	Bom	Normal		

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004562	MESA RETA MEDINDO L1400 X P800 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado mclamínico de baixa pressão (BP	Móvel	Bom	Normal		
000000004563	MESA RETA MEDINDO L1400 X P800 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado mclamínico de baixa pressão (BP	Móvel	Bom	Normal		
000000004570	MESA RETA MEDINDO L1400 X P800 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado mclamínico de baixa pressão (BP	Móvel	Bom	Normal		
000000004571	MESA RETA MEDINDO L1400 X P800 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado mclamínico de baixa pressão (BP	Móvel	Bom	Normal		
000000004572	MESA RETA MEDINDO L1400 X P800 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado mclamínico de baixa pressão (BP	Móvel	Bom	Normal		
000000004573	MESA RETA MEDINDO L1400 X P800 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado mclamínico de baixa pressão (BP	Móvel	Bom	Normal		
000000004574	DIVISOR PARA MESA MEDINDO L1800 X H420MM - COR PRETA, conforme segue:Obs.: Altura final de 1000mm, ou seja, de 260mm em relação a face superior do tampo da mesa.Divisor constituído por aglomerado de 18mm de espessura revestido nas duas faces (front	Móvel	Bom	Normal		

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004578	DIVISOR PARA MESA MEDINDO L1800 X H420MM - COR PRETA, conforme segue:Obs.: Altura final de 1000mm, ou seja, de 260mm em relação a face superior do tampo da mesa.Divisor constituído por aglomerado de 18mm de espessura revestido nas duas faces (front	Móvel	Bom	Normal		
000000004579	DIVISOR PARA MESA MEDINDO L1800 X H420MM - COR PRETA, conforme segue:Obs.: Altura final de 1000mm, ou seja, de 260mm em relação a face superior do tampo da mesa.Divisor constituído por aglomerado de 18mm de espessura revestido nas duas faces (front	Móvel	Bom	Normal		
000000004635	MICROCOMPUTADOR EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2130 (3.4GHZ) OU EQUIVALENTE SUPERIOR (DESKTOP PADRÃO)Especificação:Com no mínimo 4Gb deMemória, Gabinete Slim; Monitor PolicromáticoLED (16:10) de 18.5; Sistema OperacionalWindows 7 (64 Bi	Móvel	Bom	Normal		
000000004636	MICROCOMPUTADOR EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2130 (3.4GHZ) OU EQUIVALENTE SUPERIOR (DESKTOP PADRÃO)Especificação:Com no mínimo 4Gb deMemória, Gabinete Slim; Monitor PolicromáticoLED (16:10) de 18.5; Sistema OperacionalWindows 7 (64 Bi	Móvel	Bom	Normal		
000000004637	MICROCOMPUTADOR EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2130 (3.4GHZ) OU EQUIVALENTE SUPERIOR (DESKTOP PADRÃO)Especificação:Com no mínimo 4Gb deMemória, Gabinete Slim; Monitor PolicromáticoLED (16:10) de 18.5; Sistema OperacionalWindows 7 (64 Bi	Móvel	Bom	Normal		
000000004719	GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETA PARA PASTAS SUSPENSAS, NA COR CRISTAL	Móvel	Bom	Normal		
000000004726	MICROCOMPUTADOR EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2130 (3.4GHZ) OU EQUIVALENTE SUPERIOR (DESKTOP PADRÃO)Especificação:Com no mínimo 4Gb deMemória, Gabinete Slim; Monitor PolicromáticoLED (16:10) de 18.5; Sistema OperacionalWindows 7 (64 Bi	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

34

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004932	COMPUTADOR DESKTOP TIPO WORKSTATION EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® Xeon X5660 2.80 12MB/1066 4C OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 8GB DE MEMÓRIA, GABINETE TOWER, MONITOR DE LCD/LED 24", SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL OU WINDOWS 8 PRO E	Móvel	Bom	Normal		
000000004934	COMPUTADOR DESKTOP TIPO WORKSTATION EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® Xeon X5660 2.80 12MB/1066 4C OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 8GB DE MEMÓRIA, GABINETE TOWER, MONITOR DE LCD/LED 24", SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL OU WINDOWS 8 PRO E	Móvel	Bom	Normal		
000000004956	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE¿ I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, MONITOR DE LED 19", SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL OU WINDOWS 8 PRO EM PORTUGUÊS (BRA	Móvel	Bom	Normal		
000000004997	Arquivo de aço com 04 gavetas.Arquivo de aço em chapa 22 com 04 gavetas, com sistema de travamento por fechadura simultânea para todas as gavetas, com suporte para pasta suspensa, puxadores cromados em cada uma das gavetas, gavetas com sistema de tr	Móvel	Bom	Normal		
000000005069	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAMODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO:¿ gabinete sem emendas¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto¿ pia em aço inox	Móvel	Bom	Normal		
000000005084	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		
000000005085	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

35

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005087	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		
000000005090	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		
000000005092	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		
000000005094	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		
000000005102	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		
000000005103	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		
000000005116	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		
000000005125	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

36

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005126	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005127	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005128	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005129	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005130	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005131	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005134	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005137	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005139	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005140	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005142	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005171	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

38

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005172	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005173	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005174	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005175	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005182	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005183	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005184	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

39

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005192	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005200	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005227	ARMÁRIO ALTO FECHADO MDP COM 02 PORTAS - MED. 800X470X1600MM. ESPECIFICAÇÃO:aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, homogêneo de grande estabilidade. As partículas são s	Móvel	Bom	Normal		
000000005228	ARMÁRIO ALTO FECHADO MDP COM 02 PORTAS - MED. 800X470X1600MM. ESPECIFICAÇÃO:aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, homogêneo de grande estabilidade. As partículas são s	Móvel	Bom	Normal		
000000005242	ARMÁRIO BAIXO FECHADO MDP COM 02 PORTAS - MED. 800X470X740MM. ESPECIFICAÇÃO:Tampo e Base: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simu	Móvel	Bom	Normal		
000000005263	Equipamento Inverter - Split Hi Wall 22.000 BTU/h - Frio 220v 1F - Fluído Ecológico R410A	Móvel	Bom	Normal		
000000005264	Equipamento Inverter - Split Hi Wall 22.000 BTU/h - Frio 220v 1F - Fluído Ecológico R410A	Móvel	Bom	Normal		
000000005265	Equipamento Inverter - Split Hi Wall 22.000 BTU/h - Frio 220v 1F - Fluído Ecológico R410A	Móvel	Bom	Normal		
000000005329	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

40

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005331	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005332	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005370	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 16 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005371	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 16 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005400	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005403	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005412	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

41

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005579	ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H740MM, COM 1 PRATELEIRA, conforme segue:CORPO - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessura, com as faces Superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baix	Móvel	Bom	Normal		
000000005580	ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H740MM, COM 1 PRATELEIRA, conforme segue:CORPO - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessura, com as faces Superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baix	Móvel	Bom	Normal		
000000005582	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 3 GAVETA , conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As fa	Móvel	Bom	Normal		
000000005658	TELEVISOR,TIPO: SMART TV LED;TAMANHO TELA: 40";TENSÃO: BIVOLT;RESOLUÇÃO MINIMA: 1920 X 1080 PIXEL;POTENCIA AUDIO: MINIMO 20 W;CARACTERISTICAS ADICIONAIS MINIMAS: FULL HD, SMART TV, DTV, WIDESCREEN, CONEXÕES HDMI, CONEXÕES USB, 01 ENTRADA COMPON	Móvel	Bom	Normal		
000000005667	MONITOR DE LCD ou LED 19''. GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 12 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICASMonitor de vídeo com tela tipo Matriz ativa - TFT LCD ou LED Widescreen de 19 polegadas;Resolução gráfica suportada de 1440 x 9	Móvel	Bom	Normal		
000000006178	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000006191	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

42

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006192	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006193	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006195	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006196	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006357	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006359	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006360	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006362	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

43

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006363	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006364	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006590	ARMÁRIO BAIXO 1,60 x 0,50 x 0,74m, em madeira MDP (painéis de partículas de média densidade), composto de laterais, fundo, base, duas prateleiras, quatro portas e tampo.Tampo retangular medindo 1,60 x 0,50m, em peça única com espessura mínima de 25m	Móvel	Bom	Normal		
000000006903	MONITOR TAMANHO TELA: 21.5 POLEGADAS TIPO PAINEL: LED RESOLUCAO: FULL HD (1920X1080) TENSAO ALIMENTACAO: BIVOLT BRILHO: 250CD/M² SUPORTE CORES: 16.7 MILHOES REVESTIMENTO TELA: ANTI OFUSCAMENTO CONECTORES ENTRADA: VGA, HDMI, DISPLAY PORT ACESSORIOS: C	Móvel	Bom	Normal		
000000006912	MONITOR TAMANHO TELA: 21.5 POLEGADAS TIPO PAINEL: LED RESOLUCAO: FULL HD (1920X1080) TENSAO ALIMENTACAO: BIVOLT BRILHO: 250CD/M² SUPORTE CORES: 16.7 MILHOES REVESTIMENTO TELA: ANTI OFUSCAMENTO CONECTORES ENTRADA: VGA, HDMI, DISPLAY PORT ACESSORIOS: C	Móvel	Bom	Normal		
000000006981	WORKSTATION PROCESSADOR: 4 CORE, 8MEGABYTE CACHE, 3.5 GIGAHERTZ, UHD GRAPHICS 630 MEMORIA: 16 GIGABYTE ARMAZENAMENTO: 01 TERABYTE SATA SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL ATE 04 NUCLEOS 64 BITS PORTUGUES PLACA VIDEO:NVIDIA QUADRO P1000	Móvel	Bom	Normal		
000000006982	WORKSTATION PROCESSADOR: 4 CORE, 8MEGABYTE CACHE, 3.5 GIGAHERTZ, UHD GRAPHICS 630 MEMORIA: 16 GIGABYTE ARMAZENAMENTO: 01 TERABYTE SATA SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL ATE 04 NUCLEOS 64 BITS PORTUGUES PLACA VIDEO:NVIDIA QUADRO P1000	Móvel	Bom	Normal		

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006983	WORKSTATION PROCESSADOR: 4 CORE, 8MEGABYTE CACHE, 3.5 GIGAHERTZ, UHD GRAPHICS 630 MEMORIA: 16 GIGABYTE ARMAZENAMENTO: 01 TERABYTE SATA SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL ATE 04 NUCLEOS 64 BITS PORTUGUES PLACA VIDEO:NVIDIA QUADRO P1000	Móvel	Bom	Normal		
000000006985	WORKSTATION PROCESSADOR: 4 CORE, 8MEGABYTE CACHE, 3.5 GIGAHERTZ, UHD GRAPHICS 630 MEMORIA: 16 GIGABYTE ARMAZENAMENTO: 01 TERABYTE SATA SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL ATE 04 NUCLEOS 64 BITS PORTUGUES PLACA VIDEO:NVIDIA QUADRO P1000	Móvel	Bom	Normal		
000000006998	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000007000	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000007001	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000007002	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000007055	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 3 GAVETA , conforme segue: CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

45

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007395	CAFETEIRA ELETRICA; CAPACIDADE APROXIMADA PARA 30 XICARAS DE CAFÉ; POTENCIA MÍNIMA 700W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V; MATERIAL DO JARRO EM INOX; COM SISTEMA CORTA-PINGOS; FILTRO PERMANENTE E PORTA-FILTRO REMOVÍVEL; USO DOMICILIAR; COM MANUAL DE INS	Móvel	Bom	Normal		
000000007396	FORNO, TIPO: DOMESTICO; MODELO: MICROONDAS; TENSÃO: 220V; POTENCIA MÍNIMA: 800W; MATERIAL: AÇO INOX COM ACABAMENTO ESMALTADO; COR: BRANCA; CAPACIDADE APROXIMADA: 30 LITROS; CONTENDO: AUTOAQUECER, MEMORIA PROGRAMAVEL, FUNÇÃO DESCONGELAMENTO, C	Móvel	Bom	Normal		
000000007608	COMPUTADOR WORKSTATION MÍNIMO CORE I 7 OU SUPERIOR: PROCESSADOR MÍNIMO INTEL® CORE I7-12700 FCLGA1700 OU SUPERIOR COM PLACA GRÁFICA INTEGRADA INTEL® UHD GRAPHICS 770 OU SUPERIOR, NÚMERO DE NÚCLEOS: 12 OU SUPERIOR, Nº DE PERFORMANCE-CORES: 8 OU SUPER	Móvel	Bom	Normal		
000000007609	COMPUTADOR WORKSTATION MÍNIMO CORE I 7 OU SUPERIOR: PROCESSADOR MÍNIMO INTEL® CORE I7-12700 FCLGA1700 OU SUPERIOR COM PLACA GRÁFICA INTEGRADA INTEL® UHD GRAPHICS 770 OU SUPERIOR, NÚMERO DE NÚCLEOS: 12 OU SUPERIOR, Nº DE PERFORMANCE-CORES: 8 OU SUPER	Móvel	Bom	Normal		
000000007640	MONITOR DE 23,8" Tamanho da tela: 23,8" ou superior; Painel IPS ou superior; Proporção da tela 16:9 ou superior; Ângulo de visão horizontal 178º ou superior; Ângulo de visão vertical 178º ou superior; Resolução Full HD a 60 HZ ou superior; Tem	Móvel	Bom	Normal		
000000007642	MONITOR DE 23,8" Tamanho da tela: 23,8" ou superior; Painel IPS ou superior; Proporção da tela 16:9 ou superior; Ângulo de visão horizontal 178º ou superior; Ângulo de visão vertical 178º ou superior; Resolução Full HD a 60 HZ ou superior; Tem	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

46

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007643	MONITOR DE 23,8" Tamanho da tela: 23,8" ou superior; Painel IPS ou superior; Proporção da tela 16:9 ou superior; Ângulo de visão horizontal 178º ou superior; Ângulo de visão vertical 178º ou superior; Resolução Full HD a 60 HZ ou superior; Tem	Móvel	Bom	Normal		
000000007644	COMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR PARA DESKTOP: MÍNIMO INTEL® CORE I7-12700 FCLGA1700 OU SUPERIOR COM PLACA GRÁFICA INTEGRADA INTEL® UHD GRAPHICS 770 OU SUPERIOR, NÚMERO DE NÚCLEOS: 12 OU SUPERIOR, Nº DE PERFORMANCE-CORES: 8 OU SUPERIOR, Nº DE EFFICIE	Móvel	Bom	Normal		
000000007683	MONITOR DE 23,8"Tamanho da tela: 23,8" ou superior;Painel IPS ou superior;Proporção da tela 16:9 ou superior;Ângulo de visão horizontal 178º ou superior;Ângulo de visão vertical 178º ou superior;Resolução Full HD a 60 HZ ou superior;Tempo de r	Móvel	Bom	Normal		
000000007695	Câmera Webcam pro Full HD	Móvel	Bom	Normal		
000000007696	Câmera Webcam pro Full HD	Móvel	Bom	Normal		
000000007756	ALISADORA DE CONCRETO E PISO ACIONAMENTO: MOTOR COMBUSTÃO TIPO COMBUSTIVEL: GASOLINA POTENCIA DO MOTOR: 5,5 CV (4,1KW) TIPO ACIONAMENTO: MANUAL DIAMETRO DE TRABALHO: 61 CENTIMETROS QUANTIDADE DE LAMINAS: 4	Móvel	Excelente	Normal		
000000007800	ASPIRADOR PO MODELO: PROFISSIONAL TENSAO: 220V POTENCIA: 1300W VACUO: 16 KPA CAPACIDADE RECIPIENTE: 14 LITROS SUJEIRAS ASPIRADAS: SOLIDO A UMIDO RUIDO MAXIMO: 70DB FUNCAO SOPRO: SIM	Móvel	Excelente	Normal		
000000007810	CAFETEIRA ELETRICA; CAPACIDADE APROXIMADA PARA 30 XICARAS DE CAFÉ; POTENCIA MÍNIMA 700W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V; MATERIAL DO JARRO EM INOX; COM SISTEMA CORTA-PINGOS; FILTRO PERMANENTE E PORTA-FILTRO REMOVÍVEL; USO DOMICILIAR; COM MANUAL DE INS	Móvel	Excelente	Normal		
000000007811	CAFETEIRA ELETRICA; CAPACIDADE APROXIMADA PARA 30 XICARAS DE CAFÉ; POTENCIA MÍNIMA 700W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V; MATERIAL DO JARRO EM INOX; COM SISTEMA CORTA-PINGOS; FILTRO PERMANENTE E PORTA-FILTRO REMOVÍVEL; USO DOMICILIAR; COM MANUAL DE INS	Móvel	Excelente	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

47

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007812	CAFETEIRA ELETRICA; CAPACIDADE APROXIMADA PARA 30 XICARAS DE CAFÉ; POTENCIA MÍNIMA 700W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V; MATERIAL DO JARRO EM INOX; COM SISTEMA CORTA-PINGOS; FILTRO PERMANENTE E PORTA-FILTRO REMOVÍVEL; USO DOMICILIAR; COM MANUAL DE INS	Móvel	Excelente	Normal		

Secretaria

003.001.002.007.235 - DEPARTAMENTO TÉCNICO - VEÍCULOS

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004776	CAMINHONETE CABINE DUPLACAMINHONETE CABINE DUPLA 2.4 - TRAÇÃO 4X2 - BI-COMBUSTIVEL, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2013 , COM A SEGUINTES CARACERISTICAS MINIMAS:MOTOR: Nº DE CILINDROS 4 EM LINHAVALVULAS, TOTAL:8INJEÇÃO ELETRONICA DE COMBUSTIVEL: MUL	Veículo	Bom	Normal		
000000004802	CARRO POPULARVEICULO TIPO POPULAR, ZERO QUILOMETRO, MOTOR "1.0" ANO 2013/MODELO 2013, BI-COMBUSTIVEL, 04 PORTAS, COR BRANCA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS ABAIXO:DESEMPENHOACELERAÇÃO E VELOCIDADE CONFORME CARACTERISTICAS DE FABRICADIME	Veículo	Bom	Normal		
000000005535	CAMINHONETE CABINE DUPLA 2.4 - TRAÇÃO 4X2 - BI COMBUSTIVEL OU DIESEL, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2015 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:MOTOR: 4 CILINDROS EM LINHA, 8 VÁLVULAS. INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL: MULTIPONTO. POTÊNCIA (MINIMA): 140CV. TRANSM	Veículo	Bom	Normal		
000000005835	VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO: HATCH;MODELO: 2016 OU SUPERIOR;CATEGORIA: SUB COMPACTO OU COMPACTO;CAPACIDADE: 05 PASSAGEIROS (INCLUSO MOTORISTA);COR: SOLIDA BRANCO;CLASSIFICAÇÃO PEB: A;POTENCIA: MINIMO 77 CV;TRANSMISSÃO: MANUAL;TIPO DE COMBUSTÍVEL:	Veículo	Bom	Normal		
000000800016	CLIMATIZADOR ARMODELO: VEICULARUSO: CAMINHAOTENSAO: 12 | 24 VCCRESERVATORIO INTERNO APROXIMADO: 18 LITROSDIMENSOES APROXIMADAS: 97 MILIMETROS X 844 MILIMETROS X 639 MILIMETROS	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

48

Levantamento Físico de Bens

Secretaria

003.001.002.007.285 - EMPREENDIMENTOS **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006837	CADEIRATIPO BASE: FIXA SEM RODIZIOBRACOS APOIO: SIMMATERIAL ESTRUTURA CADEIRA: ACOACABAMENTO ESTRUTURA: CROMADOMATERIAL ENCOSTO: TELA MESHMATERIAL ASSENTO: TELA MESHALTURA TOTAL: 890 MILIMETROSLARGURA: 560 MILIMETROSPROFUNDIDADE:610 MILIMETR	Móvel	Bom	Normal		
000000006843	CADEIRATIPO BASE: FIXA SEM RODIZIOBRACOS APOIO: SIMMATERIAL ESTRUTURA CADEIRA: ACOACABAMENTO ESTRUTURA: CROMADOMATERIAL ENCOSTO: TELA MESHMATERIAL ASSENTO: TELA MESHALTURA TOTAL: 890 MILIMETROSLARGURA: 560 MILIMETROSPROFUNDIDADE:610 MILIMETR	Móvel	Bom	Normal		
000000006844	CADEIRATIPO BASE: FIXA SEM RODIZIOBRACOS APOIO: SIMMATERIAL ESTRUTURA CADEIRA: ACOACABAMENTO ESTRUTURA: CROMADOMATERIAL ENCOSTO: TELA MESHMATERIAL ASSENTO: TELA MESHALTURA TOTAL: 890 MILIMETROSLARGURA: 560 MILIMETROSPROFUNDIDADE:610 MILIMETR	Móvel	Bom	Normal		
000000006847	CADEIRATIPO BASE: FIXA SEM RODIZIOBRACOS APOIO: SIMMATERIAL ESTRUTURA CADEIRA: ACOACABAMENTO ESTRUTURA: CROMADOMATERIAL ENCOSTO: TELA MESHMATERIAL ASSENTO: TELA MESHALTURA TOTAL: 890 MILIMETROSLARGURA: 560 MILIMETROSPROFUNDIDADE:610 MILIMETR	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.008.057 - PROCURADORIA JURÍDICA **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002600	MESA PARA MÁQUINA C/RODIZIO 0,50 X 0,40	Móvel	Bom	Normal		
000000002601	MESA PARA MÁQUINA C/RODIZIOS 0,60 X 0,50	Móvel	Bom	Normal		
000000002656	MESA PARA MÁQUINA C/RODIZIOS 0,60 X 0,50	Móvel	Bom	Normal		
000000003271	MESA EM L 1,40 X 1,40M, TAMPO ÚNICO DE 25MM, PÉS C/ CALHA PASSA FIO, COR A DEFINIR	Móvel	Bom	Normal		
000000003558	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR, COM RODÍZIOS, COR: ATENAS	Móvel	Bom	Normal		
000000003993	CADEIRA TIPO DIDIGTADOR, SEM BRAÇOS, ESTRUTURA "S", NA COR PRETA	Móvel	Bom	Normal		

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004557	ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H1610MM, com 1 prateleira fixa estrutural + 2 prateleiras reguláveis, cfe segue:Corpo - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessuara, com as faces superior e inferior reves	Móvel	Bom	Normal		
000000004883	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA	Móvel	Bom	Normal		
000000005017	VENTILADOR V06 40CM COM COLUNA 220V	Móvel	Bom	Normal		
000000005112	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		
000000005154	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005155	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005156	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005157	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

50

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005158	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005160	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005161	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005196	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005197	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005199	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005201	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

51

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005202	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005235	ARMÁRIO ALTO FECHADO MDP COM 02 PORTAS - MED. 800X470X1600MM. ESPECIFICAÇÃO:aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, homogêneo de grande estabilidade. As partículas são s	Móvel	Bom	Normal		
000000005236	ARMÁRIO ALTO FECHADO MDP COM 02 PORTAS - MED. 800X470X1600MM. ESPECIFICAÇÃO:aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, homogêneo de grande estabilidade. As partículas são s	Móvel	Bom	Normal		
000000005237	ARMÁRIO ALTO FECHADO MDP COM 02 PORTAS - MED. 800X470X1600MM. ESPECIFICAÇÃO:aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, homogêneo de grande estabilidade. As partículas são s	Móvel	Bom	Normal		
000000005244	ARMÁRIO BAIXO FECHADO MDP COM 02 PORTAS - MED. 800X470X740MM. ESPECIFICAÇÃO:Tampo e Base: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simu	Móvel	Bom	Normal		
000000005245	ARMÁRIO BAIXO FECHADO MDP COM 02 PORTAS - MED. 800X470X740MM. ESPECIFICAÇÃO:Tampo e Base: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simu	Móvel	Bom	Normal		
000000005250	ESTANTE DE AÇO COM 8 PRATELEIRAS Características:Estante montável de aço com 08 prateleiras em chapa de aço # 24 (0,60mm) na medida de 30 mm(A)x915mm(L)x400mm(P) com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12 mm com 90º, a 2	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

52

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005251	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSASCARACTERÍSTICAS:Confeccionad em chapa de aço #26 (0,45mm) normatizada e laminada a frio nas laterais, fundo e frentes das gavetas.Trilho Corrediça 550 mm (L) x 42 mm(A) em chapa 1,10 mm com 18 pares de	Móvel	Bom	Normal		
000000005269	Equipamento Inverter - Split Hi Wall 12.000 BTU/h / Frio 220v 1F - Fluído Ecológico R410A	Móvel	Bom	Normal		
000000005272	Equipamento Inverter - Split Hi Wall 18.000 BTU/h - Frio 220v 1F - Fluído Ecológico R410A	Móvel	Bom	Normal		
000000005348	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005350	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005351	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005500	CADEIRA TIPO DIGITADOR FIXA, C/ AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASMÍNIMAS: ESTRUTURA TIPO "S", S/ BRAÇOS, CONF. DESC. ANEXACadeira tipo digitador fixa, com as seguintes características mínimas: estrutura tipo "S", sem braços, revestida em courvin na cor:	Móvel	Bom	Normal		
000000005831	DISPOSITIVO MÓVEL,TIPO: TABLET;FUNCIONAMENTO COMO CELULAR: NÃO;TAMANHO DA TELA: MINIMO 9";RESOLUÇÃO: MINIMO 1024 X 600;TIPO DE TELA: TOUCH SCREEN;CONECTIVIDADE: WIFI;MEMORIA INTERNA: MINIMO 8GB, EXPANSÍVEL COM CARTÃO DE MEMORIA ;SISTEMA OPERA	Móvel	Bom	Normal		
000000006104	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

53

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006201	ENCADERNADORA MANUAL, para espirais (perfuradora),Capacidade para 20 folhas;Tamanho A4/Ofício;Quantidade de furos: 54.	Móvel	Bom	Normal		
000000006335	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006354	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006355	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006506	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006539	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006540	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006541	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae
Rio das Ostras

Formulário
54

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006543	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006948	FRIGOBAR. CAPACIDADE: DE 110 A 130 LITROS; ALTURA MÁXIMA 82CM x LARGURA APROXIMADA 50CM x PROFUNDIDADE 65CM; SELO PROCEL: A; VOLTAGEM: 220V.	Móvel	Bom	Normal		
000000007029	FRAGMENTADORA DE PAPEL, 15 FOLHAS, USO CONTÍNUO, TIRAS 4 mm, TIPO DE CORTE: TIRAS DE APROXIMADAMENTE 4 mm; NÍVEL DE SEGURANÇA: P4 (DIN 66.399); CAPACIDADE: 15 FOLHAS (75g/m²), CD/DVD, GRAMPOS 26/6, CLIPES 2/0, CARTÃO PLÁSTICO; VELOCIDADE DE COR	Móvel	Bom	Normal		
000000007311	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO: Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoi	Móvel	Bom	Normal		
000000007313	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO: Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoi	Móvel	Bom	Normal		
000000007547	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO: Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoi	Móvel	Bom	Normal		
000000007548	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO: Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoi	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

55

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007549	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO: Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoi	Móvel	Bom	Normal		
000000007551	CADEIRA EXECUTIVA PARA OBESOS, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS Características: - Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000007670	MONITOR DE 21,5" Tamanho a tela: 21.5" ou superior Dimensão diagonal: 21.5" Tipo de Painel: VA Relação de Aspecto: 16:9 Resolução Nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Distância entre Pixels: 0.249 mm Píxel por Polegada: 103 Brilho: 25	Móvel	Bom	Normal		
000000007671	MONITOR DE 21,5" Tamanho a tela: 21.5" ou superior Dimensão diagonal: 21.5" Tipo de Painel: VA Relação de Aspecto: 16:9 Resolução Nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Distância entre Pixels: 0.249 mm Píxel por Polegada: 103 Brilho: 25	Móvel	Bom	Normal		
000000007672	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: MÍNIMO® CORE I3-12100 FCLGA1700 OU SUPERIOR, 4 NÚCLEOS OU SUPERIOR, NÚMERO DE PERFORMANCE-CORES 4 OU SUPERIOR, NÚMERO DE THREADS 8 OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA TURBO MAX 4.3GHz OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA BASE DO PERFORMANCE-C	Móvel	Bom	Normal		
000000007673	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: MÍNIMO® CORE I3-12100 FCLGA1700 OU SUPERIOR, 4 NÚCLEOS OU SUPERIOR, NÚMERO DE PERFORMANCE-CORES 4 OU SUPERIOR, NÚMERO DE THREADS 8 OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA TURBO MAX 4.3GHz OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA BASE DO PERFORMANCE-C	Móvel	Bom	Normal		

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007674	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: MÍNIMO® CORE I3-12100 FCLGA1700 OU SUPERIOR, 4 NÚCLEOS OU SUPERIOR, NÚMERO DE PERFORMANCE-CORES 4 OU SUPERIOR, NÚMERO DE THREADS 8 OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA TURBO MAX 4.3GHz OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA BASE DO PERFORMANCE-C	Móvel	Bom	Normal		
000000007675	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: MÍNIMO® CORE I3-12100 FCLGA1700 OU SUPERIOR, 4 NÚCLEOS OU SUPERIOR, NÚMERO DE PERFORMANCE-CORES 4 OU SUPERIOR, NÚMERO DE THREADS 8 OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA TURBO MAX 4.3GHz OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA BASE DO PERFORMANCE-C	Móvel	Bom	Normal		
000000007676	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: MÍNIMO® CORE I3-12100 FCLGA1700 OU SUPERIOR, 4 NÚCLEOS OU SUPERIOR, NÚMERO DE PERFORMANCE-CORES 4 OU SUPERIOR, NÚMERO DE THREADS 8 OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA TURBO MAX 4.3GHz OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA BASE DO PERFORMANCE-C	Móvel	Bom	Normal		
000000007677	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: MÍNIMO® CORE I3-12100 FCLGA1700 OU SUPERIOR, 4 NÚCLEOS OU SUPERIOR, NÚMERO DE PERFORMANCE-CORES 4 OU SUPERIOR, NÚMERO DE THREADS 8 OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA TURBO MAX 4.3GHz OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA BASE DO PERFORMANCE-C	Móvel	Bom	Normal		
000000007678	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: MÍNIMO® CORE I3-12100 FCLGA1700 OU SUPERIOR, 4 NÚCLEOS OU SUPERIOR, NÚMERO DE PERFORMANCE-CORES 4 OU SUPERIOR, NÚMERO DE THREADS 8 OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA TURBO MAX 4.3GHz OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA BASE DO PERFORMANCE-C	Móvel	Bom	Normal		
000000007679	MONITOR DE 21,5" Tamanho a tela: 21.5" ou superior Dimensão diagonal: 21.5" Tipo de Painel: VA Relação de Aspecto: 16:9 Resolução Nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Distância entre Pixels: 0.249 mm Píxel por Polegada: 103 Brilho: 25	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

57

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007680	MONITOR DE 21,5" Tamanho a tela: 21.5" ou superior Dimensão diagonal: 21.5" Tipo de Painel: VA Relação de Aspecto: 16:9 Resolução Nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Distância entre Pixels: 0.249 mm Píxel por Polegada: 103 Brilho: 25	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.009.244 - DIRETORIA GERAL ADJUNTA

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002533	AR CONDICIONADO, CONF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS A SABER:	Móvel	Bom	Normal		
000000003260	MESA EM L 1,40 X 1,40M, TAMPO ÚNICO DE 25MM, PÉS C/ CALHA PASSA FIO, COR A DEFINIR	Móvel	Bom	Normal		
000000003570	ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDINDO: 1,40M (LADO ESQUERDO) X 1,50M(LADO DIREITO) X 0,60M(PROF.) X 0,74M(ALT.), DESC. ANEXAEstação de trabalho medindo: 1,40m (lado esquerdo) x 1,50m (lado direito) x 0,60m(prof.) x 0,74m(alt.), sem gavetas, com as seguintes	Móvel	Bom	Normal		
000000003593	MESA DE REUNIÕES REDONDA MEDINDO: 1,20M (DIÂMETRO), COM ASSEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXAS:Mesa de reuniões redonda medindo: 1,20m (diâmetro), com as seguintes características mínimas: tampo de 25mm., estrutura na cor prata, cor: ATENAS (co	Móvel	Bom	Normal		
000000003595	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO: 0,400M (LARG) X 0,465 (PROF.)X 0,617 (ALT.), COM AS SEGUINTES CARACTERÍST. MÍNIMAS ANEXAS:Gaveteiro volante medindo: 0,400m (larg) x 0,465 (prof.) x 0,617 (alt.), com as seguintes características mínimas: 03 (três) gaveta	Móvel	Bom	Normal		
000000003764	POLTRONA TIPO PRESIDENTE, MODELO RUBI, EM COURVIN NA COR VERDE ESCURO	Móvel	Bom	Normal		
000000004012	Cadeira giratória, modelo digitadora com braços, com ajuste no assento e encosto em espuma injetada, na cor preta	Móvel	Bom	Normal		
000000004295	MESA RETA MEDINDO:L 1400 X P 800 X H 740mm, COM 01 SUPORTE DE TOMADA	Móvel	Bom	Normal		
000000004296	MESA RETA MEDINDO:L 1400 X P 800 X H 740mm, COM 01 SUPORTE DE TOMADA	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

58

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004297	MESA RETA MEDINDO:L 1400 X P 800 X H 740mm, COM 01 SUPORTE DE TOMADA	Móvel	Bom	Normal		
000000004298	MESA RETA MEDINDO:L 1400 X P 800 X H 740mm, COM 01 SUPORTE DE TOMADA	Móvel	Bom	Normal		
000000004309	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 1 GAVETA E 1 SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pr	Móvel	Bom	Normal		
000000004316	DIVISOR PARA MESA MEDINDO L1200 X H420MM - COR PRETA, conforme segue:Obs.: Altura final de 1000mm, ou seja, de 260mm em relação a face superior do tampo da mesa.Divisor constituído or aglomerado de l Smm de espessura revestido nas duas faces (fron	Móvel	Bom	Normal		
000000004910	Mesa DeltaMESA DELTA , tampo confeccionado em MDP de alta densidade termo-estabilizado, com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão BP. Dotados de três orifícios para passagem de fiação com aca	Móvel	Bom	Normal		
000000005240	ARMÁRIO BAIXO FECHADO MDP COM 02 PORTAS - MED. 800X470X740MM. ESPECIFICAÇÃO:Tampo e Base: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simu	Móvel	Bom	Normal		
000000005241	ARMÁRIO BAIXO FECHADO MDP COM 02 PORTAS - MED. 800X470X740MM. ESPECIFICAÇÃO:Tampo e Base: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simu	Móvel	Bom	Normal		
000000006838	CADEIRATIPO BASE: FIXA SEM RODIZIOBRACOS APOIO: SIMMATERIAL ESTRUTURA CADEIRA: ACOACABAMENTO ESTRUTURA: CROMADOMATERIAL ENCOSTO: TELA MESHMATERIAL ASSENTO: TELA MESHALTURA TOTAL: 890 MILIMETROSLARGURA: 560 MILIMETROSPROFUNDIDADE:610 MILIMETR	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

59

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006841	CADEIRATIPO BASE: FIXA SEM RODIZIOBRACOS APOIO: SIMMATERIAL ESTRUTURA CADEIRA: ACOACABAMENTO ESTRUTURA: CROMADOMATERIAL ENCOSTO: TELA MESHMATERIAL ASSENTO: TELA MESHALTURA TOTAL: 890 MILIMETROSLARGURA: 560 MILIMETROSPROFUNDIDADE:610 MILIMETR	Móvel	Bom	Normal		
000000006842	CADEIRATIPO BASE: FIXA SEM RODIZIOBRACOS APOIO: SIMMATERIAL ESTRUTURA CADEIRA: ACOACABAMENTO ESTRUTURA: CROMADOMATERIAL ENCOSTO: TELA MESHMATERIAL ASSENTO: TELA MESHALTURA TOTAL: 890 MILIMETROSLARGURA: 560 MILIMETROSPROFUNDIDADE:610 MILIMETR	Móvel	Bom	Normal		
000000007143	CADEIRATIPO BASE: FIXA SEM RODIZIOBRACOS APOIO: SIMMATERIAL ESTRUTURA CADEIRA: ACOACABAMENTO ESTRUTURA: CROMADOMATERIAL ENCOSTO: TELA MESHMATERIAL ASSENTO: TELA MESHALTURA TOTAL: 890 MILIMETROSLARGURA: 560 MILIMETROSPROFUNDIDADE:610 MILIMETR	Móvel	Bom	Normal		
000000007144	CADEIRATIPO BASE: FIXA SEM RODIZIOBRACOS APOIO: SIMMATERIAL ESTRUTURA CADEIRA: ACOACABAMENTO ESTRUTURA: CROMADOMATERIAL ENCOSTO: TELA MESHMATERIAL ASSENTO: TELA MESHALTURA TOTAL: 890 MILIMETROSLARGURA: 560 MILIMETROSPROFUNDIDADE:610 MILIMETR	Móvel	Bom	Normal		
000000007177	Aparelho de ar condicionado (condicionador de ar) Tipo: Split High Wall Inverter; Capacidade: 12000 BTU; Operação: Quente/Frio; Selo Procel: classificação A; Vazão de ar: mínimo 600 m³/h; Tipo de filtro: removível, lavável; Tensão: 220V; Tipo	Móvel	Bom	Normal		
000000007256	SOFÁ 2 LUGARES EM COURO SINTÉTICO PRETOASSENTO: 2 LUGARES; TECIDO: COURO SINTÉTICO; BASE: CROMADO; COR: PRETO;DIMENSÕES: (A x L x C) 81 x 150 x 80 cm.	Móvel	Bom	Normal		
000000007261	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:BASE GIRATÓRIA: confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

60

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007335	GAVETEIRO VOLANTE, em MDP, (A x L x P) 610 x 400 x 470 mm, 3 gavetas iguais com abertura lateral, conforme segue: TAMPO E BASE: confeccionado em MDP, espessura mínima de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP),	Móvel	Bom	Normal		
000000007656	MONITOR DE 23,8" Tamanho da tela: 23,8" ou superior; Painel IPS ou superior; Proporção da tela 16:9 ou superior; Ângulo de visão horizontal 178º ou superior; Ângulo de visão vertical 178º ou superior; Resolução Full HD a 60 HZ ou superior; Tem	Móvel	Bom	Normal		
000000007663	MONITOR DE 23,8" Tamanho da tela: 23,8" ou superior; Painel IPS ou superior; Proporção da tela 16:9 ou superior; Ângulo de visão horizontal 178º ou superior; Ângulo de visão vertical 178º ou superior; Resolução Full HD a 60 HZ ou superior; Tem	Móvel	Bom	Normal		
000000007664	MONITOR DE 23,8" Tamanho da tela: 23,8" ou superior; Painel IPS ou superior; Proporção da tela 16:9 ou superior; Ângulo de visão horizontal 178º ou superior; Ângulo de visão vertical 178º ou superior; Resolução Full HD a 60 HZ ou superior; Tem	Móvel	Bom	Normal		
000000007667	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: MÍNIMO® CORE I3-12100 FCLGA1700 OU SUPERIOR, 4 NÚCLEOS OU SUPERIOR, NÚMERO DE PERFORMANCE-CORES 4 OU SUPERIOR, NÚMERO DE THREADS 8 OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA TURBO MAX 4.3GHz OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA BASE DO PERFORMANCE-C	Móvel	Bom	Normal		
000000007668	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: MÍNIMO® CORE I3-12100 FCLGA1700 OU SUPERIOR, 4 NÚCLEOS OU SUPERIOR, NÚMERO DE PERFORMANCE-CORES 4 OU SUPERIOR, NÚMERO DE THREADS 8 OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA TURBO MAX 4.3GHz OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA BASE DO PERFORMANCE-C	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

61

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007700	TELEVISOR; TIPO SMART TV;TELA LED; TAMANHO: 50 POLEGADAS; BIVOLT; ENTRADAS: USB,HDMI, AUDIO, VIDEO; WIFI INTEGRADO; FULL HD; CONVERSOR DIGITAL; ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL, TERMO DE GARANTIA;	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.011.177 - DEPARTAMENTO COMERCIAL

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002353	SUPORTE P/CPU	Móvel	Bom	Normal		
000000002598	SUPORTE P/CPU E ESTABILIZADOR	Móvel	Bom	Normal		
000000002603	ARMÁRIO BAIXO C/PORTA	Móvel	Bom	Normal		
000000003168	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS, COR PLATINA, COM PUXADORES PRETOS	Móvel	Bom	Normal		
000000004009	CADEIRA REVESTIDA ESTRUTURA TIPO S PARA VISITA EM COURVIM PRETA	Móvel	Bom	Normal		
000000004866	CADEIRA modelo digitador (executiva), revest. em courvin modelo VIP cor preta, espuma injetada expandida em alta densidade- D-45, estofado com madeira compensada interna de 12mm encosto med. 36 cms altx40 cms larg, assento 46 cms largx43 cms prof	Móvel	Bom	Normal		
000000004931	COMPUTADOR DESKTOP TIPO WORKSTATION EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® Xeon X5660 2.80 12MB/1066 4C OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 8GB DE MEMÓRIA, GABINETE TOWER, MONITOR DE LCD/LED 24", SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL OU WINDOWS 8 PRO E	Móvel	Bom	Normal		
000000004952	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE¿ I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, MONITOR DE LED 19", SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL OU WINDOWS 8 PRO EM PORTUGUÊS (BRA	Móvel	Bom	Normal		
000000005088	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

62

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005124	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005165	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005214	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005223	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005224	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005239	ARMÁRIO ALTO FECHADO MDP COM 02 PORTAS - MED. 800X470X1600MM. ESPECIFICAÇÃO:aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, homogêneo de grande estabilidade. As partículas são s	Móvel	Bom	Normal		
000000005275	Equipamento Inverter - Split Hi Wall 18.000 BTU/h - Frio 220v 1F - Fluído Ecológico R410A	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

63

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005322	Switch L3 48 Portas PoE 10/100/1000 PoE+SWITCH HP 48 PORTAS EMPILHÁVEL Características Gerais Deve possuir no mínimo 48 portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT PoE+; Deve possuir 4 portas SFP para instalação de transceivers ópticos Giga	Móvel	Bom	Normal		
000000005327	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005355	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005664	MONITOR DE LCD ou LED 19''. GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 12 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICASMonitor de vídeo com tela tipo Matriz ativa - TFT LCD ou LED Widescreen de 19 polegadas;Resolução gráfica suportada de 1440 x 9	Móvel	Bom	Normal		
000000006089	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5''; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006272	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5''; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006288	Mesa de escritório em "L", medindo (referência): L 1400 x L 1400 x P 600 x P 600 x H 740 mm.Cor/Padrão: Atenas ou padrão semelhante.Tampo confeccionado em MDP de alta densidade termo-estabilizado, com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

64

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006291	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO ALTO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plás	Móvel	Bom	Normal		
000000006549	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006922	MONITOR TAMANHO TELA: 21.5 POLEGADAS TIPO PAINEL: LED RESOLUCAO: FULL HD (1920X1080) TENSAO ALIMENTACAO: BIVOLT BRILHO: 250CD/M² SUPORTE CORES: 16.7 MILHOES REVESTIMENTO TELA: ANTI OFUSCAMENTO CONECTORES ENTRADA: VGA, HDMI, DISPLAY PORT ACESSORIOS: C	Móvel	Bom	Normal		
000000006951	FRIGOBAR. CAPACIDADE: DE 110 A 130 LITROS; ALTURA MÁXIMA 82CM x LARGURA APROXIMADA 50CM x PROFUNDIDADE 65CM; SELO PROCEL: A; VOLTAGEM: 220V.	Móvel	Bom	Normal		
000000007293	GAVETEIRO PARA ESCRITORIO; EM MADEIRA MDP (TAMPO) E GAVETAS EM ACO (CORPO); ESPESSURAS MINIMAS: 18 MM PARA GAVETAS E 25 MM PARA TAMPO; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO E PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO; NA COR CARVALHO; ACABA	Móvel	Bom	Normal		
000000007294	GAVETEIRO PARA ESCRITORIO; EM MADEIRA MDP (TAMPO) E GAVETAS EM ACO (CORPO); ESPESSURAS MINIMAS: 18 MM PARA GAVETAS E 25 MM PARA TAMPO; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO E PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO; NA COR CARVALHO; ACABA	Móvel	Bom	Normal		
000000007301	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO ALTO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS Características: - Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material pl	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

65

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007302	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO ALTO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS Características: - Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material pl	Móvel	Bom	Normal		
000000007394	CAFETEIRA ELETRICA; CAPACIDADE APROXIMADA PARA 30 XICARAS DE CAFÉ; POTENCIA MÍNIMA 700W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V; MATERIAL DO JARRO EM INOX; COM SISTEMA CORTA-PINGOS; FILTRO PERMANENTE E PORTA-FILTRO REMOVÍVEL; USO DOMICILIAR; COM MANUAL DE INS	Móvel	Bom	Normal		
000000007441	TELEVISOR, TIPO: SMART TV LED; TAMANHO TELA: 40"; TENSÃO: BIVOLT; RESOLUÇÃO MINIMA: 1920 X 1080 PIXEL; POTENCIA AUDIO: MINIMO 20 W; CARACTERISTICAS ADICIONAIS MINIMAS: FULL HD, SMART TV, DTV, WIDESCREEN, CONEXÕES HDMI, CONEXÕES USB, 01 ENTRADA	Móvel	Bom	Normal		
000000007528	CADEIRA EXECUTIVA, BASE FIXA, COR PRETACaracterísticas:- Base fixa, modelo sky ou 's', em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi;- Assento em compensado anatômico (espessura mínima 15 mm);- Assento - medidas mínimas: largura 3	Móvel	Bom	Normal		
000000007601	Contêiner marítimo de uso geral do tipo dry Largura externa aproximada: 2438 mm; Altura externa aproximada: 2591 mm; Comprimento externo aproximado: 6058 mm; Capacidade de carga: 10 palhetes de 1,20x 1,00 m; Volume aproximado de 33 m³; Norma	Móvel	Bom	Normal		
000000007602	Contêiner marítimo de uso geral do tipo dry Largura externa aproximada: 2438 mm; Altura externa aproximada: 2591 mm; Comprimento externo aproximado: 6058 mm; Capacidade de carga: 10 palhetes de 1,20x 1,00 m; Volume aproximado de 33 m³; Norma	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

66

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007610	COMPUTADOR WORKSTATION MÍNIMO CORE I 7 OU SUPERIOR: PROCESSADOR MÍNIMO INTEL® CORE I7-12700 FCLGA1700 OU SUPERIOR COM PLACA GRÁFICA INTEGRADA INTEL® UHD GRAPHICS 770 OU SUPERIOR, NÚMERO DE NÚCLEOS: 12 OU SUPERIOR, Nº DE PERFORMANCE-CORES: 8 OU SUPER	Móvel	Bom	Normal		
000000007611	COMPUTADOR WORKSTATION MÍNIMO CORE I 7 OU SUPERIOR: PROCESSADOR MÍNIMO INTEL® CORE I7-12700 FCLGA1700 OU SUPERIOR COM PLACA GRÁFICA INTEGRADA INTEL® UHD GRAPHICS 770 OU SUPERIOR, NÚMERO DE NÚCLEOS: 12 OU SUPERIOR, Nº DE PERFORMANCE-CORES: 8 OU SUPER	Móvel	Bom	Normal		
000000007645	MONITOR DE 23,8" Tamanho da tela: 23,8" ou superior; Painel IPS ou superior; Proporção da tela 16:9 ou superior; Ângulo de visão horizontal 178º ou superior; Ângulo de visão vertical 178º ou superior; Resolução Full HD a 60 HZ ou superior; Tem	Móvel	Bom	Normal		
000000007646	MONITOR DE 23,8" Tamanho da tela: 23,8" ou superior; Painel IPS ou superior; Proporção da tela 16:9 ou superior; Ângulo de visão horizontal 178º ou superior; Ângulo de visão vertical 178º ou superior; Resolução Full HD a 60 HZ ou superior; Tem	Móvel	Bom	Normal		
000000007647	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: MÍNIMO® CORE I3-12100 FCLGA1700 OU SUPERIOR, 4 NÚCLEOS OU SUPERIOR, NÚMERO DE PERFORMANCE-CORES 4 OU SUPERIOR, NÚMERO DE THREADS 8 OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA TURBO MAX 4.3GHz OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA BASE DO PERFORMANCE-C	Móvel	Bom	Normal		
000000007648	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: MÍNIMO® CORE I3-12100 FCLGA1700 OU SUPERIOR, 4 NÚCLEOS OU SUPERIOR, NÚMERO DE PERFORMANCE-CORES 4 OU SUPERIOR, NÚMERO DE THREADS 8 OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA TURBO MAX 4.3GHz OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA BASE DO PERFORMANCE-C	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

67

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007757	CABO PONTA DE PROVA TIPO PONTA CONECTOR: BANANA COM PROTEÇÃO TIPO PONTA DE PROVA: JACARE PROTEÇÃO: CAT IV 600V, CAT III 1000V FORNECIMENTO: PAR (PRETO E VERMELHO)	Móvel	Excelente	Normal		

Secretaria

003.001.002.011.228 - DEPARTAMENTO COMERCIAL - VEÍCULOS

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003160	BAÚ P/ MOTO (BAULETO) COM SUPORTE, DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE PARA 33 LITROS, COM REFLETIVO NA TRASEIRA, COM CHAVES DE SEGURANÇA.	Móvel	Bom	Normal		
000000004105	MOTOCICLETA 150 cc, ZERO QUILÔMETRO, ANO 2011, MOD 2011 OU SUPERIOR COR VERMELHA, C/ AS SEGUINTES CARACT. APROXIMADAS:CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS:ITEM I - MOTOR: 1 - Cilindrada total (mínima): 150CC; 2 - Combustível: Gasolina / álcool ou somen	Veículo	Bom	Normal		
000000004253	VEÍCULO TIPO POPULAR, ZERO QUILÔMETRO, MOTOR "1.0", ANO 2011 / MODELO 2012, BI-C OMBUSTÍVEL, 4 PORTAS, COR BRANCA, com as seguintes características mínimas abaixo:Desempenho:Aceleração e velocidade conforme características de fábricaDimensões Pr	Veículo	Bom	Normal		
000000004801	CARRO POPULARVEICULO TIPO POPULAR, ZERO QUILOMETRO, MOTOR "1.0" ANO 2013/MODELO 2013, BI-COMBUSTIVEL, 04 PORTAS, COR BRANCA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS ABAIXO:DESEMPENHOACELERAÇÃO E VELOCIDADE CONFORME CARACTERISTICAS DE FABRICADIME	Veículo	Bom	Normal		
000000004947	UTILITÁRIO TIPO FURGÃO, 0 (ZERO) KM, MOTOR IGUAL OU SUPERIOR À 1.4, BICOMBUSTÍVEL (ETANOL E GASOLINA), ANO/MODELO IGUAL OU SUPERIOR 2014/2014, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:- Direção hidráulica;- Freios ABS conforme características de fá	Veículo	Bom	Normal		

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004948	UTILITÁRIO TIPO FURGÃO, 0 (ZERO) KM, MOTOR IGUAL OU SUPERIOR À 1.4, BICOMBUSTÍVEL (ETANOL E GASOLINA), ANO/MODELO IGUAL OU SUPERIOR 2014/2014, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:- Direção hidráulica;- Freios ABS conforme características de fá	Veículo	Bom	Normal		
000000005837	VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO: HATCH;MODELO: 2016 OU SUPERIOR;CATEGORIA: SUB COMPACTO OU COMPACTO;CAPACIDADE: 05 PASSAGEIROS (INCLUSO MOTORISTA);COR: SOLIDA BRANCO;CLASSIFICAÇÃO PEB: A;POTENCIA: MINIMO 77 CV;TRANSMISSÃO: MANUAL;TIPO DE COMBUSTÍVEL:	Veículo	Bom	Normal		
000000006018	UTILITÁRIO ZERO QUILOMETRO,TIPO: FURGÃO;ANO/MODELO: IGUAL OU SUPERIOR A 2017/2017;CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM TETO ALTO.POTÊNCIA MÍNIMA: 130 CV;TORQUE MÍNIMO: 300NM;DIREÇÃO: HIDRÁULICA OU ELETRICA;Nº DE BANCOS: 03 (INCLUINDO MOTORISTA);AR C	Veículo	Bom	Normal		
000000006019	UTILITÁRIO ZERO QUILOMETRO,TIPO: FURGÃO;ANO/MODELO: IGUAL OU SUPERIOR A 2017/2017;CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM TETO ALTO.POTÊNCIA MÍNIMA: 130 CV;TORQUE MÍNIMO: 300NM;DIREÇÃO: HIDRÁULICA OU ELETRICA;Nº DE BANCOS: 03 (INCLUINDO MOTORISTA);AR C	Veículo	Bom	Normal		
000000006021	VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO: HATCH;MODELO: 2016 OU SUPERIOR;CATEGORIA: SUB COMPACTO OU COMPACTO;CAPACIDADE: 05 PASSAGEIROS (INCLUSO MOTORISTA);COR: SOLIDA BRANCO;CLASSIFICAÇÃO PEB: A;POTENCIA: MINIMO 77 CV;TRANSMISSÃO: MANUAL;TIPO DE COMBUSTÍVEL:	Veículo	Bom	Normal		
000000006022	VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO: HATCH;MODELO: 2016 OU SUPERIOR;CATEGORIA: SUB COMPACTO OU COMPACTO;CAPACIDADE: 05 PASSAGEIROS (INCLUSO MOTORISTA);COR: SOLIDA BRANCO;CLASSIFICAÇÃO PEB: A;POTENCIA: MINIMO 77 CV;TRANSMISSÃO: MANUAL;TIPO DE COMBUSTÍVEL:	Veículo	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

69

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006023	VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO: HATCH;MODELO: 2016 OU SUPERIOR;CATEGORIA: SUB COMPACTO OU COMPACTO;CAPACIDADE: 05 PASSAGEIROS (INCLUSO MOTORISTA);COR: SOLIDA BRANCO;CLASSIFICAÇÃO PEB: A;POTENCIA: MINIMO 77 CV;TRANSMISSÃO: MANUAL;TIPO DE COMBUSTÍVEL:	Veículo	Bom	Normal		
000000006025	VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO: HATCH;MODELO: 2016 OU SUPERIOR;CATEGORIA: SUB COMPACTO OU COMPACTO;CAPACIDADE: 05 PASSAGEIROS (INCLUSO MOTORISTA);COR: SOLIDA BRANCO;CLASSIFICAÇÃO PEB: A;POTENCIA: MINIMO 77 CV;TRANSMISSÃO: MANUAL;TIPO DE COMBUSTÍVEL:	Veículo	Bom	Normal		
000000006939	MOTOCICLETA ON/OFF-Road, apresentando, no mínimo, as seguintes especificações: Motocicleta zero km, modelo do ano corrente correspondente à data da nota fiscal e da linha de produção comercial, na cor branca ou azul; Motor: monocilíndrico, 04 (quatro	Veículo	Bom	Normal		
000000006940	MOTOCICLETA ON/OFF-Road, apresentando, no mínimo, as seguintes especificações: Motocicleta zero km, modelo do ano corrente correspondente à data da nota fiscal e da linha de produção comercial, na cor branca ou azul; Motor: monocilíndrico, 04 (quatro	Veículo	Bom	Normal		
000000006941	MOTOCICLETA ON/OFF-Road, apresentando, no mínimo, as seguintes especificações: Motocicleta zero km, modelo do ano corrente correspondente à data da nota fiscal e da linha de produção comercial, na cor branca ou azul; Motor: monocilíndrico, 04 (quatro	Veículo	Bom	Normal		
000000006942	MOTOCICLETA ON/OFF-Road, apresentando, no mínimo, as seguintes especificações: Motocicleta zero km, modelo do ano corrente correspondente à data da nota fiscal e da linha de produção comercial, na cor branca ou azul; Motor: monocilíndrico, 04 (quatro	Veículo	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.012.003 - DEPARTAMENTO DE OP. SIST. ÁGUA - DO

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003513	MESA MODELO EXECUTIVA, 1,60M LADO ESQUERDO ARREDONDADOX 1,20M LADO DIREITO RETO X 0,60M (PROF.) X 0,75, CONF. DESCMesa modelo executiva, medindo: 1,60m do lado esquerdo arredondado x 1,20m do lado direito reto x 0,60m (prof.) x 0,75m (alt.), com as	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

70

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003518	MESA TIPO COMPLEMENTO MEDINDO: 0,80M (LARG.) X 0,60M (PROF.)0,75M (ALT.), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS ANEXASMesa tipo complemento medindo: 0,80m (larg.) x 0,60m (prof.) x 0,75m (alt.), com as seguintes características mínimas: tampo 25mm, per	Móvel	Bom	Normal		
000000003550	BANCADA ESPECIAL MEDINDO: 2,30M X 0,70M, COM AS CARACTERÍSTICAS ANEXAS: REVEST. POST FORMING 25MM, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXABancada especial medindo: 2,30m x 0,70m, com as características mínimas: revest. post forming de 25mm, 02 (dois) passa - cabo	Móvel	Bom	Normal		
000000003551	MESA MEDINDO: 1,40M(LARG.) X 0,70M(PROF.) X 0,74M(ALT.),COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXASMesa medindo: 1,40m(larg.) x 0,70m(prof.) x 0,74m(alt.), com as seguintes características mínimas: 02 (duas) gavetas fixas com chaves, frontal e	Móvel	Bom	Normal		
000000003552	MESA MEDINDO: 1,40M(LARG.) X 0,70M(PROF.) X 0,74M(ALT.),COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXASMesa medindo: 1,40m(larg.) x 0,70m(prof.) x 0,74m(alt.), com as seguintes características mínimas: 02 (duas) gavetas fixas com chaves, frontal e	Móvel	Bom	Normal		
000000003553	ARMÁRIO MEDINDO: 2,10M (ALT.) X 0,80M (LARG.) X 0,50M (PROF.COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS ANEXAS MÍNIMAS:Armário medindo: 2,10m (alt.) x 0,80m (larg.) x 0,50m (prof.), com as seguintes características mínimas: tampo de 25mm, fundo grosso em 18mm	Móvel	Bom	Normal		
000000003554	ARMÁRIO MEDINDO: 1,00M (ALT.) X 0,80M (LARG.) X 0,50M (PROF.COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXASArmário medindo: 1,00m (alt.) x 0,80m (larg.) x 0,50m (prof.), com as seguintes características mínimas: fundo grosso em 18mm., tampo de 25mm	Móvel	Bom	Normal		
000000003555	ARMÁRIO MEDINDO: 1,00M (ALT.) X 0,80M (LARG.) X 0,50M (PROF.COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXASArmário medindo: 1,00m (alt.) x 0,80m (larg.) x 0,50m (prof.), com as seguintes características mínimas: fundo grosso em 18mm., tampo de 25mm	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

71

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003556	ARMÁRIO MEDINDO: 1,00M (ALT.) X 0,80M (LARG.) X 0,50M (PROF.COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXASArmário medindo: 1,00m (alt.) x 0,80m (larg.) x 0,50m (prof.), com as seguintes características mínimas: fundo grosso em 18mm., tampo de 25mm	Móvel	Bom	Normal		
000000003563	ARMÁRIO BAIXO MEDINDO: 0,75M (ALT.) X 0,80M (LARG.) X 0,50M(PROF.), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXASArmário baixo medindo: 0,75m (alt.) x 0,80m (larg.) x 0,50m (prof.), com as seguintes características mínimas: tampo de 0,60m, 02 (du	Móvel	Bom	Normal		
000000003577	CADEIRA FIXA TIPO DIGITADOR, C/ AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASMÍNIMAS: ESTRUTURA TIPO S CONFORME DESCRIÇÃO ANEXACadeira fixa tipo digitador, com as seguintes características mínimas: estrutura tipo S (cor do encosto e assento: VERDE ESCURO), base: PR	Móvel	Bom	Normal		
000000003762	GAVETEIRO VOLANTE COM 0,40 9LARG.), 02 (DUAS) GAVETAS MAIS 01 (UMA) PARA PASTAS SUSPENSAS, NA COR ATENAS.	Móvel	Bom	Normal		
000000003779	CONJUNTO DE CONTADORES DE LÍQUIDO PARA TUBULAÇÃO DE 400 MM, COMPOSTO DE 01 INDICADOR/TOTALIZADOR DE VAZÃO, 01 (um) sensor de vazão eletromagnético "hot-tap" tipo inserção, 01 (um) adaptador para montagem em tubulação (conjunto de 01 tap e 01 luva de	Móvel	Bom	Normal		
000000003780	CONJUNTO DE CONTADORES DE LÍQUIDOS PARA TUBULAÇÃO DE 800 MM DE DIÂMETRO, COMPOSTO DE 01 INDICADOR/TOTALIZADOR DE VAZÃO, 01 (um) sensor de vazão eletromagnético "hot-tap" tipo inserção, 01 (um) adaptador para montagem em tubulação (conjunto de 01 tap	Móvel	Bom	Normal		
000000004281	Microcomputador equipado com processador Intel Core Duo E2200 ou equivalente superior, com mínimo 2Gb de Memória, Gabinete Slim; Monitor LCD Color de 17¿; Sistema Operacional Windows 7 Enterprise em Português (Brasil); Suite Microsoft Office contendo	Móvel	Bom	Normal		
000000004512	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 3 GAVETA , conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As fa	Móvel	Bom	Normal		

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004945	AR Condicionado Split Hi Wall 24.000 BTU/h Frio 220V	Móvel	Bom	Normal		
000000005143	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005408	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005657	TELEVISOR,TIPO: SMART TV LED;TAMANHO TELA: 40";TENSÃO: BIVOLT;RESOLUÇÃO MINIMA: 1920 X 1080 PIXEL;POTENCIA AUDIO: MINIMO 20 W;CARACTERISTICAS ADICIONAIS MINIMAS: FULL HD, SMART TV, DTV, WIDESCREEN, CONEXÕES HDMI, CONEXÕES USB, 01 ENTRADA COMPON	Móvel	Bom	Normal		
000000005878	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000006496	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006500	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

73

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006553	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006556	MONITOR VÍDEO, TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080; TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC; FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ; CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL,	Móvel	Bom	Normal		
000000006914	MONITOR TAMANHO TELA: 21.5 POLEGADAS TIPO PAINEL: LED RESOLUCAO: FULL HD (1920X1080) TENSAO ALIMENTACAO: BIVOLT BRILHO: 250CD/M² SUPORTE CORES: 16.7 MILHOES REVESTIMENTO TELA: ANTI OFUSCAMENTO CONECTORES ENTRADA: VGA, HDMI, DISPLAY PORT ACESSORIOS: C	Móvel	Bom	Normal		
000000006952	FRIGOBAR. CAPACIDADE: DE 110 A 130 LITROS; ALTURA MÁXIMA 82CM x LARGURA APROXIMADA 50CM x PROFUNDIDADE 65CM; SELO PROCEL: A; VOLTAGEM: 220V.	Móvel	Bom	Normal		
000000007060	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000007078	CADEIRA EXECUTIVA, BASE FIXA, COR PRETACaracterísticas:- Base fixa, modelo sky ou 's', em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi;- Assento em compensado anatômico (espessura mínima 15 mm);- Assento - medidas mínimas: largura 3	Móvel	Bom	Normal		
000000007083	CADEIRA EXECUTIVA, BASE FIXA, COR PRETA Características: - Base fixa, modelo sky ou 's', em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi; - Assento em compensado anatômico (espessura mínima 15 mm); - Assento - medidas mínimas: largu	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

74

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007090	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS Características: - Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material p	Móvel	Bom	Normal		
000000007091	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS Características: - Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material p	Móvel	Bom	Normal		
000000007096	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS Características: - Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material p	Móvel	Bom	Normal		
000000007317	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MM ESPECIFICAÇÃO: Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de	Móvel	Bom	Normal		
000000007320	BOMBA PARA ESGOTAMENTO DE VALAS (BOMBA LAMEIRA), ACIONADA ATRAVÉS DE EIXO FLEXÍVEL, DE APROXIMADAMENTE 5 m, ACIONAMENTO POR MOTOR EXTERNO - COMPLETA COM MANGUEIRA DE 10 m.	Móvel	Bom	Normal		
000000007321	BOMBA PARA ESGOTAMENTO DE VALAS (BOMBA LAMEIRA), ACIONADA ATRAVÉS DE EIXO FLEXÍVEL, DE APROXIMADAMENTE 5 m, ACIONAMENTO POR MOTOR EXTERNO - COMPLETA COM MANGUEIRA DE 10 m.	Móvel	Bom	Normal		
000000007322	BOMBA PARA ESGOTAMENTO DE VALAS (BOMBA LAMEIRA), ACIONADA ATRAVÉS DE EIXO FLEXÍVEL, DE APROXIMADAMENTE 5 m, ACIONAMENTO POR MOTOR EXTERNO - COMPLETA COM MANGUEIRA DE 10 m.	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

75

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007323	BOMBA PARA ESGOTAMENTO DE VALAS (BOMBA LAMEIRA), ACIONADA ATRAVÉS DE EIXO FLEXÍVEL, DE APROXIMADAMENTE 5 m, ACIONAMENTO POR MOTOR EXTERNO - COMPLETA COM MANGUEIRA DE 10 m.	Móvel	Bom	Normal		
000000007324	BOMBA PARA ESGOTAMENTO DE VALAS (BOMBA LAMEIRA), ACIONADA ATRAVÉS DE EIXO FLEXÍVEL, DE APROXIMADAMENTE 5 m, ACIONAMENTO POR MOTOR EXTERNO - COMPLETA COM MANGUEIRA DE 10 m.	Móvel	Bom	Normal		
000000007325	BOMBA PARA ESGOTAMENTO DE VALAS (BOMBA LAMEIRA), ACIONADA ATRAVÉS DE EIXO FLEXÍVEL, DE APROXIMADAMENTE 5 m, ACIONAMENTO POR MOTOR EXTERNO - COMPLETA COM MANGUEIRA DE 10 m.	Móvel	Bom	Normal		
000000007326	BOMBA PARA ESGOTAMENTO DE VALAS (BOMBA LAMEIRA), ACIONADA ATRAVÉS DE EIXO FLEXÍVEL, DE APROXIMADAMENTE 5 m, ACIONAMENTO POR MOTOR EXTERNO - COMPLETA COM MANGUEIRA DE 10 m.	Móvel	Bom	Normal		
000000007327	BOMBA PARA ESGOTAMENTO DE VALAS (BOMBA LAMEIRA), ACIONADA ATRAVÉS DE EIXO FLEXÍVEL, DE APROXIMADAMENTE 5 m, ACIONAMENTO POR MOTOR EXTERNO - COMPLETA COM MANGUEIRA DE 10 m.	Móvel	Bom	Normal		
000000007328	BOMBA PARA ESGOTAMENTO DE VALAS (BOMBA LAMEIRA), ACIONADA ATRAVÉS DE EIXO FLEXÍVEL, DE APROXIMADAMENTE 5 m, ACIONAMENTO POR MOTOR EXTERNO - COMPLETA COM MANGUEIRA DE 10 m.	Móvel	Bom	Normal		
000000007329	BOMBA PARA ESGOTAMENTO DE VALAS (BOMBA LAMEIRA), ACIONADA ATRAVÉS DE EIXO FLEXÍVEL, DE APROXIMADAMENTE 5 m, ACIONAMENTO POR MOTOR EXTERNO - COMPLETA COM MANGUEIRA DE 10 m.	Móvel	Bom	Normal		
000000007361	AR-CONDICIONADOTIPO: QUENTE / FRIO;MODELO: SPLIT PAREDE (HIGH WALL) INVERTER;CAPACIDADE: 24.000 BTU;TENSÃO: 220V;VELOCIDADES: NO MÍNIMO 03;CLASSIFICAÇÃO PROCEL: A;CARACTERÍSTICAS: SISTEMA FILTRAGEM AR, DIRECIONAMENTO AR, SWING, VENTILAÇÃO, REI	Móvel	Bom	Normal		

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007381	FORNO, TIPO: DOMESTICO; MODELO: MICROONDAS; TENSÃO: 220V; POTENCIA MÍNIMA: 800W; MATERIAL: AÇO INOX COM ACABAMENTO ESMALTADO; COR: BRANCA; CAPACIDADE APROXIMADA: 30 LITROS; CONTENDO: AUTOAQUECER, MEMORIA PROGRAMAVEL, FUNÇÃO DESCONGELAMENTO, C	Móvel	Bom	Normal		
000000007383	CAFETEIRA ELETRICA; CAPACIDADE APROXIMADA PARA 30 XICARAS DE CAFÉ; POTENCIA MÍNIMA 700W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V; MATERIAL DO JARRO EM INOX; COM SISTEMA CORTA-PINGOS; FILTRO PERMANENTE E PORTA-FILTRO REMOVÍVEL; USO DOMICILIAR; COM MANUAL DE INS	Móvel	Bom	Normal		
000000007385	CAFETEIRA ELETRICA; CAPACIDADE APROXIMADA PARA 30 XICARAS DE CAFÉ; POTENCIA MÍNIMA 700W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V; MATERIAL DO JARRO EM INOX; COM SISTEMA CORTA-PINGOS; FILTRO PERMANENTE E PORTA-FILTRO REMOVÍVEL; USO DOMICILIAR; COM MANUAL DE INS	Móvel	Bom	Normal		
000000007386	CAFETEIRA ELETRICA; CAPACIDADE APROXIMADA PARA 30 XICARAS DE CAFÉ; POTENCIA MÍNIMA 700W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V; MATERIAL DO JARRO EM INOX; COM SISTEMA CORTA-PINGOS; FILTRO PERMANENTE E PORTA-FILTRO REMOVÍVEL; USO DOMICILIAR; COM MANUAL DE INS	Móvel	Bom	Normal		
000000007387	CAFETEIRA ELETRICA; CAPACIDADE APROXIMADA PARA 30 XICARAS DE CAFÉ; POTENCIA MÍNIMA 700W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V; MATERIAL DO JARRO EM INOX; COM SISTEMA CORTA-PINGOS; FILTRO PERMANENTE E PORTA-FILTRO REMOVÍVEL; USO DOMICILIAR; COM MANUAL DE INS	Móvel	Bom	Normal		
000000007389	CAFETEIRA ELETRICA; CAPACIDADE APROXIMADA PARA 30 XICARAS DE CAFÉ; POTENCIA MÍNIMA 700W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V; MATERIAL DO JARRO EM INOX; COM SISTEMA CORTA-PINGOS; FILTRO PERMANENTE E PORTA-FILTRO REMOVÍVEL; USO DOMICILIAR; COM MANUAL DE INS	Móvel	Bom	Normal		

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007390	CAFETEIRA ELETRICA; CAPACIDADE APROXIMADA PARA 30 XICARAS DE CAFÉ; POTENCIA MÍNIMA 700W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V; MATERIAL DO JARRO EM INOX; COM SISTEMA CORTA-PINGOS; FILTRO PERMANENTE E PORTA-FILTRO REMOVÍVEL; USO DOMICILIAR; COM MANUAL DE INS	Móvel	Bom	Normal		
000000007392	CAFETEIRA ELETRICA; CAPACIDADE APROXIMADA PARA 30 XICARAS DE CAFÉ; POTENCIA MÍNIMA 700W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V; MATERIAL DO JARRO EM INOX; COM SISTEMA CORTA-PINGOS; FILTRO PERMANENTE E PORTA-FILTRO REMOVÍVEL; USO DOMICILIAR; COM MANUAL DE INS	Móvel	Bom	Normal		
000000007435	Capela de Exaustão de Gases para Manipulação de Produtos Químicos, dimensões: 100 x 80 x 245 cm, cor: branco gelo. A descrição técnica completa, encontra-se no Termo de Referência.	Móvel	Bom	Normal		
000000007436	Módulo de armário composto por uma porta e uma prateleira, dimensão 45 x 50 x 83 cm e módulo composto por 4 gavetas, dimensão: 45 x 50 x 83 cm. Fechamento Frontal e de Canto 23 x 83 cm. Todos os módulos na cor branco gelo. A descrição técnica compl	Móvel	Bom	Normal		
000000007463	MEDIDOR DE VAZÃO, TIPO: ELETROMAGNÉTICO; APLICAÇÃO: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL; DIÂMETRO NOMINAL: 200 MILÍMETROS; GRAU DE PROTEÇÃO DO MEDIDOR: IP 68 (MÍNIMO 3 METROS DE PROFUNDIDADE); CONVERSOR REMOTO, ALIMENTAÇÃO 24V, CLASSE DE PRESSÃO: PN	Móvel	Bom	Normal		
000000007529	Bomba Dosadora DME 60, Código Nalco: 6052086; Código Fabricante: Grundfos - 96528929 w / 96534215 and 96440448 Cbls.	Móvel	Bom	Normal		
000000007553	Bomba Dosadora Eletromagnética com acessórios de instalação Especificações: A Dosadora deverá ser nova, com vazão de trabalho do equipamento, mínimo de 1 ml/h e máxima 3,6 L/h; Pressão de trabalho 16 bar; Acionamento solenoide magnético regulado,	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

78

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007554	Bomba Dosadora Eletromagnética com acessórios de instalação Especificações: A Dosadora deverá ser nova, com vazão de trabalho do equipamento, mínimo de 1 ml/h e máxima 3,6 L/h; Pressão de trabalho 16 bar; Acionamento solenoide magnético regulado,	Móvel	Bom	Normal		
000000007555	Bomba Dosadora Eletromagnética com acessórios de instalação Especificações: A Dosadora deverá ser nova, com vazão de trabalho do equipamento, mínimo de 1 ml/h e máxima 3,6 L/h; Pressão de trabalho 16 bar; Acionamento solenoide magnético regulado,	Móvel	Bom	Normal		
000000007556	Bomba Dosadora Eletromagnética com acessórios de instalação Especificações: A Dosadora deverá ser nova, com vazão de trabalho do equipamento, mínimo de 1 ml/h e máxima 3,6 L/h; Pressão de trabalho 16 bar; Acionamento solenoide magnético regulado,	Móvel	Bom	Normal		
000000007557	Bomba Dosadora Eletromagnética com acessórios de instalação Especificações: A Dosadora deverá ser nova, com vazão de trabalho do equipamento, mínimo de 1 ml/h e máxima 3,6 L/h; Pressão de trabalho 16 bar; Acionamento solenoide magnético regulado,	Móvel	Bom	Normal		
000000007558	Bomba Dosadora Eletromagnética com acessórios de instalação Especificações: A Dosadora deverá ser nova, com vazão de trabalho do equipamento, mínimo de 1 ml/h e máxima 3,6 L/h; Pressão de trabalho 16 bar; Acionamento solenoide magnético regulado,	Móvel	Bom	Normal		
000000007559	Bomba Dosadora Eletromagnética com acessórios de instalação Especificações: A Dosadora deverá ser nova, com vazão de trabalho do equipamento, mínimo de 1 ml/h e máxima 3,6 L/h; Pressão de trabalho 16 bar; Acionamento solenoide magnético regulado,	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

79

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007560	Bomba Dosadora Eletromagnética com acessórios de instalação Especificações: A Dosadora deverá ser nova, com vazão de trabalho do equipamento, mínimo de 1 ml/h e máxima 3,6 L/h; Pressão de trabalho 16 bar; Acionamento solenoide magnético regulado,	Móvel	Bom	Normal		
000000007561	Bomba Dosadora Eletromagnética com acessórios de instalação Especificações: A Dosadora deverá ser nova, com vazão de trabalho do equipamento, mínimo de 1 ml/h e máxima 3,6 L/h; Pressão de trabalho 16 bar; Acionamento solenoide magnético regulado,	Móvel	Bom	Normal		
000000007562	Bomba Dosadora Eletromagnética com acessórios de instalação Especificações: A Dosadora deverá ser nova, com vazão de trabalho do equipamento, mínimo de 1 ml/h e máxima 3,6 L/h; Pressão de trabalho 16 bar; Acionamento solenoide magnético regulado,	Móvel	Bom	Normal		
000000007563	Bomba Dosadora Eletromagnética com acessórios de instalação Especificações: A Dosadora deverá ser nova, com vazão de trabalho do equipamento, mínimo de 1 ml/h e máxima 3,6 L/h; Pressão de trabalho 16 bar; Acionamento solenoide magnético regulado,	Móvel	Bom	Normal		
000000007564	Bomba Dosadora Eletromagnética com acessórios de instalação Especificações: A Dosadora deverá ser nova, com vazão de trabalho do equipamento, mínimo de 1 ml/h e máxima 3,6 L/h; Pressão de trabalho 16 bar; Acionamento solenoide magnético regulado,	Móvel	Bom	Normal		
000000007565	Bomba Dosadora Eletromagnética com acessórios de instalação Especificações: A Dosadora deverá ser nova, com vazão de trabalho do equipamento, mínimo de 1 ml/h e máxima 3,6 L/h; Pressão de trabalho 16 bar; Acionamento solenoide magnético regulado,	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

80

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007566	Bomba Dosadora Eletromagnética com acessórios de instalação Especificações: A Dosadora deverá ser nova, com vazão de trabalho do equipamento, mínimo de 1 ml/h e máxima 3,6 L/h; Pressão de trabalho 16 bar; Acionamento solenoide magnético regulado,	Móvel	Bom	Normal		
000000007567	Bomba Dosadora Eletromagnética com acessórios de instalação Especificações: A Dosadora deverá ser nova, com vazão de trabalho do equipamento, mínimo de 1 ml/h e máxima 3,6 L/h; Pressão de trabalho 16 bar; Acionamento solenoide magnético regulado,	Móvel	Bom	Normal		
000000007568	Bomba Dosadora Eletromagnética com acessórios de instalação Especificações: A Dosadora deverá ser nova, com vazão de trabalho do equipamento, mínimo de 1 ml/h e máxima 3,6 L/h; Pressão de trabalho 16 bar; Acionamento solenoide magnético regulado,	Móvel	Bom	Normal		
000000007569	Bomba Dosadora Eletromagnética com acessórios de instalação Especificações: A Dosadora deverá ser nova, com vazão de trabalho do equipamento, mínimo de 1 ml/h e máxima 3,6 L/h; Pressão de trabalho 16 bar; Acionamento solenoide magnético regulado,	Móvel	Bom	Normal		
000000007570	Bomba Dosadora Eletromagnética com acessórios de instalação Especificações: A Dosadora deverá ser nova, com vazão de trabalho do equipamento, mínimo de 1 ml/h e máxima 3,6 L/h; Pressão de trabalho 16 bar; Acionamento solenoide magnético regulado,	Móvel	Bom	Normal		
000000007571	Bomba Dosadora Eletromagnética com acessórios de instalação Especificações: A Dosadora deverá ser nova, com vazão de trabalho do equipamento, mínimo de 1 ml/h e máxima 3,6 L/h; Pressão de trabalho 16 bar; Acionamento solenoide magnético regulado,	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

81

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007572	Bomba Dosadora Eletromagnética com acessórios de instalação Especificações: A Dosadora deverá ser nova, com vazão de trabalho do equipamento, mínimo de 1 ml/h e máxima 3,6 L/h; Pressão de trabalho 16 bar; Acionamento solenoide magnético regulado,	Móvel	Bom	Normal		
000000007573	Bomba Dosadora Eletromagnética com acessórios de instalação Especificações: A Dosadora deverá ser nova, com vazão de trabalho do equipamento, mínimo de 1 ml/h e máxima 3,6 L/h; Pressão de trabalho 16 bar; Acionamento solenoide magnético regulado,	Móvel	Bom	Normal		
000000007574	Bomba Dosadora Eletromagnética com acessórios de instalação Especificações: A Dosadora deverá ser nova, com vazão de trabalho do equipamento, mínimo de 1 ml/h e máxima 3,6 L/h; Pressão de trabalho 16 bar; Acionamento solenoide magnético regulado,	Móvel	Bom	Normal		
000000007575	Bomba Dosadora Eletromagnética com acessórios de instalação Especificações: A Dosadora deverá ser nova, com vazão de trabalho do equipamento, mínimo de 1 ml/h e máxima 3,6 L/h; Pressão de trabalho 16 bar; Acionamento solenoide magnético regulado,	Móvel	Bom	Normal		
000000007576	Bomba Dosadora Eletromagnética com acessórios de instalação Especificações: A Dosadora deverá ser nova, com vazão de trabalho do equipamento, mínimo de 1 ml/h e máxima 3,6 L/h; Pressão de trabalho 16 bar; Acionamento solenoide magnético regulado,	Móvel	Bom	Normal		
000000007577	Bomba Dosadora Eletromagnética com acessórios de instalação Especificações: A Dosadora deverá ser nova, com vazão de trabalho do equipamento, mínimo de 1 ml/h e máxima 3,6 L/h; Pressão de trabalho 16 bar; Acionamento solenoide magnético regulado,	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

82

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007579	MOTOBOMBA SUBMERSA, POTÊNCIA MÁXIMA: 19 HP; TIPO DE MOTOR: TRIFÁSICO; TENSÃO: 220 V; FREQUÊNCIA: 60 Hz; VAZÃO APROXIMADA: 14 m³/h A 244 mca; NPSH MÁXIMO: 2 mca; DIÂMETRO DO POÇO: 6"; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO OU AÇO INOX; MATERI	Móvel	Bom	Normal		
000000007583	MOTOBOMBA SUBMERSA, POTÊNCIA MÁXIMA: 30 HP; TIPO DE MOTOR: TRIFÁSICO; TENSÃO: 220 V; FREQUÊNCIA: 60 Hz; VAZÃO APROXIMADA: 37 m³/h A 161 mca; NPSH MÁXIMO: 6 mca; DIÂMETRO DO POÇO: 6"; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO OU AÇO INOX; MATERI	Móvel	Bom	Normal		
000000007584	MOTOBOMBA SUBMERSA, POTÊNCIA MÁXIMA: 40 HP; TIPO DE MOTOR: TRIFÁSICO; TENSÃO: 220 V; FREQUÊNCIA: 60 Hz; VAZÃO APROXIMADA: 55 m³/h A 148 mca; NPSH MÁXIMO: 5 mca; DIÂMETRO DO POÇO: 6"; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO OU AÇO INOX; MATERI	Móvel	Bom	Normal		
000000007585	MOTOBOMBA SUBMERSA POTÊNCIA MÁXIMA: 28 HP; TIPO DE MOTOR: TRIFÁSICO; TENSÃO: 220 V; FREQUÊNCIA: 60 Hz; VAZÃO APROXIMADA: 32 m³/h A 151 mca; NPSH MÁXIMO: 5 mca; DIÂMETRO DO POÇO: 6"; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO OU AÇO INOX; MATERIA	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

83

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007591	MOTOBOMBA SUBMERSA, POTÊNCIA MÁXIMA: 15 HP; TIPO DE MOTOR: TRIFÁSICO; TENSÃO: 220 V; FREQUÊNCIA: 60 Hz; VAZÃO APROXIMADA: 19 m³/h A 141 mca; NPSH MÁXIMO: 2 mca; DIÂMETRO DO POÇO: 6"; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO OU AÇO INOX; MATERI	Móvel	Bom	Normal		
000000007595	MOTOBOMBA SUBMERSA, POTÊNCIA MÁXIMA: 10 HP; TIPO DE MOTOR: TRIFÁSICO; TENSÃO: 220 V; FREQUÊNCIA: 60 Hz; VAZÃO APROXIMADA: 8,4 m³/h A 182 mca; NPSH MÁXIMO: 2 mca; DIÂMETRO DO POÇO: 6"; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO OU AÇO INOX; MATER	Móvel	Bom	Normal		
000000007596	MOTOBOMBA SUBMERSA, POTÊNCIA MÁXIMA: 9 HP; TIPO DE MOTOR: TRIFÁSICO; TENSÃO: 220 V; FREQUÊNCIA: 60 Hz; VAZÃO APROXIMADA: 7,6 m³/h A 159 mca; NPSH MÁXIMO: 2 mca; DIÂMETRO DO POÇO: 6"; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO OU AÇO INOX; MATERIAL	Móvel	Bom	Normal		
000000007684	COMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR PARA DESKTOP: MÍNIMO INTEL® CORE I7-12700 FCLGA1700 OU SUPERIOR COM PLACA GRÁFICA INTEGRADA INTEL® UHD GRAPHICS 770 OU SUPERIOR, NÚMERO DE NÚCLEOS: 12 OU SUPERIOR, Nº DE PERFORMANCE-CORES: 8 OU SUPERIOR, Nº DE EFFICIE	Móvel	Bom	Normal		
000000007685	COMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR PARA DESKTOP: MÍNIMO INTEL® CORE I7-12700 FCLGA1700 OU SUPERIOR COM PLACA GRÁFICA INTEGRADA INTEL® UHD GRAPHICS 770 OU SUPERIOR, NÚMERO DE NÚCLEOS: 12 OU SUPERIOR, Nº DE PERFORMANCE-CORES: 8 OU SUPERIOR, Nº DE EFFICIE	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

84

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007691	MONITOR DE 21,5" Tamanho a tela: 21.5" ou superior Dimensão diagonal: 21.5" Tipo de Painel: VA Relação de Aspecto: 16:9 Resolução Nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Distância entre Pixels: 0.249 mm Píxel por Polegada: 103 Brilho: 25	Móvel	Bom	Normal		
000000007711	Bomba Dosadora Eletromagnética com acessórios de instalação Especificações: A Dosadora deverá ser nova, com vazão de trabalho do equipamento, mínimo de 1 ml/h e máxima 3,6 L/h; Pressão de trabalho 16 bar; Acionamento solenoide magnético regulado,	Móvel	Excelente	Normal		
000000007712	Bomba Dosadora Eletromagnética com acessórios de instalação Especificações: A Dosadora deverá ser nova, com vazão de trabalho do equipamento, mínimo de 1 ml/h e máxima 3,6 L/h; Pressão de trabalho 16 bar; Acionamento solenoide magnético regulado,	Móvel	Excelente	Normal		
000000007713	Bomba Dosadora Eletromagnética com acessórios de instalação Especificações: A Dosadora deverá ser nova, com vazão de trabalho do equipamento, mínimo de 1 ml/h e máxima 3,6 L/h; Pressão de trabalho 16 bar; Acionamento solenoide magnético regulado,	Móvel	Excelente	Normal		
000000007721	DATALOGGER PRESSÃO E PULSO COM DISPLAY FAIXA 0-200 MCA ACOMPANHA: CD COM MANUAL E APLICATIVO/CABO COMUNICAÇÃO RS232/ CABO PULSO E CONEXÃO E ENGATE RAPIDO	Móvel	Excelente	Normal		
000000007722	DATALOGGER PRESSÃO E PULSO COM DISPLAY FAIXA 0-200 MCA ACOMPANHA: CD COM MANUAL E APLICATIVO/CABO COMUNICAÇÃO RS232/ CABO PULSO E CONEXÃO E ENGATE RAPIDO	Móvel	Excelente	Normal		
000000007723	DATALOGGER PRESSÃO E PULSO COM DISPLAY FAIXA 0-200 MCA ACOMPANHA: CD COM MANUAL E APLICATIVO/CABO COMUNICAÇÃO RS232/ CABO PULSO E CONEXÃO E ENGATE RAPIDO	Móvel	Excelente	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

85

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007724	DATALOGGER PRESSÃO E PULSO COM DISPLAY FAIXA 0-200 MCA ACOMPANHA: CD COM MANUAL E APLICATIVO/CABO COMUNICAÇÃO RS232/ CABO PULSO E CONEXÃO E ENGATE RAPIDO	Móvel	Excelente	Normal		
000000007725	MOTOBOMBA SUBMERSA, POTÊNCIA MÁXIMA: 9 HP; TIPO DE MOTOR: TRIFÁSICO; TENSÃO: 220 V; FREQUÊNCIA: 60 Hz; VAZÃO APROXIMADA: 7,6 m³/h A 159 mca; NPSH MÁXIMO: 2 mca; DIÂMETRO DO POÇO: 6"; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO OU AÇO INOX; MATERIAL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007726	CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MONOBLOCO SIMPLES ESTÁGIO Dados de funcionamento: Vazão pretendido: 40,00 m³/h. Altura manométrica pretendido: 51,00 mca. Fluido bombeado: Água limpa (potável) sem substâncias químicas e mecânicas que afetem os mater	Móvel	Excelente	Normal		
000000007728	MOTOBOMBA SUBMERSA POTENCIA MÁXIMA: 8 HP; TIPO DE MOTOR: TRIFÁSICO; TENSÃO: 220 V; FREQUENCIA: 60 HZ; VAZÃO APROXIMADA: 5 M³/H A 191 MCA; NPSH MAXIMO: 1 MCA; DIÂMETRO DO POÇO: 4"; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO OU AÇO INOX; MATERIAL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007735	MOTOBOMBA SUBMERSA, POTÊNCIA MÁXIMA: 9 HP; TIPO DE MOTOR: TRIFÁSICO; TENSÃO: 220 V; FREQUÊNCIA: 60 Hz; VAZÃO APROXIMADA: 7,6 m³/h A 159 mca; NPSH MÁXIMO: 2 mca; DIÂMETRO DO POÇO: 6"; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO OU AÇO INOX; MATERIAL	Móvel	Excelente	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

86

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007737	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELÉTRICAS: Corrente nominal de saída: 365 A. Tensão do circuito de potência: Trifásica 220 a 575 V (-15% a +10%) conexão padrão. Tensão de controle: 110 a 240 V / -15% a +10%(93,5 a 264 Vca). Frequência 50 a 60 Hz (±10%).	Móvel	Excelente	Normal		
000000007738	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELÉTRICAS: Corrente nominal de saída: 85 A. Tensão do circuito de potência: Trifásica 220 a 575 V (-15% a +10%) conexão padrão. Tensão de controle: 110 a 240 V / -15% a +10%(93,5 a 264 Vca). Frequência 50 a 60 Hz (±10%).	Móvel	Excelente	Normal		
000000007739	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELÉTRICAS: Corrente nominal de saída: 105 A. Tensão do circuito de potência: Trifásica 220 a 575 V (-15% a +10%) conexão padrão. Tensão de controle: 110 a 240 V / -15% a +10%(93,5 a 264 Vca). Frequência 50 a 60 Hz (±10%).	Móvel	Excelente	Normal		
000000007740	SOFT STARTER 220V/575V Trifásico - 60Hz - 30A - 10CV/7,5kW EM 220/230V - IP20. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELÉTRICAS: Corrente nominal de saída: 30 A. Tensão do circuito de potência: Trifásica 220 a 575 V (-15% a +10%) conexão padrão. Tensão de controle:	Móvel	Excelente	Normal		
000000007741	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELÉTRICAS: Corrente nominal de saída: 24 A. Tensão do circuito de potência: Trifásica 220 a 575 V (-15% a +10%) conexão padrão. Tensão de controle: 110 a 240 V / -15% a +10%(93,5 a 264 Vca). Frequência 50 a 60 Hz (±10%).	Móvel	Excelente	Normal		
000000007742	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELÉTRICAS: Corrente nominal de saída: 130 A. Tensão do circuito de potência: Trifásica 220 a 575 V (-15% a +10%) conexão padrão. Tensão de controle: 110 a 240 V / -15% a +10%(93,5 a 264 Vca). Frequência 50 a 60 Hz (±10%).	Móvel	Excelente	Normal		

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007743	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELÉTRICAS: Corrente nominal de saída: 130 A. Tensão do circuito de potência: Trifásica 220 a 575 V (-15% a +10%) conexão padrão. Tensão de controle: 110 a 240 V / -15% a +10%(93,5 a 264 Vca). Frequência 50 a 60 Hz (±10%).	Móvel	Excelente	Normal		
000000007744	SOFT STARTER 220V/575V Trifásico - 60Hz-45A - 15CV/11kW EM 220/230V - IP20. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELÉTRICAS: Corrente nominal de saída: 45 A. Tensão do circuito de potência: Trifásica 220 a 575 V (-15% a +10%) conexão padrão. Tensão de controle: 1	Móvel	Excelente	Normal		
000000007745	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELÉTRICAS: Corrente nominal de saída: 61 A. Tensão do circuito de potência: Trifásica 220 a 575 V (-15% a +10%) conexão padrão. Tensão de controle: 110 a 240 V / -15% a +10%(93,5 a 264 Vca). Frequência 50 a 60 Hz (±10%).	Móvel	Excelente	Normal		
000000007748	PIPETA ELETRÔNICA, monocanal, volume variável de 0,5 a 10 mL (500 a 10.000 µL) ou de de 1 a 10 mL (1.000 a 10.000 µL), autoclavável, com 10 funções de pipetagem e 9 velocidades. Funções: Pipetagem; pipetagem reversa; pipetagem de repetição; pipetagem	Móvel	Excelente	Normal		
000000007760	CHAVE IMPACTO TIPO: PNEUMATICO MODELO: PISTOLA TAMANHO ENCAIXE QUADRADO: 3/4 POLEGADAS TORQUE MINIMO: 1500 NM PRESSÃO DE TRABALHO: 90 LIBRAS FORÇA ENTRADA DE AR: 3/8 POLEGADAS	Móvel	Excelente	Normal		
000000007761	ESMERILHADEIRA ANGULAR TIPO: PNEUMATICA TAMANHO DISCO: 4.1/2 POLEGADAS ENTRADA DE AR: 1/4 POLEGADAS PRESSÃO DE TRABALHO: 90 PSI DIAMETRO MINIMO DA MANGUEIRA: 10 MILIMETROS ROTAÇÃO POR MINUTO: 12000 RPM POTENCIA: 0,5 HP ACESSORIOS: 1 PUNHO LAT	Móvel	Excelente	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

88

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007762	RETIFICA RETA TIPO: PNEUMATICA USO: INDUSTRIAL TAMANHO PINÇA: 6 MILIMTEROS ENTRADA DE AR: 1/4 POLEGADAS PRESSÃO DE TRABALHO: 90 PSI DIAMETRO MINIMO DA MANGUEIRA: 10 MILIMETROS ROTAÇÃO POR MINUTO: 20000 RPM POTENCIA: 1 HP ACESSORIOS:CHAVE PAR	Móvel	Excelente	Normal		
000000007763	COMPRESSOR DE AR 20/200 220V, Vazão máxima: 20 pcm / 566 l/min; Pressão de operação: máxima 175 lbf - 12 bar / mínima 135 lbf - 9,3 bar; Potência do motor: 5 hp / 3,7 kw; Número de pólos: 2; Volume reservatório: 183 litros; Peso líquido: 129,5	Móvel	Excelente	Normal		
000000007766	MOTOBOMBA SUBMERSA POTÊNCIA MÁXIMA: 28 HP; TIPO DE MOTOR: TRIFÁSICO; TENSÃO: 220 V; FREQUÊNCIA: 60 Hz; VAZÃO APROXIMADA: 32 m³/h A 151 mca; NPSH MÁXIMO: 5 mca; DIÂMETRO DO POÇO: 6"; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO OU AÇO INOX; MATERIA	Móvel	Excelente	Normal		
000000007767	MOTOBOMBA SUBMERSA, POTÊNCIA MÁXIMA: 19 HP; TIPO DE MOTOR: TRIFÁSICO; TENSÃO: 220 V; FREQUÊNCIA: 60 Hz; VAZÃO APROXIMADA: 14 m³/h A 244 mca; NPSH MÁXIMO: 2 mca; DIÂMETRO DO POÇO: 6"; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO OU AÇO INOX; MATERI	Móvel	Excelente	Normal		
000000007768	MOTOBOMBA SUBMERSA, POTÊNCIA MÁXIMA: 30 HP; TIPO DE MOTOR: TRIFÁSICO; TENSÃO: 220 V; FREQUÊNCIA: 60 Hz; VAZÃO APROXIMADA: 37 m³/h A 161 mca; NPSH MÁXIMO: 6 mca; DIÂMETRO DO POÇO: 6"; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO OU AÇO INOX; MATERI	Móvel	Excelente	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

89

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007769	MOTOBOMBA SUBMERSA POTENCIA MÁXIMA: 9 HP; TIPO DE MOTOR: TRIFÁSICO; TENSÃO: 220 V; FREQUENCIA: 60 HZ; VAZÃO APROXIMADA: 8 M³/H A 156 MCA; NPSH MAXIMO: 2 MCA; DIÂMETRO DO POÇO: 6"; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO OU AÇO INOX; MATERIAL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007770	MOTOBOMBA SUBMERSA, POTÊNCIA MÁXIMA: 40 HP; TIPO DE MOTOR: TRIFÁSICO; TENSÃO: 220 V; FREQUÊNCIA: 60 Hz; VAZÃO APROXIMADA: 55 m³/h A 148 mca; NPSH MÁXIMO: 5 mca; DIÂMETRO DO POÇO: 6"; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO OU AÇO INOX; MATERI	Móvel	Excelente	Normal		
000000007771	MOTOBOMBA SUBMERSA POTENCIA MÁXIMA: 18 HP; TIPO DE MOTOR: TRIFÁSICO; TENSÃO: 220 V; FREQUENCIA: 60 HZ; VAZÃO APROXIMADA: 14 M³/H A 234 MCA; NPSH MÁXIMO: 2 MCA; DIÂMETRO DO POÇO: 6"; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO OU AÇO INOX; MATERIA	Móvel	Excelente	Normal		
000000007772	MOTOBOMBA SUBMERSA, POTÊNCIA MÁXIMA: 15 HP; TIPO DE MOTOR: TRIFÁSICO; TENSÃO: 220 V; FREQUÊNCIA: 60 Hz; VAZÃO APROXIMADA: 19 m³/h A 141 mca; NPSH MÁXIMO: 2 mca; DIÂMETRO DO POÇO: 6"; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO OU AÇO INOX; MATERI	Móvel	Excelente	Normal		
000000007776	ESMERILHADEIRA TIPO: ANGULAR DIAMETRO DO DISCO: 115 MILIMETROS TIPO ALIMENTAÇÃO: BATERIA TENSÃO BATERIA: 40 VOLTS ACESSÓRIOS: 02 BATERIAS, CARREGADOR BIVOLT, MALETA, PUNHO LATERAL	Móvel	Excelente	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

90

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007777	MARTELETE TIPO:COMBINADO TIPO ALIMENTAÇÃO:BATERIA TENSÃO BATERIA:40 VOLTS TIPO DE ENCAIXE: SDS PLUS PESO: 4 QUILOGRAMAS FORÇA DE IMPACTO: 3,7 JOULES CAPACIDADE FURAÇÃO AÇO: 13 MILIMETROS CAPACIDADE FURAÇÃO CONCRETO:28 MILIMETROS CAPACIDADE F	Móvel	Excelente	Normal		
000000007778	MARTELETE TIPO:COMBINADO TIPO ALIMENTAÇÃO:BATERIA TENSÃO BATERIA:40 VOLTS TIPO DE ENCAIXE: SDS PLUS PESO: 4 QUILOGRAMAS FORÇA DE IMPACTO: 3,7 JOULES CAPACIDADE FURAÇÃO AÇO: 13 MILIMETROS CAPACIDADE FURAÇÃO CONCRETO:28 MILIMETROS CAPACIDADE F	Móvel	Excelente	Normal		
000000007779	ESMERILHADEIRA TIPO: ANGULAR DIAMETRO DO DISCO: 180 MILIMETROS TIPO ALIMENTAÇÃO: BATERIA TENSÃO BATERIA: 40 VOLTS ACESSÓRIOS: 02 BATERIAS, CARREGADOR BIVOLT, MALETA, PUNHO LATERAL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007780	ESMERILHADEIRA TIPO: ANGULAR DIAMETRO DO DISCO: 180 MILIMETROS TIPO ALIMENTAÇÃO: BATERIA TENSÃO BATERIA: 40 VOLTS ACESSÓRIOS: 02 BATERIAS, CARREGADOR BIVOLT, MALETA, PUNHO LATERAL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007781	ESCADA EXTENSIVEL TIPO: VAZADA MATERIAL: FIBRA DE VIDRO MATERIAL DEGRAU: ALUMINIO ALTURA FECHADA: 3,6 METROS ALTURA ABERTA: 6 METROS CAPACIDADE CARGA: 120 QUILOGRAMAS COR: LARANJA MATERIAL SAPATA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE FORMA DE USO: ESTICA	Móvel	Excelente	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

91

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007782	ESCADA EXTENSIVEL TIPO: VAZADA MATERIAL: FIBRA DE VIDRO MATERIAL DEGRAU: ALUMINIO ALTURA FECHADA: 3,6 METROS ALTURA ABERTA: 6 METROS CAPACIDADE CARGA: 120 QUILOGRAMAS COR: LARANJA MATERIAL SAPATA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE FORMA DE USO: ESTICA	Móvel	Excelente	Normal		
000000007783	ESCADA EXTENSIVEL TIPO: VAZADA MATERIAL: FIBRA DE VIDRO MATERIAL DEGRAU: ALUMINIO ALTURA FECHADA: 3,6 METROS ALTURA ABERTA: 6 METROS CAPACIDADE CARGA: 120 QUILOGRAMAS COR: LARANJA MATERIAL SAPATA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE FORMA DE USO: ESTICA	Móvel	Excelente	Normal		
000000007784	ESCADA TESOURA TIPO: DUPLO ACESSO MATERIAL: FIBRA DE VIDRO MATERIAL DEGRAU: ALUMINIO ALTURA ABERTA: 3,6 METROS CAPACIDADE CARGA: 120 QUILOGRAMAS COR: LARANJA MATERIAL SAPATA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PATAMAR	Móvel	Excelente	Normal		
000000007785	ESCADA TESOURA TIPO: DUPLO ACESSO MATERIAL: FIBRA DE VIDRO MATERIAL DEGRAU: ALUMINIO ALTURA ABERTA: 3,6 METROS CAPACIDADE CARGA: 120 QUILOGRAMAS COR: LARANJA MATERIAL SAPATA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PATAMAR	Móvel	Excelente	Normal		
000000007788	Analisador online de cloro livre e pH, Sistema completo de monitoramento para medição automática e contínua de cloro livre por método DPD, com a utilização de dois reagentes, Buffer + DPD, e pH em água potável. Cloro Livre: 0,00 ¿ 5,00 ppm - Resoluçã	Móvel	Excelente	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

92

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007789	Analisador online de cloro livre e pH, Sistema completo de monitoramento para medição automática e contínua de cloro livre por método DPD, com a utilização de dois reagentes, Buffer + DPD, e pH em água potável. Cloro Livre: 0,00 ¿ 5,00 ppm - Resoluçã	Móvel	Excelente	Normal		
000000007795	SOPRADOR TÉRMICO, TIPO: DIGITAL; TIPO EMPUNHADURA: PISTOLA; POTENCIA: APROXIMADAMENTE 2000 W; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V; TEMPERATURA: APROXIMADAMENTE 50 A 650°C; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPLAY LCD; VAZÃO DE AR: 200 A 550 LITROS/ MINUTO	Móvel	Excelente	Normal		
000000007796	FURADEIRA IMPACTO POTENCIA: 450W TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220V TAMANHO MANDRIL: 10 MILIMETROS CAPACIDADE MANDRIL: 1.5MILIMETROS A 10 MILIMETROS ACESSÓRIOS: CHAVE MANDRIL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007797	FURADEIRA IMPACTO POTENCIA: 450W TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220V TAMANHO MANDRIL: 10 MILIMETROS CAPACIDADE MANDRIL: 1.5MILIMETROS A 10 MILIMETROS ACESSÓRIOS: CHAVE MANDRIL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007798	FURADEIRA IMPACTO POTENCIA: 450W TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220V TAMANHO MANDRIL: 10 MILIMETROS CAPACIDADE MANDRIL: 1.5MILIMETROS A 10 MILIMETROS ACESSÓRIOS: CHAVE MANDRIL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007803	TURBIDIMETRO DE BANCADA, com método de medição Nefelometria com luz dispersa coletada a um ângulo de 90 graus da luz incidente, fonte de alimentação: 100 a 240 V, tela sensível ao toque colorida, tamanho da tela maior que 5 pol. Fonte de luz óptica:	Móvel	Excelente	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

93

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007813	MOTOBOMBA SUBMERSA, POTÊNCIA MÁXIMA: 10 HP; TIPO DE MOTOR: TRIFÁSICO; TENSÃO: 220 V; FREQUÊNCIA: 60 Hz; VAZÃO APROXIMADA: 8,4 m³/h A 182 mca; NPSH MÁXIMO: 2 mca; DIÂMETRO DO POÇO: 6"; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO OU AÇO INOX; MATER	Móvel	Excelente	Normal		
000000007817	GAVETEIRO ORGANIZADOR MULTIUSO POLIESTIRENO 280MMX222MMX243M M 10 GAVETAS REF. MAGUS CG510/5 PRETO	Móvel	Excelente	Normal		
000000007818	GAVETEIRO ORGANIZADOR MULTIUSO POLIESTIRENO 280MMX222MMX243M M 10 GAVETAS REF. MAGUS CG510/5 PRETO	Móvel	Excelente	Normal		
000000007819	GAVETEIRO ORGANIZADOR MULTIUSO POLIESTIRENO 280MMX222MMX243M M 10 GAVETAS REF. MAGUS CG510/5 PRETO	Móvel	Excelente	Normal		

Secretaria

003.001.002.012.049 - ETA CENTRO - LABORATÓRIO

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002799	FLUOR COLORIMETRO POCKETColorímetro modelo Pocket, analisa fluoreto em águas.Microprocessado, digital, com leitura direta em fluoreto, na faixa de 0,1 a 2 PPM.Tem curva de calibração interna, pelo método SPADNS, com possibilidade do usuário refaz	Móvel	Bom	Normal		
000000002800	FLUOR COLORIMETRO POCKET	Móvel	Bom	Normal		
000000002801	FLUOR COLORIMETRO POCKET	Móvel	Bom	Normal		
000000002802	FLUOR COLORIMETRO POCKET	Móvel	Bom	Normal		
000000002803	BURETA DIGITAL DCB 2500UL GIRO* A bureta digital continua faz uma titulação manual mais segura e sensível, com resultados mais confiáveis.* Operação continua, permite uma titulação mais rápida, 5ml/s, evitando a necessidade de parar para encher a	Móvel	Bom	Normal		
000000002805	TURBIDIMETRO PARA PROCESSO, ÁGUA BRUTAO turbidímetro deve ser um equipamento de medida contínua que use o método nefelométrico, possuindo uma fonte de luz de tungstênio e um fotodiodo de silício posicionados em ângulo de 90 graus entre si para dete	Móvel	Bom	Normal		
000000002807	PHMETRO DE PROCESSO PARA ANÁLISE DE ÁGUA	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae
Rio das Ostras

Formulário
94

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002872	PHMETRO DE PROCESSO PARA ANÁLISE DE ÁGUAO transmissor de pH devera ter display tipo LCD com visualização da medição de pH e temperatura e seu menu protegido por senha para melhor proteção das configurações realizadas. Deverá atuar na faixa de 0 a 1	Móvel	Bom	Normal		
000000003018	TURBIDIMETRO 1720 E , SOMENTE SENSOR - (HX0001-01703)0900002194	Móvel	Bom	Normal		
000000003147	BALANÇA PARA DETERMINAÇÃO DE UMIDADE, MODELO MA35M, SARTORIUS, 220V	Móvel	Bom	Normal		
000000003758	ESPECTROFOTÔMETRO UV VISÍVEL C/ DISPLAY TOUCH SCREEN CONFORME DESCRIÇÃO ANEXADescrição:Espectrofotômetro UV visível, com display touch screen com interface interativa, trabalha na faixa visível de 340 a 900 nanômetros;Deve possuir suporte para,	Móvel	Bom	Normal		
000000004048	MONITOR DE COAGULANTE CORRENTE DE FLUXO (STREAMING CURRENT) P/ MEDIR CARGA ELÉTRICA NA AMOSTRA, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAInstrumento monitor de corrente de fluxo (streaming current) que mede continuamente a carga elétrica na amostra. O instrumento d	Móvel	Bom	Normal		
000000004274	COMPUTADOR DESKTOP, Processador Core 2 Duo, conforme descrição anexa:ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DESKTOP 1. GABINETE DA CPU a) Gabinete compatível com padrão BTX, com volume de até 16.100 cm³, permitindo a utilização na posição horizontal e vertical	Móvel	Bom	Normal		
000000004828	Bureta eletrônica digital para titulação. Deve operar continuamente, permitindo rápida titulação, 5 mL/s. A titulação deve ser controlada com a rotação do botão lateral, dispensando o volume imediatamente, desde 10 ul até 999,9 mL, com uma velocidade	Móvel	Bom	Normal		
000000004919	Espectrofotômetro visível de bancada, display "TOUCH SCREEN" colorido com interface interativa no idioma português. Possui guia dos procedimentos mais usados na tela, trabalha na faixa de comprimento de onda de 320 a 1100 nm, com mais de 220 métodos	Móvel	Bom	Normal		
000000004927	Colorímetro para análise de fluoreto em amostra de água. Microprocessado, digital, com leitura direta em fluoreto, na faixa de 0,1 a 2 ppm. Deve conter curva de calibração interna, pelo método SPADNS, com possibilidade do usuário refazer a curva. A p	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

95

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004935	Equipamento de bancada para análise de pH. Visor gráfico LCD retroiluminado. Display que mostra resultados de pH/mV/RmV. Informações adicionais úteis que incluem o status do eletrodo, data, hora, identificação da amostra, identificação de usuário e p	Móvel	Bom	Normal		
000000005077	Fotocolorímetro microprocessado, digital, portátil, para análise direta de cor em campo ou laboratório. Deve ser construído com gabinete em ABS, possuir vedação IP-67 inclusive para o porta cubetas, impedindo escape de líquidos para o aparelho no cas	Móvel	Bom	Normal		
000000005689	Bancada lateral para laboratórioTipo: móvel sob medida;Dimensão total: 595 X 70 X 90 centímetros;Composição:- 01 Tampo em Granito de 3cm, contendo respaldo com 6cm de altura e 2cm de espessura, borda para retenção de líquidos das cubas medindo 4,	Móvel	Bom	Normal		
000000005690	Bancada Lateral para laboratórioTipo: móvel sob medida;Dimensão total: 170 X 70 X 80 centímetros;Composição:- 01 Tampo em Granito de 3 cm ou fórmica medindo 170x70cm;- 01 Módulo sob tampo, contendo Três Gavetas de 50x53x87cm;- 01 Módulo sob tam	Móvel	Bom	Normal		
000000005691	Capela de ExaustãoTipo: sob encomenda;Composição:- 01CAPELA-1000: Capela para Manipulação de Produtos Químicos medindo 100x80x264cm composta por corpo externo em Madeira revestida em Laminado Melamínico texturizado;- Tampo de trabalho fabricado r	Móvel	Bom	Normal		
000000005693	Bancada central para laboratórioTipo: móvel sob medida;Dimensão total: 208 X 130 X 90 centímetros;Composição:- 01 Tampo em Granito de 3 cm de espessura, contendo respaldo com 6cm de altura e 2cm de espessura, borda para retenção de líquidos das c	Móvel	Bom	Normal		
000000005694	Bancada Lateral em L para laboratórioTipo: móvel sob medida;Dimensão total: (315+299)x70/80x90 centímetros;Composição:- 01Tampo em Granito de 3cm, contendo respaldo com 6cm de altura e 2cm de espessura, borda para retenção de líquidos das cubas 5	Móvel	Bom	Normal		
000000005710	Sistema automático analisador de flúor on-line. Conteúdo do sistema:- 01 analisador automático de flúor do tipo potenciométrico, sem o uso de reagentes, e deve incluir: Medidor com display LCD, Linha de amostra, alojamento de amostra, rotâmetro co	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

96

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006112	AGITADOR PARA FLOCULAÇÃO - JAR TEST 06 PROVAS DIGITALEquipamento com as seguintes especificações: controle HX de rotação (RPM) digital microprocessador de 03 (três) dígitos que possibilita o controle preciso de valores em RPM com intervalos conhecid	Móvel	Bom	Normal		
000000006113	ESTUFA DE BANCADA PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM, COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADAUso laboratorial para secagem de reagentes;Capacidade: aproximadamente 42 litros;Tensão: 220 Vca;Potência mínima: 820 W;Grau de proteção IP 20;Faixa de temperatura de t	Móvel	Bom	Normal		
000000006258	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006453	COLORÍMETRO DIGITAL MICROPROCESSADO PORTÁTIL, para análise de água, em campo ou laboratório.Possuir vedação IP-67, inclusive para o porta-cubetas, impedindo escape de líquidos para o aparelho no caso de ruptura de cubetas. Faixa de medição: 0 a 500	Móvel	Bom	Normal		
000000006488	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006555	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006573	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICA Potência do motor: 0,5 cv (0,37 kW);Tensão: 220 V;Frequência: 60 Hz;Rotação aproximada: 3.450 rpm;Material da bomba: corpo e suporte em ferro fundido;Material do rotor: liga de latão;Material do eixo do motor: a	Móvel	Bom	Normal		
000000006637	BURETA ELETRÔNICA digital para titulação, 10 µL (0,01 mL) até 999,9 mLDeve operar continuamente, permitindo rápida titulação, 5mL/s. A titulação deve ser controlada com a rotação do botão lateral, dispensando o volume imediatamente, desde 10 µL (0,	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

97

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006638	PIPETA ELETRÔNICA, monocanal, volume variável de 0,5 a 10 mL (500 µL a 10.000 µL), autoclavável, com 10 funções de pipetagem e 9 velocidades. Funções: Pipetagem; pipetagem reversa; pipetagem de repetição; pipetagem + contagem; sequência de repetiçã	Móvel	Bom	Normal		
000000006808	ESCORREDOR VIDRARIA MATERIAL: POLIPROPILENO QUANTIDADE PINOS: 14 TIPO INSTALACAO: PAREDE DIMENSOES: 410 MILIMETROS X 135 MILIMETROS X 650 MILIMETROS	Móvel	Bom	Normal		
000000006809	ARMARIO SUSPENSO MATERIAL: MDF QUANTIDADE PORTAS: 02 QUANTIDADE PRATELEIRAS:01 ESPESSURA MDF: 18 MILIMETROS ABERTURA PORTAS: 90 GRAUS COR: BRANCO GELO ACABAMENTO: LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO DIMENSOES: 900MILIMETROS X 300MILIMETROS X 900 MILIMETR	Móvel	Bom	Normal		
000000006989	MEDIDOR COLORIMETRICO MULTIPARAMETRO TIPO: PORTATIL APLICACAO: ANALISE AGUAS DIMENSOES: 120 MILIMETROS X 230 MILIMETROS X 90 MILIMETROS MATERIAL GABINETE: POLIMERO TIPO DISPLAY: LCD; 2 LINHAS X 16 CARACTERES PESO: 800 GRAMAS PARAMETROS LEITURA	Móvel	Bom	Normal		
000000006990	MEDIDOR COLORIMETRICO MULTIPARAMETRO TIPO: PORTATIL APLICACAO: ANALISE AGUAS DIMENSOES: 120 MILIMETROS X 230 MILIMETROS X 90 MILIMETROS MATERIAL GABINETE: POLIMERO TIPO DISPLAY: LCD; 2 LINHAS X 16 CARACTERES PESO: 800 GRAMAS PARAMETROS LEITURA	Móvel	Bom	Normal		
000000007093	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000007094	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

98

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007165	Aparelho de ar condicionado (condicionador de ar) Tipo: Split High Wall Inverter; Capacidade: 18000 BTU; Operação: Quente/ Frio; Selo Procel: classificação A; Vazão de ar: mínimo 800 m³/h; Tipo de filtro: removível, lavável; Tensão: 220	Móvel	Bom	Normal		
000000007350	Analisador online de Cloro Livre e pH - Sistema microprocessado de medição de Cloro Livre e pH em processo contínuo sem uso de reagentes, medição de cloro livre por método amperométrico, modo de instalação Plug and Play. Controlador com Display em LC	Móvel	Bom	Normal		
000000007410	Refrigerador de 60 a 90 Litros de capacidade na cor BrancaTensão: 220 Volts. Classe "A" em eficiência energética.Sistema de refrigeração com compressor.Controle de temperatura com ajuste.Compartimento de congelador: deverá atingir temperatura de	Móvel	Bom	Normal		
000000007415	AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO COM UMA POSIÇÃO DE AGITAÇÃO, VOLUME MÁXIMO DE AGITAÇÃO DE NO MÍNIMO 2L (H2O)Alcance de velocidade de 1600 rpm com regulagem eletrônica ou superior;Potência de aquecimento: 400 W ou superior;Temperatura máxima: 35	Móvel	Bom	Normal		
000000007416	AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO COM UMA POSIÇÃO DE AGITAÇÃO, VOLUME MÁXIMO DE AGITAÇÃO DE NO MÍNIMO 2L (H2O)Alcance de velocidade de 1600 rpm com regulagem eletrônica ou superior;Potência de aquecimento: 400 W ou superior;Temperatura máxima: 35	Móvel	Bom	Normal		
000000007417	TURBIDIMETRO DE BANCADA, com método de medição Nefelometria com luz dispersa coletada a um ângulo de 90 graus da luz incidente, fonte de alimentação: 100 a 240 V, tela sensível ao toque colorida, tamanho da tela maior que 5 pol. Fonte de luz óptica:	Móvel	Bom	Normal		
000000007422	AGITADOR MAGNÉTICO COMPACTO Volume máximo de agitação (H2O): máximo de 2000 mL; Escala de velocidade analógica, com rotação máxima de 1500 rpm ou superior; Dimensões: placa diâmetro 90 mm (mínimo); Dimensões do aparelho: mínimo 100 x 100 x 10 mm, máx	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

99

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007423	AGITADOR MAGNÉTICO COMPACTO Volume máximo de agitação (H2O): máximo de 2000 mL; Escala de velocidade analógica, com rotação máxima de 1500 rpm ou superior; Dimensões: placa diâmetro 90 mm (mínimo); Dimensões do aparelho: mínimo 100 x 100 x 10 mm, máx	Móvel	Bom	Normal		
000000007424	AGITADOR MAGNÉTICO COMPACTO Volume máximo de agitação (H2O): máximo de 2000 mL; Escala de velocidade analógica, com rotação máxima de 1500 rpm ou superior; Dimensões: placa diâmetro 90 mm (mínimo); Dimensões do aparelho: mínimo 100 x 100 x 10 mm, máx	Móvel	Bom	Normal		
000000007597	LANTERNA DE EMISSÃO DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA. DEVE TRABALHAR NO COMPRIMENTO DE ONDA DE 365 NANÔMETROS. POTÊNCIA IGUAL OU MAIOR A 6 WATTS. TENSÃO 110/220 VOLTS. FABRICADA EM METAL.PARA UTILIZAÇÃO EM ANÁLISES DE COLIFORMES, A FIM DE VERIFICAR A PR	Móvel	Bom	Normal		
000000007689	MONITOR DE 21,5" Tamanho a tela: 21.5" ou superior Dimensão diagonal: 21.5" Tipo de Painel: VA Relação de Aspecto: 16:9 Resolução Nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Distância entre Pixels: 0.249 mm Píxel por Polegada: 103 Brilho: 25	Móvel	Bom	Normal		
000000007786	Controlador Digital com alimentação de 110 - 220 VCA, com no mínimo 4 saídas analógicas 4-20ma e entrada para 2 sensor digital. Principais Características: display: Touchscreen colorido de 3,5 polegadas ou superior. Grau de proteção: Ip 66 ou superio	Móvel	Excelente	Normal		

Secretaria

003.001.002.012.059 - EEA ELGIN - AV. PRES. CASTELO BRANC

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000001389	MESA RETANGULAR TAMPO DE MARMORE	Móvel	Bom	Normal		
000000001391	MESA RETANGULAR TAMPO DE MARMORE	Móvel	Bom	Normal		
000000001514	CADEIRA DE PLASTICO MARFINITE	Móvel	Bom	Normal		
000000001552	MESA DE 1,50 X 0,75 X 0,75	Móvel	Bom	Normal		
000000001583	MESA DE AÇO MOD. AT MARCA PADIN, 06 GAVETAS	Móvel	Bom	Normal		
000000002978	ROUPEIRO DE AÇO COM 8 PORTAS	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

100

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003100	ESTANTE 218 COMPLETA, COM 21 BINS Nº 08 DE COR AZUL,DIMENSÕES 1050 X 1680 X 425 MM	Móvel	Bom	Normal		
000000003101	ESTANTE 62M COMPLETA COM 21 BINS Nº 04, 18 BINS Nº 05,15 BINS Nº 06 E 08 BINS Nº 07, DIMENSOES 1015 X 2000 X 350MM	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.012.068 - EEA TAIAÇUPEBA - RUA CRUZEIRO, 3 - **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004260	CONJUNTO MOTOBOMBA 10CVDados Operacionais: Viscosidade: 1 cSt Construção: PÉS Vazão: 31 m³/h Mancais: rolamentos Altura manométrica: 37m Dados construtivos: Lubrificação: GRAXA NPSH requerido: 2m	Móvel	Bom	Normal		
000000004261	CONJUNTO MOTOBOMBA 10CVDados Operacionais: Viscosidade: 1 cSt Construção: PÉS Vazão: 31 m³/h Mancais: rolamentos Altura manométrica: 37m Dados construtivos: Lubrificação: GRAXA NPSH requerido: 2m	Móvel	Bom	Normal		
000000004832	PAINEL ELETRICO Painel Elétrico 2 x 10 CV / 220 V.QECM-SS - Quadro para Partida de Motor em Baixa Tensão, através de soft-starter, alimentação em 220V/60Hz, montado em painel tipo armário não compartimentado, auto-sustentável, próprio para instala	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.012.087 - EEA VILA DA PRATA - AV. FRANCISCO R **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002087	BOMBA 40 VAZAO 486M/H 51 MCA CARCACA EM FERRO FUNDIDO S/BASE,LUVA E MOTOR - MARCA KSB ETA 150-40	Móvel	Bom	Normal		
000000002503	BOMBA HORIZONTAL, COM BASE ESTRUTURAL, LUVA ELÁSTICA,PROTETOR DE ACOPLAMENTO, MOTOR ELÉTRICO "STANDARD".	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.012.101 - EEA VILA REI - RUA ROSA LINS DE ALB **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003793	CENTRAL DE ALARME XP 400	Móvel	Bom	Normal		
000000003824	KIT GPRS VIA WEB (2)	Móvel	Bom	Normal		
000000003858	RECEPTOR XP 08 NAPCO (2)	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

101

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004833	PAINEL ELETRICO Painel Elétrico 2 x 10 CV / 220 V.QECM-SS - Quadro para Partida de Motor em Baixa Tensão, através de soft-starter, alimentação em 220V/60Hz, montado em painel tipo armário não compartimentado, auto-sustentável, próprio para instala	Móvel	Bom	Normal		
000000005030	RÁDIO MODEM DE ALTO DESEMPENHO - HOMOLOGADO PELA ANATEL - 915-928MHz - de até 1 watt de potênciaRÁDIO MODEM DE ALTO DESEMPENHO - HOMOLOGADO PELA ANATELDESCRIÇÃO FISCAL: RADIO MODEM MODELO 500-V3-RS485Classificação Fiscal - 8517.12.19500-V3-RS 48	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.012.105 - EEA MORRO DO PIOLHO - RUA AVELINO F **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003151	BOMBA KSB HYDROBLOC MB 403, LÍQUIDO ÁGUA, 5,8M³/H, 70MCA,4CV, 3500 RPM, 220/760V, MANUAL DE SERV. OP. 816.094/816.413	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.012.113 - EEA VILA MORAES - AV. FRANCISCO RIB **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004692	Conjunto motobomba monobloco multiestágio 7,5CV Vazão 18m³/h Altura manométrica 60mca, com motor elétrico trifásico alto rendimento plus IP55 3500rpm 220V, bocal sucção 2" e recalque 1.1/2" rosca bsp. Líquido: água tratada em temperatura ambiente. Ob	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.012.118 - RESERVATÓRIO VILA POMAR - RUA JOÃO **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006972	NOBREAKTIPO: MICROPROCESSADOPOTENCIA: 700VAALIMENTACAO ENTRADA: BIVOLTQUANTIDADE TOMADAS: 4PROTECAO CARGA: SIMAUTONOMIA: MINIMO 30 MINUTOS	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.012.121 - EEA JD. CAMILA "UNIVERSAL" - AV. JO **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não

Levantamento Físico de Bens

000000007246	BOMBA CENTRÍFUGA MONOBLOCO, Tipo: VOLUTA, MONOCELULAR NÃO AUTO FERRANTE; FLANGEADA PADRÃO DIN 2576 PN-10; DIMENSÕES: CONFORME ISO 2858 (16 BAR); VAZÃO EFETIVA: 40,1 m³/h; ALTURA MANOMETRICA: 75 mca; DIAMETRO EFETIVO DO IMPULSOR: 199 mm; MATERI	Móvel	Bom	Normal		
000000007247	BOMBA CENTRÍFUGA MONOBLOCO, Tipo: VOLUTA, MONOCELULAR NÃO AUTO FERRANTE; FLANGEADA PADRÃO DIN 2576 PN-10; DIMENSÕES: CONFORME ISO 2858 (16 BAR); VAZÃO EFETIVA: 40,1 m³/h; ALTURA MANOMETRICA: 75 mca; DIAMETRO EFETIVO DO IMPULSOR: 199 mm; MATERI	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.012.155 - DOSA - SALA RESERVA — **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003033	ROUPEIRO DE AÇO 6 VÃOS GRANDE	Móvel	Bom	Normal		
000000003303	KIT ARQUIVO DE AÇO PANDIN (PÉ)	Móvel	Bom	Normal		
000000003308	ROUPEIRO DE AÇO, 12 VAOS C/ PITAO P/ CADEADO, CHAPA 24 VÃOS PEQUENOS, PINTURA EPOXI, CINZA, FOSFATIZAÇÃO	Móvel	Bom	Normal		
000000003312	ROUPEIRO DE AÇO, 12 VAOS C/ PITAO P/ CADEADO, CHAPA 24 VÃOS PEQUENOS, PINTURA EPOXI, CINZA, FOSFATIZAÇÃO	Móvel	Bom	Normal		
000000004299	MESA RETA MEDINDO:L 1400 X P 800 X H 740mm, COM 01 SUPORTE DE TOMADA	Móvel	Bom	Normal		
000000007371	Medidor eletrônico de nível de água, estático e dinâmico, para poços artesianos, carretel com 200m.Especificações mínimas: Cabo chato, tipo fita, inextensível, numerada (um. Métrica), de alta resistência, com fios de aço inox ou fita de aço com reve	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.012.161 - ETA CENTRO - CARGA — **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003336	ARMÁRIO ALTO FECHADO C/ 2 PORTAS DE ABRIR E 3 PRATEL. INTERN TAMPO 25MM REFORÇ. 1,60 X 0,80	Móvel	Bom	Normal		
000000003631	ARMÁRIO DE AÇO MEDINDO: 1,98M X 0,90M X 0,40M, CHAPA 24NA COR: CINZA.Armário de aço medindo: 1,98m x 0,90m x 0,40m, chapa 24, na cor: CINZA.	Móvel	Bom	Normal		
000000003632	ARMÁRIO DE AÇO MEDINDO: 1,98M X 0,90M X 0,40M, CHAPA 24NA COR: CINZA.Armário de aço medindo: 1,98m x 0,90m x 0,40m, chapa 24, na cor: CINZA.	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

103

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003709	BOMBA PRÉ-DOSAGEM P/ HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, DN=2", 174RPM TRIFÁSICO, 60 HZ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXASBOMBA PRÉ-DOSAGEM P/ HIDRÓXIDO DE CÁLCIOEXECUÇÃO DA BOMBACarcaça=Ferro FundidoGuarnição da Carcaça-Anéis "O" perbunanPartes Giratórias=Aço	Móvel	Bom	Normal		
000000003710	BOMBA PRÉ-DOSAGEM P/ HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, DN=2", 174RPM TRIFÁSICO, 60 HZ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXASBOMBA PRÉ-DOSAGEM P/ HIDRÓXIDO DE CÁLCIOEXECUÇÃO DA BOMBACarcaça=Ferro FundidoGuarnição da Carcaça-Anéis "O" perbunanPartes Giratórias=Aço	Móvel	Bom	Normal		
000000003711	BOMBA PÓS-DOSAGEM P/ HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, DN=3", 160RPM TRIFÁSICO, 60 HZ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXASBOMBA PÓS-DOSAGEM P/ HIDRÓXIDO DE CÁLCIOEXECUÇÃO DA BOMBACarcaça=Ferro FundidoGuarnição da Carcaça-Anéis "O" perbunanPartes Giratórias=Aço	Móvel	Bom	Normal		
000000003712	BOMBA PÓS-DOSAGEM P/ HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, DN=3", 160RPM TRIFÁSICO, 60 HZ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXASBOMBA PÓS-DOSAGEM P/ HIDRÓXIDO DE CÁLCIOEXECUÇÃO DA BOMBACarcaça=Ferro FundidoGuarnição da Carcaça-Anéis "O" perbunanPartes Giratórias=Aço	Móvel	Bom	Normal		
000000004781	DATALOGGER PRESSÃO E PULSO COM DISPLAY ACOMPANHA: CD COM MANUAL E APLICATIVO/CABO COMUNICAÇÃO RS232/ CABO PULSO E CONEXÃO E ENGATE RAPIDO	Móvel	Bom	Normal		
000000005382	Bomba para teste hidrostático 0-600 mca, acionamento manual por alavanca, portátil, equipada com manômetro, reservatório interno com capacidade mínima de 10 litros, mangueira montada com conexões rosca fêmea de 1/2" ou 3/4" BSP, mangueira flexível c	Móvel	Bom	Normal		
000000005479	Detector / localizador de peças metálicas ferrosas enterradas através de distorção em campo magnético, tais como registros e tampões, com capacidade para localizar peças com profundidades de até 300 cm, com as seguintes especificações: 1. Detecção a	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

104

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005481	Detector / localizador de peças metálicas ferrosas enterradas através de distorção em campo magnético, tais como registros e tampões, com capacidade para localizar peças com profundidades de até 300 cm, com as seguintes especificações: 1. Detecção a	Móvel	Bom	Normal		
000000005482	Detector / localizador de peças metálicas ferrosas enterradas através de distorção em campo magnético, tais como registros e tampões, com capacidade para localizar peças com profundidades de até 300 cm, com as seguintes especificações: 1. Detecção a	Móvel	Bom	Normal		
000000005536	Bomba Helicoidal para bombear sulfato de alumínioExecução da Bomba: Tirantes e porcas dos tirantes: Aço Inox 304;Carcaça: Aço Inox 316;Partes Giratórias: Aço Inox 316;Rotor: Aço Inox 316 com cromo duro especial UM 20°C;Estator: Borracha EP;Art	Móvel	Bom	Normal		
000000005853	Geofone Eletrônico, conforme especificações: Frequência de Operação: 20 a 2200Hz (mínimo); Amplificador: 50dB (mínimo) + ou - 5dB na faixa de freqüência característica; Sistema de redução de ruídos externos; Display: LCD com iluminação para uso notur	Móvel	Bom	Normal		
000000005855	Geofone Eletrônico, conforme especificações: Frequência de Operação: 20 a 2200Hz (mínimo); Amplificador: 50dB (mínimo) + ou - 5dB na faixa de freqüência característica; Sistema de redução de ruídos externos; Display: LCD com iluminação para uso notur	Móvel	Bom	Normal		
000000005896	AGITADOR INDUSTRIAL,TIPO DE MONTAGEM: VERTICAL;TIPO DE ACIONAMENTO: MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO;POTENCIA DO MOTOR: APROXIMADAMENTE 3 CV;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR: 220/380V;CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO MOTOR: BLINDADO;GRAU DE PROTEÇÃO DO CONJ	Móvel	Bom	Normal		
000000005897	AGITADOR INDUSTRIAL,TIPO DE MONTAGEM: VERTICAL;TIPO DE ACIONAMENTO: MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO;POTENCIA DO MOTOR: APROXIMADAMENTE 3 CV;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR: 220/380V;CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO MOTOR: BLINDADO;GRAU DE PROTEÇÃO DO CONJ	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

105

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005898	AGITADOR INDUSTRIAL,TIPO DE MONTAGEM: VERTICAL;TIPO DE ACIONAMENTO: MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO;POTENCIA DO MOTOR: APROXIMADAMENTE 3 CV;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR: 220/380V;CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO MOTOR: BLINDADO;GRAU DE PROTEÇÃO DO CONJ	Móvel	Bom	Normal		
000000005899	AGITADOR INDUSTRIAL,TIPO DE MONTAGEM: VERTICAL;TIPO DE ACIONAMENTO: MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO;POTENCIA DO MOTOR: APROXIMADAMENTE 3 CV;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR: 220/380V;CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO MOTOR: BLINDADO;GRAU DE PROTEÇÃO DO CONJ	Móvel	Bom	Normal		
000000006055	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COM CAPACIDADE DE PESAGEM DE 6Kg. DE 0Kg ATÉ 3Kg COM DIVISÃO DE 1g E DE 3Kg ATÉ 6Kg COM DIVISÃO DE 2g. CAPACIDADE DE TARA DE ATÉ 2,999Kg. DISPLAY TIPO CRISTAL LÍQUIDO (LCD); DIMENSÃO DOS DÍGITOS: 6,30mm (L) X 16mm (A); ADAP	Móvel	Bom	Normal		
000000006154	FURADEIRA DE IMPACTO POTÊNCIA: 1.010W ALTA POTÊNCIA COM CORPO COMPACTO E CAIXA DE ENGRENAGENS EM ALUMÍNIO. DOIS MODOS: "SIMPLES ROTAÇÃO" E "ROTAÇÃO COM IMPACTO". LIMITADOR DE TORQUE PARA PREVENIR CONTRAGOLPE QUANDO A BROCA ENTRA EM CONTATO COM VERGAL	Móvel	Bom	Normal		
000000006156	ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" (180MM), 220 V, 2200W. Características (valores aproximados): Potência: 2200 W. RPM (sem carga): 8500 rpm. Diâmetro do disco: 180 mm. Tensão: 220V/60 Hz. Acompanha: Empunhadeira auxiliar, capa de proteção, chave de pino,	Móvel	Bom	Normal		
000000006160	Esmerilhadeira portátil 4.1/2"Tipo: angular;Tensão: 220V;Rotação: mínimo 10000 RPM;Potência: mínima 1200W;Ferramenta de corte: disco;Diâmetro do disco: 115 milímetros;Acessórios: manual do usuário, chave de pino, capa de proteção;Garantia: mí	Móvel	Bom	Normal		
000000006167	Esmerilhadeira portátil 4.1/2"Tipo: angular;Tensão: 220V;Rotação: mínimo 10000 RPM;Potência: mínima 1200W;Ferramenta de corte: disco;Diâmetro do disco: 115 milímetros;Acessórios: manual do usuário, chave de pino, capa de proteção;Garantia: mí	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

106

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006174	ESMERILHADEIRA ELETRICA,TIPO: ANGULAR;POTENCIA: APROXIMADAMENTE 2000 W;TAMANHO DISCO: 180 MILIMETROS (7");VELOCIDADE: APROXIMADAMENTE 8000 RPM;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V;EIXO: M14;ACESSÓRIOS: PUNHO LATERAL, CHAVE DE PINO, CAPA DE PROTEÇÃO;U	Móvel	Bom	Normal		
000000006205	ESMERILHADEIRA ELETRICA,TIPO: ANGULAR;POTENCIA: APROXIMADAMENTE 1400 W;TAMANHO DISCO: 115 MILIMETROS (4.1/2");VELOCIDADE: APROXIMADAMENTE 2200 A 11000 RPM;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V;EIXO: M14;ACESSÓRIOS: PUNHO LATERAL, CHAVE DE PINO, CAPA DE	Móvel	Bom	Normal		
000000006206	ESMERILHADEIRA ELETRICA,TIPO: ANGULAR;POTENCIA: APROXIMADAMENTE 1400 W;TAMANHO DISCO: 115 MILIMETROS (4.1/2");VELOCIDADE: APROXIMADAMENTE 2200 A 11000 RPM;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V;EIXO: M14;ACESSÓRIOS: PUNHO LATERAL, CHAVE DE PINO, CAPA DE	Móvel	Bom	Normal		
000000006576	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICA Potência do motor: 0,5 cv (0,37 kW);Tensão: 220 V;Frequência: 60 Hz;Rotação aproximada: 3.450 rpm;Material da bomba: corpo e suporte em ferro fundido;Material do rotor: liga de latão;Material do eixo do motor: a	Móvel	Bom	Normal		
000000006711	MISTURADOR SUBMERSÍVEL ELÉTRICO 2,2 Kw 1750 rpm, propulsor composto por hélice e direcionador,Motor elétrico: assíncrono de indução trifásica, com rotor de gaiola, classe de isolamento F com temperatura máxima 155 °C, com submergência máxima de 20	Móvel	Bom	Normal		
000000006712	MISTURADOR SUBMERSÍVEL ELÉTRICO 2,2 Kw 1750 rpm, propulsor composto por hélice e direcionador,Motor elétrico: assíncrono de indução trifásica, com rotor de gaiola, classe de isolamento F com temperatura máxima 155 °C, com submergência máxima de 20	Móvel	Bom	Normal		
000000006713	MISTURADOR SUBMERSÍVEL ELÉTRICO 2,2 Kw 1750 rpm, propulsor composto por hélice e direcionador,Motor elétrico: assíncrono de indução trifásica, com rotor de gaiola, classe de isolamento F com temperatura máxima 155 °C, com submergência máxima de 20	Móvel	Bom	Normal		
000000006714	MISTURADOR SUBMERSÍVEL ELÉTRICO 2,2 Kw 1750 rpm, propulsor composto por hélice e direcionador,Motor elétrico: assíncrono de indução trifásica, com rotor de gaiola, classe de isolamento F com temperatura máxima 155 °C, com submergência máxima de 20	Móvel	Bom	Normal		

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006728	ARMÁRIO DE PAREDE PARA FERRAMENTAS, em aço carbono, 01 gaveta corrediça, Dimensões (altura x largura x profundidade): 95 x 60 x 25 cm (variação de ± 5 cm); Detalhamento interno: Parte superior com, no mínimo, 12 ganchos para fixação de ferrament	Móvel	Bom	Normal		
000000006729	ARMÁRIO DE PAREDE PARA FERRAMENTAS, em aço carbono, 01 gaveta corrediça, Dimensões (altura x largura x profundidade): 95 x 60 x 25 cm (variação de ± 5 cm); Detalhamento interno: Parte superior com, no mínimo, 12 ganchos para fixação de ferrament	Móvel	Bom	Normal		
000000006740	ESTANTE EM CHAPA DE AÇO PARA GAVETAS TIPO BIN Nº 07 Estante ponteada em chapa de aço de, no mínimo, 1,20 mm; Dimensões (altura x largura x comprimento: 150 x 35 x 70 cm (variação de ± 5 cm); 07 prateleiras capazes de abrigar um total de 21 gavet	Móvel	Bom	Normal		
000000006754	BANCADA FECHADA, EM CHAPA DE AÇO, 02 PRATELEIRAS, COM TAMPO DE COMPENSADO NAVAL ENVERNIZADO DE 40 mm (mínimo); Dimensões (altura x largura x comprimento: 90 x 60 x 200 cm (variação de ± 5 cm); Capacidade mínima de 400 kg; Composta por duas prat	Móvel	Bom	Normal		
000000006824	MARTELO ROTATIVO ROMPEDOR, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V; FREQUENCIA: 60HZ; POTENCIA: APROXIMADAMENTE 1500 W; IMPACTOS POR MINUTO: APROXIMADAMENTE 1900 IPM; ENERGIA DE IMPACTO: APROXIMADAMENTE 25 J; TIPO DE ENCAIXE: SD MAX; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:	Móvel	Bom	Normal		
000000006828	MARTELETE,TIPO: COMBINADO;POTENCIA: APROXIMADAMENTE 800W;TIPO DE ENCAIXE: SDS PLUS;ROTAÇÕES POR MINUTO APROXIMADO: 0 A 1200 RPM;IMPACTOS POR MINUTO APROXIMADO: 0 A 5500 IMPACTOS POR MINUTO;CAPACIDADE DE FURAÇÃO:CONCRETO: APROXIMADAMENTE 26 MM;	Móvel	Bom	Normal		
000000007217	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MÍN. 1500W, 220V, CONFORME ESPECIFICAÇÕES:POTÊNCIA MÍNIMA: 1500 W; VAZÃO MÍNIMA: 5,5 L/min; VOLTAGEM: 220V OU BIVOLT; PRESSÃO DE TRABALHO MÍN. 1600 LBS; COMPRIMENTO DA MANGUEIRA: MÍN. 3 METROS; COM 2 RODAS PARA DESLOCA	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

108

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007411	CONJUNTO MOTO BOMBA HELICOIDAL (REF. NM015BY01L06B) Características: Fluxo contínuo sem pulsação, alto rendimento em baixas rotações, precisão na dosagem dos fluídos viscosos, sem válvulas, baixo NPSH, cavidade progressiva, autoescorvante. Dados té	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.012.180 - EEA JD. RODEIO "PASSAREDO" **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006946	BOMBA CENTRIFUGAMODELO: MONOBLOCOPOTENCIA MOTOR ELETRICO: 3 KWNUMERO POLOS: 4VAZAO BOMBA: 40 M³/HALTURA MANOMETRICA: 50 MCADIAMETRO NOMINAL FLANGE SUCCAO: 65 MILIMETROSDIAMETRO NOMINAL FLANGE PRESSAO: 40 MILIMETROS	Móvel	Bom	Normal		
000000006947	BOMBA CENTRIFUGAMODELO: MONOBLOCOPOTENCIA MOTOR ELETRICO: 3 KWNUMERO POLOS: 4VAZAO BOMBA: 40 M³/HALTURA MANOMETRICA: 50 MCADIAMETRO NOMINAL FLANGE SUCCAO: 65 MILIMETROSDIAMETRO NOMINAL FLANGE PRESSAO: 40 MILIMETROS	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.012.196 - COLETA DE MATERIAL - RUA JÚLIO PERO **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000001526	CADEIRA DE PLASTICO MARFINITE	Móvel	Bom	Normal		
000000002013	MESA EM CEREJEIRA, C/03 GAVETAS, LINHA OFFICE (ESTÁ NO ALMOXARIFADO DA VL NOVA APARECIDA)	Móvel	Bom	Normal		
000000002088	CADEIRA GIRATORIA	Móvel	Bom	Normal		
000000002337	ROUPEIRO DE ACO, 12 VAOS C/ PITAO P/ CADEADO, MARCA: ATILA CHAPA 24 (VAOS PEQUENOS)	Móvel	Bom	Normal		
000000002649	CADEIRA TIPO DIGITADOR, COM BASE TIPO BACK SYSTEM NA COR PRETA.	Móvel	Bom	Normal		
000000005650	FORNO,TIPO: DOMESTICO;MODELO: MICROONDAS;TENSÃO: 220V;POTENCIA MÍNIMA: 800W;MATERIAL: AÇO INOX COM ACABAMENTO ESMALTADO;COR: BRANCA;CAPACIDADE APROXIMADA: 30 LITROS;CONTENDO: AUTOAQUECER, MEMORIA PROGRAMAVEL, FUNÇÃO DESCONGELAMENTO, CAMARA IS	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

109

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005742	Relógio de Ponto com reconhecimento biométrico e por cartão de proximidade. Funcionamento em rede Ethernet, com protocolo TCP/IP, permitindo compartilhar os registros armazenados em um computador-servidor; de ligação direta do equipamento com um Swit	Móvel	Bom	Normal		
000000005779	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAMODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO:¿ gabinete sem emendas¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto¿ pia em aço inox	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.012.201 - ETA CENTRO - PLATAFORMA **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002580	MESA 1,00 X 0,70 S/GAVETA	Móvel	Bom	Normal		
000000002599	MESA 1,20 X 0,70 C/03 GAVETAS	Móvel	Bom	Normal		
000000003594	ARMÁRIO MEDINDO: 1,60M X 0,90M X 0,40M, COM AS SEGUINTESCARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXAS:Armário medindo: 1,60m x 0,90m x 0,40m, com as seguintes características mínimas: 02 (duas) portas com chaves, fundo grosso de 18mm, prateleiras internas, com ta	Móvel	Bom	Normal		
000000005834	CONJUNTO BLOQUEADOR INFLÁVEL,USO: TUBULAÇÕES DE ESGOTOS;DIAMETRO DA TUBULAÇÃO: 500 A 1000 MILIMETROS;MATERIAL BEXIGA: BORRACHA;PRESSÃO DE TRABALHO: APROXIMADAMENTE 1,5 BAR;MANGUEIRA PARA ENCHIMENTO: COMPRIMENTO MINIMO 10 METROS;ACESSÓRIOS: VALV	Móvel	Bom	Normal		
000000006038	CONJUNTO BOMBA SUBMERSÍVEL COM MANGOTE ACOPLADA A MOTOR 4 TEMPOS GASOLINA,TIPO MOTOR: GASOLINA 4 TEMPOS;TIPO DE PARTIDA: MANUAL RETRATIL;TIPO DE SISTEMA DE IGNIÇÃO;CILINDRADA: MINIMO 180 CM³;POTENCIA MÁXIMA: APROXIMADAMENTE 6,5 CV;POTENCIA LIQU	Móvel	Bom	Normal		
000000006041	CONJUNTO BOMBA SUBMERSÍVEL COM MANGOTE ACOPLADA A MOTOR 4 TEMPOS GASOLINA,TIPO MOTOR: GASOLINA 4 TEMPOS;TIPO DE PARTIDA: MANUAL RETRATIL;TIPO DE SISTEMA DE IGNIÇÃO;CILINDRADA: MINIMO 180 CM³;POTENCIA MÁXIMA: APROXIMADAMENTE 6,5 CV;POTENCIA LIQU	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

110

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006153	FURADEIRA DE IMPACTO POTÊNCIA: 1.010W ALTA POTÊNCIA COM CORPO COMPACTO E CAIXA DE ENGRENAGENS EM ALUMÍNIO. DOIS MODOS: "SIMPLES ROTAÇÃO" E "ROTAÇÃO COM IMPACTO". LIMITADOR DE TORQUE PARA PREVENIR CONTRAGOLPE QUANDO A BROCA ENTRA EM CONTATO COM VERGAL	Móvel	Bom	Normal		
000000006436	GERADOR PORTÁTIL,POTENCIA DO GERADOR: MINIMO 6 KVA;TIPO COMBUSTÍVEL: GASOLINA;TIPO DE ACIONAMENTO: ELÉTRICO;TIPO DE MOTOR: 4 TEMPOS, REFRIGERADO A AR;POTENCIA DO MOTOR: 13 CV (9,7 KW);CAPACIDADE DO TANQUE: MINIMO 23 LITROS;TIPO DE LIGAÇÃO: MON	Móvel	Bom	Normal		
000000006954	MACARICO ELETRICO MANUALTIPO: AR QUENTEPOTENCIA: 1600 WTENSAO ALIMENTACAO: 220VCONTROLE TEMPERATURA: COM CONTROLE TEMPERATURAFAIXA TEMPERATURA TRABALHO: 40°C A 700°C	Móvel	Bom	Normal		
000000007059	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.012.204 - ETA CENTRO - CILINDROS

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002556	CADEIRA FIXA, ESTRUTURADA EM S ESPUMA INJETADA,COD.2005S	Móvel	Bom	Normal		
000000003449	KIT DE EMERGÊNCIA TIPO B PARA MANUSEIO DE CILINDRO DE CLORO GASOSO	Móvel	Bom	Normal		
000000004047	1) Manifold para cloro gasoso, com duas entradas para dois cilindros de cloro, e uma saída para um clorador com todos os componentes necessários à sua montagem.1.1) Quantidade: 01 conjunto.1.2) Características Gerais:" Material: Tubo de aço carbon	Móvel	Bom	Normal		
000000005323	Armário de Aço 02 Portas Grandes.Armário de aço em chapa 22 com de 02 portas, com portas de tamanho aproximado de 187 cm X 56 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, com no mínimo 03 bandejas reguláveis, cada bandeja medindo ap	Móvel	Bom	Normal		

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006787	TALHA ELÉTRICA DE CORRENTE COM TROLE MOTORIZADO, CAP. 3000 kg; Tipo: fixa por gancho; Capacidade de carga: 3000 kg; Capacidade de elevação: 5 metros; Motor de elevação: trifásico;Velocidade de elevação: entre 1 e 10 m/min (aproximado); Potência	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.012.216 - EEA VEM VIVER - RUA NATALINO DOS SA — **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005013	Bomba centrífuga horizontal, simples estágio de rotor fechado, sucção horizontal e descarga vertical, acoplada ao motor elétrico no sistema monobloco "Back-pull-out".Vazão - 32 m³/h.Altura manométrica - 38,01 mca.Diâmetro nominal do flange de sucç	Móvel	Bom	Normal		
000000005014	Bomba centrífuga horizontal, simples estágio de rotor fechado, sucção horizontal e descarga vertical, acoplada ao motor elétrico no sistema monobloco "Back-pull-out".Vazão - 32 m³/h.Altura manométrica - 38,01 mca.Diâmetro nominal do flange de sucç	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.012.218 - POÇO ARTESIANO CHÁCARA GUANABARA - — **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005600	Conjunto moto bomba com diâmetro 6" 25 HP - 220 Volts para vazão de 40 m³/h com 119 mca	Móvel	Bom	Normal		
000000006855	VASO DE FILTRAÇÃO PARA REMOÇÃO DE FERRO E MANGANÊS, conforme Termo de Referência.	Móvel	Bom	Normal		
000000006856	VASO DE FILTRAÇÃO PARA REMOÇÃO DE FERRO E MANGANÊS, conforme Termo de Referência.	Móvel	Bom	Normal		
000000006953	MOTOBOMBA TIPO: SUBMERSA POTENCIA: 25 HP TIPO MOTOR: TRIFASICO TENSAO: 220V VAZAO: 40 M³/H ALTURA MANOMETRICA: 120 M.C.A DIAMETRO POCO: 6 POLEGADAS MATERIAL CORPO BOMBA: FERRO FUNDIDO MATERIAL MOTOR: ACO INOX OU ACO CARBONO MATERIAL ROTOR:	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.012.231 - DOSA- VEÍCULOS — **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não

Levantamento Físico de Bens

000000001689	TANQUE ELIPTICO P/ 10.000LITROS	Móvel	Bom	Normal		
000000001690	TANQUE ELIPTICO P/ 10.000LITROS	Móvel	Bom	Normal		
000000002008	RETROESCAVADEIRA, COM PA CARREGADEIRA, FIATALLIS, MODELO FB80 4X2, DE FABRICACAO NACIONAL, EQUIPADA COM BRACO RETRO V-46	Veículo	Bom	Normal		
000000002030	CAMINHAO 0KM, MARCA GMC, MOD. 343NAW-6-100, 3 LUG. MOT. 106 HP 4.1 LT 9BG343NAWWCOO4823, FAB. 1998, BRANCO MAHLER V-52	Veículo	Bom	Normal		
000000003719	MOTOCICLETA, ZERO QUILÔMETRO, ANO 2009, MOD 2009 OU SUPERIOR COR VERMELHA, C/ AS SEGUINTES CARACT. MÍNIMAS EXIGIDASCARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:ITEM I - MOTOR: 1 - Cilindrada total (mínima): 149,2CC; 2 - Combustível: Gasolina. ITEM II - COR: 1 -	Veículo	Bom	Normal		
000000004103	Trator retroescavadeira zero km, ano e modelo 2011 ou superior, com as seguintes características técnicas (mínimas):1 - MOTOR1.1 - Potência Líquida: 75 HP / Diesel / 4 tempos 2 ¿ TRANSMISSÃO E PNEUS 2.1 ¿ COM CONVERSOR DE TORQUE no mínimo 4 ma	Veículo	Bom	Normal		
000000004106	MOTOCICLETA 150 cc, ZERO QUILÔMETRO, ANO 2011, MOD 2011 OU SUPERIOR COR VERMELHA, C/ AS SEGUINTES CARACT. APROXIMADAS:CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS:ITEM I - MOTOR: 1 - Cilindrada total (mínima): 150CC; 2 - Combustível: Gasolina / álcool ou somen	Veículo	Bom	Normal		
000000004121	Veículo tipo utilitário, 0 km, mot. mínimo "1.4", ano 2011/2012, bi- combustível, cab. simples, cor branca, c/abaixo:DesempenhoAceleração e velocidade conforme características de fábricaDimensões PrincipaisConforme características de fábrica, i	Veículo	Bom	Normal		
000000004131	bomba para esgotamento de valas (bombas lameiras), acionada através de eixo flexível, acionamento por motor externo - completa com mangueira de 10 m	Móvel	Bom	Normal		
000000004132	bomba para esgotamento de valas (bombas lameiras), acionada através de eixo flexível, acionamento por motor externo - completa com mangueira de 10 m	Móvel	Bom	Normal		
000000004133	bomba para esgotamento de valas (bombas lameiras), acionada através de eixo flexível, acionamento por motor externo - completa com mangueira de 10 m	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

113

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004134	bomba para esgotamento de valas (bombas lameiras), acionada através de eixo flexível, acionamento por motor externo - completa com mangueira de 10 m	Móvel	Bom	Normal		
000000004135	bomba para esgotamento de valas (bombas lameiras), acionada através de eixo flexível, acionamento por motor externo - completa com mangueira de 10 m	Móvel	Bom	Normal		
000000004136	bomba para esgotamento de valas (bombas lameiras), acionada através de eixo flexível, acionamento por motor externo - completa com mangueira de 10 m	Móvel	Bom	Normal		
000000004137	bomba para esgotamento de valas (bombas lameiras), acionada através de eixo flexível, acionamento por motor externo - completa com mangueira de 10 m	Móvel	Bom	Normal		
000000004138	bomba para esgotamento de valas (bombas lameiras), acionada através de eixo flexível, acionamento por motor externo - completa com mangueira de 10 m	Móvel	Bom	Normal		
000000004141	motor para acionamento de bombas para esgotamento de valas (bombas lameiras) - motor a gasolina; potencia +/- 4,0cv; fixada em plataforma metálica com coxim anti-vibração, suporte para transporte	Móvel	Bom	Normal		
000000004142	motor para acionamento de bombas para esgotamento de valas (bombas lameiras) - motor a gasolina; potencia +/- 4,0cv; fixada em plataforma metálica com coxim anti-vibração, suporte para transporte	Móvel	Bom	Normal		
000000004144	motor para acionamento de bombas para esgotamento de valas (bombas lameiras) - motor a gasolina; potencia +/- 4,0cv; fixada em plataforma metálica com coxim anti-vibração, suporte para transporte	Móvel	Bom	Normal		
000000004145	motor para acionamento de bombas para esgotamento de valas (bombas lameiras) - motor a gasolina; potencia +/- 4,0cv; fixada em plataforma metálica com coxim anti-vibração, suporte para transporte	Móvel	Bom	Normal		
000000004146	motor para acionamento de bombas para esgotamento de valas (bombas lameiras) - motor a gasolina; potencia +/- 4,0cv; fixada em plataforma metálica com coxim anti-vibração, suporte para transporte	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

114

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004213	VEÍCULO TIPO FURGÃO, 1,3, 8V, (FLEX), COR BRANCO, ZERO QUILOMETROS 2011/2012, CONFORME AS CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS EM ANEXO:CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:ITEM I - MOTOR: 1 - Cilindrada total (mínima) - de 1.3; 2 - Potência mínima: 70	Veículo	Bom	Normal		
000000004215	VEÍCULO TIPO FURGÃO, 1,3, 8V, (FLEX), COR BRANCO, ZERO QUILOMETROS 2011/2012, CONFORME AS CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS EM ANEXO:CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:ITEM I - MOTOR: 1 - Cilindrada total (mínima) - de 1.3; 2 - Potência mínima: 70	Veículo	Bom	Normal		
000000004216	Veículo tipo utilitário, 0 km, mot. mínimo "1.4", ano 2011/2012, bi- combustível, cab. simples, cor branca, c/abaixo:DesempenhoAceleração e velocidade conforme características de fábricaDimensões PrincipaisConforme características de fábrica, i	Veículo	Bom	Normal		
000000004223	CAMINHÃO e CHASSI, TRAÇÃO 4 X 2, 6 CILINDROS, POTÊNCIA DE 250CV, com as seguintes características mínimas:- cor: branco- torque de 97kgfm;- câmbio de 6 marchas a frente e uma a ré;- direção hidráulica;- pbt de 16000kg;- capacidade carga útil m	Veículo	Bom	Normal		
000000004224	TANQUE PIPA SEMI ELÍPTICO COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, para instalação em caminhão com entre eixo de 4.800mm- estrutura, corpo, tampões e quebra-ondas, construído em chapa de aço carbono, com espessura 3,35 mm corpo e 3,75 mm, tampões e quebra-o	Móvel	Bom	Normal		
000000004257	VEÍCULO TIPO POPULAR, ZERO QUILÔMETRO, MOTOR "1.0", ANO 2011 / MODELO 2012, BI-C OMBUSTÍVEL, 4 PORTAS, COR BRANCA, com as seguintes características mínimas abaixo:Desempenho:Aceleração e velocidade conforme características de fábricaDimensões Pr	Veículo	Bom	Normal		
000000004401	TRATOR RETROESCAVADEIRA 4x2 ZERO KM, ANO E MODELO 2012 ou superior, com as seguintes características técnicas (MÍNIMAS):1 - MOTOR1.1 - Potência mínima: 75 HP / Diesel / 4 tempos / antipoluente 2 ¿ TRANSMISSÃO E PNEUS2.1 ¿ COM CONVERSOR DE TORQ	Veículo	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

115

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004402	TRATOR RETROESCAVADEIRA 4x2 ZERO KM, ANO E MODELO 2012 ou superior, com as seguintes características técnicas (MÍNIMAS):1 - MOTOR1.1 - Potência mínima: 75 HP / Diesel / 4 tempos / antipoluente 2 ¿ TRANSMISSÃO E PNEUS2.1 ¿ COM CONVERSOR DE TORQ	Veículo	Bom	Normal		
000000004403	TRATOR RETROESCAVADEIRA 4x2 ZERO KM, ANO E MODELO 2012 ou superior, com as seguintes características técnicas (MÍNIMAS):1 - MOTOR1.1 - Potência mínima: 75 HP / Diesel / 4 tempos / antipoluente 2 ¿ TRANSMISSÃO E PNEUS2.1 ¿ COM CONVERSOR DE TORQ	Veículo	Bom	Normal		
000000004425	CAMINHÃO E CHASSI, TRAÇÃO 4X2, MÍNIMO 04 CILINDROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 180cv, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:- cor: branco;- torque de 61kgfm;- câmbio de 06 marchas a frente e uma a ré;- direção hidráulica;- pbt de 15.000kg;- entre e	Veículo	Bom	Normal		
000000004426	CAMINHÃO E CHASSI, TRAÇÃO 4X2, MÍNIMO 04 CILINDROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 180cv, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:- cor: branco;- torque de 61kgfm;- câmbio de 06 marchas a frente e uma a ré;- direção hidráulica;- pbt de 15.000kg;- entre e	Veículo	Bom	Normal		
000000004448	AMPLIFICADOR DIGITAL - MÓDULO PRINCIPAL- FILTROS COM FREQUENCIA CARACTERÍSTICA DE TRABALHO DE 0 ATÉ 2.200Hz- MÍNIMO 20 COMBINAÇÕES DE FILTROS, SELECIONÁVEIS ATRAVÉS DE TECLAS E FILTRO PASSA-TUDO;- DISPLAY GRÁFICO (LCD) COM MATRIZ DOT DE 128 x 64,	Móvel	Bom	Normal		
000000004600	CAMINHONETE CABINE DUPLA 2.4 - TRAÇÃO 4X2 , ZERO KILOMETRO , ANO/ MODELO 2012/2013, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:MOTORN° de cilindros: 4 em linhaVálvulas, total: 08Potência máxima liquida: 141 cvTorque máximo liquido: 22,3 kgmfComb	Veículo	Bom	Normal		
000000004602	CAÇAMBA BASCULANTE 6M³ para instalação em caminhão com entre eixo de 3.560mm, conforme características mínimas abaixo:- Assoalho e laterais em aço ASTM-A-36 3/16" (longarinas dobradas em perfil "U", interligadas por travessas dobradas em perfil "U"	Móvel	Bom	Normal		
000000004603	CAÇAMBA BASCULANTE 6M³ para instalação em caminhão com entre eixo de 3.560mm, conforme características mínimas abaixo:- Assoalho e laterais em aço ASTM-A-36 3/16" (longarinas dobradas em perfil "U", interligadas por travessas dobradas em perfil "U"	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

116

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004796	Veículo tipo caminhoneta - 3,5 Toneladas com cabine dupla e carroceria de madeira de 3.100 mmCaminhoneta 4X2, VUC, 0 KM, DIESEL, ANO/MODELO 2012/2013 OU SUPERIOR, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:-Cor branca; Entre eixos de no mínimo 3.500 mm; Moto	Veículo	Bom	Normal		
000000004800	CARRO POPULARVEICULO TIPO POPULAR, ZERO QUILOMETRO, MOTOR "1.0" ANO 2013/MODELO 2013, BI-COMBUSTIVEL, 04 PORTAS, COR BRANCA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS ABAIXO:DESEMPENHOACELERAÇÃO E VELOCIDADE CONFORME CARACTERISTICAS DE FABRICADIME	Veículo	Bom	Normal		
000000004804	Carroceria para caminhão MunckCarroceria mista em ferro e madeira pintada na cor branca.Quatro parabarros em chapa, sendo os traseiros com meia borrachaDois gavetões para ferramentas, feito em chapa lisa de 2mm, medindo 1.000 X 600 mm com	Móvel	Bom	Normal		
000000004807	GUINDASTE HIDRÁULICO ARTICULADO COM MOMENTO DE CARGA MÍNIMA DE 25.000 KGM COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:*Momento de carga: 25.000 kgm;*Capacidade : 2.400 kg x 9,35 m;*Alcance Horizontal Hidráulico máximo: 12 m;*Alcance Vertica	Móvel	Bom	Normal		
000000004808	CAMINHÃO NOVO, COM ENTRE EIXOS ENTRE 4.700 E 4.900 mm, TURBO-INTERCOOLER DE 6 CILINDROS EM LINHA, POTÊNCIA MIN.DE 218 CV, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO COM 7 MARCHAS (6 A FRENTE E 1 À RÉ) COM REDUÇÃO NO EIXO TRASEIRO, EMBREAGEM TIPO MONODISCO A SE	Veículo	Bom	Normal		
000000004890	Geofone Eletrônico, conforme especificações: Frequência de Operação: 20 a 2200Hz (mínimo); Amplificador: 50dB (mínimo) + ou - 5dB na faixa de freqüência característica; Sistema de redução de ruídos externos; Display: LCD com iluminação para uso notur	Móvel	Bom	Normal		
000000004891	Geofone Eletrônico, conforme especificações: Frequência de Operação: 20 a 2200Hz (mínimo); Amplificador: 50dB (mínimo) + ou - 5dB na faixa de freqüência característica; Sistema de redução de ruídos externos; Display: LCD com iluminação para uso notur	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

117

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004949	UTILITÁRIO TIPO FURGÃO, 0 (ZERO) KM, MOTOR IGUAL OU SUPERIOR À 1.4, BICOMBUSTÍVEL (ETANOL E GASOLINA), ANO/MODELO IGUAL OU SUPERIOR 2014/2014, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:- Direção hidráulica;- Freios ABS conforme características de fá	Veículo	Bom	Normal		
000000004963	CAMINHÃO 4X2, 0 KM, DIESEL, ANO/MODELO IGUAL OU SUPERIOR 2014/2014, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:- Cor: branca; - Entre eixos de 4.500mm; - Motor diesel turbo e intercooler de no mínimo 06 (seis) cilindros em linha; - Injeção eletrôn	Veículo	Bom	Normal		
000000004964	CAMINHÃO 4X2, 0 KM, DIESEL, ANO/MODELO IGUAL OU SUPERIOR 2014/2014, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:- Cor: branca; - Entre eixos de 5.400mm; - Motor diesel turbo e intercooler de no mínimo 06 (seis) cilindros em linha; - Injeção eletrôn	Veículo	Bom	Normal		
000000004976	TRATOR RETROESCAVADEIRA, 0 (ZERO) HORA TRABALHADA, 0 (ZERO) KM, DIESEL, ANO/MODELO IGUAL OU SUPERIOR 2014/2014, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS IGUAIS OU SUPERIORES:- Motor com Aspiração natural, 04 cilindros, potência bruta mínima de 84	Veículo	Bom	Normal		
000000005423	TANQUE PIPA. Características mínimas: Tanque em fibra de vidro elíptico com capacidade para 9.000 litros Altura 1.400mm x largura 2.350mm x comprimento 3.150 e comprimento total máximo de 3.950mm.Instalação deverá ser apoiada em longarina, fixo no	Móvel	Bom	Normal		
000000005429	CAMINHÃO PIPA 6X2, DIESEL, ZERO Km, ANO/MODELO 2015/2015, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:CAMINHÃOUtilização em vias urbanas e rurais Caminhão 6x2, diesel, ano/modelo 2015 Cor branca; Entre eixos (1º ao 2º) 4.800 mm (mínimo);Motor diesel turb	Veículo	Bom	Normal		
000000005430	CAMINHÃO PIPA 6X2, DIESEL, ZERO Km, ANO/MODELO 2015/2015, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:CAMINHÃOUtilização em vias urbanas e rurais Caminhão 6x2, diesel, ano/modelo 2015 Cor branca; Entre eixos (1º ao 2º) 4.800 mm (mínimo);Motor diesel turb	Veículo	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae
Rio das Ostras

Formulário
118

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005431	CAMINHÃO PIPA 6X2, DIESEL, ZERO Km, ANO/MODELO 2015/2015, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:CAMINHÃOUtilização em vias urbanas e rurais Caminhão 6x2, diesel, ano/modelo 2015 Cor branca; Entre eixos (1º ao 2º) 4.800 mm (mínimo);Motor diesel turb	Veículo	Bom	Normal		
000000005433	CAMINHONETA 4X2 , 0 Km, 3,5 TONELADAS, CABINE DUPLA COM CARROCERIA DE MADEIRA DE 3.200 mm. 1.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: caminhoneta 4X2, 0 km, Diesel, Ano/Modelo igual ou superior 2015/2015. Cor branca. Entre eixos de 3.750mm. Motor diesel t	Veículo	Bom	Normal		
000000005436	CAMINHONETA 4X2 , 0 Km, 3,5 TONELADAS, CABINE DUPLA COM CARROCERIA DE MADEIRA DE 3.200 mm. 1.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: caminhoneta 4X2, 0 km, Diesel, Ano/Modelo igual ou superior 2015/2015. Cor branca. Entre eixos de 3.750mm. Motor diesel t	Veículo	Bom	Normal		
000000005473	AUTOMÓVEL TIPO POPULAR, ZERO QUILOMETRO, MOTOR "1.0" BI COMBUSTÍVEL (ETANOL E GASOLINA) ANO E MODELO 2015, 04 PORTAS, COR BRANCA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:DIREÇÃO HIDRAULICA. FREIOS CONFORME CARACTERÍSTICAS DE FÁBRICA. MOTOR 4 CILINDROS, 8 VÁLVULAS. CI	Veículo	Bom	Normal		
000000005532	CAMINHONETE CABINE DUPLA 2.4 - TRAÇÃO 4X2 - BI COMBUSTIVEL OU DIESEL, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2015 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:MOTOR: 4 CILINDROS EM LINHA, 8 VÁLVULAS. INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL: MULTIPONTO. POTÊNCIA (MINIMA): 140CV. TRANSM	Veículo	Bom	Normal		
000000005836	VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO: HATCH;MODELO: 2016 OU SUPERIOR;CATEGORIA: SUB COMPACTO OU COMPACTO;CAPACIDADE: 05 PASSAGEIROS (INCLUSO MOTORISTA);COR: SOLIDA BRANCO;CLASSIFICAÇÃO PEB: A;POTENCIA: MINIMO 77 CV;TRANSMISSÃO: MANUAL;TIPO DE COMBUSTÍVEL:	Veículo	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

119

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006013	CAMINHONETA ZERO QUILÔMETRO;TIPO: CABINE DUPLA E CHASSI COM CARROCERIA;ANO/MODELO: 2017 OU SUPERIOR;COR: BRANCA, SÓLIDA;COMBUSTÍVEL: DIESEL OU BIODIESEL;POTÊNCIA: MÍNIMA DE 130 CV;TORQUE: MÍNIMO DE 300 NM;TRANSMISSÃO: MANUAL;DIREÇÃO: HIDRÁULI	Veículo	Bom	Normal		
000000006014	CAMINHONETA ZERO QUILÔMETRO;TIPO: CABINE DUPLA E CHASSI COM CARROCERIA;ANO/MODELO: 2017 OU SUPERIOR;COR: BRANCA, SÓLIDA;COMBUSTÍVEL: DIESEL OU BIODIESEL;POTÊNCIA: MÍNIMA DE 130 CV;TORQUE: MÍNIMO DE 300 NM;TRANSMISSÃO: MANUAL;DIREÇÃO: HIDRÁULI	Veículo	Bom	Normal		
000000006015	CAMINHONETA ZERO QUILÔMETRO;TIPO: CABINE DUPLA E CHASSI COM CARROCERIA;ANO/MODELO: 2017 OU SUPERIOR;COR: BRANCA, SÓLIDA;COMBUSTÍVEL: DIESEL OU BIODIESEL;POTÊNCIA: MÍNIMA DE 130 CV;TORQUE: MÍNIMO DE 300 NM;TRANSMISSÃO: MANUAL;DIREÇÃO: HIDRÁULI	Veículo	Bom	Normal		
000000006020	PICAPE CABINE DUPLA; TIPO: 4X2; COR: BRANCA; ANO/MODELO 2017 OU SUPERIOR; MOTORIZAÇÃO: MÍNIMO 2.5; TIPO DE TRANSMISSÃO: AUTOMÁTICO OU MANUAL; TIPO DE COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTÍVEL; TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMO 800	Veículo	Bom	Normal		
000000006029	PICAPE ZERO QUILOMETRO,TIPO: TRANSPORTE DE CARGAS;ANO/MODELO: 2017 OU SUPERIOR;COR: BRANCA, SÓLIDA;COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTÍVEL;MOTOR: MÍNIMO 1,4 L;TRANSMISSÃO: MANUAL;DIREÇÃO: HIDRÁULICA OU ELÉTRICA;CAPACIDADE: 02 PESSOAS, INCLUINDO O MOTORIST	Veículo	Bom	Normal		
000000006039	CONJUNTO BOMBA SUBMERSÍVEL COM MANGOTE ACOPLADA A MOTOR 4 TEMPOS GASOLINA,TIPO MOTOR: GASOLINA 4 TEMPOS;TIPO DE PARTIDA: MANUAL RETRATIL;TIPO DE SISTEMA DE IGNIÇÃO;CILINDRADA: MINIMO 180 CM³;POTENCIA MÁXIMA: APROXIMADAMENTE 6,5 CV;POTENCIA LIQU	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

120

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006080	PÁ CARREGADEIRA, 0 (ZERO) HORA TRABALHADA, 0 (ZERO) KM, DIESEL, ANO/MODELO IGUAL OU SUPERIOR 2017/2017, COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS, IGUAIS OU SUPERIORES ÀS SEGUINTES: MOTOR TURBO ALIMENTADO, 4 OU 6 CILINDROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 125 HP; SISTEMA ELÉ	Veículo	Bom	Normal		
000000006433	GERADOR PORTÁTIL,POTENCIA DO GERADOR: MINIMO 6 KVA;TIPO COMBUSTÍVEL: GASOLINA;TIPO DE ACIONAMENTO: ELÉTRICO;TIPO DE MOTOR: 4 TEMPOS, REFRIGERADO A AR;POTENCIA DO MOTOR: 13 CV (9,7 KW);CAPACIDADE DO TANQUE: MINIMO 23 LITROS;TIPO DE LIGAÇÃO: MON	Móvel	Bom	Normal		
000000006481	PICAPE CABINE DUPLA 4 x 4, ANO/MODELO 2018 OU SUPERIOR, BRANCA, BICOMBUSTIVEL/DIESELMotor: mínimo 2.4L;Direção: hidráulica ou elétrica;Ar condicionado: sim;Classificação PBE comparação absoluta geral: D ou E;Tipo de combustível: bicombustível (e	Veículo	Bom	Normal		
000000006825	TANQUE PIPA. Características mínimas: Tanque em fibra de vidro elíptico com capacidade para 9.000 litros Altura 1.400mm x largura 2.350mm x comprimento 3.150 e comprimento total máximo de 3.950mm.Instalação deverá ser apoiada em longarina, fixo no	Móvel	Bom	Normal		
000000006935	MOTOCICLETA ON/OFF-Road, apresentando, no mínimo, as seguintes especificações: Motocicleta zero km, modelo do ano corrente correspondente à data da nota fiscal e da linha de produção comercial, na cor branca ou azul; Motor: monocilíndrico, 04 (quatro	Veículo	Bom	Normal		
000000006936	MOTOCICLETA ON/OFF-Road, apresentando, no mínimo, as seguintes especificações: Motocicleta zero km, modelo do ano corrente correspondente à data da nota fiscal e da linha de produção comercial, na cor branca ou azul; Motor: monocilíndrico, 04 (quatro	Veículo	Bom	Normal		
000000006937	MOTOCICLETA ON/OFF-Road, apresentando, no mínimo, as seguintes especificações: Motocicleta zero km, modelo do ano corrente correspondente à data da nota fiscal e da linha de produção comercial, na cor branca ou azul; Motor: monocilíndrico, 04 (quatro	Veículo	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

121

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006938	MOTOCICLETA ON/OFF-Road, apresentando, no mínimo, as seguintes especificações: Motocicleta zero km, modelo do ano corrente correspondente à data da nota fiscal e da linha de produção comercial, na cor branca ou azul; Motor: monocilíndrico, 04 (quatro	Veículo	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.012.249 - CHÁCARA DOS BAIANOS — **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006034	TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA, CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, ESTRUTURA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), IMPERMEABILIDADE DE 100 %, MÍNIMO DE DUAS BASES PLANAS PARA INSTALAÇÃO DE FLANGE (ENTRADA E SAÍDA), MÍNIMO DE DUAS BASES PLANAS VERTICAI	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.012.256 - RES. JD. MARICÁ - RUA THEODOMIRO FE — **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006945	RESERVATORIO METALICO TIPO: VERTICAL CAPACIDADE: 540 M³ MATERIAL RESERVATORIO: CHAPA ACO ASTM A36 FLUIDO: AGUA LOCAL INSTALACAO: CONDOMINIO AGUA MARINHA	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.012.257 - BASE OPERACIONAL JUNDIAPEBA — **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000001603	MESA P/ TERMINAL DE COMPUTADOR NA COR CINZA	Móvel	Bom	Normal		
000000002575	MESA 1,00 X 0,70 S/GAVETA	Móvel	Bom	Normal		
000000002618	MESA 1,40 X 0,60 M 180 ALBER FLEX	Móvel	Bom	Normal		
000000003180	ROUPEIRO EM AÇO, PINTURA EPOXI, TRATAMENTO ANTI FERRUGEM,PÉS EM PVC, C/ PITÃO P/ CADEADO, 8 VÃOS PEQUENOS (PANDIM)	Móvel	Bom	Normal		
000000004285	VENTILADOR V06 40CM COM COLUNA 220V	Móvel	Bom	Normal		
000000004643	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAMODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO:¿ gabinete sem emendas¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto¿ pia em aço inox	Móvel	Bom	Normal		

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005012	Refrigerador vertical branco tipo expositor com 1 (uma) porta de vidro, prateleiras reguláveis, voltagem 220V, capacidade mínima de 400 litros, tensão 220V.	Móvel	Bom	Normal		
000000005284	Roupeiro de Aço 20 Portas Pequena.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 20 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 46 cm X 26 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de alto im	Móvel	Bom	Normal		
000000005290	Roupeiro de Aço 20 Portas Pequena.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 20 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 46 cm X 26 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de alto im	Móvel	Bom	Normal		
000000005295	Roupeiro de Aço 08 Portas Pequena.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 08 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 46 cm X 26 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de alto im	Móvel	Bom	Normal		
000000006224	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.012.265 - ETA CENTRO - SALA DOS OPERADORES **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002189	MESA 1,20 X 0,70 S/GAVETA	Móvel	Bom	Normal		
000000002429	CADEIRA GIRATORIA	Móvel	Bom	Normal		
000000002566	ESTAÇÃO DE TRABALHO MED.1,40 X 160 C/04 GAVETAS	Móvel	Bom	Normal		
000000002617	MESA 1,40 X 0,60 M 180 ALBER FLEX	Móvel	Bom	Normal		
000000003197	ABRIGO PARA MÁSCARA AUTÔNOMA	Móvel	Bom	Normal		
000000003585	CADEIRA FIXA TIPO DIGITADOR, C/ AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASMÍNIMAS: ESTRUTURA TIPO S CONFORME DESCRIÇÃO ANEXACadeira fixa tipo digitador, com as seguintes características mínimas: estrutura tipo S (cor do encosto e assento: VERDE ESCURO), base: PR	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

123

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003676	ARMÁRIO MEDINDO: 1,60M X 0,90M X 0,40M, COM AS SEGUINTESCARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXA:Armário medindo: 1,60m x 0,90m x 0,40m, com as seguintes características mínimas: fundo de 18mm, 02 (duas) portas com chaves, perfil tipo gota, tampo de 25mm, cor	Móvel	Bom	Normal		
000000004183	Microcomputador equipado com processador Intel Core Duo E2200 ou equivalente superior, com mínimo 2Gb de Memória, Gabinete Slim; Monitor LCD Color de 17¿; Sistema Operacional Windows 7 Enterprise em Português (Brasil); Suite Microsoft Office contendo	Móvel	Bom	Normal		
000000005283	Roupeiro de Aço 12 Portas Pequena.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 12 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 46 cm X 26 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de alto im	Móvel	Bom	Normal		
000000005335	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000006012	TV LED 42" 220V Full HD, conforme as características minimas a seguir:Características GeraisIlluminação LED Impressionante taxa de contraste 3.000.000:1 Funções: - Ajuste formato tela (4:3 / 16:9 / Pelo Programa / Zoom / Zoom 2/ Just Scan / Cin	Móvel	Bom	Normal		
000000006232	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000007045	FORNO,TIPO: DOMESTICO;MODELO: MICROONDAS;TENSÃO: 220V;POTENCIA MÍNIMA: 800W;MATERIAL: AÇO INOX COM ACABAMENTO ESMALTADO;COR: BRANCA;CAPACIDADE APROXIMADA: 30 LITROS;CONTENDO: AUTOAQUECER, MEMORIA PROGRAMAVEL, FUNÇÃO DESCONGELAMENTO, CAMARA IS	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

124

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007048	REFRIGERADOR/GELADEIRA; TIPO FROST FREE; USO DOMESTICO; CAPACIDADE MINIMA DE 260 LITROS; TENSÃO 220V; COR BRANCO; COM PÉS REGULÁVEIS; FUNÇÃO DESCONGELAMENTO AUTOMATICO; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; SELO PROCEL "A"; COM ACESSÓRIOS (PRATELEIRAS REMOVIV	Móvel	Bom	Normal		
000000007115	MÁSCARA AUTÔNOMA DE AR COMPRIMIDO COM CIRCUITO ABERTO DE DEMANDA COM PRESSÃO POSITIVA, DOTADA DAS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:1) PESO DO CONJUNTO INFERIOR A 11 KG (CONSIDERANDO O EQUIPAMENTO COM CARGA TOTAL DE AR E PRONTO PARA USO, EXCETO PESO DO ABRI	Móvel	Bom	Normal		
000000007164	Aparelho de ar condicionado (condicionador de ar) Tipo: Split High Wall Inverter; Capacidade: 12000 BTU; Operação: Quente/Frio; Selo Procel: classificação A; Vazão de ar: mínimo 600 m³/h; Tipo de filtro: removível, lavável; Tensão: 220V; Tipo	Móvel	Bom	Normal		
000000007195	TELEVISOR; TIPO: SMART TV;TELA LED TAMANHO: 43 POLEGADAS; BIVOLT, WIFI INTEGRADO, FULL HD, CONVERSOR DIGITAL; ENTRADAS: USB, HDMI, AUDIO, VIDEO; WIFI INTEGRADO; FULL HD; CONVERSOR DIGITAL; ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL, TERMO DE GARANTIA	Móvel	Bom	Normal		
000000007342	ARMÁRIO BAIXO FECHADO MDP COM 02 PORTAS - MED. 800X470X740MM. ESPECIFICAÇÃO:Tampo e Base: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simu	Móvel	Bom	Normal		
000000007343	ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H1080MM, COM 2 PRATELEIRAS, conforme segue:CORPO - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessura, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de	Móvel	Bom	Normal		
000000007344	ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H1080MM, COM 2 PRATELEIRAS, conforme segue:CORPO - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessura, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

125

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007384	CAFETEIRA ELETRICA; CAPACIDADE APROXIMADA PARA 30 XICARAS DE CAFÉ; POTENCIA MÍNIMA 700W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V; MATERIAL DO JARRO EM INOX; COM SISTEMA CORTA-PINGOS; FILTRO PERMANENTE E PORTA-FILTRO REMOVÍVEL; USO DOMICILIAR; COM MANUAL DE INS	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.012.280 - CONTAINER ETA LESTE **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006633	Rompedor hidráulico para asfalto/concretoAplicação: romper asfalto/concretoCaracterísticas:comprimento máximo de 800 mm;largura máxima de 500 mm;peso entre 38 e 40 kg;acionamento por gatilho posicionado paralelamente à empunhadeira;pressão má	Móvel	Bom	Normal		
000000007222	CONJUNTO BOMBA SUBMERSÍVEL COM MANGOTE ACOPLADA A MOTOR 4 TEMPOS GASOLINA,TIPO MOTOR: GASOLINA 4 TEMPOS;TIPO DE PARTIDA: MANUAL RETRATIL;TIPO DE SISTEMA DE IGNIÇÃO;CILINDRADA: MINIMO 160 CM³;POTENCIA MÁXIMA: APROXIMADAMENTE 5,5 CV;DIAMETRO PONT	Móvel	Bom	Normal		
000000007224	CONJUNTO BOMBA SUBMERSÍVEL COM MANGOTE ACOPLADA A MOTOR 4 TEMPOS GASOLINA,TIPO MOTOR: GASOLINA 4 TEMPOS;TIPO DE PARTIDA: MANUAL RETRATIL;TIPO DE SISTEMA DE IGNIÇÃO;CILINDRADA: MINIMO 160 CM³;POTENCIA MÁXIMA: APROXIMADAMENTE 5,5 CV;DIAMETRO PONT	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.013.000 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DO SISTEM **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007874	BOMBA CENTRIFUGA HOR.S/ MOTOR ELETRICO REF. KSB MEGAFLOW 200 -400K	Móvel	Excelente	Normal		
000000007875	CARREGADOR PARA AMOSTRADOR PORTÁTIL HACH AS950	Móvel	Excelente	Normal		
000000007877	CONTAINER 20 PÉS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007878	BATERIA PARA AMOSTRADOR HACH AS950	Móvel	Excelente	Normal		
000000007879	BATERIA PARA AMOSTRADOR HACH AS950	Móvel	Excelente	Normal		
000000007880	BOMBA SUBMERSÍVEL 1,0 CV PARA PASSAGEM DE SÓLIDOS DE ATÉ 20M M	Móvel	Excelente	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

126

Levantamento Físico de Bens

Secretaria

003.001.002.013.052 - DEPARTAMENTO DE OP. SIST. ESGOTO SA

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002593	SUPORTE P/CPU E ESTABILIZADOR	Móvel	Bom	Normal		
000000002725	REFRIGERADOR 402L	Móvel	Bom	Normal		
000000003080	MONITOR LCD 17"	Móvel	Bom	Normal		
000000003191	MONITOR LCD 17", LG, L1742S	Móvel	Bom	Normal		
000000003263	CADEIRA FIXA MOD. SECRETÁRIA, ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA INJETADA, REVESTIDA TECIDO PRETO, PÉ SKI	Móvel	Bom	Normal		
000000003514	GAVETEIRO VOLANTE, MEDINDO: 0,400M (LARG.) X 0,465M (PROF.)0,617M (ALT.), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS ANEXASGaveteiro volante, medindo: 0,400m (larg.) x 0,465m (prof.) x 0,617m (alt.), com as seguintes características mínimas: 03 (três) gavet	Móvel	Bom	Normal		
000000003517	GAVETEIRO VOLANTE, MEDINDO: 0,400M (LARG.) X 0,465M (PROF.)0,617M (ALT.), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS ANEXASGaveteiro volante, medindo: 0,400m (larg.) x 0,465m (prof.) x 0,617m (alt.), com as seguintes características mínimas: 03 (três) gavet	Móvel	Bom	Normal		
000000003525	CADEIRA TIPO DIGITADOR, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASBASE MODELO BACK SYSTEM A GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXACadeira tipo digitador, com as seguintes características mínimas: base modelo back system a gás, regulagens de altura, assento e de incli	Móvel	Bom	Normal		
000000003587	CADEIRA FIXA TIPO DIGITADOR, C/ AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASMÍNIMAS: ESTRUTURA TIPO S CONFORME DESCRIÇÃO ANEXACadeira fixa tipo digitador, com as seguintes características mínimas: estrutura tipo S (cor do encosto e assento: VERDE ESCURO), base: PR	Móvel	Bom	Normal		
000000003588	CADEIRA FIXA TIPO DIGITADOR, C/ AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASMÍNIMAS: ESTRUTURA TIPO S CONFORME DESCRIÇÃO ANEXACadeira fixa tipo digitador, com as seguintes características mínimas: estrutura tipo S (cor do encosto e assento: VERDE ESCURO), base: PR	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

127

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003596	POLTRONA ESPECIAL COM ENCOSTO ALTO, COM AS SEGUINTESCARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXAS: Poltrona especial com encosto alto, com as seguintes características mínimas: reforçada, com costuras laterais e horizontais, perfil macho-fêmea, braços tipo corsa,	Móvel	Bom	Normal		
000000003618	ARMÁRIO MEDINDO: 1,60M X 0,90M X 0,40M, COM AS SEGUINTESCARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXA:Armário medindo: 1,60m x 0,90m x 0,40m, com as seguintes características mínimas: fundo de 18mm, 02 (duas) portas com chaves, perfil tipo gota, tampo de 25mm, cor	Móvel	Bom	Normal		
000000003702	GAVETEIRO FIXO, TIPO JUNÇÃO, COM 02 GAVETAS MAIS 01 GAVETÃO P/PASTAS, TAMPO DE 25 MM, COR CRISTAL	Móvel	Bom	Normal		
000000003999	GAVETEIRO MODELO JUNÇÃO, COM 04 (QUATRO) GAVETAS - NA COR CRISTAL	Móvel	Bom	Normal		
000000004189	Microcomputador equipado com processador Intel Core Duo E2200 ou equivalente superior, com mínimo 2Gb de Memória, Gabinete Slim; Monitor LCD Color de 17¿; Sistema Operacional Windows 7 Enterprise em Português (Brasil); Suite Microsoft Office contendo	Móvel	Bom	Normal		
000000004273	COMPUTADOR DESKTOP, Processador Core 2 Duo, conforme descrição anexa:ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DESKTOP 1. GABINETE DA CPU a) Gabinete compatível com padrão BTX, com volume de até 16.100 cm³, permitindo a utilização na posição horizontal e vertical	Móvel	Bom	Normal		
000000004523	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS, REVESTIDA EM VINIL - COR PRETA, conforme segue:ASSENTO - moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm),	Móvel	Bom	Normal		
000000004524	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS, REVESTIDA EM VINIL - COR PRETA, conforme segue:ASSENTO - moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm),	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae
Rio das Ostras

Formulário
128

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004525	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS, REVESTIDA EM VINIL - COR PRETA, conforme segue:ASSENTO - moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm),	Móvel	Bom	Normal		
000000005402	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005407	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005419	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005426	MONITOR DE LCD ou LED 19''. GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 12 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICASMonitor de vídeo com tela tipo Matriz ativa - TFT LCD ou LED Widescreen de 19 polegadas;Resolução gráfica suportada de 1440 x 9	Móvel	Bom	Normal		
000000005483	Detector / localizador de peças metálicas ferrosas enterradas através de distorção em campo magnético, tais como registros e tampões, com capacidade para localizar peças com profundidades de até 300 cm, com as seguintes especificações: 1. Detecção a	Móvel	Bom	Normal		
000000005641	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

129

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005699	MESA PARA REFEITÓRIO,MATERIAL TAMPO: COMPENSADO (MDF);LARGURA: APROXIMADAMENTE 80 CENTIMETROS;COMPRIMENTO: APROXIMADAMENTE 120 CENTIMETROS;ALTURA DO TAMPO: APROXIMADAMENTE 75 CENTIMETROS;ESPESSURA DO TAMPO: APROXIMADAMENTE 3,0 CENTIMETROS;ACABA	Móvel	Bom	Normal		
000000005705	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000006194	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006327	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006328	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006349	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006350	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

130

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006765	MESA DE ESCRITÓRIO, em L com divisória, gaveteiros laterais com 2 gavetas,Cor predominante palha;Dimensões da mesa aproximadamente: (C x L x A) 1,4 x 0,75 x 0,75 m;Material MDP com espessura mínima de 18 mm.	Móvel	Bom	Normal		
000000006767	MESA DE ESCRITÓRIO, em L com divisória, gaveteiros laterais com 2 gavetas,Cor predominante palha;Dimensões da mesa aproximadamente: (C x L x A) 1,4 x 0,75 x 0,75 m;Material MDP com espessura mínima de 18 mm.	Móvel	Bom	Normal		
000000006768	MESA DE ESCRITÓRIO, em L com divisória, gaveteiros laterais com 2 gavetas,Cor predominante palha;Dimensões da mesa aproximadamente: (C x L x A) 1,4 x 0,75 x 0,75 m;Material MDP com espessura mínima de 18 mm.	Móvel	Bom	Normal		
000000006777	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006789	FRAGMENTADORA DE PAPEL, 20 FOLHAS, USO CONTÍNUO, TIRAS 6 mmTipo de corte: Tiras de aproximadamente 6 mm;Nível de segurança: P-2/O-2/T-2/E-2(DIN 66.399);Capacidade: 20/22 folhas (75g/m²), CD/DVD, grampos 26/6, clipes 2/0, cartão plástico;Velocidad	Móvel	Bom	Normal		
000000007097	CADEIRA EXECUTIVA BASE FIXA PALITO, COR PRETACaracterísticas:- Base fixa, modelo do pé palito, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi;- Assento em compensado anatômico (espessura mínima 15 mm);- Assento - medidas mínimas: l	Móvel	Bom	Normal		
000000007099	CADEIRA EXECUTIVA BASE FIXA PALITO, COR PRETACaracterísticas:- Base fixa, modelo do pé palito, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi;- Assento em compensado anatômico (espessura mínima 15 mm);- Assento - medidas mínimas: l	Móvel	Bom	Normal		
000000007100	CADEIRA EXECUTIVA BASE FIXA PALITO, COR PRETACaracterísticas:- Base fixa, modelo do pé palito, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi;- Assento em compensado anatômico (espessura mínima 15 mm);- Assento - medidas mínimas: l	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

131

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007101	CADEIRA EXECUTIVA BASE FIXA PALITO, COR PRETACaracterísticas:- Base fixa, modelo do pé palito, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi;- Assento em compensado anatômico (espessura mínima 15 mm);- Assento - medidas mínimas: l	Móvel	Bom	Normal		
000000007120	MESA DE REUNIÃO OVAL 1,60 x 0,90 x 0,74m, em MDF, COR PALHA Mesa de reunião com formato oval, tampo e saia em madeira MDP (painéis de partículas de média densidade), estrutura e pés metálicos. Dimensões aproximadas: 1,60 x 0,9 x 0,74m (comprimento	Móvel	Bom	Normal		
000000007181	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA MODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO: ¿ gabinete sem emendas ¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto ¿ pia em a	Móvel	Bom	Normal		
000000007290	Tablet Tela de 8" LCD 1920 X 1200, Android 11, Processador Octa-Core 2.7 GHz, 64GB ROM, 4GB RAM, 4G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ax 2.4 e 5 GHz, GPS, Câmera Traseira de 8 MP e frontal de 5 MP (com reconhecimento facial), Bateria de 5050 mAh, L	Móvel	Bom	Normal		
000000007291	Tablet Tela de 8" LCD 1920 X 1200, Android 11, Processador Octa-Core 2.7 GHz, 64GB ROM, 4GB RAM, 4G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ax 2.4 e 5 GHz, GPS, Câmera Traseira de 8 MP e frontal de 5 MP (com reconhecimento facial), Bateria de 5050 mAh, L	Móvel	Bom	Normal		
000000007378	CAFETEIRA ELETRICA; CAPACIDADE APROXIMADA PARA 30 XICARAS DE CAFÉ; POTENCIA MÍNIMA 700W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V; MATERIAL DO JARRO EM INOX; COM SISTEMA CORTA-PINGOS; FILTRO PERMANENTE E PORTA-FILTRO REMOVÍVEL; USO DOMICILIAR; COM MANUAL DE INS	Móvel	Bom	Normal		
000000007379	CAFETEIRA ELETRICA; CAPACIDADE APROXIMADA PARA 30 XICARAS DE CAFÉ; POTENCIA MÍNIMA 700W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V; MATERIAL DO JARRO EM INOX; COM SISTEMA CORTA-PINGOS; FILTRO PERMANENTE E PORTA-FILTRO REMOVÍVEL; USO DOMICILIAR; COM MANUAL DE INS	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

132

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007419	APARELHO AR CONDICIONADO MODELO: SPLIT INVERTER CAPACIDADE REFRIGERACAO: 9000 BTU TENSAO: 220V COR: BRANCO CICLO: FRIO SELO PROCEL: A FUNCAO TURBO:SIM CONTROLE DIRECAO: SIM ACESSORIOS: MANUAL, CONTROLE REMOTO	Móvel	Bom	Normal		
000000007420	APARELHO AR CONDICIONADO MODELO: SPLIT INVERTER CAPACIDADE REFRIGERACAO: 9000 BTU TENSAO: 220V COR: BRANCO CICLO: FRIO SELO PROCEL: A FUNCAO TURBO:SIM CONTROLE DIRECAO: SIM ACESSORIOS: MANUAL, CONTROLE REMOTO	Móvel	Bom	Normal		
000000007421	APARELHO AR CONDICIONADO MODELO: SPLIT INVERTER CAPACIDADE REFRIGERACAO: 9000 BTU TENSAO: 220V COR: BRANCO CICLO: FRIO SELO PROCEL: A FUNCAO TURBO:SIM CONTROLE DIRECAO: SIM ACESSORIOS: MANUAL, CONTROLE REMOTO	Móvel	Bom	Normal		
000000007464	MESA RETA, Tampo 25 mm; Estrutura de aço com calhas (preta); Medida 1,40 m x 0,60 m x 0,74 m; Cor predominante deverá ser palha.	Móvel	Bom	Normal		
000000007465	DIVISÓRIA DE MESA, Madeira; Fixação lateral; Medida larg. 0,54 m x (alt.) 0,15 m; Para mesa de: Medida 1,20 m x 0,60 m x 0,74 m; Cor predominante deverá ser palha.	Móvel	Bom	Normal		
000000007466	DIVISÓRIA DE MESA, Madeira; Fixação lateral; Medida larg. 0,54 m x (alt.) 0,15 m; Para mesa de: Medida 1,20 m x 0,60 m x 0,74 m; Cor predominante deverá ser palha.	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

133

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007467	DIVISÓRIA DE MESA, Madeira; Fixação lateral; Medida larg. 0,54 m x (alt.) 0,15 m; Para mesa de: Medida 1,20 m x 0,60 m x 0,74 m; Cor predominante deverá ser palha.	Móvel	Bom	Normal		
000000007468	DIVISÓRIA DE MESA, Madeira; Fixação lateral; Medida larg. 0,54 m x (alt.) 0,15 m; Para mesa de: Medida 1,20 m x 0,60 m x 0,74 m; Cor predominante deverá ser palha.	Móvel	Bom	Normal		
000000007471	ARMÁRIO BAIXO, Tampo 25 mm, tampo 60 cm prof.; Medida 0,80 m (larg.) x 0,45 m (prof.) x 0,75 m (alt.), fundo grosso; Cor predominante deverá ser palha.	Móvel	Bom	Normal		
000000007472	ARMÁRIO BAIXO, Tampo 25 mm, tampo 60 cm prof.; Medida 0,80 m (larg.) x 0,45 m (prof.) x 0,75 m (alt.), fundo grosso; Cor predominante deverá ser palha.	Móvel	Bom	Normal		
000000007473	ARMÁRIO BAIXO, Tampo 25 mm, tampo 60 cm prof.; Medida 0,80 m (larg.) x 0,45 m (prof.) x 0,75 m (alt.), fundo grosso; Cor predominante deverá ser palha.	Móvel	Bom	Normal		
000000007474	ARMÁRIO BAIXO, Tampo 25 mm, tampo 60 cm prof.; Medida 0,80 m (larg.) x 0,45 m (prof.) x 0,75 m (alt.), fundo grosso; Cor predominante deverá ser palha.	Móvel	Bom	Normal		
000000007475	MESA PARA REFEITÓRIO, Tampo revestido em laminado produzido em MDF 25 mm; Acabamento da borda com os 04 cantos retos em fita de PVC 30 mm de largura x 04 mm de espessura; Medida 2,60 m x 0,80 m.	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

134

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007476	MESA PARA REFEITÓRIO, Tampo revestido em laminado produzido em MDF 25 mm; Acabamento da borda com os 04 cantos retos em fita de PVC 30 mm de largura x 04 mm de espessura; Medida 2,60 m x 0,80 m.	Móvel	Bom	Normal		
000000007477	MESA PARA REFEITÓRIO, Tampo revestido em laminado produzido em MDF 25 mm; Acabamento da borda com os 04 cantos retos em fita de PVC 30 mm de largura x 04 mm de espessura; Medida 2,60 m x 0,80 m.	Móvel	Bom	Normal		
000000007478	MESA PARA REFEITÓRIO, Tampo revestido em laminado produzido em MDF 25 mm; Acabamento da borda com os 04 cantos retos em fita de PVC 30 mm de largura x 04 mm de espessura; Medida 2,60 m x 0,80 m.	Móvel	Bom	Normal		
000000007479	MESA PARA REFEITÓRIO, Tampo revestido em laminado produzido em MDF 25 mm; Acabamento da borda com os 04 cantos retos em fita de PVC 30 mm de largura x 04 mm de espessura; Medida 2,60 m x 0,80 m.	Móvel	Bom	Normal		
000000007480	MESA PARA REFEITÓRIO, Tampo revestido em laminado produzido em MDF 25 mm; Acabamento da borda com os 04 cantos retos em fita de PVC 30 mm de largura x 04 mm de espessura; Medida 2,60 m x 0,80 m.	Móvel	Bom	Normal		
000000007481	MESA PARA REFEITÓRIO, Tampo revestido em laminado produzido em MDF 25 mm; Acabamento da borda com os 04 cantos retos em fita de PVC 30 mm de largura x 04 mm de espessura; Medida 2,60 m x 0,80 m.	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

135

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007482	MESA PARA REFEITÓRIO, Tampo revestido em laminado produzido em MDF 25 mm; Acabamento da borda com os 04 cantos retos em fita de PVC 30 mm de largura x 04 mm de espessura; Medida 2,60 m x 0,80 m.	Móvel	Bom	Normal		
000000007483	GAVETEIRO COM RODÍZIOS Tampo 25mm Medida 400 mm (larg.) X 485 mm (prof.) X 700 mm (alt.) 02 gavetas + 01 gaveta para pastas Cor predominante deverá ser palha.	Móvel	Bom	Normal		
000000007484	GAVETEIRO COM RODÍZIOS Tampo 25mm Medida 400 mm (larg.) X 485 mm (prof.) X 700 mm (alt.) 02 gavetas + 01 gaveta para pastas Cor predominante deverá ser palha.	Móvel	Bom	Normal		
000000007485	GAVETEIRO COM RODÍZIOS Tampo 25mm Medida 400 mm (larg.) X 485 mm (prof.) X 700 mm (alt.) 02 gavetas + 01 gaveta para pastas Cor predominante deverá ser palha.	Móvel	Bom	Normal		
000000007486	GAVETEIRO COM RODÍZIOS Tampo 25mm Medida 400 mm (larg.) X 485 mm (prof.) X 700 mm (alt.) 02 gavetas + 01 gaveta para pastas Cor predominante deverá ser palha.	Móvel	Bom	Normal		
000000007487	GAVETEIRO COM RODÍZIOS Tampo 25mm Medida 400 mm (larg.) X 485 mm (prof.) X 700 mm (alt.) 02 gavetas + 01 gaveta para pastas Cor predominante deverá ser palha.	Móvel	Bom	Normal		
000000007488	GAVETEIRO COM RODÍZIOS Tampo 25mm Medida 400 mm (larg.) X 485 mm (prof.) X 700 mm (alt.) 02 gavetas + 01 gaveta para pastas Cor predominante deverá ser palha.	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

136

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007489	GAVETEIRO COM RODÍZIOS Tampo 25mm Medida 400 mm (larg.) X 485 mm (prof.) X 700 mm (alt.) 02 gavetas + 01 gaveta para pastas Cor predominante deverá ser palha.	Móvel	Bom	Normal		
000000007490	GAVETEIRO COM RODÍZIOS Tampo 25mm Medida 400 mm (larg.) X 485 mm (prof.) X 700 mm (alt.) 02 gavetas + 01 gaveta para pastas Cor predominante deverá ser palha.	Móvel	Bom	Normal		
000000007491	MESA EM L Tampo 25mm Estrutura de aço com calhas (preta) Medida 1,40 m x1,40 m x0,60 m x 0,74 m Cor predominante deverá ser palha.	Móvel	Bom	Normal		
000000007492	MESA EM L Tampo 25mm Estrutura de aço com calhas (preta) Medida 1,40 m x1,40 m x0,60 m x 0,74 m Cor predominante deverá ser palha.	Móvel	Bom	Normal		
000000007493	MESA EM L Tampo 25mm Estrutura de aço com calhas (preta) Medida 1,40 m x1,40 m x0,60 m x 0,74 m Cor predominante deverá ser palha.	Móvel	Bom	Normal		
000000007494	MESA EM L Tampo 25mm Estrutura de aço com calhas (preta) Medida 1,40 m x1,40 m x0,60 m x 0,74 m Cor predominante deverá ser palha.	Móvel	Bom	Normal		
000000007495	MESA EM L Tampo 25mm Estrutura de aço com calhas (preta) Medida 1,40 m x1,40 m x0,60 m x 0,74 m Cor predominante deverá ser palha.	Móvel	Bom	Normal		
000000007496	ARMÁRIO ALTO, Tampo 25 mm; Fundo 15 mm; Medida 0,90 m (larg.) x 0,47 m (prof.) X 1,60 m (alt.); Cor predominante deverá ser palha.	Móvel	Bom	Normal		

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007497	ARMÁRIO ALTO, Tampo 25 mm; Fundo 15 mm; Medida 0,90 m (larg.) x 0,47 m (prof.) X 1,60 m (alt.); Cor predominante deverá ser palha.	Móvel	Bom	Normal		
000000007498	ARMÁRIO ALTO, Tampo 25 mm; Fundo 15 mm; Medida 0,90 m (larg.) x 0,47 m (prof.) X 1,60 m (alt.); Cor predominante deverá ser palha.	Móvel	Bom	Normal		
000000007499	ARMÁRIO ALTO, Tampo 25 mm; Fundo 15 mm; Medida 0,90 m (larg.) x 0,47 m (prof.) X 1,60 m (alt.); Cor predominante deverá ser palha.	Móvel	Bom	Normal		
000000007500	ARMÁRIO ALTO, Tampo 25 mm; Fundo 15 mm; Medida 0,90 m (larg.) x 0,47 m (prof.) X 1,60 m (alt.); Cor predominante deverá ser palha.	Móvel	Bom	Normal		
000000007501	MESA RETA, Tampo 25 mm; Estrutura de aço com calhas (preta); Medida 1,20 m x 0,60 m x 0,74 m; Cor predominante deverá ser palha; Com 02 gavetas.	Móvel	Bom	Normal		
000000007502	MESA RETA, Tampo 25 mm; Estrutura de aço com calhas (preta); Medida 1,20 m x 0,60 m x 0,74 m; Cor predominante deverá ser palha; Com 02 gavetas.	Móvel	Bom	Normal		
000000007503	MESA RETA, Tampo 25 mm; Estrutura de aço com calhas (preta); Medida 1,20 m x 0,60 m x 0,74 m; Cor predominante deverá ser palha; Com 02 gavetas.	Móvel	Bom	Normal		
000000007504	MESA RETA, Tampo 25 mm; Estrutura de aço com calhas (preta); Medida 1,20 m x 0,60 m x 0,74 m; Cor predominante deverá ser palha; Com 02 gavetas.	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

138

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007505	MESA RETA, Tampo 25 mm; Estrutura de aço com calhas (preta); Medida 1,20 m x 0,60 m x 0,74 m; Cor predominante deverá ser palha; Com 02 gavetas.	Móvel	Bom	Normal		
000000007506	MESA RETA, Tampo 25 mm; Estrutura de aço com calhas (preta); Medida 1,20 m x 0,60 m x 0,74 m; Cor predominante deverá ser palha; Com 02 gavetas.	Móvel	Bom	Normal		
000000007507	MESA RETA, Tampo 25 mm; Estrutura de aço com calhas (preta); Medida 1,20 m x 0,60 m x 0,74 m; Cor predominante deverá ser palha; Com 02 gavetas.	Móvel	Bom	Normal		
000000007508	MESA RETA, Tampo 25 mm; Estrutura de aço com calhas (preta); Medida 1,20 m x 0,60 m x 0,74 m; Cor predominante deverá ser palha; Com 02 gavetas.	Móvel	Bom	Normal		
000000007538	Aparelho de ar condicionado (condicionador de ar) Tipo: Split High Wall Inverter; Capacidade: 18000 BTU; Operação: frio; Selo Procel: classificação A; Vazão de ar: mínimo 800 m³/h; Tipo de filtro: removível, lavável; Tensão: 220V; Tipo de gás	Móvel	Bom	Normal		
000000007603	CAFETEIRA ELETRICA, MATERIAL: AÇO INOX 304; CAPACIDADE RESERVATORIO DE AGUA: 12 LITROS; CAPACIDADE CAFÉ: 6 LITROS; POTÊNCIA MIN.: 1300 W; TENSÃO: BIVOLT;	Móvel	Bom	Normal		
000000007623	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: MÍNIMO® CORE I3-12100 FCLGA1700 OU SUPERIOR, 4 NÚCLEOS OU SUPERIOR, NÚMERO DE PERFORMANCE-CORES 4 OU SUPERIOR, NÚMERO DE THREADS 8 OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA TURBO MAX 4.3GHz OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA BASE DO PERFORMANCE-C	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

139

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007624	MONITOR DE 21,5" Tamanho a tela: 21.5" ou superior Dimensão diagonal: 21.5" Tipo de Painel: VA Relação de Aspecto: 16:9 Resolução Nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Distância entre Pixels: 0.249 mm Píxel por Polegada: 103 Brilho: 25	Móvel	Bom	Normal		
000000007625	MONITOR DE 21,5" Tamanho a tela: 21.5" ou superior Dimensão diagonal: 21.5" Tipo de Painel: VA Relação de Aspecto: 16:9 Resolução Nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Distância entre Pixels: 0.249 mm Píxel por Polegada: 103 Brilho: 25	Móvel	Bom	Normal		
000000007626	MONITOR DE 21,5" Tamanho a tela: 21.5" ou superior Dimensão diagonal: 21.5" Tipo de Painel: VA Relação de Aspecto: 16:9 Resolução Nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Distância entre Pixels: 0.249 mm Píxel por Polegada: 103 Brilho: 25	Móvel	Bom	Normal		
000000007717	BOMBA SUBMERSÍVEL, VAZÃO 14 m³/h, MCA 10 a 12,5 m, POTÊNCIA 0,75 a 1 cv, PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE INFILTRAÇÃO E DE EFLUENTES; CONEXÃO DE DESCARGA MÍNIMA DE 38 mm; POTÊNCIA DO MOTOR ENTRE 0,75 e 1 cv; VAZÃO MÍNIMA DE 14 m³/h; ALTURA MANO	Móvel	Excelente	Normal		
000000007718	BOMBA SUBMERSÍVEL, VAZÃO 14 m³/h, MCA 10 a 12,5 m, POTÊNCIA 0,75 a 1 cv, PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE INFILTRAÇÃO E DE EFLUENTES; CONEXÃO DE DESCARGA MÍNIMA DE 38 mm; POTÊNCIA DO MOTOR ENTRE 0,75 e 1 cv; VAZÃO MÍNIMA DE 14 m³/h; ALTURA MANO	Móvel	Excelente	Normal		
000000007732	TELEVISOR; TIPO SMART TV;TELA LED; TAMANHO: 50 POLEGADAS; BIVOLT; ENTRADAS: USB,HDMI, AUDIO, VIDEO; WIFI INTEGRADO; FULL HD; CONVERSOR DIGITAL; ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL, TERMO DE GARANTIA;	Móvel	Excelente	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

140

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007733	TELEVISOR; TIPO SMART TV;TELA LED; TAMANHO: 50 POLEGADAS; BIVOLT; ENTRADAS: USB,HDMI, AUDIO, VIDEO; WIFI INTEGRADO; FULL HD; CONVERSOR DIGITAL; ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL, TERMO DE GARANTIA;	Móvel	Excelente	Normal		
000000007734	TELEVISOR; TIPO SMART TV;TELA LED; TAMANHO: 50 POLEGADAS; BIVOLT; ENTRADAS: USB,HDMI, AUDIO, VIDEO; WIFI INTEGRADO; FULL HD; CONVERSOR DIGITAL; ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL, TERMO DE GARANTIA;	Móvel	Excelente	Normal		
000000007749	BOMBA SUBMERSÍVEL, VAZÃO 14 m³/h, MCA 10 a 12,5 m, POTÊNCIA 0,75 a 1 cv, PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE INFILTRAÇÃO E DE EFLUENTES; CONEXÃO DE DESCARGA MÍNIMA DE 38 mm; POTÊNCIA DO MOTOR ENTRE 0,75 e 1 cv; VAZÃO MÍNIMA DE 14 m³/h; ALTURA MANO	Móvel	Excelente	Normal		
000000007750	BOMBA SUBMERSÍVEL, VAZÃO 14 m³/h, MCA 10 a 12,5 m, POTÊNCIA 0,75 a 1 cv, PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE INFILTRAÇÃO E DE EFLUENTES; CONEXÃO DE DESCARGA MÍNIMA DE 38 mm; POTÊNCIA DO MOTOR ENTRE 0,75 e 1 cv; VAZÃO MÍNIMA DE 14 m³/h; ALTURA MANO	Móvel	Excelente	Normal		
000000007751	BOMBA SUBMERSÍVEL, VAZÃO 14 m³/h, MCA 10 a 12,5 m, POTÊNCIA 0,75 a 1 cv, PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE INFILTRAÇÃO E DE EFLUENTES; CONEXÃO DE DESCARGA MÍNIMA DE 38 mm; POTÊNCIA DO MOTOR ENTRE 0,75 e 1 cv; VAZÃO MÍNIMA DE 14 m³/h; ALTURA MANO	Móvel	Excelente	Normal		
000000007758	Chave de Impacto 3/4" (19mm) 20V MAX LI-ION, 950 Nm, com Motor BRUSHLESS Impactos por minutos: 0 - 2.400 IPM Torque máximo: 950Nm aperto e 1625Nm desaperto Velocidade sem carga: 0-400/0-1200/0-1900 RPM Encaixe quadrado 3/4"(19mm) Acompan	Móvel	Excelente	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

141

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007759	Chave de Impacto 3/4" (19mm) 20V MAX LI-ION, 950 Nm, com Motor BRUSHLESS Impactos por minutos: 0 - 2.400 IPM Torque máximo: 950Nm aperto e 1625Nm desaperto Velocidade sem carga: 0-400/0-1200/0-1900 RPM Encaixe quadrado 3/4"(19mm) Acompan	Móvel	Excelente	Normal		
000000007765	CARREGADOR DE BATERIA TIPO DE BATERIA: 12/24 V CORRENTE DE SAÍDA: 150 AMPERES POTENCIA MÁXIMA: 3200W TENSÃO: 220V EM CORRENTE ALTERNADA	Móvel	Excelente	Normal		
000000007808	CAFETEIRA ELETRICA; CAPACIDADE APROXIMADA PARA 30 XICARAS DE CAFÉ; POTENCIA MÍNIMA 700W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V; MATERIAL DO JARRO EM INOX; COM SISTEMA CORTA-PINGOS; FILTRO PERMANENTE E PORTA-FILTRO REMOVÍVEL; USO DOMICILIAR; COM MANUAL DE INS	Móvel	Excelente	Normal		
000000007809	CAFETEIRA ELETRICA; CAPACIDADE APROXIMADA PARA 30 XICARAS DE CAFÉ; POTENCIA MÍNIMA 700W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V; MATERIAL DO JARRO EM INOX; COM SISTEMA CORTA-PINGOS; FILTRO PERMANENTE E PORTA-FILTRO REMOVÍVEL; USO DOMICILIAR; COM MANUAL DE INS	Móvel	Excelente	Normal		

Secretaria

003.001.002.013.089 - EEE TOYAMA - AV. ENG. MIGUEL GEMMA. **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002409	CONJUNTO MOTO-BOMBA TIPO ROBUSTA	Móvel	Péssimo	Normal		
000000003784	CENTRAL DE ALARME XP 400	Móvel	Bom	Normal		
000000003816	KIT GPRS VIA WEB	Móvel	Bom	Normal		
000000003849	RECEPTOR XP 08 NAPCO (2)	Móvel	Bom	Normal		
000000005967	KIT PEDESTAL PARA BOMBA XFP 100J CB2 - PE210/6 EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE DE ACOPLAMENTO DIN, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO CURVA FLANGEADA 90°.	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.013.090 - EEE BAMBUZAL - AV. ENG. MIGUEL GEMM **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não

Levantamento Físico de Bens

000000006673	Grupo Gerador; Pot.de 40kva,220/110 V, Trifásico, 60hz, Estacionário, Motor Diesel (ISO 3046), Em Regime Standby; Tanque Incorporado a Base Com Capacidade de No Mínimo 100 Lts, Carenagem Silenciada (75db); Gerador Sincrono,s/escovas(brushless), Regul	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.013.091 - EEE BANDEIRAS - RUA JÚLIO RIBEIRO, **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003792	CENTRAL DE ALARME XP 400	Móvel	Bom	Normal		
000000003823	KIT GPRS VIA WEB (2)	Móvel	Bom	Normal		
000000003857	RECEPTOR XP 08 NAPCO (2)	Móvel	Bom	Normal		
000000006043	BOMBA SUBMERSÍVEL,FLUIDO: ESGOTO SANITÁRIO;PRESSÃO DE TRABALHO: 16 MCA;VAZÃO: MINIMO 50 M³/H;FLANGE DE CONEXÃO: DN 75 MM;TIPO ROTOR: SEMI ABERTO, EQUIPADO COM TECNOLOGIA CONTRABLOCK;VEDAÇÃO: SELO MECANICO;ROTAÇÃO: APROXIMADAMENTE 1750 RPM;MAT	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.013.093 - EEE OCEANIA - RUA AERÓDROMO, 115 - **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006677	Grupo Gerador; Pot.de 40kva,220/110 V, Trifásico, 60hz, Estacionário, Motor Diesel (ISO 3046), Em Regime Standby; Tanque Incorporado a Base Com Capacidade de No Mínimo 100 Lts, Carenagem Silenciada (75db); Gerador Sincrono,s/escovas(brushless), Regul	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.013.095 - EEE TANZANIA - RUA TANZANIA, 165 - **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006821	SOFT-STARTER, 22 kW (30 cv), 85 A, IHM, BYPASS INCORPORADO,INTERFACE DE OPERAÇÃO: IHM; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 a 575V, TRIFÁSICO;CORRENTE: 85 A; GRAU DE PROTEÇÃO: IP 20; POTÊNCIA: 30 cv (22kW); DIMENSÕES MÁXIMAS APROXIMADAS: altura x largura	Móvel	Péssimo	Normal		

Secretaria

003.001.002.013.096 - EEE INDONESIA - RUA INDONESIA, S/N **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000800068	Construção de muro de arrimo por gabião na EEE INDONÉSIA. Empresa responsável: BMC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Imóvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

143

Levantamento Físico de Bens

Secretaria

003.001.002.013.097 - EEE DOLORES - AV. BENEDITO RODRIGUE **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006663	Grupo Gerador; Pot.de 40kva,220/110 V, Trifásico, 60hz, Estacionário, Motor Diesel (ISO 3046), Em Regime Standby; Tanque Incorporado a Base Com Capacidade de No Mínimo 100 Lts, Carenagem Silenciada (75db); Gerador Sincrono,s/escovas(brushless), Regul	Móvel	Bom	Normal		
000000006850	BOMBA DE LÓBULOS TRILOBULARES HELICOIDAIS, 37,6 cv, vazão nominal 198 m³/h Carcaça e Segmento Carcaça: em ferro fundido GG25;Guarnição do eixo: selo mecânico MG1;Placas de desgaste: HARDOX 500;Lóbulos: ferro fundido GG25 com revesti	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.013.098 - EEE ANDIROBA - RUA JOSÉ JUCA ASSI, **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006888	BOMBA DE LÓBULOS TRILOBULARES HELICOIDAIS, 37,6 cv, vazão nominal 198 m³/h Carcaça e Segmento Carcaça: em ferro fundido GG25;Guarnição do eixo: selo mecânico MG1;Placas de desgaste: HARDOX 500;Lóbulos: ferro fundido GG25 com revesti	Móvel	Bom	Normal		
000000006889	BOMBA DE LÓBULOS TRILOBULARES HELICOIDAIS, 37,6 cv, vazão nominal 198 m³/h Carcaça e Segmento Carcaça: em ferro fundido GG25;Guarnição do eixo: selo mecânico MG1;Placas de desgaste: HARDOX 500;Lóbulos: ferro fundido GG25 com revesti	Móvel	Bom	Normal		
000000006890	BOMBA DE LÓBULOS TRILOBULARES HELICOIDAIS, 37,6 cv, vazão nominal 198 m³/h Carcaça e Segmento Carcaça: em ferro fundido GG25;Guarnição do eixo: selo mecânico MG1;Placas de desgaste: HARDOX 500;Lóbulos: ferro fundido GG25 com revesti	Móvel	Bom	Normal		
000000006891	TRITURADOR MODELO: EIXOS PARALELOS FORMA CONSTRUTIVA: CANAL VAZÃO: 250 M³/HORA	Móvel	Bom	Normal		
000000006892	GRUPO GERADOR POTENCIA: 100KVA TIPO COMBUSTIVEL: DIESEL	Móvel	Bom	Normal		
000000006893	PAINEL ELTRICO TIPO: AUTOPORTANTE GRAU PROTECAO: IP 66 MEDIDA ALTURA: 2200 MILIMETROS MEDIDA LARGURA: 600 MILIMETROS MEDIDA COMPRIMENTO: 600 MILIMETROS	Móvel	Péssimo	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

144

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006894	PAINEL ELTRICO TIPO: AUTOPORTANTE GRAU PROTECAO: IP 66 MEDIDA ALTURA: 2200 MILIMETROS MEDIDA LARGURA: 600 MILIMETROS MEDIDA COMPRIMENTO: 600 MILIMETROS	Móvel	Péssimo	Normal		
000000006895	PAINEL ELTRICO TIPO: AUTOPORTANTE GRAU PROTECAO: IP 66 MEDIDA ALTURA: 2200 MILIMETROS MEDIDA LARGURA: 600 MILIMETROS MEDIDA COMPRIMENTO: 600 MILIMETROS	Móvel	Péssimo	Normal		
000000006896	PAINEL ELTRICO TIPO: AUTOPORTANTE GRAU PROTECAO: IP 66 MEDIDA ALTURA: 2200 MILIMETROS MEDIDA LARGURA: 800 MILIMETROS MEDIDA COMPRIMENTO: 600 MILIMETROS	Móvel	Péssimo	Normal		
000000006900	MEDIDOR VAZAO TIPO: ELETROMAGNETICO DIAMETRO NOMINAL: 300 MILIMETROS EXTREMIDADES: FLANGEADO PADRAO FURACAO FLANGES: NBR 7675 PN 10	Móvel	Bom	Normal		
000000006901	MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL,FLUIDO: ESGOTO SANITÁRIO;PRESSÃO DE TRABALHO: 16 MCA;CONEXÃO: ROSCA BSP;CONTRA FLANGE: 50 MM ROSCA BSP;VEDAÇÃO: SELO MECANICO;PASSAGEM SOLIDO: 32 MM;MATERIAL CARCAÇA:FERRO FUNDIDO GG 25 ;MATERIAL ROTOR: FERRO FUNDIDO GG	Móvel	Bom	Normal		
000000006943	TRANSFORMADORTIPO: TRIFASICOPOTENCIA: 150 KVATENSAO NOMINAL PRIMARIA: 13,8 KVTENSAO NOMINAL SECUNDARIA: 220VOLEO ISOLANTE: SIM	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.013.099 - EEE 07A - RUA ADOLFO CARDOSO, S/N - **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006669	Grupo Gerador; Pot.de 40kva,220/110 V, Trifásico, 60hz, Estacionário, Motor Diesel (ISO 3046), Em Regime Standby; Tanque Incorporado a Base Com Capacidade de No Mínimo 100 Lts, Carenagem Silenciada (75db); Gerador Sincrono,s/escovas(brushless), Regul	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.013.102 - EEE 10 - RUA ANA MARIA BERNARDES, S **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não

Levantamento Físico de Bens

000000006667	Grupo Gerador; Pot.de 40kva,220/110 V, Trifásico, 60hz, Estacionário, Motor Diesel (ISO 3046), Em Regime Standby; Tanque Incorporado a Base Com Capacidade de No Mínimo 100 Lts, Carenagem Silenciada (75db); Gerador Sincrono,s/escovas(brushless), Regul	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.013.104 - EEE PONTE GRANDE - RUA SIDNEY DA SI — **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006671	Grupo Gerador; Pot.de 40kva,220/110 V, Trifásico, 60hz, Estacionário, Motor Diesel (ISO 3046), Em Regime Standby; Tanque Incorporado a Base Com Capacidade de No Mínimo 100 Lts, Carenagem Silenciada (75db); Gerador Sincrono,s/escovas(brushless), Regul	Móvel	Bom	Normal		
000000007006	BOMBA CENTRIFUGATIPO: RE AUTOESCORVANTEDIAMETRO FLANGE SUCCAO: 4 POLEGADASDIAMETRO FLANGE RECALQUE: 4 POLEGADASTIPO ROSCA FLANGE: BSPMATERIAL EIXO: AISI 420	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.013.107 - EEE 11 - RUA CASAREJOS, 224 - MOGIL — **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006468	BOMBA IMBIL "RE AUTOESCORVANTE"TIPO: E4;SÉRIE: 72438;VAZÃO: 30,4m³/HORA;ALTURA MANOMÉTRICA (AMT): 18,44;	Móvel	Bom	Normal		
000000006469	BOMBA IMBIL "RE AUTOESCORVANTE"TIPO: E4;SÉRIE: 72438;VAZÃO: 30,4m³/HORA;ALTURA MANOMÉTRICA (AMT): 18,44;	Móvel	Bom	Normal		
000000006672	Grupo Gerador; Pot.de 40kva,220/110 V, Trifásico, 60hz, Estacionário, Motor Diesel (ISO 3046), Em Regime Standby; Tanque Incorporado a Base Com Capacidade de No Mínimo 100 Lts, Carenagem Silenciada (75db); Gerador Sincrono,s/escovas(brushless), Regul	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.013.108 - ETE NUCLEO - AV. CASTELO BRANCO, 77 — **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005969	KIT PEDESTAL PARA BOMBA ABS XFP 100 G-CB1.4-PE210/4-G-60 FM (NÚCLEO INDUSTRIAL), EM FERRO FUNDIDO, EN-GJL 250,COMPOSTOS DE: CURVA 90º FLANGEADA DN100 COM SISTEMA DE ANCORAGEM POR CHUMBADOR, FLANGE DE ACOPLAMENTO DIN, COM SUPORTE SUPERIOR DO TUBO GUI	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

146

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007034	SOFT-STARTER, 22 kW (30 cv), 85 A, IHM, BYPASS INCORPORADO,INTERFACE DE OPERAÇÃO: IHM; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 a 575V, TRIFÁSICO;CORRENTE: 85 A; GRAU DE PROTEÇÃO: IP 20; POTÊNCIA: 30 cv (22kW); DIMENSÕES MÁXIMAS APROXIMADAS: altura x largura	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.013.109 - EEE 09 - RUA DELPHINO ALVES GREGÓRI **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004091	BOMBA ROBUSTA 80-3 T, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:Tipo de instalação: Fixa ou móvelDiâmetro de recalque: 3"Diâmetro propulsor: 170 mmPassagem de sólidos: 62 mmPotência nominal: 3,5cvEnrolamento do motor: 220 / 380 / 440 VTensão de operação: 44	Móvel	Bom	Normal		
000000006668	Grupo Gerador; Pot.de 40kva,220/110 V, Trifásico, 60hz, Estacionário, Motor Diesel (ISO 3046), Em Regime Standby; Tanque Incorporado a Base Com Capacidade de No Mínimo 100 Lts, Carenagem Silenciada (75db); Gerador Sincrono,s/escovas(brushless), Regul	Móvel	Bom	Normal		
000000007373	BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL; SIMPLES ESTÁGIO; SUCÇÃO SIMPLES; DIÂMETRO NOMINAL DO FLANGE DE DESCARGA: 150 mm; DIÂMETRO NOMINAL DO ROTOR: 315 mm; TIPO DE ROTOR: K; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM MOTOR ELÉTRICO; REFERÊNCIA: BOMBA KSB MEGAFLOW 150	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.013.110 - EEE VILA NOVA UNIÃO - TRAV. DINO EV **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006675	Grupo Gerador; Pot.de 40kva,220/110 V, Trifásico, 60hz, Estacionário, Motor Diesel (ISO 3046), Em Regime Standby; Tanque Incorporado a Base Com Capacidade de No Mínimo 100 Lts, Carenagem Silenciada (75db); Gerador Sincrono,s/escovas(brushless), Regul	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.013.115 - EEE CURY - RUA FRANCISCO SOARES MAR **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não

Levantamento Físico de Bens

000000006057	BOMBA SUBMERSÍVEL,FLUIDO: ESGOTO SANITÁRIO;PRESSÃO DE TRABALHO: 16 MCA;VAZÃO: MINIMO 50 M³/H;FLANGE DE CONEXÃO: DN 75 MM;TIPO ROTOR: SEMI ABERTO, EQUIPADO COM TECNOLOGIA CONTRABLOCK;VEDAÇÃO: SELO MECANICO;ROTAÇÃO: APROXIMADAMENTE 1750 RPM;MAT	Móvel	Bom	Normal		
000000007188	MOTOR ELÉTRICO WEG W22 IR3 PREMIUM 5 CV 4P L100L 3F 220/380/440 V 60 HZ IC411 - TFVE - B14D SEM PÉS E FLANGE C-DIN, REF. 12219773	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.013.119 - EEE 04 - AV. JOÃO XXIII, S/N - CÉSA — **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004829	Bomba centrifugaServiço: ContínuoLíquido a bombear: EsgotoTemperatura de Operação:25ºCDensidade:1,00kg/dmViscosida Nominal:110,3m³/hAltura Manométrica Total:20,47mPressão de Sucção:0,00kg/cm²gPressão de Descarga:2,05kg/cm²gPr	Móvel	Bom	Normal		
000000006670	Grupo Gerador; Pot.de 40kva,220/110 V, Trifásico, 60hz, Estacionário, Motor Diesel (ISO 3046), Em Regime Standby; Tanque Incorporado a Base Com Capacidade de No Mínimo 100 Lts, Carenagem Silenciada (75db); Gerador Sincrono,s/escovas(brushless), Regul	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.013.126 - EEE STEMAG - RUA MANOEL FERNANDES, — **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006152	BOMBA SUBMERSÍVEL,FLUIDO: ESGOTO SANITÁRIO;PRESSÃO DE TRABALHO: 26 MCA;VAZÃO: MAXIMO 116 M³/H;FLANGE DE CONEXÃO: DN 100 MM;TIPO ROTOR: SEMI ABERTO, EQUIPADO COM TECNOLOGIA CONTRABLOCK;VEDAÇÃO: SELO MECANICO;ROTAÇÃO: APROXIMADAMENTE 1750 RPM;M	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.013.135 - EEE 05 - TRAV. SEBASTIÃO MICHEL MIG — **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005518	Bomba para esgotoTipo: submersível;Potência: 1,5 kW (2cv);Tensão: 220 V;Corrente: 6A;Capacidade: 35 L/min;Temperatura máxima de trabalho: 40°C;Caracterísitca adicional: com flange	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

148

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006448	SOFT-STARTER 60 HP, 170 A, BYPASS INCORPORADO, TRIFÁSICO, 200 a 440 V,TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 200 a 440 V, FREQUÊNCIA 45 a 66Hz, COM PROTEÇÃO DO MOTOR 200-440 VAC; CORRENTE NOMINAL (IN) 170 AMPERES para 230 VAC;POTÊNCIA 60HP PARA 230 VAC;TENSÃO D	Móvel	Bom	Normal		
000000006674	Grupo Gerador; Pot.de 40kva,220/110 V, Trifásico, 60hz, Estacionário, Motor Diesel (ISO 3046), Em Regime Standby; Tanque Incorporado a Base Com Capacidade de No Mínimo 100 Lts, Carenagem Silenciada (75db); Gerador Sincrono,s/escovas(brushless), Regul	Móvel	Bom	Normal		
000000006927	BOMBA CENTRIFUGA; TIPO HORIZONTAL; SIMPLES ESTÁGIO; SUCÇÃO SIMPLES; DIAMETRO NOMINAL DO FLANGE DE DESCARGA: 80 MM; DIAMETRO NOMINAL DO ROTOR: 400MM; TIPO DE ROTOR:K; CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM MOTOR ELETRICO; REFERENCIA: BOMBA KSB MEGAFLOW 80-400K	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.013.136 - EEE 06 - RUA YOSHITERU ONISHI, 640 **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002210	TERMONEBOLIZADOR DE FUMACA	Móvel	Bom	Normal		
000000002211	TERMONEBOLIZADOR DE FUMACA	Móvel	Bom	Normal		
000000005629	Bloqueador inflável de tubosPressão de trabalho: até 02 bar;Composição do kit e característica:1) Caixa controladoraComposição básica:- interruptor liga/desliga compressor;- interruptor encher/esvaziar bexiga;- manômetro;- compressor de serv	Móvel	Bom	Normal		
000000006665	Grupo Gerador; Pot.de 40kva,220/110 V, Trifásico, 60hz, Estacionário, Motor Diesel (ISO 3046), Em Regime Standby; Tanque Incorporado a Base Com Capacidade de No Mínimo 100 Lts, Carenagem Silenciada (75db); Gerador Sincrono,s/escovas(brushless), Regul	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.013.181 - EEE 07 - RUA SEBASTIÃO VASCONCELOS **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006666	Grupo Gerador; Pot.de 40kva,220/110 V, Trifásico, 60hz, Estacionário, Motor Diesel (ISO 3046), Em Regime Standby; Tanque Incorporado a Base Com Capacidade de No Mínimo 100 Lts, Carenagem Silenciada (75db); Gerador Sincrono,s/escovas(brushless), Regul	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

149

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006854	BOMBA CENTRÍFUGA "RE AUTOESCORVANTE", Flange de sucção: 6" BSP; Flange de recalque: 6" BSP; Diâmetro do rotor: 12 3/8"; Material do eixo: AISI 420.	Móvel	Bom	Normal		
000000007035	SOFT-STARTER, 22 kW (30 cv), 85 A, IHM, BYPASS INCORPORADO,INTERFACE DE OPERAÇÃO: IHM; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 a 575V, TRIFÁSICO;CORRENTE: 85 A; GRAU DE PROTEÇÃO: IP 20; POTÊNCIA: 30 cv (22kW); DIMENSÕES MÁXIMAS APROXIMADAS: altura x largura	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.013.182 - EEE ITAPETI - RUA MARQUES DO POMBAL **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004916	Bomba desenvolvida para transferência de água limpa em reservatório, Possui captação de água pela parte inferior da bomba o que possibilita um melhor aproveitamento do volume do reservatório, sendo possível o bombeamento deixando apenas 1 cm de água.	Móvel	Péssimo	Normal		
000000005377	BOMBAS HIDRÁULICAS DO TIPO HELICOIDAL Dados operacionais 3/4 Vazão nominal: 26m³/h3/4 NPSH: 6m3/4 Altura manométrica: 85 mca3/4 Efluente: esgoto sanitário3/4 Potência absorvida: 11,9 CV3/4 Tipo de bomba: bomba helicoidal AS CARACTER	Móvel	Bom	Normal		
000000005378	BOMBAS HIDRÁULICAS DO TIPO HELICOIDAL Dados operacionais 3/4 Vazão nominal: 26m³/h3/4 NPSH: 6m3/4 Altura manométrica: 85 mca3/4 Efluente: esgoto sanitário3/4 Potência absorvida: 11,9 CV3/4 Tipo de bomba: bomba helicoidal AS CARACTER	Móvel	Bom	Normal		
000000005385	PAINEL ELÉTRICOPainel de comando com chave geral, proteção contra curto circuito e sobrecarga com IHM instalada no frontal do quadro; Partida com um inversor de frequência para cada bomba, totalizando 2 inversores de frequência instalados (à princí	Móvel	Bom	Normal		
000000006450	INVERSOR DE FREQUÊNCIA 11 kW (15 cv), 45 A, TRIFÁSICO 200 a 240 v,Tensão nominal: 200 a 240 V; Corrente nominal: 45A; Potência: 11 kW (15 cv); Frequência: 50/60 HZ; Sobrecarga mínimo: 110% por 60 segundos; Rendimento: maior ou igual a 98%; Int	Móvel	Péssimo	Normal		
000000006678	Grupo Gerador; Pot.de 40kva,220/110 V, Trifásico, 60hz, Estacionário, Motor Diesel (ISO 3046), Em Regime Standby; Tanque Incorporado a Base Com Capacidade de No Mínimo 100 Lts, Carenagem Silenciada (75db); Gerador Sincrono,s/escovas(brushless), Regul	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

150

Levantamento Físico de Bens

Secretaria

003.001.002.013.185 - EEE CATARINA - RUA CATARINA CARRERA **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006242	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006679	Grupo Gerador; Pot.de 40kva,220/110 V, Trifásico, 60hz, Estacionário, Motor Diesel (ISO 3046), Em Regime Standby; Tanque Incorporado a Base Com Capacidade de No Mínimo 100 Lts, Carenagem Silenciada (75db); Gerador Sincrono,s/escovas(brushless), Regul	Móvel	Bom	Normal		
000000006681	BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL TRIFÁSICA 25 HP, 220VBOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL FLYGT MODELO 3171.181; trifásico; 60HZ; potência 18,6 kw (25 hp); 1755 RPM; curva 435; Tensão Nominal 220 Volts; IN 62A, IP68, fator de potência 0,89; com cabeamento elét	Móvel	Bom	Normal		
000000006682	BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL TRIFÁSICA 25 HP, 220VBOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL FLYGT MODELO 3171.181; trifásico; 60HZ; potência 18,6 kw (25 hp); 1755 RPM; curva 435; Tensão Nominal 220 Volts; IN 62A, IP68, fator de potência 0,89; com cabeamento elét	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.013.230 - DOSES- VEÍCULOS **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002007	RETROESCAVADEIRA, COM PA CARREGADEIRA, FIATALLIS, MODELO FB80 4X2, DE FABRICACAO NACIONAL, EQUIPADA COM BRACO RETRO V-45	Veículo	Bom	Normal		
000000002109	VEICULO VW 16.170 BT EQUIPADO COM UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTO PARA DESOBSTRUCAO DE ESGOTO MARCA ASPERVAC - V-61	Veículo	Bom	Normal		
000000002264	CAMINHAO MOD.VW 17.210 2001/2001 TRACAO 4X2 LAYOUT CAROCERIA METALICA TIPO CACAMBA BASCULANTE 9.36 TONELADAS - V-63	Veículo	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

151

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003720	MOTOCICLETA, ZERO QUILÔMETRO, ANO 2009, MOD 2009 OU SUPERIOR COR VERMELHA, C/ AS SEGUINTES CARACT. MÍNIMAS EXIGIDASCARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:ITEM I - MOTOR: 1 - Cilindrada total (mínima): 149,2CC; 2 - Combustível: Gasolina. ITEM II - COR: 1 -	Veículo	Bom	Normal		
000000004122	CAMINHONETE CABINE DUPLA 2.4 - TRAÇÃO 4X2 - BI-COMBUSTÍVEL, ZERO QUILÔMETRO, ANO/MODELO 2011, com as seguintes características mínimas:Motor: Nº de cilindros: 4 em linha Válvulas, total: 8 Injeção eletrônica de combustível: multiponto Potência:	Veículo	Bom	Normal		
000000004123	CAMINHONETE CABINE DUPLA 2.4 - TRAÇÃO 4X2 - BI-COMBUSTÍVEL, ZERO QUILÔMETRO, ANO/MODELO 2011, com as seguintes características mínimas:Motor: Nº de cilindros: 4 em linha Válvulas, total: 8 Injeção eletrônica de combustível: multiponto Potência:	Veículo	Bom	Normal		
000000004143	motor para acionamento de bombas para esgotamento de valas (bombas lameiras) - motor a gasolina; potencia +/- 4,0cv; fixada em plataforma metálica com coxim anti-vibração, suporte para transporte	Móvel	Bom	Normal		
000000004217	Veículo tipo utilitário, 0 km, mot. mínimo "1.4", ano 2011/2012, bi- combustível, cab. simples, cor branca, c/abaixo:DesempenhoAceleração e velocidade conforme características de fábricaDimensões PrincipaisConforme características de fábrica, i	Veículo	Bom	Normal		
000000004219	* CAMINHÃO e CHASSI, TRAÇÃO 4 X 2, 6 CILINDROS, POTÊNCIA DE 250CV, com as seguintes características mínimas:- cor: branco- torque de 97kgfm;- câmbio de 6 marchas a frente e uma a ré;- direção hidráulica;- pbt de 16000kg;- capacidade carga útil	Veículo	Bom	Normal		
000000004220	EQUIPAMENTO DE LIMPEZA POR SUCÇÃO A ALTO VÁCUO (LIMPA FOSSA) , incluindo montagem e instalação em chassis de caminhão fornecido pelo SEMAE, cujas características do caminhão são: PBT de 16000kg, capacidade carga útil mais carroceria de 10.700kg e ent	Móvel	Bom	Normal		
000000004440	CAMINHÃO e CHASSI, TRAÇÃO 6 X4, 6 CILINDROS, POTÊNCIA DE 2 5	Veículo	Bom	Normal		
000000004441	CAMINHÃO e CHASSI, TRAÇÃO 6 X4, 6 CILINDROS, POTÊNCIA DE 2 5	Veículo	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

152

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004601	CAMINHONETE CABINE DUPLA 2.4 - TRAÇÃO 4X2 , ZERO KILOMETRO , ANO/ MODELO 2012/2013, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:MOTORN° de cilindros: 4 em linhaVálvulas, total: 08Potência máxima liquida: 141 cvTorque máximo liquido: 22,3 kgmfComb	Veículo	Bom	Normal		
000000004777	CAMINHONETE CABINE DUPLACAMINHONETE CABINE DUPLA 2.4 - TRAÇÃO 4X2 - BI-COMBUSTIVEL, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2013 , COM A SEGUINTES CARACERISTICAS MINIMAS:MOTOR: Nº DE CILINDROS 4 EM LINHAVALVULAS, TOTAL:8INJEÇÃO ELETRONICA DE COMBUSTIVEL: MUL	Veículo	Bom	Normal		
000000004783	CAMINHÃO 4X2 COM CARROCERIA DE MADEIRA DE 6.000 MMCaminhão 4X2, 0 km, diesel, ano/modelo 2012/2013 ou superior, com as seguintes características:- Cor branca; entre eixos de acordo com a instalação do equipamento; motor diesel turbo e intercooler	Veículo	Bom	Normal		
000000004795	Veículo tipo caminhoneta - 3,5 Toneladas com cabine dupla e carroceria de madeira de 3.100 mmCaminhoneta 4X2, VUC, 0 KM, DIESEL, ANO/MODELO 2012/2013 OU SUPERIOR, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:-Cor branca; Entre eixos de no mínimo 3.500 mm; Moto	Veículo	Bom	Normal		
000000004797	Equipamento completo para hidrojateamento combinado, de alta pressão e sucção a alto vácuo, acoplável sobre chassi de caminhão, fornecido pelo contratante com a finalidade de executar serviços de desobstrução de rede de esgoto (poços de visita), com	Móvel	Bom	Normal		
000000004798	Equipamento completo para hidrojateamento combinado, de alta pressão e sucção a alto vácuo, acoplável sobre chassi de caminhão, fornecido pelo contratante com a finalidade de executar serviços de desobstrução de rede de esgoto (poços de visita), com	Móvel	Bom	Normal		
000000004939	Baú JOBMASTER Armazenamento de equipamentos e ferramentas em canteiro de obra. Armazenamento de equipamentos e ferramentas na traseira de pick-up ou caminhões com carroceria de plataforma. Armazenamento de equipamentos e ferramentas em contêineres	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

153

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004962	CAMINHÃO 4X2, 0 KM, DIESEL, ANO/MODELO IGUAL OU SUPERIOR 2014/2014, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:- Cor: branca; - Entre eixos de 4.500mm; - Motor diesel turbo e intercooler de no mínimo 06 (seis) cilindros em linha; - Injeção eletrôn	Veículo	Bom	Normal		
000000004966	CAMINHONETE 4X2, 0 KM, DIESEL, ANO/MODELO IGUAL OU SUPERIOR 2014/2014, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:- Cor: branca; - Entre eixos de 3.450mm.; - Motor diesel turbo e intercooler de 04 (quatro) cilindros em linha; - Injeção eletrônica t	Veículo	Bom	Normal		
000000005434	CAMINHONETA 4X2 , 0 Km, 3,5 TONELADAS, CABINE DUPLA COM CARROCERIA DE MADEIRA DE 3.200 mm. 1.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: caminhoneta 4X2, 0 km, Diesel, Ano/Modelo igual ou superior 2015/2015. Cor branca. Entre eixos de 3.750mm. Motor diesel t	Veículo	Bom	Normal		
000000005435	CAMINHONETA 4X2 , 0 Km, 3,5 TONELADAS, CABINE DUPLA COM CARROCERIA DE MADEIRA DE 3.200 mm. 1.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: caminhoneta 4X2, 0 km, Diesel, Ano/Modelo igual ou superior 2015/2015. Cor branca. Entre eixos de 3.750mm. Motor diesel t	Veículo	Bom	Normal		
000000005472	AUTOMÓVEL TIPO POPULAR, ZERO QUILOMETRO, MOTOR "1.0" BI COMBUSTÍVEL (ETANOL E GASOLINA) ANO E MODELO 2015, 04 PORTAS, COR BRANCA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:DIREÇÃO HIDRAULICA. FREIOS CONFORME CARACTERÍSTICAS DE FÁBRICA. MOTOR 4 CILINDROS, 8 VÁLVULAS. CI	Veículo	Bom	Normal		
000000005533	CAMINHONETE CABINE DUPLA 2.4 - TRAÇÃO 4X2 - BI COMBUSTIVEL OU DIESEL, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2015 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:MOTOR: 4 CILINDROS EM LINHA, 8 VÁLVULAS. INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL: MULTIPONTO. POTÊNCIA (MINIMA): 140CV. TRANSM	Veículo	Bom	Normal		
000000005534	CAMINHONETE CABINE DUPLA 2.4 - TRAÇÃO 4X2 - BI COMBUSTIVEL OU DIESEL, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2015 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:MOTOR: 4 CILINDROS EM LINHA, 8 VÁLVULAS. INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL: MULTIPONTO. POTÊNCIA (MINIMA): 140CV. TRANSM	Veículo	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae
Rio das Ostras

Formulário
154

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005723	CAMINHÃO CHASSI,ANO FABRICAÇÃO: 2016/2017;POTENCIA: MINIMA 250 CV;PBT TECNICO OU HOMOLOGADO: 23 TON CMT (CAPACIDADE MAXIMA DE TRAÇÃO) DE NO MINIMO 42 TON;COR: BRANCA;TRAÇÃO: 6X4 COM BLOQUEIO DE DIFERENCIAL;ENTRE EIXOS: 4340 A 4800 MILIMETROS;M	Veículo	Bom	Normal		
000000005743	CAMINHÃO CHASSI,ANO FABRICAÇÃO: 2016/2017;POTENCIA: MINIMA 250 CV;PBT TECNICO OU HOMOLOGADO: 23 TON CMT (CAPACIDADE MAXIMA DE TRAÇÃO) DE NO MINIMO 42 TON;COR: BRANCA;TRAÇÃO: 6X4 COM BLOQUEIO DE DIFERENCIAL;ENTRE EIXOS: 5150 A 5370 MILIMETROS;M	Veículo	Bom	Normal		
000000005891	EQUIPAMENTO COMBINADO HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO A VÁCUO;USO: DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS, POÇOS DE VISITAS, AGUAS PLUVIAIS E ÁGUA POTAVEL; COMPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO:A) TANQUE RESERVATÓRIO: CAPACIDADE MINIMA 12 M³;FOR	Móvel	Bom	Normal		
000000005930	EQUIPAMENTO LIMPEZA POR ALTA SUCÇÃO A VACUO, LIMPA FOSSA;A)COMPOSIÇÃO DO RESERVATÓRIO:TANQUE RESERVATÓRIO: CAPACIDADE MINIMA 12 M³;FORMATO TANQUE: CILINDRICO;MATERIAL TANQUE: CHAPA DE AÇO DE 3/16";TAMPA,TIPO TAMPA: ARTICULADA NA PARTE TRASEIRA;	Móvel	Bom	Normal		
000000005966	CAMINHÃO CHASSI,ANO/MODELO: 2017 OU SUPERIOR;POTÊNCIA MÍNIMA: 230CV;MOTOR: 06 CILINDROS TURBO INTERCOOLER,FREIO MOTOR: DE VÁLVULA TIPO BORBOLETA NO TUBO DO ESCAPAMENTO, COM ACIONAMENTO ELETROPNEUMÁTICO OU FREIO DE CABEÇOTE;FREIO DE SERVIÇO: AR,	Veículo	Bom	Normal		
000000006027	PICAPE ZERO QUILOMETRO,TIPO: TRANSPORTE DE CARGAS;ANO/MODELO: 2017 OU SUPERIOR;COR: BRANCA, SÓLIDA;COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTÍVEL;MOTOR: MÍNIMO 1,4 L;TRANSMISSÃO: MANUAL;DIREÇÃO: HIDRÁULICA OU ELÉTRICA;CAPACIDADE: 02 PESSOAS, INCLUINDO O MOTORIST	Veículo	Bom	Normal		
000000006028	PICAPE ZERO QUILOMETRO,TIPO: TRANSPORTE DE CARGAS;ANO/MODELO: 2017 OU SUPERIOR;COR: BRANCA, SÓLIDA;COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTÍVEL;MOTOR: MÍNIMO 1,4 L;TRANSMISSÃO: MANUAL;DIREÇÃO: HIDRÁULICA OU ELÉTRICA;CAPACIDADE: 02 PESSOAS, INCLUINDO O MOTORIST	Veículo	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

155

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006030	PICAPE ZERO QUILOMETRO,TIPO: TRANSPORTE DE CARGAS;ANO/MODELO: 2017 OU SUPERIOR;COR: BRANCA, SÓLIDA;COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTÍVEL;MOTOR: MÍNIMO 1,4 L;TRANSMISSÃO: MANUAL;DIREÇÃO: HIDRÁULICA OU ELÉTRICA;CAPACIDADE: 02 PESSOAS, INCLUINDO O MOTORIST	Veículo	Bom	Normal		
000000006033	PICAPE CABINE DUPLA; TIPO: 4X2; COR: BRANCA; ANO/MODELO 2017 OU SUPERIOR; MOTORIZAÇÃO: MÍNIMO 2.5; TIPO DE TRANSMISSÃO: AUTOMÁTICO OU MANUAL; TIPO DE COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTÍVEL; TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMO 800	Veículo	Bom	Normal		
000000006276	CAÇAMBA BASCULANTE,CAÇAMBA DE ABERTURA LATERAIS;CAPACIDADE: 5M³;COMPRIMENTO MÁXIMO DA CAÇAMBA: 4000 MILIMETROS;SISTEMA DE ACIONAMENTO: DIRETO;ACIONAMENTO SISTEMA HIDRÁULICO: A CABO, PODENDO SER INTERROMPIDO EM QUALQUER FASE DA SUBIDA OU DESCIDA	Móvel	Bom	Normal		
000000006277	GUINDASTE HIDRÁULICO ARTICULADO (GUINDAUTO), CAPACIDADE 12.000 kg x METRO; CAPACIDADE 480 kg x 13,8 m; ALCANCE HORIZONTAL HIDRÁULICO: APROXIMADAMENTE 9,5 METROS; ALCANCE HORIZONTAL MANUAL: 13 METROS; ALCANCE VERTICAL HIDRÁULICO MÉDIO REFERENTE AO	Móvel	Bom	Normal		
000000006636	CAÇAMBA BASCULANTE, CAPACIDADE: 6m³; DIMENSÃO APROX.: 4000 x 2300 x 662 mm; ESTRUTURA: QUADRO SUPERIOR E INFERIOR CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO ASTM A-36, EQUIVALENTE OU SUPERIOR; LONGARINAS DOBRADAS EM PERFIL "U" 1/4", INTERLIGADAS POR TRAVESSAS	Móvel	Bom	Normal		
000000007119	CÂMERA DE VÍDEO INSPEÇÃO MANUAL: EQUIPAMENTO ELETRÔNICO ÓTICO COM CÂMERA COLORIDA AUTONIVELANTE E ILUMINAÇÃO PRÓPRIA COM LUMINOSIDADE AJUSTÁVEL, MONTADA EM CABO ESPECIAL SEMIRRÍGIDO COM COMPRIMENTO DE, NO MÍNIMO, 100 METROS DE INTRODUÇÃO/PROPULSÃO MA	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

156

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000800017	CLIMATIZADOR ARMODELO: VEICULARUSO: CAMINHAOTENSAO: 12 | 24 VCCRESERVATORIO INTERNO APROXIMADO: 18 LITROSDIMENSOES APROXIMADAS: 97 MILIMETROS X 844 MILIMETROS X 639 MILIMETROS	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.013.240 - EEE NOVA MOGI - AV. DR. ÁLVARO DE C **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006676	Grupo Gerador; Pot.de 40kva,220/110 V, Trifásico, 60hz, Estacionário, Motor Diesel (ISO 3046), Em Regime Standby; Tanque Incorporado a Base Com Capacidade de No Mínimo 100 Lts, Carenagem Silenciada (75db); Gerador Sincrono,s/escovas(brushless), Regul	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.013.245 - ETE SABAÚNA - RUA OLAVO CABRAL S/N **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005488	Escadas extensíveis com longarinas em fibra de vidro e degraus em alumínio. Produto de categoria profissional utilizado na função de encosto com possibilidade de variação de altura. Degraus redondos ou em "D", cujo apoio dos pés é plano permitindo ma	Móvel	Bom	Normal		
000000006483	BOMBA DOSADORA PERISTÁLTICA, vazão 20 L/h, pressão 7 bar, para transferência de fluidos, sem a necessidade de válvulas ou equipamentos para auxiliar na precisão da bomba, mesmo quando as condições do processo variam;Vazão nominal: 20 L/h; vazões de	Móvel	Bom	Normal		
000000006532	TANQUE DE ARMAZENAMENTO AÉREO VERTICAL EM PRFV (POLÍMERO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO), COM DIFUSORES DE BOLHAS FINAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	Móvel	Bom	Normal		
000000006643	PAINEL DE COMANDO CONFORME DESCRIÇÃO:PAINEL DE COMANDO ETE SABAUNA:- Quadro de sobrepor em chapa de aço #18 nas dimensões 1400 x 800 x 350mm;- Disjuntor Tripolar em Caixa Moldada 200A;- Proteção térmica e magnético fixo;- Capac. Interrupção norm	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.013.246 - EEE VILA DAS FLORES - AV. FRANCISCO **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não

Levantamento Físico de Bens

000000003188	BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL P/ ESGOTO, 100MM, 18,5KW, 25CV 60HZ, 1750RPM, 220/380V, IP68, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA:CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL ABS.BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL:ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO:-MODELO / FABRICANTE: AFP 102-4	Móvel	Bom	Normal		
000000003189	BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL P/ ESGOTO, 100MM, 18,5KW, 25CV 60HZ, 1750RPM, 220/380V, IP68, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA	Móvel	Bom	Normal		
000000006832	SOFT-STARTER, 22 kW (30 cv), 85 A, IHM, BYPASS INCORPORADO,INTERFACE DE OPERAÇÃO: IHM; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 a 575V, TRIFÁSICO;CORRENTE: 85 A; GRAU DE PROTEÇÃO: IP 20; POTÊNCIA: 30 cv (22kW); DIMENSÕES MÁXIMAS APROXIMADAS: altura x largura	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.013.247 - EEE BELLA CITTÁ - AV. PEDRO ROMERO, **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006452	SOFT-STARTER, 22 kW (30 cv), 85 A, IHM, BYPASS INCORPORADO,INTERFACE DE OPERAÇÃO: IHM; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 a 575V, TRIFÁSICO;CORRENTE: 85 A; GRAU DE PROTEÇÃO: IP 20; POTÊNCIA: 30 cv (22kW); DIMENSÕES MÁXIMAS APROXIMADAS: altura x largura	Móvel	Bom	Normal		
000000006664	Grupo Gerador; Pot.de 40kva,220/110 V, Trifásico, 60hz, Estacionário, Motor Diesel (ISO 3046), Em Regime Standby; Tanque Incorporado a Base Com Capacidade de No Mínimo 100 Lts, Carenagem Silenciada (75db); Gerador Sincrono,s/escovas(brushless), Regul	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.013.253 - EEE KAORU - TV. PROJETADA, S/N - PO **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006442	GUARITA em fibra de vidro reforçado, com sanitário convencional, dimensões aproximadas 2,00 x 1,05 x 2,20m alt., com pintura em gel coat (resina pigmentada), cor cinza, vidros temperados, entrada de ar permanente através do teto, instalação elétrica,	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae
Rio do Oeste

Formulário
158

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006876	BOMBA DE LÓBULOS TRILOBULARES HELICOIDAIS, 37,6 cv, vazão nominal 198 m³/h Carcaça e Segmento Carcaça: em ferro fundido GG25; Guarnição do eixo: selo mecânico MG1; Placas de desgaste: HARDOX 500; Lóbulos: ferro fundido GG25 com rev	Móvel	Bom	Normal		
000000006877	BOMBA DE LÓBULOS TRILOBULARES HELICOIDAIS, 37,6 cv, vazão nominal 198 m³/h Carcaça e Segmento Carcaça: em ferro fundido GG25; Guarnição do eixo: selo mecânico MG1; Placas de desgaste: HARDOX 500; Lóbulos: ferro fundido GG25 com rev	Móvel	Bom	Normal		
000000006878	TRITURADOR MODELO: EIXOS PARALELOS FORMA CONSTRUTIVA: CANAL VAZÃO: 250 M³/HORA	Móvel	Bom	Normal		
000000006879	GRUPO GERADOR POTENCIA: 100KVA TIPO COMBUSTIVEL: DIESEL	Móvel	Bom	Normal		
000000006880	PAINEL ELTRICO TIPO: AUTOPORTANTE GRAU PROTECAO: IP 66 MEDIDA ALTURA: 2200 MILIMETROS MEDIDA LARGURA: 600 MILIMETROS MEDIDA COMPRIMENTO: 600 MILIMETROS	Móvel	Bom	Normal		
000000006881	PAINEL ELTRICO TIPO: AUTOPORTANTE GRAU PROTECAO: IP 66 MEDIDA ALTURA: 2200 MILIMETROS MEDIDA LARGURA: 600 MILIMETROS MEDIDA COMPRIMENTO: 600 MILIMETROS	Móvel	Bom	Normal		
000000006882	PAINEL ELTRICO TIPO: AUTOPORTANTE GRAU PROTECAO: IP 66 MEDIDA ALTURA: 2200 MILIMETROS MEDIDA LARGURA: 600 MILIMETROS MEDIDA COMPRIMENTO: 600 MILIMETROS	Móvel	Bom	Normal		
000000006886	PAINEL ELTRICO TIPO: AUTOPORTANTE GRAU PROTECAO: IP 66 MEDIDA ALTURA: 2200 MILIMETROS MEDIDA LARGURA: 600 MILIMETROS MEDIDA COMPRIMENTO: 600 MILIMETROS	Móvel	Bom	Normal		
000000006887	MEDIDOR VAZAO TIPO: ELETROMAGNETICO DIAMETRO NOMINAL: 250 MILIMETROS EXTREMIDADES: FLANGEADO PADRAO FURACAO FLANGES: NBR 7675 PN 10	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

159

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007036	SOFT-STARTER 60 HP, 170 A, BYPASS INCORPORADO, TRIFÁSICO, 200 a 440 V,TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 200 a 440 V, FREQUÊNCIA 45 a 66Hz, COM PROTEÇÃO DO MOTOR 200-440 VAC; CORRENTE NOMINAL (IN) 170 AMPERES para 230 VAC;POTÊNCIA 60HP PARA 230 VAC;TENSÃO D	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.013.275 - EEE 03 BOTUJURU - AV. FRANCISCO ROD **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007229	EQUIPAMENTO GERADOR DE FUMAÇATIPO: SEGURANÇA PATRIMONIALTEMPO DISPARO: 45 SEGUNDOSCAPACIDADE COBERTURA TANQUE: 900 METROS CÚBICOSTENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220VPOTÊNCIA: 1200WTAMANHO: 370 MILÍMETROS X 295 MILÍMETROS X 210 MILÍMETROSPESO APROXIMADO: 1	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.013.276 - EEE 04 BOTUJURU - AV. FRANCISCO ROD **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007232	EQUIPAMENTO GERADOR DE FUMAÇATIPO: SEGURANÇA PATRIMONIALTEMPO DISPARO: 45 SEGUNDOSCAPACIDADE COBERTURA TANQUE: 900 METROS CÚBICOSTENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220VPOTÊNCIA: 1200WTAMANHO: 370 MILÍMETROS X 295 MILÍMETROS X 210 MILÍMETROSPESO APROXIMADO: 1	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.112.000 - DIRETORIA GERAL - SALA DO DIRETOR G **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002736	AR CONDICIONADO, CONF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS A SABER: JANELA CONVENCIONAL MECÂNICO QUENTE/FRIO,BTU/H 18000 E 220 VOLTS.MEDIDA DO VÃO A SER INSTALADO O EQUIPAMENTO 46 CM (ALT) X 69 CM (COMP).	Móvel	Bom	Normal		
000000003650	ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDINDO: 1,20M (LADO ESQUERDO) X 2,40M(LADO DIREITO) X 0,70M(PROF.) X 0,75M(ALT.), DESCRIÇÃO ANEXAEstação de trabalho medindo: 1,20m (lado esquerdo) x 2,40m (lado direito) x 0,70m(prof.) x 0,75m(alt.), com as seguintes caracterí	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

160

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003651	MESA TIPO COMPLEMENTO MEDINDO: 1,40M. (LARG.) X 0,70M (PROF)0,75M (ALT.), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXAMesa tipo complemento medindo: 1,40 m. (larg.) x 0,70m (prof.) x 0,75m (alt.), com as seguintes características mínimas: tampo	Móvel	Bom	Normal		
000000003652	ARMÁRIO BAIXO MEDINDO: 1,60M(LARG.) X 0,70M(PROF.) X 0,75M(ALT.), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ANEXAS:Armário baixo medindo: 1,60m(larg.) x 0,70m(prof.) x 0,75m(alt.), com as seguintes características mínimas: 04 (quatro) portas com fec	Móvel	Bom	Normal		
000000004549	ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H740MM, COM 1 PRATELEIRA, conforme segue:CORPO - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessura, com as faces Superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baix	Móvel	Bom	Normal		
000000004550	ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H740MM, COM 1 PRATELEIRA, conforme segue:CORPO - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessura, com as faces Superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baix	Móvel	Bom	Normal		
000000006744	TELEVISOR; TIPO SMART TV;TELA LED; TAMANHO: 50 POLEGADAS; BIVOLT; ENTRADAS: USB,HDMI, AUDIO, VIDEO; WIFI INTEGRADO; FULL HD; CONVERSOR DIGITAL; ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL, TERMO DE GARANTIA;	Móvel	Bom	Normal		
000000006836	CADEIRATIPO BASE: FIXA SEM RODIZIOBRACOS APOIO: SIMMATERIAL ESTRUTURA CADEIRA: ACOACABAMENTO ESTRUTURA: CROMADOMATERIAL ENCOSTO: TELA MESHMATERIAL ASSENTO: TELA MESHALTURA TOTAL: 890 MILIMETROSLARGURA: 560 MILIMETROSPROFUNDIDADE:610 MILIMETR	Móvel	Bom	Normal		
000000006839	CADEIRATIPO BASE: FIXA SEM RODIZIOBRACOS APOIO: SIMMATERIAL ESTRUTURA CADEIRA: ACOACABAMENTO ESTRUTURA: CROMADOMATERIAL ENCOSTO: TELA MESHMATERIAL ASSENTO: TELA MESHALTURA TOTAL: 890 MILIMETROSLARGURA: 560 MILIMETROSPROFUNDIDADE:610 MILIMETR	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

161

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006840	CADEIRATIPO BASE: FIXA SEM RODIZIOBRACOS APOIO: SIMMATERIAL ESTRUTURA CADEIRA: ACOACABAMENTO ESTRUTURA: CROMADOMATERIAL ENCOSTO: TELA MESHMATERIAL ASSENTO: TELA MESHALTURA TOTAL: 890 MILIMETROSLARGURA: 560 MILIMETROSPROFUNDIDADE:610 MILIMETR	Móvel	Bom	Normal		
000000006845	CADEIRATIPO BASE: FIXA SEM RODIZIOBRACOS APOIO: SIMMATERIAL ESTRUTURA CADEIRA: ACOACABAMENTO ESTRUTURA: CROMADOMATERIAL ENCOSTO: TELA MESHMATERIAL ASSENTO: TELA MESHALTURA TOTAL: 890 MILIMETROSLARGURA: 560 MILIMETROSPROFUNDIDADE:610 MILIMETR	Móvel	Bom	Normal		
000000007066	POLTRONA ERGONOMICA GIRATÓRIA,TIPO: PRESIDENTE;COM ENCOSTO PARA CABEÇA;COR: PRETA;TIPO ESPALDAR: ESPALDAR ALTO;TIPO DE BASE: GIRATÓRIA;PESO SUPORTADO: APROXIMADAMENTE 130 QUILOS;LARGURA DO ENCOSTO: APROXIMADAMENTE 490 MILIMETROS;ALTURA DO ENC	Móvel	Bom	Normal		
000000007254	COMPUTADOR ALL IN ONE Processador: 11ª geração de Intel® Core¿ i5-1135G7 (4-core, cache de 8MB, até 4.2GHz) Sistema Operacional: Windows 10 Pro, incluindo licença do Windows 11 Pro - Português Placa de vídeo: Placa de vídeo Intel® Iris® Xe com me	Móvel	Bom	Normal		
000000007255	SOFÁ 2 LUGARES EM COURO SINTÉTICO PRETO ASSENTO: 2 LUGARES; TECIDO: COURO SINTÉTICO; BASE: CROMADO; COR: PRETO; DIMENSÕES: (A x L x C) 81 x 150 x 80 cm.	Móvel	Bom	Normal		
000000007431	Aparelho de ar condicionado (condicionador de ar) Tipo: Split High Wall Inverter; Capacidade: 12000 BTU; Operação: Quente/Frio; Selo Procel: classificação A; Vazão de ar: mínimo 600 m³/h; Tipo de filtro: removível, lavável; Tensão: 220V	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

162

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007658	MONITOR DE 23,8" Tamanho da tela: 23,8" ou superior; Painel IPS ou superior; Proporção da tela 16:9 ou superior; Ângulo de visão horizontal 178º ou superior; Ângulo de visão vertical 178º ou superior; Resolução Full HD a 60 HZ ou superior; Tem	Móvel	Bom	Normal		
000000007659	MONITOR DE 23,8" Tamanho da tela: 23,8" ou superior; Painel IPS ou superior; Proporção da tela 16:9 ou superior; Ângulo de visão horizontal 178º ou superior; Ângulo de visão vertical 178º ou superior; Resolução Full HD a 60 HZ ou superior; Tem	Móvel	Bom	Normal		
000000007660	MONITOR DE 23,8" Tamanho da tela: 23,8" ou superior; Painel IPS ou superior; Proporção da tela 16:9 ou superior; Ângulo de visão horizontal 178º ou superior; Ângulo de visão vertical 178º ou superior; Resolução Full HD a 60 HZ ou superior; Tem	Móvel	Bom	Normal		
000000007661	MONITOR DE 23,8" Tamanho da tela: 23,8" ou superior; Painel IPS ou superior; Proporção da tela 16:9 ou superior; Ângulo de visão horizontal 178º ou superior; Ângulo de visão vertical 178º ou superior; Resolução Full HD a 60 HZ ou superior; Tem	Móvel	Bom	Normal		
000000007662	MONITOR DE 23,8" Tamanho da tela: 23,8" ou superior; Painel IPS ou superior; Proporção da tela 16:9 ou superior; Ângulo de visão horizontal 178º ou superior; Ângulo de visão vertical 178º ou superior; Resolução Full HD a 60 HZ ou superior; Tem	Móvel	Bom	Normal		
000000007665	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: MÍNIMO® CORE I3-12100 FCLGA1700 OU SUPERIOR, 4 NÚCLEOS OU SUPERIOR, NÚMERO DE PERFORMANCE-CORES 4 OU SUPERIOR, NÚMERO DE THREADS 8 OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA TURBO MAX 4.3GHz OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA BASE DO PERFORMANCE-C	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

163

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007666	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: MÍNIMO® CORE I3-12100 FCLGA1700 OU SUPERIOR, 4 NÚCLEOS OU SUPERIOR, NÚMERO DE PERFORMANCE-CORES 4 OU SUPERIOR, NÚMERO DE THREADS 8 OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA TURBO MAX 4.3GHz OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA BASE DO PERFORMANCE-C	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.123.000 - DIRETORIA GERAL - EXPEDIENTE

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002551	RADIO GRAVADOR TOSHIBA 8167 CD	Móvel	Regular	Normal		
000000003640	CADEIRA TIPO DIGITADOR FIXA, C/ AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASMÍNIMAS: ESTRUTURA TIPO "S", S/ BRAÇOS, CONF. DESC. ANEXACadeira tipo digitador fixa, com as seguintes características mínimas: estrutura tipo "S", sem braços, revestida em courvin na cor:	Móvel	Bom	Normal		
000000003645	CADEIRA TIPO DIGITADOR FIXA, C/ AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASMÍNIMAS: ESTRUTURA TIPO "S", S/ BRAÇOS, CONF. DESC. ANEXACadeira tipo digitador fixa, com as seguintes características mínimas: estrutura tipo "S", sem braços, revestida em courvin na cor:	Móvel	Bom	Normal		
000000003649	CADEIRA TIPO DIGITADOR FIXA, C/ AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASMÍNIMAS: ESTRUTURA TIPO "S", S/ BRAÇOS, CONF. DESC. ANEXACadeira tipo digitador fixa, com as seguintes características mínimas: estrutura tipo "S", sem braços, revestida em courvin na cor:	Móvel	Bom	Normal		
000000004345	MESA RETA MEDINDO L1000 X P600 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão	Móvel	Bom	Normal		
000000004350	Ar Condicionado tipo Split de Parede (High Wall), capacidade de 24.000 BTU/h; Alimentação elétrica 220V/60Hz.; Controle remoto sem fio; 03 Velocidades; Ciclo frio; Classificação PROCEL/INMETRO: A ou B; Garantia mínima de 03(três) anos para o compres	Móvel	Bom	Normal		
000000004920	DESUMIDIFICADOR DE PAPEL BIVOLT EM AÇO P/ ATÉ 700 FLS TAM A4	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

164

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005133	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005660	MONITOR DE LCD ou LED 19''. GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 12 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICASMonitor de vídeo com tela tipo Matriz ativa - TFT LCD ou LED Widescreen de 19 polegadas;Resolução gráfica suportada de 1440 x 9	Móvel	Bom	Normal		
000000006801	IMPRESSORA ETIQUETA TIPO ETIQUETA: TERMICA INTERFACE: RS232, USB 2.0, PARALELA CENTRONICS RESOLUÇÃO IMPRESSAO: 203DPI LARGURA IMPRESSAO: 105 MILIMETROS COMPRIMENTO IMPRESSAO: 1092 MILIMETROS LINGUAGEM PROGRAMACAO: PPL-A, PPL-B VELOCIDADE IMPRESSAO: 3	Móvel	Bom	Normal		
000000007028	FRAGMENTADORA DE PAPEL, 15 FOLHAS, USO CONTÍNUO, TIRAS 4 mm, TIPO DE CORTE: TIRAS DE APROXIMADAMENTE 4 mm; NÍVEL DE SEGURANÇA: P4 (DIN 66.399); CAPACIDADE: 15 FOLHAS (75g/m²), CD/DVD, GRAMPOS 26/6, CLIPES 2/0, CARTÃO PLÁSTICO; VELOCIDADE DE COR	Móvel	Bom	Normal		
000000007058	Aparelho de ar condicionado (condicionador de ar) Tipo: Split High Wall Inverter; Capacidade: 18000 BTU; Operação: frio; Selo Procel: classificação A; Vazão de ar: mínimo 800 m³/h; Tipo de filtro: removível, lavável; Tensão: 220V; Tipo de gás	Móvel	Bom	Normal		
000000007257	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:BASE GIRATÓRIA: confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

165

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007259	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:BASE GIRATÓRIA: confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000007260	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:BASE GIRATÓRIA: confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000007279	ARMÁRIO FECHADO ALTO, em MDP, (A x L x P) 1600 x 800 x 480 mm, com 2 portas, 3 prateleiras, sendo 1 fixa e 2 móveis, conforme segue:TAMPO E BASE: confeccionado em MDP, espessura mínima de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de ba	Móvel	Bom	Normal		
000000007280	GAVETEIRO FIXO, em MDP, (A x L x P) 315 x 400 x 400, 2 gavetas com abertura lateralCORPO E FRENTE: confeccionado em MDP, espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), acabamento na cor CARVALHO HANOVER,	Móvel	Bom	Normal		
000000007281	GAVETEIRO FIXO, em MDP, (A x L x P) 315 x 400 x 400, 2 gavetas com abertura lateralCORPO E FRENTE: confeccionado em MDP, espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), acabamento na cor CARVALHO HANOVER,	Móvel	Bom	Normal		
000000007282	GAVETEIRO FIXO, em MDP, (A x L x P) 315 x 400 x 400, 2 gavetas com abertura lateralCORPO E FRENTE: confeccionado em MDP, espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), acabamento na cor CARVALHO HANOVER,	Móvel	Bom	Normal		
000000007283	ARMÁRIO FECHADO MÉDIO, em MDP, (A x L x P) 1100 x 800 x 480 mm, com 2 portas, 2 prateleiras, sendo 1 fixa e 1 móvel, conforme segue: TAMPO E BASE: confeccionado em MDP, espessura mínima de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de b	Móvel	Bom	Normal		
000000007284	ARMÁRIO FECHADO MÉDIO, em MDP, (A x L x P) 1100 x 800 x 480 mm, com 2 portas, 2 prateleiras, sendo 1 fixa e 1 móvel, conforme segue: TAMPO E BASE: confeccionado em MDP, espessura mínima de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de b	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

166

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007330	ARMÁRIO FECHADO BAIXO, em MDP, (A x L x P) 740 x 800 x 480 mm, com 2 portas, e 1 prateleira, conforme segue: TAMPO E BASE: Confeccionado em MDP, espessura mínima de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), acab	Móvel	Bom	Normal		
000000007331	ARMÁRIO FECHADO BAIXO, em MDP, (A x L x P) 740 x 800 x 480 mm, com 2 portas, e 1 prateleira, conforme segue: TAMPO E BASE: Confeccionado em MDP, espessura mínima de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), acab	Móvel	Bom	Normal		
000000007332	ARMÁRIO FECHADO BAIXO, em MDP, (A x L x P) 740 x 800 x 480 mm, com 2 portas, e 1 prateleira, conforme segue: TAMPO E BASE: Confeccionado em MDP, espessura mínima de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), acab	Móvel	Bom	Normal		
000000007333	GAVETEIRO VOLANTE, em MDP, (A x L x P) 610 x 400 x 470 mm, 3 gavetas iguais com abertura lateral, conforme segue: TAMPO E BASE: confeccionado em MDP, espessura mínima de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP),	Móvel	Bom	Normal		
000000007334	GAVETEIRO VOLANTE, em MDP, (A x L x P) 610 x 400 x 470 mm, 3 gavetas iguais com abertura lateral, conforme segue: TAMPO E BASE: confeccionado em MDP, espessura mínima de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP),	Móvel	Bom	Normal		
000000007430	AR-CONDICIONADO TIPO: QUENTE / FRIO; MODELO: SPLIT PAREDE (HIGH WALL) INVERTER; CAPACIDADE: 24.000 BTU; TENSÃO: 220V; VELOCIDADES: NO MÍNIMO 03; CLASSIFICAÇÃO PROCEL: A; CARACTERÍSTICAS: SISTEMA FILTRAGEM AR, DIRECIONAMENTO AR, SWING, VENTILAÇ	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

167

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007546	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO: Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoi	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.127.000 - COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002394	ARMARIO BAIXO	Móvel	Bom	Normal		
000000002573	MESA 1,20 X 0,70 S/GAVETA	Móvel	Bom	Normal		
000000002579	MESA 1,00 X 0,70 S/GAVETA	Móvel	Bom	Normal		
000000002585	CONEXÃO ARREDONDADA C/PÉ	Móvel	Bom	Normal		
000000003623	MESA FIXA MEDINDO: 1,00M X 0,60M, SEM GAVETAS, PARA COZINHACOR: CRISTAL.Mesa fixa medindo: 1,00m x 0,60m, sem gavetas, para cozinha cor: CRISTAL.	Móvel	Bom	Normal		
000000003701	ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDINDO 1,40 X 2,00 - TIPO PENÍNSULA,TAMPO 25 MM (PENÍNSULA LADO ESQUERDO) COR CRISTAL	Móvel	Bom	Normal		
000000004634	MICROCOMPUTADOR EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2130 (3.4GHZ) OU EQUIVALENTE SUPERIOR (DESKTOP PADRÃO)Especificação:Com no mínimo 4Gb deMemória, Gabinete Slim; Monitor PolicromáticoLED (16:10) de 18.5; Sistema OperacionalWindows 7 (64 Bi	Móvel	Bom	Normal		
000000004768	MAQUINA DE FURAR TUBOS EM CARGA DN 3/4 A 2"	Móvel	Bom	Normal		
000000004805	GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETA PARA PASTAS SUSPENSAS, NA COR CRISTAL	Móvel	Bom	Normal		
000000004933	COMPUTADOR DESKTOP TIPO WORKSTATION EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® Xeon X5660 2.80 12MB/1066 4C OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 8GB DE MEMÓRIA, GABINETE TOWER, MONITOR DE LCD/LED 24", SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL OU WINDOWS 8 PRO E	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

168

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004955	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE¿ I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, MONITOR DE LED 19", SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL OU WINDOWS 8 PRO EM PORTUGUÊS (BRA	Móvel	Bom	Normal		
000000005091	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		
000000005101	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		
000000005141	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005168	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005333	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005495	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

169

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005668	MONITOR DE LCD ou LED 19''. GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 12 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICASMonitor de vídeo com tela tipo Matriz ativa - TFT LCD ou LED Widescreen de 19 polegadas;Resolução gráfica suportada de 1440 x 9	Móvel	Bom	Normal		
000000006086	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5''; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006096	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5''; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006493	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006591	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 2,00 x 1,20 x 0,74mMesa de reunião com formato retangular, tampo e estrutura em madeira MDP (painéis de partículas de média densidade). Tampo retangular medindo 2,00 x 1,20m, em peça única com espessura mínima de 25mm, r	Móvel	Bom	Normal		
000000006694	COMUTADOR DE PACOTES ACESSO DE 24 INTERFACES 1GBPS E 2 INTERFACES 1GBPSCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA.	Móvel	Bom	Normal		
000000007069	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

170

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007669	COMPUTADOR DESKTOPPROCESSADOR: MÍNIMO® CORE I3-12100 FCLGA1700 OU SUPERIOR, 4 NÚCLEOS OU SUPERIOR, NÚMERO DE PERFORMANCE-CORES 4 OU SUPERIOR, NÚMERO DE THREADS 8 OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA TURBO MAX 4.3GHz OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA BASE DO PERFORMANCE-CO	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.132.000 - SEM IDENTIFICAÇÃO

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000000754	BOMBA CENTRIFUGA WORTHINGTON MOD. 8-LN-18	Móvel	Bom	Normal		
000000000758	BOMBA CENTRIFUGA WORTHINGTON MOD. 8-LN-18	Móvel	Bom	Normal		
000000001302	BOMBA MARCA KSB E MOTOR WEG	Móvel	Bom	Normal		
000000001303	BOMBA MARCA KSB E MOTOR WEG	Móvel	Bom	Normal		
000000001586	CADEIRA PRETA ANATON,BELFLEX 99	Móvel	Bom	Normal		
000000001614	BOMBA SUBMERGIVEL ANUGER N. 3	Móvel	Bom	Normal		
000000001958	CJ. DE BOMBA TIPO ROTATIVA DE PALHETA C/EIXO FLEXIVEL, ACOPLAMENTO DIRETO E MOTOR ESTACIONARIO, 50-60 EM FF, 3500 RPM, C	Móvel	Bom	Normal		
000000001959	CJ.BOMBA TIPO TOTATIVA DE PALHETA C/EIXO FLEXIVEL, ACPLAMENTO DIRETO E MOTOR ESTACIONARIO, 50-60 EM FF, 3500 RPM, COMPLE	Móvel	Bom	Normal		
000000001960	CJ.BOMBA TIPO ROTATIVA DE PALHETA C/EIXO FLEXIVEL, ACOPLAMENTO DIRETO E MOTOR ESTACIONARIO, 50-60 EM FF, 3500 RPM, COMPL	Móvel	Bom	Normal		
000000001990	MARTELO DEMOLIDOR 110/220 VOLTS, 1800 WATTS, 1030 GOLPES POR MINUTO, 50 JAULES DE TRABALHO, PESO 29 KGS., COM PONTEIRA D	Móvel	Bom	Normal		
000000002011	CADEIRA SECRETARIA MODELO BFG90H, NA COR PRETA	Móvel	Bom	Normal		
000000002020	MATERLO DEMOLIDOR 110/220 VOLTS, 1800 WATTS, 1030 GOLPES POR MINUTO, 50 JAULES DE TRABALHO, PESO 29 KGS., COM PONTEIRA D	Móvel	Bom	Normal		
000000002022	CJ MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL MARCA ABS, MOD. ROBUSTA P1000 T, 46 M3/H X AMT 12 MCA, AMPERAGEM NOMINAL 12,5A	Móvel	Bom	Normal		
000000002095	BOMBA P/ACIONAR MOTOR GAS VAZAO 50M3/HMANOMETRICA 40MCA ROT. 3.400 RPM	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

171

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002096	BOMBA P/ACIONAR MOTOR GAS	Móvel	Bom	Normal		
000000002111	MOTOR GASOLINA ESTACIONIARIO 13HP MOD.245432 PARA SER UTILIZADO NO CAMINHAO PIPA	Móvel	Bom	Normal		
000000002112	BOMBA SUBMERSIVEL EG-400 RECALQUE SOLIDO 20 MM UTILIZADO NO CONJ.RUBI	Móvel	Bom	Normal		
000000002113	BOMBA SUBMERSIVEL EG-400 RECALQUE SOLIDO 20 MM UTILIZADO NO CONJ.RUBI	Móvel	Bom	Normal		
000000002212	MOTO BOMBA 4X3X8,MOTOR ELTER.60 CV 2HP 360HZ 220 380-460 760V, IP-55,VAZAO DE 20 LS-AMT,90MCA MOTO BOMBA IDP(WORTHINGTON	Móvel	Bom	Normal		
000000002223	BOMBA CENTRF.HORIZ.MULTIST.MONOBL.VEDACAO SELO MEC.(PADRAO)CMOTOR 2CV TRIFAS.3500RPM,IP-55,TFVE 220/380/440/V,VAZ.3,5M3/	Móvel	Bom	Normal		
000000002224	BOMBA CENTRF.HORIZ.MULTIST.MONOBL.VEDACAO SELO MEC.(PADRAO)CMOTOR 2CV TRIFAS.3500RPM,IP-55,TFVE 220/380/440/V,VAZ.3,5M3/	Móvel	Bom	Normal		
000000002225	BOMBA EM FERRO FUNDIDO COM BASE,VEDACAO SELO MEC .C/MOTOR 2CV TRIFAS3500RPM,IP-55,TFVE 220/380/44/,60 HZ,VAZAO 30 M3/H,A	Móvel	Bom	Normal		
000000002229	BOMBA PARA SULFATO DE ALUMINIO	Móvel	Bom	Normal		
000000002230	BOMBA PARA SULFATO DE ALUMINIO	Móvel	Bom	Normal		
000000002231	BOMBA P/ELEVATORIA DE AGUA TRATADA	Móvel	Bom	Normal		
000000002232	BOMBA P/ELEVATORIA DE AGUA TRATADA	Móvel	Bom	Normal		
000000002233	BOMBA DOSADORA CAP. 40 LT/H	Móvel	Bom	Normal		
000000002234	BOMBA DOSADORA CAP. 40 LT/H	Móvel	Bom	Normal		
000000002235	BOMBAS DOSADORA CAP. 40 LT/H	Móvel	Bom	Normal		
000000002255	BOMBA SUBMERSIVEL EG-400 RECALQUE SOLIDO 20 MM UTILIZADO NO CONJ.RUBI	Móvel	Bom	Normal		
000000002284	GERADOR TRAMONTINI MOD.GT-10, POTENCIA: 10 KVA 9KW-TRIFASICO DIESEL-15,0 CV 293 KG (ESTÁ NO SETOR DO CARRO DE APOIO)	Móvel	Bom	Normal		
000000002291	BOMBA SAIDA DA BOMBA 2 1/2" 290MM, VASAO MAX 15 MT MOTOR GASOLINA POTENCIA: 6 HP 3.600 RPM	Móvel	Bom	Normal		
000000002292	BOMBA SAIDA DE BOMBA: 2 1/2" 290MM VAZAO MAX 15 MT MOTOR GASOLINA POTENCIA: 6 HP-3.600 RPM	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

172

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002293	BOMBA SAIDA DA BOMBA 2 1/2" 290MM, VAZAO MAX 15 MT MOTOR GASOLINA POTENCIA: 6 HP-3.600 RPM	Móvel	Bom	Normal		
000000002294	BOMBA SAIDA DA BOMBA 2 1/2" 290MM VAZAO MAX 15MT MOTOR GASOLINA POTENCIA: 6 HP 3.600 RPM	Móvel	Bom	Normal		
000000002295	BOMBA SAIDA DA BOMBA 2 1/2" 290MM VAZAO MAXIMA 15MT, MOTOR A GASOLINA POTENCIA: 6 HP 3.600 RPM (ESTÁ ESTOCADA)	Móvel	Bom	Normal		
000000002298	BOMBA SUBMERSIVEL SPV-EG800 PESO: 38,0 KG 220/380/440 VOLTS POTENCIA: 3,5 C.V. = 2,6 KW FREQUENCIA: 60HZ 1.750 RPM ISOLA	Móvel	Bom	Normal		
000000002299	BOMBA SUBMERSIVEL SPV-EG800 PESO: 38,0 KG 220/380/440 VOLTS POTENCIA: 3,5 C.V. = 2,6 KW FREQUENCIA: 60HZ 1.750 RPM ISOLA	Móvel	Bom	Normal		
000000002301	GERADOR PORTATIL P/5 KVA BH6500 - HONDA 13 C.V. SAIDA: 220V 127V E 12 VOLTS C/ SISTEMA DE RODAS P/ MOV. RODAS C/ TRAVAS	Móvel	Bom	Normal		
000000002302	GERADOR PORTATIL P/5 KVA BH6500 - HONDA 13 C.V. SAIDA: 220V 127V E 12 VOLTS C/ SISTEMA DE RODAS P/ MOV. RODAS C/ TRAVAS	Móvel	Bom	Normal		
000000002305	BOMBA DVR 11, 15 C.V. 3.515 RPM 36,4 A - 8,5 ISOL. B C.A.T. 2P 60 HZ INTAL. NO BOOSTER DO JD. ARACY OFICIO N.467/02	Móvel	Bom	Normal		
000000002314	BOMBA SUBMERSIVEL MARCA ABS MOD. AFP 101-410 10 CV 220V C. C/15M. CABO ELETRICO, ROTOR 210 MM IP 55 1760 RPM VAZAO 180 M	Móvel	Bom	Normal		
000000002315	BOMBA SUB. SPVP - 40 EG PESO: 140,0 KG 220/380/440 VOLTS POTENCIA: 7,8 C.V. + 5,7 KW FREQUENCIA: 60 HZ, 1,710 RPM ISOL.	Móvel	Bom	Normal		
000000002316	BOMBA SUB. SPVP - 40 EG PESO: 140,0 KG 220/380/440 VOLTS POTENCIA: 7,8 C.V. + 5,7 KW FREQUENCIA: 60 HZ, 1,710 RPM ISOL.	Móvel	Bom	Normal		
000000002361	MISTURADOR REDUZIDO FIXO MFR-5000	Móvel	Bom	Normal		
000000002365	CAMERA FOTOGRAFICA CANON A-40	Móvel	Bom	Normal		
000000002386	CAMERA CCD COLLOR	Móvel	Bom	Normal		
000000002387	CAMERA CCD COLLOR	Móvel	Bom	Normal		
000000002388	CAMERA CCD COLLOR	Móvel	Bom	Normal		
000000002389	CAMERA CCD COLLOR	Móvel	Bom	Normal		
000000002392	CAMERA CCD PRETO E BRANCO	Móvel	Bom	Normal		
000000002393	CAMERA CCD PRETO E BRANCO	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

173

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002413	CONJUNTO MOTO BOMBA ABS ROBSTA 80-3 TV	Móvel	Bom	Normal		
000000002414	CONJUNTO MOTO BOMBA ABS ROBSTA 80-3 TV	Móvel	Bom	Normal		
000000002465	BOMBA SUBMERSIVEL ABS MOD. ROBUSTA 80-3TV (ESTÁ NA R OCEANIA)	Móvel	Bom	Normal		
000000002466	BOMBA SUBMERSIVEL ABS MOD. ROBUSTA 80-3TV (ESTÁ NA R OCEANIA)	Móvel	Bom	Normal		
000000002467	BOMBA SUBMERSIVEL ABS MOD. ROBUSTA 80-3TV (ESTÁ NA R OCEANIA)	Móvel	Bom	Normal		
000000002469	BOMBA SUBMERSIVEL ABS MOD. ROBUSTA 80-3TV (ESTÁ NA R OCEANIA)	Móvel	Bom	Normal		
000000002471	CADEIRA SECRETARIA, NA COR PRETA	Móvel	Bom	Normal		
000000002507	BOMBA SUBMERSA PORTATIL P/ ESGOTAMENTO DE VALAS EM CONSTR.CIVIL, ATINGINDO ALTURA MANOM. DE 15 MCA (ESTÁ NO V-42)	Móvel	Bom	Normal		
000000002509	BOMBA SUBMERSA PORTATIL PARA ESGOTAMENTO DE VALAS EM CONSTR.CIVIL, ATINGINDO ALTURA MANOM DE 15 MCA (ESTÁ NO V-12)	Móvel	Bom	Normal		
000000002510	GERADOR A GASOLINA, MOTOR 04 TEMPOS, VÁLVULA NO CABEÇOTE, 1CILINDRO, 389 CM³ DE CILINDRADA,	Móvel	Bom	Normal		
000000002511	GERADOR A GASOLINA, MOTOR 04 TEMPOS, VÁLVULA NO CABEÇOTE, 1CILINDRO, 389 CM³ DE CILINDRADA,	Móvel	Bom	Normal		
000000002525	MOTOR GASOLINA ESTACIONIARIO 13HP MOD.245432 PARA SER UTILIZADO NO CAMINHAO PIPA	Móvel	Bom	Normal		
000000002526	MOTOR GASOLINA ESTACIONIARIO 13HP MOD.245432 PARA SER UTILIZADO NO CAMINHAO PIPA	Móvel	Bom	Normal		
000000002648	CADEIRA TIPO DIGITADOR, COM BASE TIPO BACK SYSTEM NA COR PRETA.	Móvel	Bom	Normal		
000000002652	MAQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL, C/ AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS	Móvel	Bom	Normal		
000000002700	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL MODELO AFP 100-407 - CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: VAZÃO: 118 M3/H AMT: 7,2 MCAMOTOR ELÉTRICO: 5,5 KW, 4 POLOS, TENSÃO 220/380/440 V-60 HZ; ASSINCRONO DE INDUÇÃO TRIFÁSICO, COM ROTOR DE GAIOLA;CLASSE DE ISOLAMENTO F,	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

174

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002701	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL MODELO AFP 101-410CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: VAZÃO: 22,27 L/SAMT: 7,2 MCAMOTOR ELÉTRICO: 7,5 KW, 4 POLOS, TENSÃO 220/380/440 V-60 HZ; ASSINCRONO DE INDUÇÃO TRIFÁSICO, COM ROTOR DE GAIOLA; CLASSE DE ISOLAMENTO F,	Móvel	Bom	Normal		
000000002820	SERRA MÁRMORE MAKITA 4100 NHZ 220V	Móvel	Bom	Normal		
000000002833	BOMBA SUBMERSÍVEL KSB D-300 MOTOR 0,33CV, MONOF 220V	Móvel	Bom	Normal		
000000002854	BOMBA SUBMERSÍVEL KSB D-300 MOTOR 0,33CV, MONOF 220V	Móvel	Bom	Normal		
000000002855	BOMBA SUBMERSÍVEL KSB D-300 MOTOR 0,33CV, MONOF 220V	Móvel	Bom	Normal		
000000002856	BOMBA SUBMERSÍVEL KSB D-300 MOTOR 0,33CV, MONOF 220V	Móvel	Bom	Normal		
000000002857	BOMBA SUBMERSÍVEL KSB D-300 MOTOR 0,33CV, MONOF 220V	Móvel	Bom	Normal		
000000002858	DESTILADOR AGUA 5 L/H 220 VDestilador de gua tipo Pilsen, construido totalmente em aco inox, bacia, tubo condensador, cópula interna, cópula externa, inclusive partes em contato com a água destilada, controle para desligar automático na falta de ág	Móvel	Bom	Normal		
000000002859	BOMBA SUBMERSÍVEL KSB HIDROBLOC D-30 MOTOR MONOFÁSICO 220 V P/FLOCULADOR	Móvel	Bom	Normal		
000000002880	CARRO PARA TAMBOR PARA TRANPORTE DE BOMBONAS - CAP 350KG	Móvel	Bom	Normal		
000000002881	CARRO PARA TAMBOR PARA TRANPORTE DE BOMBONAS - CAP 350KG	Móvel	Bom	Normal		
000000002930	BOMBA LUFERSA MOD.L 6 C/ 5 M	Móvel	Bom	Normal		
000000002931	BOMBA LUFERSA MOD.L 6 C/ 5 M	Móvel	Bom	Normal		
000000002932	BOMBA LUFERSA MOD.L 6 C/ 5 M	Móvel	Bom	Normal		
000000002947	BOMBA SELECIONADA 40-200 ACOPLADA A MOTOR DE 25 CV, 3500 RPMBASE REFORÇADA EM VIGA DE 4", ACOPLAMENTO E MOTOR ELÉTRICO	Móvel	Bom	Normal		
000000002962	CAMERA DIGITAL	Móvel	Bom	Normal		
000000002970	SERRA MÁRMORE MAKITA 4100 NHZ 220V	Móvel	Bom	Normal		
000000002986	ANALISADOR PREDITIVO PARA SISTEMA BASEADOS EM MOTORES 30 VCAE MULTIMEDIADOR P/ ATÉ 44 PARÂMETROS ELÉTRICOS	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

175

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002987	ANALISADOR PREDITIVO PARA SISTEMA BASEADOS EM MOTORES 30 VCAE MULTIMEDIADOR P/ ATÉ 44 PARÂMETROS ELÉTRICOS	Móvel	Bom	Normal		
000000003006	BOMBA CENTRIFUGA KSB MOD. MEGANORM 32-250 CONSTRUÍDO EM FERRO FUNDIDO VED. DO EIXO POR GAXETA C/ BASE EM VIGA U REFORÇ.	Móvel	Bom	Normal		
000000003021	GAVETEIRO FIXO C/ 03 GAVETAS EM AÇO COM CORREDIÇAS COM CHAVE, 0,38 LARG. X 0,42 PROF. X 0,35 ALT. NA COR PLATINA.	Móvel	Bom	Normal		
000000003023	CONEXÃO ARREDONDADA C/PÉ	Móvel	Bom	Normal		
000000003067	BOMBA ROBUSTA 80-3 T, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:Tipo de instalação: Fixa ou móvelDiâmetro de recalque: 3"Diâmetro propulsor: 170 mmPassagem de sólidos: 62 mmPotência nominal: 3,5cvEnrolamento do motor: 220 / 380 / 440 VTensão de operação: 44	Móvel	Bom	Normal		
000000003068	BOMBA MODELO AFP 101-410 CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:Aplicação: Recalque de esgotoDiâmetro de recalque: 100 mmTipo de rotor: AbertoDiâmetro: 1 canalDiâmetro de passagem de sólidos: Ampla de 100 mmPotência nominal: 10,0 cvEnrolamento do motor: 2	Móvel	Bom	Normal		
000000003086	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL CANON POWER SHOT A-580, 8 MEGA PIXELS, ZOOM ÓTICO E DIGITAL	Móvel	Bom	Normal		
000000003120	FURADEIRA DE IMPACTO MAKITA HP 1230, MANDRIL 3/8", VELOC. VARIÁVEL E REVERSÍVEL	Móvel	Bom	Normal		
000000003121	FURADEIRA MAKITA HP 1620K 16MM 220V	Móvel	Bom	Normal		
000000003136	CADEIRA GIRATÓRIA MOD. DIGITADOR, ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA INJETADA, REVEST. TECIDO, BRAÇO REGULÁV., BASE A GÁS	Móvel	Bom	Normal		
000000003150	BOMBA KSB HYDROBLOC MB 403, LÍQUIDO ÁGUA, 5,8M³/H, 70MCA,4CV, 3500 RPM, 220/760V, MANUAL DE SERV. OP. 816.094/816.413	Móvel	Bom	Normal		
000000003153	APARELHO COMPARADOR COLORIMÉTRICO PARA ANÁLISE DE PH PORMÉTODO DE AZUL DE BROMOTIMOL.	Móvel	Bom	Normal		
000000003154	APARELHO COMPARADOR COLORIMÉTRICO PARA ANÁLISE DE PH PORMÉTODO DE AZUL DE BROMOTIMOL.	Móvel	Bom	Normal		
000000003155	APARELHO COMPARADOR COLORIMÉTRICO PARA ANÁLISE DE PH PORMÉTODO DE AZUL DE BROMOTIMOL.	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

176

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003181	ATUADOR ELÉTRICO, CÓDIGO U-20068, A SER INSTALADO NAVÁLVULA TIPO CHECK-UNIT DO CLORADOR V-2000- A peça deverá ser entregue na Estação de Tratamento de Água do SEMAE, na Rua Otto Unger, 450 - Centro, Mogi das Cruzes, em entrega a ser agendada pelo	Móvel	Bom	Normal		
000000003210	EQUIPAMENTO PH/ CONDUTIVIDADE DE BANCADACONFORME CARACTERÍSTICAS EM ANEXO	Móvel	Bom	Normal		
000000003213	BOMBA MOD L6 5M, CARCAÇA EM ALUMINIO, SAÍDA 2 1/2", MOLAS DE PROTEÇÃO NAS EXTREMIDADES ENGATE UNIVERSAL	Móvel	Bom	Normal		
000000003214	BOMBA MOD L6 5M, CARCAÇA EM ALUMINIO, SAÍDA 2 1/2", MOLAS DE PROTEÇÃO NAS EXTREMIDADES ENGATE UNIVERSAL	Móvel	Bom	Normal		
000000003215	BOMBA MOD L6 5M, CARCAÇA EM ALUMINIO, SAÍDA 2 1/2", MOLAS DE PROTEÇÃO NAS EXTREMIDADES ENGATE UNIVERSAL	Móvel	Bom	Normal		
000000003240	DESTILADOR DE ÁGUA 2L/H, 220V, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXADescrição:" Deve ser inteiramente construído em aço inox;" Controle automático de desligamento através de sistema de pressostato, em caso de falta de água;" Deve ser equipado com lâmpada pil	Móvel	Bom	Normal		
000000003255	PULVERIZADOR DE 16 LITROS P/ HERBICIDA LÍQUIDO	Móvel	Bom	Normal		
000000003279	MISTURADOR REDUZIDO FIXO MOD. MRF075/80, DENS.ATÉ 100KG/M³CAP. ATÉ 5,0M³,VISC.ATÉ 500CPS, CONFORME DESCRIÇAO ANEXA:MISTURADOR REDUZIDO FIXO, MODELO MRF 075/80, DENSIDADE ATÉ 100 KG/M³, CAPACIDADE ATÉ 5,0M³, VISCOSIDADE ATÉ 500 CPS, ACIONAMENTO NOTO	Móvel	Bom	Normal		
000000003330	CARRO (CARRINHO) P/ TRANSPORTE DE BOMBONAS E TAMBORES P/ 350KG	Móvel	Bom	Normal		
000000003331	CARRO (CARRINHO) P/ TRANSPORTE DE BOMBONAS E TAMBORES P/ 350KG	Móvel	Bom	Normal		
000000003351	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003371	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003378	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

177

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003379	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003384	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003386	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003390	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003395	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003397	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003399	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003401	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003402	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003403	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003404	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003406	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003407	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003412	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003413	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

178

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003416	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003418	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003419	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003421	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003426	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003427	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003429	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003430	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003432	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003434	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003507	BOMBA CENTRÍFUGA, ALTURA MANOMÉT=80 METROS, VAZÃO Q=1,5L/S, P=6,0 CV	Móvel	Bom	Normal		
000000003508	BOMBA CENTRÍFUGA, ALTURA MANOMÉT=80 METROS, VAZÃO Q=1,5L/S, P=6,0 CV	Móvel	Bom	Normal		
000000003509	BOMBA CENTRÍFUGA, ALTURA MANOMÉT=80 METROS, VAZÃO Q=1,5L/S, P=6,0 CV	Móvel	Bom	Normal		
000000003510	BOMBA CENTRÍFUGA (TIPO HYDROBLOCK MB604), ALT. MANOMET=90M VAZÃO Q=2,5L/S, P=6 CV	Móvel	Bom	Normal		
000000003754	CONDICIONADOR DE AR, SPLIT HI-WALL, 18000 BTUS, GREE	Móvel	Bom	Normal		
000000003765	DIVISOR 1,50 X X 0,50 SUSPENSO NA COR ATENAS	Móvel	Bom	Normal		
000000003766	DIVISOR 0,60 X 0,50 SUSPENSO NA COR ATENAS	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

179

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003986	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 10.0 MEGAPIXEL COM CARTÃO SD 2 GB	Móvel	Bom	Normal		
000000003987	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 10.0 MEGAPIXEL COM CARTÃO SD 2 GB	Móvel	Bom	Normal		
000000004008	CADEIRA COSTA REVESTIDA ESTRUTURA TIPO S PARA VISITA EM COURVIM PRETO	Móvel	Bom	Normal		
000000004032	TRANSMISSOR DE PRESSÃO C/ AMORTECEDOR DE PULSO, 0 A 16 BAR, AÇO INOX, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAESPECIFICAÇÕES:-FAIXA DE PRESSÃO Pe: 0 A 16 bar-INVÓLUCRO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L-IP¿65-MEIO: LÍQUIDO (ÁGUA)-TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -40°C A 85°	Móvel	Bom	Normal		
000000004033	TRANSMISSOR DE PRESSÃO C/ AMORTECEDOR DE PULSO, 0 A 25 BAR , AÇO INOX, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAESPECIFICAÇÕES:-FAIXA DE PRESSÃO Pe: 0 A 25 bar-INVÓLUCRO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L-IP¿65-MEIO: LÍQUIDO (ÁGUA)-TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -40°C A 85	Móvel	Bom	Normal		
000000004043	Injetor para cloro com diâmetro de 2¿, capacidade máxima de dosagem de cloro 1.000 lb/dia, conforme item "2" do descritivo em anexo. 2) Injetor para cloro com diâmetro de 2", capacidade máxima de dosagem de cloro 1.000 lb/dia.2.1) Quantid	Móvel	Bom	Normal		
000000004044	Conjuntos de Válvulas Redutora tipo ¿Check Unit¿, composta por uma válvula redutora e reguladora de pressão e vácuo, com conexão roscada incorporada para montagem de ¿manifold¿ em parede, conforme item "3" do descritivo em anexo. Conjunto	Móvel	Bom	Normal		
000000004055	SOFT-STARTER MODELO VLT-MCD202 037 CV3 - 75,0A DA MARCA DANFOSS	Móvel	Bom	Normal		
000000004075	SERRA CIRCULAR MANUAL P/ MÁRMORE, CONCRETO, 220V, POT. 1000W, 11.000RPM, CAPACIDADE DE CORTE 90° (32MM), 45° (21MM), DIÂM.DO FURO 3/4" (20MM), DIÂM. DISCO (110MM), PESO 3,1KG	Móvel	Bom	Normal		
000000004076	SERRA CIRCULAR MANUAL P/ MÁRMORE, CONCRETO, 220V, POT. 1000W, 11.000RPM, CAPACIDADE DE CORTE 90° (32MM), 45° (21MM), DIÂM.DO FURO 3/4" (20MM), DIÂM. DISCO (110MM), PESO 3,1KG	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

180

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004147	CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, POTÊNCIA 3,5 kw / 5,0 cv, vazão 129,6 m³hConforme especificações em anexo.	Móvel	Bom	Normal		
000000004148	CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, POTÊNCIA 3,5 kw / 5,0 cv, vazão 129,6 m³hConforme especificações em anexo.	Móvel	Bom	Normal		
000000004149	CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, POTÊNCIA 3,5 kw / 5,0 cv, vazão 129,6 m³hConforme especificações em anexo.	Móvel	Bom	Normal		
000000004152	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL, POTÊNCIA 7,5kw / 10cv, vazão 86,7 m³hConforme especificação em anexo.	Móvel	Bom	Normal		
000000004153	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL, POTÊNCIA 7,5kw / 10cv, vazão 86,7 m³hConforme especificação em anexo.	Móvel	Bom	Normal		
000000004202	MARTELO DEMOLIDOR COM SISTEMA ANTI VIBRAÇÃO com as seguintes características aproximadas:Potência: 2000 WattsImpacto por min: 1.100 ipmDimensão: 824 mm x 148 mm x 624 mmEnergia de Impacto: 63 Joules Encaixe Sextavado: 28.6 mmNível de ruído: 10	Móvel	Bom	Normal		
000000004203	MARTELO DEMOLIDOR COM SISTEMA ANTI VIBRAÇÃO com as seguintes características aproximadas:Potência: 2000 WattsImpacto por min: 1.100 ipmDimensão: 824 mm x 148 mm x 624 mmEnergia de Impacto: 63 Joules Encaixe Sextavado: 28.6 mmNível de ruído: 10	Móvel	Bom	Normal		
000000004204	MARTELO DEMOLIDOR COM SISTEMA ANTI VIBRAÇÃO com as seguintes características aproximadas:Potência: 2000 WattsImpacto por min: 1.100 ipmDimensão: 824 mm x 148 mm x 624 mmEnergia de Impacto: 63 Joules Encaixe Sextavado: 28.6 mmNível de ruído: 10	Móvel	Bom	Normal		
000000004205	MARTELO DEMOLIDOR COM SISTEMA ANTI VIBRAÇÃO com as seguintes características aproximadas:Potência: 2000 WattsImpacto por min: 1.100 ipmDimensão: 824 mm x 148 mm x 624 mmEnergia de Impacto: 63 Joules Encaixe Sextavado: 28.6 mmNível de ruído: 10	Móvel	Bom	Normal		
000000004209	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL, POTÊNCIA 7,5kw / 10cv, 172,8 m³hConforme especificações em anexo.	Móvel	Bom	Normal		
000000004210	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL, POTÊNCIA 7,5kw / 10cv, 172,8 m³hConforme especificações em anexo.	Móvel	Bom	Normal		
000000004228	CAMERA DIGITAL SONY DSC - W 530COM CARTÃO DE MEMÓRIA DE3 4 GB	Móvel	Bom	Normal		
000000004241	CAMERA DIGITAL SONY DSC - W 530COM CARTÃO DE MEMÓRIA DE3 4 GB	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

181

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004258	CONJUNTO MOTOBOMBA, CONSTRUÍDA EM FERRO FUNDIDO, VEDAÇÃO GAXETA, ROTOR DIÂMETRO 199MM COM BASE DE CHAPA DOBRADA, LUVA ELÁSTICA, PROTETOR E MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO WEG PLUS 25CV, 3500 RPM, 220/760 VOLTS, IP 55, 60 HZ. Vazão:	Móvel	Bom	Normal		
000000004287	Misturador trifásico submersível 2Kw, conforme especificações anexas:-Contrução em ferro fundido;-frequência 60Hz;-Rotação 1750rpm;-diâmetro da hélice 190mm;-material da hélice aço inox 316;-ângulo da hélice 15º;-tensão da operação 440V;-tip	Móvel	Bom	Normal		
000000004363	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL, POTÊNCIA 2,3kw / 3,2cv, vazão 38,16 m³hConforme especificações em anexo.	Móvel	Bom	Normal		
000000004365	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL, POTÊNCIA 2,3kw / 3,2cv, vazão 38,16 m³hConforme especificações em anexo.	Móvel	Bom	Normal		
000000004367	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL, POTÊNCIA 2,3kw / 3,2cv, vazão 38,16 m³hConforme especificações em anexo.	Móvel	Bom	Normal		
000000004370	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL, POTÊNCIA 2,3kw / 3,2cv, vazão 18,9 m³hconforme especificação em anexo	Móvel	Bom	Normal		
000000004371	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL, POTÊNCIA 2,3kw / 3,2cv, vazão 23,8 m³hconforme especificação em anexo	Móvel	Bom	Normal		
000000004618	GUINCHO MANUAL, TIPO TIFOR, COM CATRACA, TRAÇÃO E LEVANTAMENTO, CAPACIDADE 04 TONELADAS.GUINCHO MANUAL DE CABO DE AÇO TIPO TIFOR, PARA 04TNDIMENSÕES APROXIMADAS DO GUINCHO:- DIAMETRO DO CABO DE AÇO: 16mm- COMPRIMENTO DO CABO DE AÇO: 20m- COMPR	Móvel	Bom	Normal		
000000004619	GUINCHO MANUAL, TIPO TIFOR, COM CATRACA, TRAÇÃO E LEVANTAMENTO, CAPACIDADE 04 TONELADAS.GUINCHO MANUAL DE CABO DE AÇO TIPO TIFOR, PARA 04TNDIMENSÕES APROXIMADAS DO GUINCHO:- DIAMETRO DO CABO DE AÇO: 16mm- COMPRIMENTO DO CABO DE AÇO: 20m- COMPR	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.215.000 - DIRETORIA GERAL- VEÍCULOS

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

182

Levantamento Físico de Bens

000000004775	CAMINHONETE CABINE DUPLACAMINHONETE CABINE DUPLA 2.4 - TRAÇÃO 4X2 - BI-COMBUSTIVEL, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2013 , COM A SEGUINTES CARACERISTICAS MINIMAS:MOTOR: Nº DE CILINDROS 4 EM LINHAVALVULAS, TOTAL:8INJEÇÃO ELETRONICA DE COMBUSTIVEL: MUL	Veículo	Bom	Normal		
000000006032	PICAPE CABINE DUPLA; TIPO: 4X2; COR: BRANCA; ANO/MODELO 2017 OU SUPERIOR; MOTORIZAÇÃO: MÍNIMO 2.5; TIPO DE TRANSMISSÃO: AUTOMÁTICO OU MANUAL; TIPO DE COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTÍVEL; TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMO 800	Veículo	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.237.000 - NL 2021

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000001236	BANQUETA REGULAVEL PARA PRANCHETA DE DESENHO	Móvel	Bom	Normal		
000000001238	BANQUETA REGULAVEL PARA PRANCHETA DE DESENHO	Móvel	Bom	Normal		
000000001527	CADEIRA DE PLASTICO MARFINITE	Móvel	Bom	Normal		
000000001784	BOMBA SUBMERGIVEL SPV-P-40-CSI 220/440V	Móvel	Bom	Normal		
000000001785	MARTELO DEMOLIDOR-110/220V - C/1800WTS POT.1030 GOLPES P/MIM.	Móvel	Bom	Normal		
000000001786	GERADOR DE ENERGIA MOD.EM 5000 SX	Móvel	Bom	Normal		
000000001827	MESA PARA COMPUTADOR NA COR CINZA (RESERVA)	Móvel	Bom	Normal		
000000001945	CADEIRA FIXA MODELO BF 3009 BEL FLEX	Móvel	Bom	Normal		
000000002075	MESA P/MICRO	Móvel	Bom	Normal		
000000002077	MESA P/MICRO	Móvel	Bom	Normal		
000000002093	BOMBA 40 VAZAO 486M/H 51 MCA CARCACA EM FERRO FUNDIDO S/BASE,LUVA E MOTOR - MARCA KSB ETA 150-40	Móvel	Bom	Normal		
000000002094	MOTO BOMBA MOTOR 100CV ROTACAO 1750 RPM MARCA KSB MOD. MEGANORM 220/380/440 V.	Móvel	Bom	Normal		
000000002329	ROUPEIRO DE ACO, 12 VAOS C/ PITAO P/ CADEADO, MARCA: ATILA CHAPA 24 (VAOS PEQUENOS)	Móvel	Bom	Normal		
000000002481	IMPRESSORA LASER CORPORATIVA: IMPRESSORA DO TIPO LASER COM 01 BANDEJA DE 500 FOLHAS	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

183

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002482	IMPRESSORA LASER CORPORATIVA: IMPRESSORA DO TIPO LASER COM 01 BANDEJA DE 500 FOLHAS	Móvel	Bom	Normal		
000000002522	ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" (180MM).	Móvel	Bom	Normal		
000000002609	SWITCH 24 PORTAS 10/100 NAO GERENCIAVEL	Móvel	Bom	Normal		
000000002642	GUINCHO MANUAL C 15M E SUPORTE P/ FIXAÇÃO.	Móvel	Bom	Normal		
000000002653	MAQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL, C/ AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO:5,1 MEGA PIXELS, ZOOM ÓPTICO: 3 X ; ZOOM DIGITAL: 6 X ; SMART ZOOM 12 X; LENTE CARL ZEISS VARIO TESSAR; SELEÇÃO DE CENAS: 10 - OBSERVAÇÃO: CONEXÃO DIRETA COM A IMPRESSORA, VIA	Móvel	Bom	Normal		
000000002696	MICROCOMPUTADOR COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR AO PROCESSADOR AMD ATLHON 64 3200	Móvel	Bom	Normal		
000000002698	NOTEBOOK COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR AO PROCESSADOR AMD TURION ML32, CACHÊ L2 MAIOR OU IGUAL A 512KB, FREQUÊNCIA DE CLOCK MAIOR OU IGUAL A 1.8 GHz, 32/64 BITS, SYSTEM BUS MAIOR OU IGUAL A 1600 MHz, 512MB DE MEMÓRIA EXPANSÍVEL A 1GB, HD 40GB, CDR	Móvel	Bom	Normal		
000000002754	BOMBA HORIZONTAL KSB MONOBLOCO DE 1 ESTÁGIO, MOTOR ELÉTRICO220V, 60 HZ, 0,5CV 3500 RPM	Móvel	Bom	Normal		
000000002756	BOMBA HORIZONTAL KSB MONOBLOCO DE 1 ESTÁGIO, MOTOR ELÉTRICO220V, 60 HZ, 0,5CV 3500 RPM	Móvel	Bom	Normal		
000000002759	BOMBA EBARA MODELO BHS412-14 10HP 220V	Móvel	Bom	Normal		
000000002760	-AQUECEDOR INDUTIVO JM.50D TENSÃO 220 VOLTS, DIMENSÃO DA PEÇA20 A 150 MM DE DIÂMETRO INTERNO/ 300 MM DIÂMETRO EXTERNO - DISTÂNCIA ENTRE SUPORTES 175 MM - ALTURA SUPORTE 140 MM - TEMPERATURA DIGITAL 250° C.	Móvel	Bom	Normal		
000000002777	BOMBA EBARA MODELO BHS 512 20HP 220V	Móvel	Bom	Normal		
000000002784	POCKET PC COLOR HP IPAQ RX1950 PORTUGUES	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

184

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002786	CONJUNTO ESTAÇÃO PORTÁTIL TRONCALIZADA TIPO " MULTI-GRUPO" EM UHF/FM, OPERANDO NA FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 450-470 Mhz, POTÊNCIA DE SAÍDA DE RF DE 04 (QUATRO) WATTS, CAPACIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE ATÉ12 (DOZE) GRUPOS DE CONVERSAÇÃO, DISPLAY ALFANUMÉRICO	Móvel	Bom	Normal		
000000002811	CADASTRADOR DAS DIGITAIS	Móvel	Bom	Normal		
000000002868	BEBEDOURO PARA GALÃO MARCA BEGEL	Móvel	Bom	Normal		
000000002920	COMPRESSOR CSL/180L 3 CV	Móvel	Bom	Normal		
000000002956	IMPRESSORA LASER CORPORATIVA DE 35 PPM, LASER MONOCROMÁTICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 35 PPM: RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI: MÍNIMO VINTE FONTES RESIDENTES: PAINEL DE CONTROLE FRONTAL BOTÕES E LED"S PARA EXIBIÇÃO DE STATUS OPERAC	Móvel	Bom	Normal		
000000003055	APARELHO TELEFONICO IP - 4T (BLACK) SÉRIE I	Móvel	Bom	Normal		
000000003148	BOMBA KSB HYDROBLOC MB 604, LÍQUIDO ÁGUA, 9M³/H, 90 MCA, 6CV 3500RPM, 220/760V, COM MANUAL DE SERV. OP 816411/2	Móvel	Bom	Normal		
000000003149	BOMBA KSB HYDROBLOC MB 604, LÍQUIDO ÁGUA, 9M³/H, 90 MCA, 6CV 3500RPM, 220/760V, COM MANUAL DE SERV. OP 816411/2	Móvel	Bom	Normal		
000000003218	APARELHO TELEFÔNICO TCP / IP-4T (BLACK) NEAX 2001PS	Móvel	Bom	Normal		
000000003275	IMPRESSORA LASER CORPORATIVA DE 40 PPM, MONOCROMÁTICA MONOCROMÁTICA RESOLUÇÃO 1200 X 1200 DPIIMPRESSORA LASER CORPORATIVA DE 40 PPMLASER MONOCROMÁTICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 40 PPMRESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE 1200 X 1200 DPI, MÍNIMO	Móvel	Bom	Normal		
000000003276	IMPRESSORA LASER CORPORATIVA DE 40 PPM, MONOCROMÁTICA MONOCROMÁTICA RESOLUÇÃO 1200 X 1200 DPIIMPRESSORA LASER CORPORATIVA DE 40 PPMLASER MONOCROMÁTICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 40 PPMRESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE 1200 X 1200 DPI, MÍNIMO	Móvel	Bom	Normal		
000000003317	ROUPEIRO DE AÇO, 12 VAOS C/ PITAO P/ CADEADO, CHAPA 24 VÃOS PEQUENOS, PINTURA EPOXI, CINZA, FOSFATIZAÇÃO	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

185

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003325	EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA EM POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES SEGUINTES:1.1) Modelo: BHS 412-18;1.2) Motor: 12,5 HP;1.3) Tensão: 220 V - trifásico;1.4) Vazão: 6.000 litros/hora;1.5) Altura manométrica total: 260,	Móvel	Bom	Normal		
000000003329	CARRO (CARRINHO) P/ TRANSPORTE DE BOMBONAS E TAMBORES P/ 350KG	Móvel	Bom	Normal		
000000003411	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003467	ANTIVIRUS - LICENÇA FULL COM MANUTENÇÃO DE 01 ANO - SUPORTE 5 X 8 - 50 A 99 PCS	Móvel	Bom	Normal		
000000003522	CADEIRA TIPO DIGITADOR, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASBASE MODELO BACK SYSTEM A GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXACadeira tipo digitador, com as seguintes características mínimas: base modelo back system a gás, regulagens de altura, assento e de incli	Móvel	Bom	Normal		
000000003634	ARMÁRIO BAIXO MEDINDO: 0,90M (LARG.) X 0,40M (PROF.) X 0,75M(ALT.), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXASArmário baixo medindo: 0,90m (larg.) x 0,40m (prof.) x 0,75m (alt.), com as seguintes características mínimas: 02 (duas) portas, tamp	Móvel	Bom	Normal		
000000003653	SOFTWARE P/ MONITORAMENTO DE COTA, COBRANÇA E RELATORIO INCLUINDO LICENCIAMENTO, TREINAMENTO E CONSULTORIA 12 MESES	Móvel	Bom	Normal		
000000003706	CONJUNTO MOTO-BOMBA 132M 0795, 15CV, 3500 RPM, CAT. N, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXACONJUNTO MOTO-BOMBAMOTOR: (Ref) WEB N° NBR 7094MODELO: 132 M 0795POTÊNCIA: 15 C.V.A.F.: 32864CAT.: NISOL.: BBOMBA (Ref.) MARKMODELO: (Ref) DVR 11SÉRIE: 9 E	Móvel	Bom	Normal		
000000003760	SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000 3 COM 3CBLSG	Móvel	Bom	Normal		
000000003812	CENTRAL DE ALARME XP 400	Móvel	Bom	Normal		
000000003844	KIT GPRS VIA WEB (2)	Móvel	Bom	Normal		
000000003845	RECEPTOR XPO NAPCO	Móvel	Bom	Normal		
000000003979	STAND ALONE P/16 CANAIS S/GRAV. DVD TECV	Móvel	Bom	Normal		
000000003981	STAND ALONE P/16 CANAIS S/GRAV. DVD TECV	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

186

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003983	TALHA ELÉTRICA, CAPACIDADE 3 TONELADAS, PARA ATÉ 10 METROS DE ELEVAÇÃO, COM TROLLER, MOTOR TRIFÁSICO, TIPO MONOFREIO 1730 RPM, 3.000 W, 4 C.V, IP 55, ISOLAÇÃO F, REGIME S4, VELOCIDADE DE TRANSLAÇÃO= 15 MTS/MIN.	Móvel	Bom	Normal		
000000003984	TALHA ELÉTRICA, CAPACIDADE 2 TONELADAS, PARA ATÉ 6 METROS DE ELEVAÇÃO, SEM TROLLER (FIXAÇÃO POR GANCHO), MOTOR TRIFÁSICO, TIPO MONOFREIO, 1730 RPM, 3.000 W, 4 C.V., IP 55, ISOLAÇÃO F, REGIME S4, VELOCIDADE DE TRANLAÇÃO = 15 MTS/MIN.	Móvel	Bom	Normal		
000000004046	Bomba centrífuga monobloco de múltiplos estágios a ser usada como booster para pressurização do Injetor do Clorador do item ¿01¿ capacidade 1.000 lbs/dia, conforme item "4" do descritivo em anexo. Bomba centrífuga monobloco de múltiplos e	Móvel	Bom	Normal		
000000004057	COMPUTADOR DESKTOP, Processador Core 2 Duo, conforme descrição anexa:ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DESKTOP 1. GABINETE DA CPU a) Gabinete compatível com padrão BTX, com volume de até 16.100 cm³, permitindo a utilização na posição horizontal e vertical s	Móvel	Bom	Normal		
000000004118	CONJUNTO ESTAÇÃO PORTÁTIL TRONCALIZADA TIPO " MULTI-GRUPO" EM UHF/FM, OPERANDO NA FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 450-470 Mhz, POTÊNCIA DE SAÍDA DE RF DE 04 (QUATRO) WATTS, CAPACIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE ATÉ12 (DOZE) GRUPOS DE CONVERSAÇÃO, DISPLAY ALFANUMÉRICO	Móvel	Bom	Normal		
000000004303	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 1 GAVETA E 1 SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pr	Móvel	Bom	Normal		
000000004364	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL, POTÊNCIA 2,3kw / 3,2cv, vazão 38,16 m³hConforme especificações em anexo.	Móvel	Bom	Normal		
000000004449	AMPLIFICADOR DIGITAL - MÓDULO PRINCIPAL- FILTROS COM FREQUENCIA CARACTERÍSTICA DE TRABALHO DE 0 ATÉ 2.200Hz- MÍNIMO 20 COMBINAÇÕES DE FILTROS, SELECIONÁVEIS ATRAVÉS DE TECLAS E FILTRO PASSA-TUDO;- DISPLAY GRÁFICO (LCD) COM MATRIZ DOT DE 128 x 64,	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

187

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004479	MOTOR ELÉTRICO 3 HP TRIFÁSICO ABERTO 2 PÓLOS, COM AS CARACTERISTICAS MÍNIMAS:Descrição do ProdutoPotência: 1/8 a 3 cv - monofásico 1/4 a 3 cv trifásico Tensão: 110/220 volts monofásicos 220 a 380 volts Trifásico Freqüência: 50 ou 60Hz Proteção:	Móvel	Bom	Normal		
000000004490	TORNO DE BANCADA PROFISSIONAL MORSA Nº 8, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:Dados Técnicos: Largura do mordente: 203 mmAbertura máxima: 205 mmPeso: 21 kgDimensões: 44,5 x 20,3 x 17,6 cm	Móvel	Bom	Normal		
000000004494	SERRA RÁPIDA (POLICORTE) DE CORTAR ALUMÍNIO 12" SEM MOTOR, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:Serra Policorte 12" - Base Giratória / Estrutura Reforçada s/ MotorØ do Disco: 12" (300 mm)Uso Industrial	Móvel	Bom	Normal		
000000004496	BANCADA COM ESTRUTURA EM CHAPAS DE AÇO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:Estrutura em chapa de aço com pintura epóxi cinzaESPAÇO PARA 3 PRATELEIRAS3 TAMPOS EM MADEIRA OSB de 2005mm x 605mm x 20mmAcompanha uma manta de borracha de 2 mm	Móvel	Bom	Normal		
000000004497	BANCADA COM ESTRUTURA EM CHAPAS DE AÇO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:Estrutura em chapa de aço com pintura epóxi cinzaESPAÇO PARA 3 PRATELEIRAS3 TAMPOS EM MADEIRA OSB de 2005mm x 605mm x 20mmAcompanha uma manta de borracha de 2 mm	Móvel	Bom	Normal		
000000004498	BANCADA COM ESTRUTURA EM CHAPAS DE AÇO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:Estrutura em chapa de aço com pintura epóxi cinzaESPAÇO PARA 3 PRATELEIRAS3 TAMPOS EM MADEIRA OSB de 2005mm x 605mm x 20mmAcompanha uma manta de borracha de 2 mm	Móvel	Bom	Normal		
000000004499	BANCADA COM ESTRUTURA EM CHAPAS DE AÇO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:Estrutura em chapa de aço com pintura epóxi cinzaESPAÇO PARA 3 PRATELEIRAS3 TAMPOS EM MADEIRA OSB de 2005mm x 605mm x 20mmAcompanha uma manta de borracha de 2 mm	Móvel	Bom	Normal		
000000004501	SWITCH CORPORATIVO, com as seguintes características técnicas mínimas:Swicth do tipo borda para rack 19", 100% gerenciável, Layer 2; com no mínimo 2 portas RJ45 Gigabit e 48 portas RJ45 10/100 autosense; Bivolt de entrada; 100% compatível em desemp	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

188

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004519	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS, REVESTIDA EM VINIL - COR PRETA, conforme segue:ASSENTO - moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm),	Móvel	Bom	Normal		
000000004609	MOTOBOMBA NOMOFASICA CENTRIFUGA 1CV VAZÃO MAXIMA 7800 LITROS/HORA POTÊNCIA: 1CV, ALTURA MANOMETRICA 33 MCA ALTURA DE SUCÇÃO 1", TENÇÃO NOMINAL 127/220VOLTS	Móvel	Bom	Normal		
000000004640	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAMODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO:¿ gabinete sem emendas¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto¿ pia em aço inox	Móvel	Bom	Normal		
000000004641	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAMODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO:¿ gabinete sem emendas¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto¿ pia em aço inox	Móvel	Bom	Normal		
000000004642	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAMODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO:¿ gabinete sem emendas¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto¿ pia em aço inox	Móvel	Bom	Normal		
000000004656	TELEFONE DIGITAL DT 310 DTL - 6DE - 1 (BK)	Móvel	Bom	Normal		
000000004661	TELEFONE IP DT 710 ITL - 2 E -1 (BK)	Móvel	Bom	Normal		
000000004665	ESCADA EXT FIBRA FE27 4.8/8, 4MT	Móvel	Bom	Normal		
000000004669	Cadeira tipo digitador, com as seguintes características mínimas: base modelo back system a gás, regulagens de altura, assento e de inclinação de encosto com braços reguláveis, revestido em poliéster, cor PRETA	Móvel	Bom	Normal		
000000004696	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, TECIDO PRETO, BASE BACK SYSTEM C/ RELAX E REGULAG	Móvel	Bom	Normal		
000000004697	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, TECIDO PRETO, BASE BACK SYSTEM C/ RELAX E REGULAG	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

189

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004712	CÂMERA DIGITAL COM A SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:14.1 MEGAPIXELS, LCD 2.36", ZOOM OPTICO 5x, CONFORME ANEXO:ZOOM DIGITAL: -- Modo de imagem estática : 1X ~ 3X -- Modo Reprodução : 1X ~ 12.5X (dependendo do tamanho da imagem) Foco automá	Móvel	Bom	Normal		
000000004722	Bomba Centrífuga Monoestágio Trifásica. Bomba Centrífuga Monoestágio Rosqueada Mark Grundfos Modelo DB - 6 Motor de 2,0 CV Trifásico 220 / 380 V / 60 Hz / 3500 Rpm DNS = 2" e DNR = 1 1/2" / AMT = 20 mca / VAZÃO = 16,2 M³/h.	Móvel	Bom	Normal		
000000004728	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM PRETO BIVOLT	Móvel	Bom	Normal		
000000004739	Cadeira giratória, modelo digitadora com braços, com ajuste no assento e encosto em espuma injetada, na cor preta	Móvel	Bom	Normal		
000000004740	Cadeira giratória, modelo digitadora com braços, com ajuste no assento e encosto em espuma injetada, na cor preta	Móvel	Bom	Normal		
000000004753	CÂMERA DIGITAL COM A SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:14.1 MEGAPIXELS, LCD 2.36", ZOOM OPTICO 5x, CONFORME ANEXO:ZOOM DIGITAL: -- Modo de imagem estática : 1X ~ 3X -- Modo Reprodução : 1X ~ 12.5X (dependendo do tamanho da imagem) Foco automá	Móvel	Bom	Normal		
000000004754	CÂMERA DIGITAL COM A SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:14.1 MEGAPIXELS, LCD 2.36", ZOOM OPTICO 5x, CONFORME ANEXO:ZOOM DIGITAL: -- Modo de imagem estática : 1X ~ 3X -- Modo Reprodução : 1X ~ 12.5X (dependendo do tamanho da imagem) Foco automá	Móvel	Bom	Normal		
000000004759	CÂMERA DIGITAL COM A SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:14.1 MEGAPIXELS, LCD 2.36", ZOOM OPTICO 5x, CONFORME ANEXO:ZOOM DIGITAL: -- Modo de imagem estática : 1X ~ 3X -- Modo Reprodução : 1X ~ 12.5X (dependendo do tamanho da imagem) Foco automá	Móvel	Bom	Normal		
000000004760	CÂMERA DIGITAL COM A SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:14.1 MEGAPIXELS, LCD 2.36", ZOOM OPTICO 5x, CONFORME ANEXO:ZOOM DIGITAL: -- Modo de imagem estática : 1X ~ 3X -- Modo Reprodução : 1X ~ 12.5X (dependendo do tamanho da imagem) Foco automá	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

190

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004761	CÂMERA DIGITAL COM A SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:14.1 MEGAPIXELS, LCD 2.36", ZOOM OPTICO 5x, CONFORME ANEXO:ZOOM DIGITAL: -- Modo de imagem estática : 1X ~ 3X -- Modo Reprodução : 1X ~ 12.5X (dependendo do tamanho da imagem) Foco automá	Móvel	Bom	Normal		
000000004774	Bomba Centrífuga HorizontalSucção/Recalque: ANSIEixo: livreVedação: Selo MecânicoRotor: Fechado GG20Vazão: 72 m³/hPressão: 96 mcaSuporte de mancal: A 40Largura da passagem do rotor: 12 mmGD² Conjunto girante com água: 0,192 Kg.m²Rota	Móvel	Bom	Normal		
000000004782	CONTADOR DE LIQUIDO MODELO 3-2552-21-A-11SENSOR DE VAZÃO + SENSOR DE VAZÃO ELETROMAGNETICO HOT-TAP TIPO INSERÇÃO - SÉRIE 3-2552-21-A-11 Material corpo/Sensor : AISI-316L / IP65 Alimentação	Móvel	Bom	Normal		
000000004785	Bomba Dosadora Eletromagnética Pulsante com Diafragma em Teflon COMPLETA.TENSÃO NOMINAL:220V ou 110VINJEÇÕES/MINUTO:100.VAZÃO MÁXIMA:1 L / hora.VAZÃO MÍNIMA:30 ml / hora.PRESSÃO DE TRABALHO:140 MCA 14BAR Indicado para tratar vazões de até	Móvel	Bom	Normal		
000000004786	Bomba Dosadora Eletromagnética Pulsante com Diafragma em Teflon COMPLETA.TENSÃO NOMINAL:220V ou 110VINJEÇÕES/MINUTO:100.VAZÃO MÁXIMA:1 L / hora.VAZÃO MÍNIMA:30 ml / hora.PRESSÃO DE TRABALHO:140 MCA 14BAR Indicado para tratar vazões de até	Móvel	Bom	Normal		
000000004793	Bomba Dosadora Eletromagnética Pulsante com Diafragma em Teflon COMPLETA.TENSÃO NOMINAL:220V ou 110VINJEÇÕES/MINUTO:100.VAZÃO MÁXIMA:1 L / hora.VAZÃO MÍNIMA:30 ml / hora.PRESSÃO DE TRABALHO:140 MCA 14BAR Indicado para tratar vazões de até	Móvel	Bom	Normal		
000000004794	Bomba Dosadora Eletromagnética Pulsante com Diafragma em Teflon COMPLETA.TENSÃO NOMINAL:220V ou 110VINJEÇÕES/MINUTO:100.VAZÃO MÁXIMA:1 L / hora.VAZÃO MÍNIMA:30 ml / hora.PRESSÃO DE TRABALHO:140 MCA 14BAR Indicado para tratar vazões de até	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

191

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004803	ESMERILHADEIRA COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:Diâmetro do disco 115 mmrotação por minuto 10.000 a 12.000Bateria 18 VITENS QUE ACOMPANHAM:2 Baterias, carregador, disco de desbaste, chave, punho e maleta.que ulilize disco para corte de aço carb	Móvel	Bom	Normal		
000000004815	Conjunto motobomba monobloco multiestágio 7,5CV Vazão 18m³/h Altura manométrica 60mca, com motor elétrico trifásico alto rendimento plus IP55 3500rpm 220V, bocal sucção 2" e recalque 1.1/2" rosca bsp. Líquido: água tratada em temperatura ambiente. Ob	Móvel	Bom	Normal		
000000004817	NO BREAK 1200 VA (1.2KVA) BIVOLT SMS	Móvel	Bom	Normal		
000000004818	NO BREAK 1200 VA (1.2KVA) BIVOLT SMS	Móvel	Bom	Normal		
000000004819	NO BREAK 1200 VA (1.2KVA) BIVOLT SMS	Móvel	Bom	Normal		
000000004824	NO BREAK 1200 VA (1.2KVA) BIVOLT SMS	Móvel	Bom	Normal		
000000004831	BOMBA MARK HM6Q7X MOTOR 4 CV TRIF + eixo ponta mark	Móvel	Bom	Normal		
000000004845	Multímetro digital de precisão de 1000 V, 440mA (true-RMS)Fonte de alimentação de circuitos de 24 V;Visor duplo de grandes dimensões;Retroiluminação melhorada, com 2 definições de brilho;Capacidade de excitação de 1200 ohms para detectar mA;Regu	Móvel	Bom	Normal		
000000004852	" Moto-bomba periférica 0,5 cv; 3450 rpm; 60 Hz; 440 V; Altura manométrica de 5 a 38 m; Vazão de 5 a 40 l/min. Corpo e suporte da bomba em ferro fundido. Rotor de liga de latão, flutuante em relação ao eixo, com palhetas periféricas radiais. Eixo do	Móvel	Bom	Normal		
000000004854	Moto-bomba periférica 0,5 cv; 3450 rpm; 60 Hz; 220 V; Altura manométrica de 5 a 38 m; Vazão de 5 a 40 l/min. Corpo e suporte da bomba em ferro fundido. Rotor de liga de latão, flutuante em relação ao eixo, com palhetas periféricas radiais. Eixo do mo	Móvel	Bom	Normal		
000000004860	SWITCH CORPORATIVO 24 portas do tipo borda para rack 19", 100% gerenciável, Layer 2/3.24 RJ45 10/100/1000TX + 4 SFP, gerenciável L2/L3, com console RJ45, switching 56 Gbps, troughput 41,7 Mbps.Media Type: Auto-MDIXDuplex: half or full24 RJ45 1	Móvel	Bom	Normal		
000000004861	SWITCH CORPORATIVO 24 portas do tipo borda para rack 19", 100% gerenciável, Layer 2/3.24 RJ45 10/100/1000TX + 4 SFP, gerenciável L2/L3, com console RJ45, switching 56 Gbps, troughput 41,7 Mbps.Media Type: Auto-MDIXDuplex: half or full24 RJ45 1	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

192

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004862	SWITCH CORPORATIVO 24 portas do tipo borda para rack 19", 100% gerenciável, Layer 2/3.24 RJ45 10/100/1000TX + 4 SFP, gerenciável L2/L3, com console RJ45, switching 56 Gbps, troughput 41,7 Mbps.Media Type: Auto-MDIXDuplex: half or full24 RJ45 1	Móvel	Bom	Normal		
000000004892	Geofone Eletrônico, conforme especificações: Frequência de Operação: 20 a 2200Hz (mínimo); Amplificador: 50dB (mínimo) + ou - 5dB na faixa de freqüência característica; Sistema de redução de ruídos externos; Display: LCD com iluminação para uso notur	Móvel	Bom	Normal		
000000004893	Geofone Eletrônico, conforme especificações: Frequência de Operação: 20 a 2200Hz (mínimo); Amplificador: 50dB (mínimo) + ou - 5dB na faixa de freqüência característica; Sistema de redução de ruídos externos; Display: LCD com iluminação para uso notur	Móvel	Bom	Normal		
000000004912	SWITCH HP 1910 48 RJ45 10/100TX (GERENCÍAVEL)	Móvel	Bom	Normal		
000000004915	Bomba desenvolvida para transferência de água limpa em reservatório, Possui captação de água pela parte inferior da bomba o que possibilita um melhor aproveitamento do volume do reservatório, sendo possível o bombeamento deixando apenas 1 cm de água.	Móvel	Bom	Normal		
000000004921	Thin client, HP t410 Smart Zero Client	Móvel	Bom	Normal		
000000004926	Medidor Multiparâmetros Portátil, pode medir pH, Condutividade, Salinidade, TDS ou Oxigênio Dissolvido quando conectados com sondas digitais Plug & Play. O medidor reconhece automaticamente o tipo de sonda que está conectada a ele. As sondas armazena	Móvel	Bom	Normal		
000000004930	FURADEIRA DE IMPACTO MANUAL ALTA PERFORMANCE, 710 W, 220 V, Ref. HP 1630 K, Conforme descrição anexa- Potência 710 Watts- Rotação por min.0~ 3.200 rpm- Impacto 0~48.000 ipm- Capacidades: concreto 16 mm (5|8") - metal 13mm - madeira 30 mm (1-	Móvel	Bom	Normal		
000000004937	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2CARACTERÍSTICASInterruptor ergonômico com botão de trava. Estrutura delgada para fácil manuseio com a mão direita ou esquerda. Interruptor com design ergonômico proporciona maior conforto aos dedos. Botão de trava loc	Móvel	Bom	Normal		
000000004938	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2CARACTERÍSTICASInterruptor ergonômico com botão de trava. Estrutura delgada para fácil manuseio com a mão direita ou esquerda. Interruptor com design ergonômico proporciona maior conforto aos dedos. Botão de trava loc	Móvel	Bom	Normal		

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004940	SERRA MÁRMORE MANUAL, 5 POL, 1450W, 220V, REF. GDC 14-40, CO NFORME DESCRIÇÃO ANEXASERRA MÁRMORE MANUAL, 5 POL, 1450W, 220V, REF. GDC 14-40, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAPossibilidade de utilização de disco de 125 mmProfundidade de corte ajustável.P	Móvel	Bom	Normal		
000000004972	Escada Extensível Fibra de VidroCapacidade de trabalho 120 KgAltura fechada/aberta 4,80/8,40 mPerfis laterais em fibra de vidro.Largura do perfil lateral(mínimo) 80 mmEspessura do perfil lateral(mínimo) 5 mmDegraus em alumínio perfil vazado com	Móvel	Bom	Normal		
000000005015	MOTOBOMBA 2M 5,5HP MOD. 4H4 32 TRIFASICA 60HZ	Móvel	Bom	Normal		
000000005027	RÁDIO MODEM DE ALTO DESEMPENHO - HOMOLOGADO PELA ANATEL - 915-928MHz - de até 1 watt de potênciaRÁDIO MODEM DE ALTO DESEMPENHO - HOMOLOGADO PELA ANATELDESCRIÇÃO FISCAL: RADIO MODEM MODELO 500-V3-RS485Classificação Fiscal - 8517.12.19500-V3-RS 48	Móvel	Bom	Normal		
000000005029	RÁDIO MODEM DE ALTO DESEMPENHO - HOMOLOGADO PELA ANATEL - 915-928MHz - de até 1 watt de potênciaRÁDIO MODEM DE ALTO DESEMPENHO - HOMOLOGADO PELA ANATELDESCRIÇÃO FISCAL: RADIO MODEM MODELO 500-V3-RS485Classificação Fiscal - 8517.12.19500-V3-RS 48	Móvel	Bom	Normal		
000000005031	Painel de Controle com montagem em trilho DIN; alimentação de 24Vcc (consumo 180mA); resolução de 10 bits; comunicação serial de dados RS 485; protocolo de comunicação aberto em modbus RTU ou transparente; taxa de transmissão de dados de 300 a 19200	Móvel	Bom	Normal		
000000005033	Painel de Controle com montagem em trilho DIN; alimentação de 24Vcc (consumo 180mA); resolução de 10 bits; comunicação serial de dados RS 485; protocolo de comunicação aberto em modbus RTU ou transparente; taxa de transmissão de dados de 300 a 19200	Móvel	Bom	Normal		
000000005034	Painel de Controle com montagem em trilho DIN; alimentação de 24Vcc (consumo 180mA); resolução de 10 bits; comunicação serial de dados RS 485; protocolo de comunicação aberto em modbus RTU ou transparente; taxa de transmissão de dados de 300 a 19200	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

194

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005047	CAMERA TERMOGRAFICA, TERMOVISOR 14.400PIXELS, DISPLAY LCD COLORIDO 2,8", CONF ESPECIF ANEXAS:Especificações - CAMERA TERMOGRAFICA, TERMOVISOR 14.400PIXELS, DISPLAY LCD COLORIDO 2,8"; Características técnicas:Faixa de temperatura - 20°C a 250°C (	Móvel	Bom	Normal		
000000005062	Bomba desenvolvida para transferência de água limpa em reservatório, Possui captação de água pela parte inferior da bomba o que possibilita um melhor aproveitamento do volume do reservatório, sendo possível o bombeamento deixando apenas 1 cm de água.	Móvel	Bom	Normal		
000000005063	Bomba desenvolvida para transferência de água limpa em reservatório, Possui captação de água pela parte inferior da bomba o que possibilita um melhor aproveitamento do volume do reservatório, sendo possível o bombeamento deixando apenas 1 cm de água.	Móvel	Bom	Normal		
000000005108	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		
000000005117	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		
000000005120	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		
000000005253	Máquina perfuratriz para derivações, em aço carbono, com vedações de gaxeta, dois discos de aço, manta de borracha para separação e vedação. O equipamento deverá possuir estrutura que permita a fixação do equipamento no flange da válvula que for espe	Móvel	Bom	Normal		
000000005255	INVERSOR DE FREQUENCIA 4 CV, TRIF/220V - CONFORME DESCRIÇÃO - Mecânica A - Alimentação 3f - Uso em regime de sobrecarga. normal (ND).Para uso com um conjunto moto bomba de 4 CV - 220 V - 60 Hz. DADOS DE POTÊNCIA Alimentação em 200 a 240 V. Tolerânci	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

195

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005281	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005342	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005444	Motor elétrico trifásicoPotência: 15 cv (11 Kw);Número de polos:4;Rotação: 1760 rpm;Tensão: 220/380/440V;Frequencia: 60 Hz;Grau de proteção (IP): 55	Móvel	Bom	Normal		
000000005452	Chave de impacto hidráulicaAplicação: fixação e remoção de parafusos e tirefonCaracterísticas:encaixe de 3/4" para soquetes;acionamento através de circuito hidráulico de 14 a 45 l/min., de 70 a 140 bar;torque de 340 a 1640 nm;comprimento máxi	Móvel	Bom	Normal		
000000005474	Escadas extensíveis com longarinas em fibra de vidro e degraus em alumínio. Produto de categoria profissional utilizado na função de encosto com possibilidade de variação de altura. Degraus redondos ou em "D", cujo apoio dos pés é plano permitindo ma	Móvel	Bom	Normal		
000000005477	FURADEIRA, IMPACTO 13 mm.: POTÊNCIA : 650 A 700 W; (VALORES APROXIMADOS): Rotação por min.0-2.800; Impacto 0-4.800; Capacidade de furação: Concreto 16 mm; Aço 13 mm; Madeira 30 mm; Mandril 13 mm. ACESSÓRIOS CONTEMPLADOS: Empunhadora auxiliar; Limita	Móvel	Bom	Normal		
000000005478	SERRA MÁRMORE MANUAL, 5 POL, 1450W, 220V, REF. GDC 14-40, CO NFORME DESCRIÇÃO ANEXASERRA MÁRMORE MANUAL, 5 POL, 1450W, 220V, REF. GDC 14-40, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAPossibilidade de utilização de disco de 125 mmProfundidade de corte ajustável.P	Móvel	Bom	Normal		
000000005505	ROTULADOR, ELETRÔNICO, MANUSEIO COM PLÁSTICO E METÁLICO: Funções especiais para imprimir: rótulos para fiação e cabos estilo bandeirola (horizontal, vertical ou encapsulado) e códigos de barra (CODE39, CODE128, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E, EAN-8 e EAN	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae
Rio das Ostras

Formulário
196

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005521	Serra mármorePotência aproximada: 1300W;Tensão Nominal: 220V;Diâmetro do disco: 110 milímetros;Diâmetro do furo: 20 milímetros;Rotação aproximada: 13000 rpm;Comprimento do cabo: aproximadamente 02 metros;Acessórios mínimos: chave de fixação do	Móvel	Bom	Normal		
000000005550	Bomba Centrífuga Horizontal para água ISO 22858/ISO 5199Dados de funcionamentoVazão pretendido 55,00 m³/hAltura manométrica pretendida 80,00 mcaTemperatura ambiente 20,0 °CTemperatura do Fluido 20,0 °CDensidade do fluído 998 kg/m³Rendimento 67	Móvel	Bom	Normal		
000000005574	Bomba dosadoraTipo diafragma;Vazão de trabalho: 10 l/h;Pressão: 10 bar;Alimentação: 220 V, VCA 50-60 Hz, monofásico;-Nota 01:Todas as peças em contato com o fluído a ser dosado deverão ser compostos por polipropileno, com exceção dea) diafragm	Móvel	Bom	Normal		
000000005640	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005672	MOTOBOMBA,TIPO: SUBMERSA;POTENCIA: 11 HP;TIPO DE MOTOR: TRIFÁSICO;TENSÃO: 220V; FREQUENCIA: 60 HZ;VAZÃO APROXIMADA: 10M³/H;ALTURA MANOMETRICA: 178 MCA;DIÂMETRO DO POÇO: 6"; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO;MATERIAL MOTOR: AÇO INOX OU AÇO CARBO	Móvel	Bom	Normal		
000000005674	MOTOBOMBA,TIPO: SUBMERSA;POTENCIA: 6 HP;TIPO DE MOTOR: TRIFÁSICO;TENSÃO: 220V; FREQUENCIA: 60 HZ;VAZÃO APROXIMADA: 6 M³/H;ALTURA MANOMETRICA: 150 MCA;DIÂMETRO DO POÇO: 6"; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO;MATERIAL MOTOR: AÇO INOX OU AÇO CARBON	Móvel	Bom	Normal		
000000005677	MOTOBOMBA,TIPO: SUBMERSA;POTENCIA: 22,5 HP;TIPO DE MOTOR: TRIFÁSICO;TENSÃO: 440V; FREQUENCIA: 60 HZ;VAZÃO APROXIMADA: 10 M³/H;ALTURA MANOMETRICA: 366 MCA;DIÂMETRO DO POÇO: 6"; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO;MATERIAL MOTOR: AÇO INOX OU AÇO CA	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

197

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005678	MOTOBOMBA,TIPO: SUBMERSA;POTENCIA: 6 HP;TIPO DE MOTOR: TRIFÁSICO;TENSÃO: 380V; FREQUENCIA: 60 HZ;VAZÃO APROXIMADA: 5M³/H;ALTURA MANOMETRICA: 190 MCA;DIÂMETRO DO POÇO: 6"; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO;MATERIAL MOTOR: AÇO INOX OU AÇO CARBONO	Móvel	Bom	Normal		
000000005686	LIXADEIRA,TIPO: ANGULAR;POTENCIA APROXIMADA: 2200W;TENSÃO: 220 V;DIÂMETRO DO DISCO: 180 MILIMETROS (7");VELOCIDADE: MÍNIMA 5000 RPM;GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES;CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACESSÓRIOS E MANUAL DE INSTRUÇÃO	Móvel	Bom	Normal		
000000005706	FONTE INVERSORATIPO: MICROPROCESSADO;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V MONOFÁSICO;FREQUENCIA: 60 HZ;POTENCIA MÁXIMA APROXIMADA: 6,2 KW;POTENCIA NOMINAL APROXIMADA: 2,4 KW;CORRENTE MÁXIMA APROXIMADA: 27,8 A;CORRENTE NOMINAL APROXIMADA: 10, 8 A;TENS	Móvel	Bom	Normal		
000000005707	NOTEBOOK (MICROCOMPUTADOR PORTATIL),PROCESSADOR: 2 NUCLEOS 4 THREADS, COMPATÍVEL OU SUPERIOR A TECNOLOGIA MOBILE 2;FREQUENCIA DE CLOCK: REAL, IGUAL OU SUPERIOR A 2,3 GHZ;MEMORIA CASH L2 OU L3: MINIMO 3MBYTES POR NUCLEO DE PROCESSAMENTO;MEMORIA RA	Móvel	Bom	Normal		
000000005714	CENTRAL DE ALARME MONITORADA 18 ZONAS	Móvel	Bom	Normal		
000000005758	CONJUNTO BOMBA SUBMERSÍVEL COM MANGOTE ACOPLADA A MOTOR 4 TEMPOS GASOLINA,TIPO MOTOR: GASOLINA 4 TEMPOS;TIPO DE PARTIDA: MANUAL RETRATIL;TIPO DE SISTEMA DE IGNIÇÃO;CILINDRADA: MINIMO 180 CM³;POTENCIA MÁXIMA: APROXIMADAMENTE 6,5 CV;POTENCIA LIQU	Móvel	Bom	Normal		
000000005759	CONJUNTO BOMBA SUBMERSÍVEL COM MANGOTE ACOPLADA A MOTOR 4 TEMPOS GASOLINA,TIPO MOTOR: GASOLINA 4 TEMPOS;TIPO DE PARTIDA: MANUAL RETRATIL;TIPO DE SISTEMA DE IGNIÇÃO;CILINDRADA: MINIMO 180 CM³;POTENCIA MÁXIMA: APROXIMADAMENTE 6,5 CV;POTENCIA LIQU	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

198

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005761	BOMBA DOSADORA HIPOCLORITO DE SODIO,VAZÃO MAXIMA APROXIMADA: 17 L/H;VAZÃO MINIMA APROXIMADA: 17 ML/H;VISCOSIDADE MAXIMA: 300 MPAS;PRECISÃO DE REPETIÇÃO: 1%;PRESSÃO MAXIMA DE FUNCIONAMENTO: APROXIMADAMENTE 7 BAR;ALTRA MAXIMA DE ASPIRAÇÃO EM FUNC	Móvel	Bom	Normal		
000000005780	TRENA ELETRONICA (MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER),TIPO: PORTÁTIL;CLASSE LASER: 2;AMPLITUDE DE MEDIÇÃO: ATÉ 50 METROS;VISOR: CRISTAL LIQUIDO;PRECISÃO DE MEDIÇÃO: TÍPICA +/- 2MM;MENOR UNIDADE EXIBIDA: 1 MM;TIPO DE LASER: 635 NM, < 1MW;DURAÇÃO DA	Móvel	Bom	Normal		
000000005804	MINI CÂMERA DAY/NIGTH	Móvel	Bom	Normal		
000000005809	CAMERA INFRA RED - 30 MTS TEC VOZ	Móvel	Bom	Normal		
000000005812	CAMERA INFRA RED - 30 MTS TEC VOZ	Móvel	Bom	Normal		
000000005827	CADEIRA TIPO DIGITADOR,COR: PRETA;TIPO ESPALDAR: ESPALDAR MEDIO;TIPO DE BASE: GIRATÓRIA;PESO SUPORTADO: APROXIMADAMENTE 130 QUILOS;DIMENSÕES DO ENCOSTO: APROXIMADAMENTE 460X460 MILIMETROS;DIMENSÕES DO ASSENTO: APROXIMADAMENTE 400X350 MILIMETROS	Móvel	Bom	Normal		
000000005830	TELA PROJEÇÃO,TIPO: RETRATIL;DIMENSÕES: 1,8 X 1,8 METROS;SUPERFICIE DE PROJEÇÃO: PELICULA TIPO MATTE WHITE;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE INTEGRADO AO ESTOJO METÁLICO;PELICULA TENSIONADA NAS LATERAIS;TIPO DE FIXAÇÃO: TETO OU PAREDE;OBSERV	Móvel	Bom	Normal		
000000005840	MOTOBOMBA,TIPO: SUBMERSA;POTENCIA: 6 HP;TIPO DE MOTOR: TRIFÁSICO;TENSÃO: 220V; FREQUENCIA: 60 HZ;VAZÃO APROXIMADA: 6 M³/H;ALTURA MANOMETRICA: 150 MCA;DIÂMETRO DO POÇO: 6"; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO;MATERIAL MOTOR: AÇO INOX OU AÇO CARBON	Móvel	Bom	Normal		
000000005844	MOTOBOMBA,TIPO: SUBMERSA;POTENCIA: 11 HP;TIPO DE MOTOR: TRIFÁSICO;TENSÃO: 220V; FREQUENCIA: 60 HZ;VAZÃO APROXIMADA: 10M³/H;ALTURA MANOMETRICA: 178 MCA;DIÂMETRO DO POÇO: 6"; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO;MATERIAL MOTOR: AÇO INOX OU AÇO CARBO	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

199

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005867	ROTEADOR 4G LTE INDUSTRIAL, DUAL CHIP, RESERVA PARA 3G UMTS/HSPA E 2G GPRS/EDGE, 2 INTERFACES ETHERNET, FIREWALL, NAT, SOQUETES DE ANTENA SMA-F, 2 ENTRADAS DIGITAIS, 2 SAÍDAS DIGITAIS.	Móvel	Bom	Normal		
000000005868	ROTEADOR 4G LTE INDUSTRIAL, DUAL CHIP, RESERVA PARA 3G UMTS/HSPA E 2G GPRS/EDGE, 2 INTERFACES ETHERNET, FIREWALL, NAT, SOQUETES DE ANTENA SMA-F, 2 ENTRADAS DIGITAIS, 2 SAÍDAS DIGITAIS.	Móvel	Bom	Normal		
000000005869	ROTEADOR 4G LTE INDUSTRIAL, DUAL CHIP, RESERVA PARA 3G UMTS/HSPA E 2G GPRS/EDGE, 2 INTERFACES ETHERNET, FIREWALL, NAT, SOQUETES DE ANTENA SMA-F, 2 ENTRADAS DIGITAIS, 2 SAÍDAS DIGITAIS.	Móvel	Bom	Normal		
000000005885	MÓDULO DE LEITURA E REGISTRO DE VARIÁVEIS ANALÓGICAS, DIGITAIS E OUTRAS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:8 CANAIS DE ENTRADA ANALÓGICA UNIVERSAIS;TAXAS DE LEITURA E REGISTRO DOS CANAIS DE ATÉ 1000/SEGUNDO;RESOLUÇÃO DE CONVERSÃO A/D DE 24	Móvel	Bom	Normal		
000000005892	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005905	INVERSOR DE FREQUENCIA,USO: ACIONAMENTO E CONTROLE DE VELOCIDADE DE MOTORES DE INDUÇÃO GAIOLA;POTENCIA: 15CV;APLICAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS;TENSÃO NOMINAL: 200 A 240 V;CORRENTE NOMINAL: 45 A;FREQUENC	Móvel	Bom	Normal		
000000005907	Fonte inversoraUso: soldagem de eletrodos revestidos e TIG em CC (corrente contínua) em modulação por PWM (Pulse Width Modulation) e módulos de potência IGBT;Tensão: 1 x 220 +/10% V;Frequência: 50/60 Hz;Potência Máxima: 6,2 KVA;Corrente Máxima:	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

200

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005912	SERRA MÁRMORE MANUALPOTENCIA: APROXIMADAMENTE 1450 W;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V;FREQUENCIA: 60 HZ;DIAMETRO DO DISCO DE CORTE: 110 MM, COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DISCO DE 1250 MM;ROTAÇÃO SEM CARGA: APROXIMADAMENTE 12000 RPM;DIAMETRO FUR	Móvel	Bom	Normal		
000000005913	SERRA MÁRMORE MANUALPOTENCIA: APROXIMADAMENTE 1450 W;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V;FREQUENCIA: 60 HZ;DIAMETRO DO DISCO DE CORTE: 110 MM, COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DISCO DE 1250 MM;ROTAÇÃO SEM CARGA: APROXIMADAMENTE 12000 RPM;DIAMETRO FUR	Móvel	Bom	Normal		
000000005914	SERRA MÁRMORE MANUALPOTENCIA: APROXIMADAMENTE 1450 W;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V;FREQUENCIA: 60 HZ;DIAMETRO DO DISCO DE CORTE: 110 MM, COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DISCO DE 1250 MM;ROTAÇÃO SEM CARGA: APROXIMADAMENTE 12000 RPM;DIAMETRO FUR	Móvel	Bom	Normal		
000000005920	ESMERILHADEIRA ELETRICA,TIPO: ANGULAR;POTENCIA: APROXIMADAMENTE 1400 W;TAMANHO DISCO: 115 MILIMETROS (4.1/2");VELOCIDADE: APROXIMADAMENTE 2200 A 11000 RPM;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V;EIXO: M14;ACESSÓRIOS: PUNHO LATERAL, CHAVE DE PINO, CAPA DE	Móvel	Bom	Normal		
000000005921	ESMERILHADEIRA ELETRICA,TIPO: ANGULAR;POTENCIA: APROXIMADAMENTE 1400 W;TAMANHO DISCO: 115 MILIMETROS (4.1/2");VELOCIDADE: APROXIMADAMENTE 2200 A 11000 RPM;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V;EIXO: M14;ACESSÓRIOS: PUNHO LATERAL, CHAVE DE PINO, CAPA DE	Móvel	Bom	Normal		
000000005922	FURADEIRA DE IMPACTO Potência: 1.010WAlta potência com corpo compacto e caixa de engrenagens em alumínio. Dois modos: "Simples rotação" e "Rotação com impacto". Limitador de torque para prevenir contragolpe quando a broca entra em contato com verg	Móvel	Bom	Normal		
000000005923	Esmerilhadeira portátil 4.1/2"Tipo: angular;Tensão: 220V;Rotação: mínimo 10000 RPM;Potência: mínima 1200W;Ferramenta de corte: disco;Diâmetro do disco: 115 milímetros;Acessórios: manual do usuário, chave de pino, capa de proteção;Garantia: mí	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae
Rio das Ostras

Formulário

201

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005924	Esmerilhadeira portátil 4.1/2"Tipo: angular;Tensão: 220V;Rotação: mínimo 10000 RPM;Potência: mínima 1200W;Ferramenta de corte: disco;Diâmetro do disco: 115 milímetros;Acessórios: manual do usuário, chave de pino, capa de proteção;Garantia: mí	Móvel	Bom	Normal		
000000005925	Esmerilhadeira portátil 4.1/2"Tipo: angular;Tensão: 220V;Rotação: mínimo 10000 RPM;Potência: mínima 1200W;Ferramenta de corte: disco;Diâmetro do disco: 115 milímetros;Acessórios: manual do usuário, chave de pino, capa de proteção;Garantia: mí	Móvel	Bom	Normal		
000000005926	MEDIDOR DE ANGULO,TIPO: DIGITAL;FAIXA DE MEDIÇÃO: APROXIMADAMENTE 0 A 220°;CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM NIVEL BOLHA HORIZONTAL E VERTICAL, TELA LCD, FUNÇÃO HOLD;PRECISÃO: APROXIMADAMENTE 1°;USO: PROFISSIONAL;APLICAÇÃO: CONFERENCIA DE ÂNGULOS	Móvel	Bom	Normal		
000000005927	GERADOR PORTÁTIL,POTENCIA DO GERADOR: MINIMO 6 KVA;TIPO COMBUSTÍVEL: GASOLINA;TIPO DE ACIONAMENTO: ELÉTRICO;TIPO DE MOTOR: 4 TEMPOS, REFRIGERADO A AR;POTENCIA DO MOTOR: 13 CV (9,7 KW);CAPACIDADE DO TANQUE: MINIMO 23 LITROS;TIPO DE LIGAÇÃO: MON	Móvel	Bom	Normal		
000000005928	GERADOR PORTÁTIL,POTENCIA DO GERADOR: MINIMO 6 KVA;TIPO COMBUSTÍVEL: GASOLINA;TIPO DE ACIONAMENTO: ELÉTRICO;TIPO DE MOTOR: 4 TEMPOS, REFRIGERADO A AR;POTENCIA DO MOTOR: 13 CV (9,7 KW);CAPACIDADE DO TANQUE: MINIMO 23 LITROS;TIPO DE LIGAÇÃO: MON	Móvel	Bom	Normal		
000000005949	MEDIDOR DE INCLINAÇÃO,TIPO: DIGITAL;TELA: LCD;MATERIAL PERFIL: ALUMINIO;TIPOS DE MEDIÇÕES: EM GRAUS, MILIMETROS/METRO, EM %;FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 360° (4 X 90°);PRECISÃO DE MEDIÇÃO 0°- 90°: APROXIMADAMENTE 0,05°;PRECISÃO DE MEDIÇÃO 1° - 89° :	Móvel	Bom	Normal		
000000005950	MEDIDOR DE INCLINAÇÃO,TIPO: DIGITAL;TELA: LCD;MATERIAL PERFIL: ALUMINIO;TIPOS DE MEDIÇÕES: EM GRAUS, MILIMETROS/METRO, EM %;FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 360° (4 X 90°);PRECISÃO DE MEDIÇÃO 0°- 90°: APROXIMADAMENTE 0,05°;PRECISÃO DE MEDIÇÃO 1° - 89° :	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

202

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005955	ESCADA,TIPO: MULTIFUNCIONAL 4 X 4;MATERIAL ESCADA: ALUMINIO;MATERIAL SAPATA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE;ALCANCE MAXIMO ESTENDIDO: APROXIMADAMENTE 4,70 METROS;CAPACIDADE DE CARGA: 150 KG;ALTURA APROXIMADA FECHADA: 1,25 METROS;QUANTIDADE DE POSIÇÕE	Móvel	Bom	Normal		
000000005958	ESCADA,TIPO: MULTIFUNCIONAL 4 X 4;MATERIAL ESCADA: ALUMINIO;MATERIAL SAPATA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE;ALCANCE MAXIMO ESTENDIDO: APROXIMADAMENTE 4,70 METROS;CAPACIDADE DE CARGA: 150 KG;ALTURA APROXIMADA FECHADA: 1,25 METROS;QUANTIDADE DE POSIÇÕE	Móvel	Bom	Normal		
000000005959	ESCADA,TIPO: MULTIFUNCIONAL 4 X 4;MATERIAL ESCADA: ALUMINIO;MATERIAL SAPATA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE;ALCANCE MAXIMO ESTENDIDO: APROXIMADAMENTE 4,70 METROS;CAPACIDADE DE CARGA: 150 KG;ALTURA APROXIMADA FECHADA: 1,25 METROS;QUANTIDADE DE POSIÇÕE	Móvel	Bom	Normal		
000000005975	MARTELETE COMBINADO CARACTERÍSTICAS: TRÊS MODO DE OPERAÇÃO, SIMPLES ROTAÇÃO, SIMPLES IMPACTO E ROTAÇÃO COM IMPACTO. SISTEMA ANTI VIBRAÇÃO POR MECANISMO DE CONTRA PESO E MOLA AMORTECEDORA. DUPLA ISOLAÇÃO. VELOCIDADE VARIÁVEL. ROTAÇÃO REVERSÍVEL. ENCAI	Móvel	Bom	Normal		
000000005976	MARTELETE COMBINADO CARACTERÍSTICAS: TRÊS MODO DE OPERAÇÃO, SIMPLES ROTAÇÃO, SIMPLES IMPACTO E ROTAÇÃO COM IMPACTO. SISTEMA ANTI VIBRAÇÃO POR MECANISMO DE CONTRA PESO E MOLA AMORTECEDORA. DUPLA ISOLAÇÃO. VELOCIDADE VARIÁVEL. ROTAÇÃO REVERSÍVEL. ENCAI	Móvel	Bom	Normal		
000000005977	MARTELETE COMBINADO CARACTERÍSTICAS: TRÊS MODO DE OPERAÇÃO, SIMPLES ROTAÇÃO, SIMPLES IMPACTO E ROTAÇÃO COM IMPACTO. SISTEMA ANTI VIBRAÇÃO POR MECANISMO DE CONTRA PESO E MOLA AMORTECEDORA. DUPLA ISOLAÇÃO. VELOCIDADE VARIÁVEL. ROTAÇÃO REVERSÍVEL. ENCAI	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

203

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006067	INVERSOR DE FREQUENCIA,USO: ACIONAMENTO E CONTROLE DE VELOCIDADE DE MOTORES DE INDUÇÃO GAIOLA;POTENCIA: 10CV;APLICAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS;TENSÃO NOMINAL: 200 A 240 V;CORRENTE NOMINAL: 28 A;FREQUENC	Móvel	Bom	Normal		
000000006068	INVERSOR DE FREQUENCIA,USO: ACIONAMENTO E CONTROLE DE VELOCIDADE DE MOTORES DE INDUÇÃO GAIOLA;POTENCIA: 10CV;APLICAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS;TENSÃO NOMINAL: 200 A 240 V;CORRENTE NOMINAL: 28 A;FREQUENC	Móvel	Bom	Normal		
000000006069	INVERSOR DE FREQUENCIA,USO: ACIONAMENTO E CONTROLE DE VELOCIDADE DE MOTORES DE INDUÇÃO GAIOLA;POTENCIA: 10CV;APLICAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS;TENSÃO NOMINAL: 200 A 240 V;CORRENTE NOMINAL: 28 A;FREQUENC	Móvel	Bom	Normal		
000000006071	INVERSOR DE FREQUENCIA,USO: ACIONAMENTO E CONTROLE DE VELOCIDADE DE MOTORES DE INDUÇÃO GAIOLA;POTENCIA: 10CV;APLICAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS;TENSÃO NOMINAL: 200 A 240 V;CORRENTE NOMINAL: 28 A;FREQUENC	Móvel	Bom	Normal		
000000006076	INVERSOR DE FREQUENCIA 4 CV, TRIF/220V Mecânica A - Alimentação 3f - Uso em regime de sobrecarga. normal (ND).Para uso com um conjunto moto bomba de 4 CV - 220 V - 60 Hz. DADOS DE POTÊNCIA Alimentação em 200 a 240 V. Tolerância: -15% a +10%.; Freq	Móvel	Bom	Normal		
000000006164	Esmerilhadeira portátil 4.1/2"Tipo: angular;Tensão: 220V;Rotação: mínimo 10000 RPM;Potência: mínima 1200W;Ferramenta de corte: disco;Diâmetro do disco: 115 milímetros;Acessórios: manual do usuário, chave de pino, capa de proteção;Garantia: mí	Móvel	Bom	Normal		
000000006166	Esmerilhadeira portátil 4.1/2"Tipo: angular;Tensão: 220V;Rotação: mínimo 10000 RPM;Potência: mínima 1200W;Ferramenta de corte: disco;Diâmetro do disco: 115 milímetros;Acessórios: manual do usuário, chave de pino, capa de proteção;Garantia: mí	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

204

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006171	ESMERILHADEIRA ELETRICA,TIPO: ANGULAR;POTENCIA: APROXIMADAMENTE 2000 W;TAMANHO DISCO: 180 MILIMETROS (7");VELOCIDADE: APROXIMADAMENTE 8000 RPM;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V;EIXO: M14;ACESSÓRIOS: PUNHO LATERAL, CHAVE DE PINO, CAPA DE PROTEÇÃO;U	Móvel	Bom	Normal		
000000006187	Fonte inversora para soldagem, 200 ATensão de alimentação: 220 V/240 V, monofásico;Modalidade de Solda: com eletrodo revestido e TIG;Classe térmica: H(180ºC);Classe de proteção: IP 21;Classe de aplicação: S;Normas: IEC 60.974;Fator de potência	Móvel	Bom	Normal		
000000006386	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006432	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006434	GERADOR PORTÁTIL,POTENCIA DO GERADOR: MINIMO 6 KVA;TIPO COMBUSTÍVEL: GASOLINA;TIPO DE ACIONAMENTO: ELÉTRICO;TIPO DE MOTOR: 4 TEMPOS, REFRIGERADO A AR;POTENCIA DO MOTOR: 13 CV (9,7 KW);CAPACIDADE DO TANQUE: MINIMO 23 LITROS;TIPO DE LIGAÇÃO: MON	Móvel	Bom	Normal		
000000006435	GERADOR PORTÁTIL,POTENCIA DO GERADOR: MINIMO 6 KVA;TIPO COMBUSTÍVEL: GASOLINA;TIPO DE ACIONAMENTO: ELÉTRICO;TIPO DE MOTOR: 4 TEMPOS, REFRIGERADO A AR;POTENCIA DO MOTOR: 13 CV (9,7 KW);CAPACIDADE DO TANQUE: MINIMO 23 LITROS;TIPO DE LIGAÇÃO: MON	Móvel	Bom	Normal		
000000006460	PONTO DE ACESSO SEM FIO, uso corporativo, para acesso à internet de dispositivos móveis, conforme termo de referência.	Móvel	Bom	Normal		
000000006461	PONTO DE ACESSO SEM FIO, uso corporativo, para acesso à internet de dispositivos móveis, conforme termo de referência.	Móvel	Bom	Normal		
000000006462	PONTO DE ACESSO SEM FIO, uso corporativo, para acesso à internet de dispositivos móveis, conforme termo de referência.	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

205

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006475	Bomba dosadoraTipo diafragma;Vazão de trabalho: 10 l/h;Pressão: 10 bar;Alimentação: 220 V, VCA 50-60 Hz, monofásico;-Nota 01:Todas as peças em contato com o fluído a ser dosado deverão ser compostos por polipropileno, com exceção dea) diafragm	Móvel	Bom	Normal		
000000006477	Bomba dosadoraTipo diafragma;Vazão de trabalho: 10 l/h;Pressão: 10 bar;Alimentação: 220 V, VCA 50-60 Hz, monofásico;-Nota 01:Todas as peças em contato com o fluído a ser dosado deverão ser compostos por polipropileno, com exceção dea) diafragm	Móvel	Bom	Normal		
000000006507	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006547	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006559	MOTOBOMBA PERIFÉRICA TRIFÁSICO;Potência do motor: 0,5 cv (0,37 kW);Tensão: 440 V;Frequência: 60 Hz;Rotação aproximada: 3.450 rpm;Material da bomba: corpo e suporte em ferro fundido;Material do rotor: liga de latão;Material do eixo do motor: aç	Móvel	Bom	Normal		
000000006561	MOTOBOMBA PERIFÉRICA TRIFÁSICO;Potência do motor: 0,5 cv (0,37 kW);Tensão: 440 V;Frequência: 60 Hz;Rotação aproximada: 3.450 rpm;Material da bomba: corpo e suporte em ferro fundido;Material do rotor: liga de latão;Material do eixo do motor: aç	Móvel	Bom	Normal		
000000006562	MOTOBOMBA PERIFÉRICA TRIFÁSICO;Potência do motor: 0,5 cv (0,37 kW);Tensão: 440 V;Frequência: 60 Hz;Rotação aproximada: 3.450 rpm;Material da bomba: corpo e suporte em ferro fundido;Material do rotor: liga de latão;Material do eixo do motor: aç	Móvel	Bom	Normal		
000000006564	MOTOBOMBA PERIFÉRICA TRIFÁSICO;Potência do motor: 0,5 cv (0,37 kW);Tensão: 440 V;Frequência: 60 Hz;Rotação aproximada: 3.450 rpm;Material da bomba: corpo e suporte em ferro fundido;Material do rotor: liga de latão;Material do eixo do motor: aç	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

206

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006565	MOTOBOMBA PERIFÉRICA TRIFÁSICO;Potência do motor: 0,5 cv (0,37 kW);Tensão: 440 V;Frequência: 60 Hz;Rotação aproximada: 3.450 rpm;Material da bomba: corpo e suporte em ferro fundido;Material do rotor: liga de latão;Material do eixo do motor: aç	Móvel	Bom	Normal		
000000006567	MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA Material da carcaça: em polipropileno; Potência do motor: 1 HP, 750 W; motor trifásico; Tensão: 220 V; Grau de proteção: IP 68; Rotação aproximada: 3.500 RPM; Diâmetro de recalque e sucção de 1" e/ou 1.¿", rosca B	Móvel	Bom	Normal		
000000006597	DISPOSITIVO ANTI-IMÃ (EQUIPAMENTO AUXILIAR NA DETECÇÃO DE FRAUDES POR IMÃS)Equipamento portátil para detecção de evidências de presença de magnetismo em hidrômetros causados por imãs que visam a fraude na leitura dos mesmos.- Equipado com 3 sensor	Móvel	Bom	Normal		
000000006598	DISPOSITIVO ANTI-IMÃ (EQUIPAMENTO AUXILIAR NA DETECÇÃO DE FRAUDES POR IMÃS)Equipamento portátil para detecção de evidências de presença de magnetismo em hidrômetros causados por imãs que visam a fraude na leitura dos mesmos.- Equipado com 3 sensor	Móvel	Bom	Normal		
000000006649	bomba para esgotamento de valas (bombas lameiras), acionada através de eixo flexível, acionamento por motor externo - completa com mangueira de 10 m	Móvel	Bom	Normal		
000000006650	bomba para esgotamento de valas (bombas lameiras), acionada através de eixo flexível, acionamento por motor externo - completa com mangueira de 10 m	Móvel	Bom	Normal		
000000006651	bomba para esgotamento de valas (bombas lameiras), acionada através de eixo flexível, acionamento por motor externo - completa com mangueira de 10 m	Móvel	Bom	Normal		
000000006653	bomba para esgotamento de valas (bombas lameiras), acionada através de eixo flexível, acionamento por motor externo - completa com mangueira de 10 m	Móvel	Bom	Normal		
000000006654	bomba para esgotamento de valas (bombas lameiras), acionada através de eixo flexível, acionamento por motor externo - completa com mangueira de 10 m	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

207

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006659	BOMBA HIDRÁULICA PARA CALIBRAÇÃOSistema: Comparativo;Pressão máxima: 1200 kgf/cm²;Vácuo: 0,30 kgf/cm²;Volante: em alumínio;Base: alumínio;Largura: 260 mm;Comprimento: 330 mm;Altura: 190 mm;Peso: 7kg;NCM: 9026.20.90.	Móvel	Bom	Normal		
000000006661	ROTULADOR ELETRÔNICO; resolução mínima: 128 dpi; Display em LCD para 16 caracteres com 02 linhas, com backlight; Imprime em etiquetas de 3,5 a 18 mm, até 04 linhas; Teclado emborrachado tipo QWERTY; Tipos de impressão: normal, bandeirola (horizon	Móvel	Bom	Normal		
000000006698	COMUTADOR DE PACOTES ACESSO DE 24 INTERFACES 1GBPS E 2 INTERFACES 1GBPS COM PoECARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA.	Móvel	Bom	Normal		
000000006710	ESCADA EXTENSÍVEL, FIBRA DE VIDRO, 9 METROSEscada extensível com longarina em fibra de vidro e degraus em alumínio.Produto de categoria profissional, utilizado na função de encosto com possibilidade de variação de altura. Degraus redondos ou em "D	Móvel	Bom	Normal		
000000006751	Fonte inversora para soldagem, 200 ATensão de alimentação: 220 V/240 V, monofásico;Modalidade de Solda: com eletrodo revestido e TIG;Classe térmica: H(180ºC);Classe de proteção: IP 21;Classe de aplicação: S;Normas: IEC 60.974;Fator de potência	Móvel	Bom	Normal		
000000006779	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006781	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

208

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006931	DISPENSADOR MECÂNICO PARA DOSAGEM DE REAGENTE EM PÓ para análise de cloro livreEquipamento deverá dosar de forma mecânica com apenas um acionamento a quantidade exata de DPD e indicador para uma análise de cloro livre.Material: Termoplástico resist	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.249.000 - NL 2024

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000000113	MESA COM 04 GAVETAS	Móvel	Péssimo	Normal		
000000000579	CADEIRA MODELO CIMO, 2713	Móvel	Bom	Normal		
000000001237	BANQUETA REGULAVEL PARA PRANCHETA DE DESENHO	Móvel	Bom	Normal		
000000001350	CADEIRA ESTOFADA FIXA	Móvel	Bom	Normal		
000000001390	MESA RETANGULAR TAMPO DE MARMORE	Móvel	Bom	Normal		
000000001528	CADEIRA DE PLASTICO MARFINITE	Móvel	Bom	Normal		
000000001714	CADEIRA FIXA ESTOFADA	Móvel	Regular	Normal		
000000001715	CADEIRA FIXA, ESTOFADA	Móvel	Regular	Normal		
000000001809	CADEIRA GIRATORIA	Móvel	Bom	Normal		
000000001822	MESA PARA COMPUTADOR NA COR CINZA	Móvel	Bom	Normal		
000000001837	SUPORTE P/CPU	Móvel	Bom	Normal		
000000001839	SUPORTE P/CPU	Móvel	Bom	Normal		
000000001986	VISOR WAYTEC MOD.MPSV 1420 SERIE 83219223	Móvel	Péssimo	Normal		
000000002039	MICRO METRON SERVER 400 DUAL - 32 X MAX	Móvel	Péssimo	Normal		
000000002073	MESA PARA COMPUTADOR NA COR CINZA	Móvel	Bom	Normal		
000000002126	TALHA ELETRICA DE CORRENTE DE ELOS CAP.1000KG	Móvel	Bom	Normal		
000000002191	MESA PARA COMPUTADOR NA COR CINZA	Móvel	Bom	Normal		
000000002194	MESA PARA COMPUTADOR NA COR CINZA	Móvel	Bom	Normal		
000000002357	ARMÁRIO BAIXO, COM PORTAS	Móvel	Bom	Normal		
000000002362	REGISTRADOR DE PRESSAO GRAFICA, MECANICA	Móvel	Péssimo	Normal		
000000002370	BOMBA SUBMERSIVEL EEE JD. DAS BANDEIRAS	Móvel	Bom	Normal		
000000002374	ARMÁRIO ALTO, C/PORTAS MED. 1,60X0,90	Móvel	Bom	Normal		
000000002390	PANORAMIZADOR P/CAMERAS DE VIDEO	Móvel	Péssimo	Normal		
000000002391	PANORAMIZADOR P/CAMERAS DE VIDEO	Móvel	Péssimo	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

209

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002416	MESA P/ MICRO	Móvel	Bom	Normal		
000000002436	SUPORTE PARA CPU	Móvel	Bom	Normal		
000000002461	CONJUNTO DE MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL MODELO AFP 153-6.20 EXX	Móvel	Regular	Normal		
000000002501	ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS 0,70 PROF. PINTURA A PO,TRATAMENTO ANTI FERRUGEM P/ 45 SUPORTAR 45 KG POR GAVETA NA COR PLATINA, COM PÉS PRETO, C/ CARRINHO TELESCÓPICO MOD. OF4RP.	Móvel	Bom	Normal		
000000002532	VENTILADOR DE PAREDE	Móvel	Bom	Normal		
000000002540	RADIO DE COMUNICAÇÃO - CONJUNTO ESTAÇÃO PORTÁTILTRONCALIZADAS TIPO "MULTI-GRUPO" EM UHF/FM.	Móvel	Bom	Normal		
000000002560	CADEIRA FIXA, ESTRUTURADA EM S ESPUMA INJETADA,COD.2005S	Móvel	Bom	Normal		
000000002597	SUPORTE P/CPU E ESTABILIZADOR	Móvel	Bom	Normal		
000000002614	TORNO DE BANCADA N.º 08, EM FERRO FUNDIDO NODULAR, ESTRUTURA FERRÍTICA/PELÍTICA.	Móvel	Bom	Normal		
000000002779	ARMARIO DE ACO	Móvel	Bom	Normal		
000000002860	BOMBA DOSADORA 03 CABEÇOTES PARA ÁCIDO FLUOSSILICOHIPOCLORITO E CALmotor trifásico, 1/2 cv , 4 pólos, 220/380 V, IP 55, regulagem automática de 0-100 L/H	Móvel	Regular	Normal		
000000002879	FURADEIRA MARTELETE MAKITA HR2450 220V	Móvel	Bom	Normal		
000000002923	BOMBA MODELO AFP 841 M22/4DVAZÃO: 15 litros/segundoAMT: 7,4 mcaMOTOR ELÉTRICO: 2,5 kw, 4 pólos, tensão 220/380/440 V-60hz- Assíncrono de indução trifásico com rotor de gaiola- Classe de isolamento F, com temperatura máxima de 155 °C- Hermeti	Móvel	Regular	Normal		
000000002924	BOMBA AFP 100-407DIÂMETRO DE RECALQUE: 100 mmTIPO DE ROTOR/DIÂMETRO: aberto/01 canal/ ContraBlockDIÂMETRO DE PASSAGEM DE SÓLIDOS: ampla de 80 mmPOTÊNCIA NOMINAL: 7,5 cvENROLAMENTO DO MOTOR: 220/380/440v FREQUENCIA: 60 HzROTAÇÃO NOMINAL/PÓLOS:	Móvel	Regular	Normal		
000000002926	LOCALIZADOR DE TUBULAÇÃO METÁLICA E CABO ENERGIZADOEquipamento que permite a detecção do caminhamento da tubulação enterrada a grande distância, bem como indica sua profundidade e permite ainda detectar cabos energizados.- Equipamento completo: R	Móvel	Péssimo	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

210

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002964	CONJUNTO DE MESAS POST-FORMING 25MM, PLATINA/PLATINA,FORMADOPOR 1 MESA 1,20M, 1 MESA 1,00M, CONEXÃO COM PÉ	Móvel	Bom	Normal		
000000002968	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Móvel	Bom	Normal		
000000002993	POCKET PC COLOR HP IPAQ RX1950 PORTUGUES	Móvel	Péssimo	Normal		
000000003042	CAMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, 7,1 MEGA PIXELS, ZOOM OPTICO 4X,E ZOOM DIGITAL DE 4X	Móvel	Bom	Normal		
000000003062	MESA DE 1,40M X 0,74M SEM GAVETA, PÉS COM CALHA	Móvel	Bom	Normal		
000000003069	BOMBA AFP 101-410 PARA RECALQUE DE ESGOTO DIAMETRO DE RECALQ100MM, 10CV, 60HZ, 1750 RPM, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	Móvel	Bom	Normal		
000000003072	ESCADA DE ENCOSTAR, EM ALUMÍNIO, 4,50M COMPRIMENTO, TIPOPARALELA, 14 DEGRAUS	Móvel	Bom	Normal		
000000003116	TALHA ELÉTRICA CABO DE AÇO, CAPACIDADE 02 TONELADAS, COM 02MOVIMENTOS	Móvel	Bom	Normal		
000000003144	RADIO COMUNICADOR MODELO LA 8270	Móvel	Péssimo	Normal		
000000003152	APARELHO COMPARADOR COLORIMÉTRICO PARA ANÁLISE DE PH PORMÉTODO DE AZUL DE BROMOTIMOL. CADA APARELHO DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE DISCO PARA ANÁLISE DE PH NO REFERIDO MÉTODO. O DISCO DEVE SER PADRONIZADO DE FORMA CONTÍNUA E COM ADITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA	Móvel	Bom	Normal		
000000003177	CONJUNTO DE BOMBA MODULARVazão = 8 L/S (28,8 m³/4)Pressão = 80 m.c.a.Nº de estágios: 02Potência do motor: 25 cxPotência no eixo: 22 cxRendimento do motor: 85%Tipo de instalação: em linha como "booster" e/ou afogadaPosição de conexão de sucçã	Móvel	Bom	Normal		
000000003225	MINI RACK PAREDE 8UX 400MM STANDART PRETO	Móvel	Bom	Normal		
000000003232	MEDIDOR DE OXIGENIO DISSOLVIDO CONFORME DESCRIÇÃO ANEXADescrição:" Medidor portátil capaz de medir parâmetros quando conectados com sondas digitais do tipo Plug & Play, tais como pH, condutivade, salinidade, TDS e oxigênio dissolvido. O medidor de	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

211

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003235	BATERIA SEBELIN 06 PARA PROVAS, 220V, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXADescrição:" Aquecedor para extração segundo Sebelin;" Controladores: - Controlador de aquecimento através de um módulo de tensão com regulagem eletrônica; - Referência do controle el	Móvel	Péssimo	Normal		
000000003236	ESPECTROFOTÔMETRO VISÍVEL C/ DISPLAY TOUCH SCREEN CONFORME DESCRIÇÃO ANEXADescrição:" Espectrofotômetro visível, com display touch screen com interface interativa, trabalha na faixa visível de 340 a 900 nanômetros;" Deve possuir suporte para, no	Móvel	Bom	Normal		
000000003241	DEIONIZADOR 50L/H, P/ PRODUÇÃO DE ÁGUA DEIONIZADA EDESMINERALIZADA CONFORME DESCRIÇÃO ANEXADescrição:" Deve produzir água deionizada e desmineralizada sem a utilização de água para refrigeração, trabalhando através de resinas de troca iônica (cati	Móvel	Bom	Normal		
000000003290	BOMBA P/ BOMBEAMENTO DE ÁGUA MOD. BHS 511-19, 19HP, 220V, TRI-FÁSICO, 13.000 L/H, 241,5 MCA, P/ POÇO TUBULAR PROFUNDO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA EM POÇO TUBULAR PROFUNDOMODELO: BHS 511-19MOTOR: 19HPTENSÃO: 2	Móvel	Bom	Normal		
000000003298	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS COMUNS, POST FORMING, COR PLATINA, BELLA LINEA	Móvel	Bom	Normal		
000000003324	CADEIRA CAIXA GIRATÓRIA NA COR AZUL	Móvel	Bom	Normal		
000000003327	TRIPÉ EM ALUMÍNIO PARA ÁREAS CONFINADAS, ALTURA 2,10M, CARGA DE 100KG, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAIndicado para uso sobre bocais de acesso com até 1,1 m de diâmetro. Produzido em alumínio, altura regulável de 1,1 a 2,3 m, distância entre pernas de 1,1	Móvel	Bom	Normal		
000000003389	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003437	MESA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO MARTINIQUE (70 X 70)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003446	ESTAÇÃO DE TRABALHO MED. 1,40 X 1,40M, TAMPO 25MM COM CALHAS CRISTAL	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

212

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003447	CADEIRA TIPO DIGITADOR, C/ INCLINAÇÃO DE ENCOSTO,REG. ALTURA REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO, COURVIN PRETO	Móvel	Bom	Normal		
000000003466	CONDICIONADOR DE AR PORTÁTIL, 10.000 BTUS, QUENTE/FRIO, 220V CONTROLE REMOTO, DISPLAY DIGITAL, CONFORME DESC. ANEXA	Móvel	Bom	Normal		
000000003519	MESA TIPO COMPLEMENTO MEDINDO: 0,80M (LARG.) X 0,60M (PROF.)0,75M (ALT.), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS ANEXASMesa tipo complemento medindo: 0,80m (larg.) x 0,60m (prof.) x 0,75m (alt.), com as seguintes características mínimas: tampo 25mm, per	Móvel	Bom	Normal		
000000003526	CADEIRA TIPO DIGITADOR, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASBASE MODELO BACK SYSTEM A GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXACadeira tipo digitador, com as seguintes características mínimas: base modelo back system a gás, regulagens de altura, assento e de incli	Móvel	Péssimo	Normal		
000000003603	ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,40M X 1,40M X 0,74M (ALTURA), COM ASSEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXAS:Estação de trabalho 1,40m x 1,40m x 0,74m (altura), com as seguintes características mínimas: tampo de 25mm, 03 (três) gavetas de aço com chaves, cor	Móvel	Bom	Normal		
000000003604	ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,40M X 1,40M X 0,74M (ALTURA), COM ASSEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXAS:Estação de trabalho 1,40m x 1,40m x 0,74m (altura), com as seguintes características mínimas: tampo de 25mm, 03 (três) gavetas de aço com chaves, cor	Móvel	Bom	Normal		
000000003605	ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,40M X 1,40M X 0,74M (ALTURA), COM ASSEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXAS:Estação de trabalho 1,40m x 1,40m x 0,74m (altura), com as seguintes características mínimas: tampo de 25mm, 03 (três) gavetas de aço com chaves, cor	Móvel	Bom	Normal		
000000003607	ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,40M X 1,40M X 0,74M (ALTURA), COM ASSEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXAS:Estação de trabalho 1,40m x 1,40m x 0,74m (altura), com as seguintes características mínimas: tampo de 25mm, 03 (três) gavetas de aço com chaves, cor	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

213

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003635	ARMÁRIO BAIXO MEDINDO: 0,90M (LARG.) X 0,40M (PROF.) X 0,75M(ALT.), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXASArmário baixo medindo: 0,90m (larg.) x 0,40m (prof.) x 0,75m (alt.), com as seguintes características mínimas: 02 (duas) portas, tamp	Móvel	Bom	Normal		
000000003647	CADEIRA TIPO DIGITADOR FIXA, C/ AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASMÍNIMAS: ESTRUTURA TIPO "S", S/ BRAÇOS, CONF. DESC. ANEXACadeira tipo digitador fixa, com as seguintes características mínimas: estrutura tipo "S", sem braços, revestida em courvin na cor:	Móvel	Bom	Normal		
000000003648	CADEIRA TIPO DIGITADOR FIXA, C/ AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASMÍNIMAS: ESTRUTURA TIPO "S", S/ BRAÇOS, CONF. DESC. ANEXACadeira tipo digitador fixa, com as seguintes características mínimas: estrutura tipo "S", sem braços, revestida em courvin na cor:	Móvel	Bom	Normal		
000000003655	ALINHADOR DE EIXOS DE BOMBAS	Móvel	Bom	Normal		
000000003656	CONJUNTO DE CALÇOS, EM MALETA APROPRIADA, C/ DIVERSASESPESSURAS E TAMANHOS,P/UTIL. COMPLEM. AO ALINHADOR DE EIXO	Móvel	Bom	Normal		
000000003667	PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO (MOD. AQUA FLEX LIBELL), BIVOLT, TRIPLA FILTRAÇÃO, TERMOSTATO C/ 7 NÍVEIS TEMPERATUR	Móvel	Péssimo	Normal		
000000003668	PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO (MOD. AQUA FLEX LIBELL), BIVOLT, TRIPLA FILTRAÇÃO, TERMOSTATO C/ 7 NÍVEIS TEMPERATUR	Móvel	Péssimo	Normal		
000000003704	SUPORTE PARA TECLADO RETRATIL	Móvel	Péssimo	Normal		
000000003907	NOTEBOOK IGUAL OU SUPERIOR: AMD TURION X2 DUAL-CORE MOBILE PROCESSOR RM-70 (2.0 GHZ, 1 MB L2 CACHE) conforme descrição abaixo:Software Genuino Windows 7 ® Enterprise, Microsoft Ofice contendo Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point	Móvel	Bom	Normal		
000000003909	TURBIDÍMETRO DE BANCADA, MICROPROCESSADO E DIGITAL, P/ MEDIR TURBIDEZ NA FAIXA DE 0 A 4000 NTU, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXATurbidímetro de bancada, microprocessado e digital. Deverá medir turbidez na faixa de 0 a 4000 NTU, com resolução de 0,001 NTU;	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

214

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003910	GRAVADORA MANUAL ELÉTRICA P/ GRAVAÇÕES EM METAL, MADEIRA, PLÁSTICO, CERÂMICA, C/ PONTA SUBSTITUÍVEL	Móvel	Péssimo	Normal		
000000003992	POLTRONA TIPO PRESIDENTE, COM COSTURAS NA LATERAL E HORIZONTAL, PERFIL MACHO-FÊMEA, NA COR PRETA	Móvel	Bom	Normal		
000000003998	ESTAÇÃO DE TRABALHO, MEDINDO: 1,60M X 1,60 M , PENINSULAR, TAMPO 25 MM, SEM GAVETAS - COR CRISTAL	Móvel	Bom	Normal		
000000004039	Gabinete fechado padrão 19', para fixação em parede	Móvel	Bom	Normal		
000000004049	MONITOR DE COAGULANTE CORRENTE DE FLUXO (STREAMING CURRENT) P/ MEDIR CARGA ELÉTRICA NA AMOSTRA, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAInstrumento monitor de corrente de fluxo (streaming current) que mede continuamente a carga elétrica na amostra. O instrumento d	Móvel	Bom	Normal		
000000004060	COMPUTADOR DESKTOP, Processador Core 2 Duo, conforme descrição anexa:ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DESKTOP 1. GABINETE DA CPU a) Gabinete compatível com padrão BTX, com volume de até 16.100 cm³, permitindo a utilização na posição horizontal e vertical s	Móvel	Bom	Normal		
000000004069	COMPUTADOR DESKTOP, Processador Core 2 Duo, conforme descrição anexa:ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DESKTOP 1. GABINETE DA CPU a) Gabinete compatível com padrão BTX, com volume de até 16.100 cm³, permitindo a utilização na posição horizontal e vertical s	Móvel	Bom	Normal		
000000004151	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL, POTÊNCIA 21kw / 31cv, vazão 49,3 m³hConforme especificações em anexo.	Móvel	Regular	Normal		
000000004165	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL, POTENCIA 15kw / 20cv, Vazão 115,2 m³h conforme especificações em anexo.	Móvel	Regular	Normal		
000000004184	Microcomputador equipado com processador Intel Core Duo E2200 ou equivalente superior, com mínimo 2Gb de Memória, Gabinete Slim; Monitor LCD Color de 17¿; Sistema Operacional Windows 7 Enterprise em Português (Brasil); Suite Microsoft Office contendo	Móvel	Bom	Normal		
000000004239	CAMERA DIGITAL SONY DSC - W 530COM CARTÃO DE MEMÓRIA DE3 4 GB	Móvel	Bom	Normal		
000000004240	CAMERA DIGITAL SONY DSC - W 530COM CARTÃO DE MEMÓRIA DE3 4 GB	Móvel	Bom	Normal		

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004282	Microcomputador equipado com processador Intel Core Duo E2200 ou equivalente superior, com mínimo 2Gb de Memória, Gabinete Slim; Monitor LCD Color de 17¿; Sistema Operacional Windows 7 Enterprise em Português (Brasil); Suite Microsoft Office contendo	Móvel	Bom	Normal		
000000004283	Microcomputador equipado com processador Intel Core Duo E2200 ou equivalente superior, com mínimo 2Gb de Memória, Gabinete Slim; Monitor LCD Color de 17¿; Sistema Operacional Windows 7 Enterprise em Português (Brasil); Suite Microsoft Office contendo	Móvel	Bom	Normal		
000000004300	MESA RETA MEDINDO:L 1400 X P 800 X H 740mm, COM 01 SUPORTE DE TOMADA	Móvel	Bom	Normal		
000000004315	DIVISOR PARA MESA MEDINDO L1200 X H420MM - COR ATHENAS, conforme segue:Obs.: Altura final de 1000mm, ou seja, de 260mm em relação a face superior do tampo da mesa.Divisor constituído or aglomerado de l Smm de espessura revestido nas duas faces (fr	Móvel	Bom	Normal		
000000004325	SUPORTE VOLANTE PARA CPU MEDINDO L230 X P540 X H560MM, conforme segue:Suporte volante composto por base e fundo. A base é constituída por 2 tubos de aço 20x40mm unidos por chapa de aço (1,2mm de espessura) soldada aos tubos, os quais possuem acabam	Móvel	Bom	Normal		
000000004351	Ar Condicionado tipo Split Piso/Teto; capacidade de 36.000 BTU/h; Alimentação elétrica 220V/60Hz.; Controle remoto sem fio; 03 Velocidades; Ciclo frio; Classificação PROCEL/INMETRO: A ou B; Garantia mínima de 03(três) anos para o compressor e de 01(	Móvel	Bom	Normal		
000000004404	MICROCOMPUTADOR EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E6600 OU EQUIVALENTE SUPERIOR (DESKTOP PADRÃO), COM MÍNIMO 2GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM; MONITOR LCD COLOR DE 18.5"; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL EM PORTUGUÊS (BRASIL). GARAN	Móvel	Bom	Normal		
000000004419	AQUECEDOR DE ROLAMENTOS POR INDUÇÃO 230V/60HZ: Peça a ser aquecida - Peso máximo 40kg (88lb);-Diâmetro interno máximo 20 - 300mm (0,8 - 11,8 pol); Controle de temperatura -Faixa 0-250 ºC (32 - 482 ºF);-Sensor magnético tipo K;-Precisão elet	Móvel	Bom	Normal		
000000004439	TRIPE EM DURALUMÍNIO	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

216

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004458	ARQUIVO DE AÇO COM 03 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSA TAMANHO OFICIO (REFORÇADO), com as caract mínimas:COR CINZADIMENSÕES INTERNAS DAS GAVETAS: - ALTURA: 250MM - LARGURA: 390MM- PROFUNDIDADE: 570MMDIMENSÕES EXTERNAS:- ALTURA: 1010MM- LARGURA	Móvel	Bom	Normal		
000000004462	ROSQUEADEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL SUPERTRONIC 1/2' A 2', COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:	Móvel	Bom	Normal		
000000004474	MICROCOMPUTADOR, COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR AOPROCESSADOR ATHLON 2800+, 256 MB DE MEMÓRIA EXPANSÍVEL A 2 Gb, HD COM CAPACIDADE DE 40 Gb E 7200 rpm; KIT MULTIMÍDIA COM UNIDADE DE CD-Rom DE 52X, CAIXAS ACÚSTICAS E MICROFONE, MODEM 56 K V90 PADRÃO	Móvel	Bom	Normal		
000000004476	MICROCOMPUTADOR, COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR AOPROCESSADOR ATHLON 2800+, 256 MB DE MEMÓRIA EXPANSÍVEL A 2 Gb, HD COM CAPACIDADE DE 40 Gb E 7200 rpm; KIT MULTIMÍDIA COM UNIDADE DE CD-Rom DE 52X, CAIXAS ACÚSTICAS E MICROFONE, MODEM 56 K V90 PADRÃO	Móvel	Bom	Normal		
000000004485	FURADEIRA FRESADORA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:Detalhes Técnicos- Capacidade máxima de furar em ferro fundido: 45 mm- Capacidade máxima - Fresa de Topo: 32 mm- Diâmetro máximo de fre: 80 mm- Capacidade máxima - Rosquear: M12- Cur	Móvel	Bom	Normal		
000000004488	TORNO DE BANCADA PROFISSIONAL MORSA Nº 8, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:Dados Técnicos: Largura do mordente: 203 mmAbertura máxima: 205 mmPeso: 21 kgDimensões: 44,5 x 20,3 x 17,6 cm	Móvel	Bom	Normal		
000000004489	TORNO DE BANCADA PROFISSIONAL MORSA Nº 8, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:Dados Técnicos: Largura do mordente: 203 mmAbertura máxima: 205 mmPeso: 21 kgDimensões: 44,5 x 20,3 x 17,6 cm	Móvel	Bom	Normal		
000000004492	MOTO ESMERIL, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:Tipo: Moto esmeril Profissional com carcaça em chapaPotência máxima do motor: 1,0 hp / 0,75 kW Frequência: 60 Hz Tensão: 220v/380v Velocidade máx. vazio: 3650 Velocidade de carga: 34	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

217

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004493	GUINCHO TIPO GIRAFA, CAPAC. 1000KG, TELESCÓPICO HIDRÁULICO, DOBRÁVEL, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXADimensões aproximadas:Estrutura em Aço ReforçadoTotalmente ArticuladoCurso do pistão: 310 / 560mmComprimento do braço: 1500 / 1550mmLargura entre pe	Móvel	Bom	Normal		
000000004517	ARMÁRIO MESA FECHADO MEDINDO L800 X P600 X H740MM, COM 1 PRATELEIRA, conforme segue:CORPO - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessura, com as faces Superior e inferior revestidas em laminado melamínico d	Móvel	Bom	Normal		
000000004526	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS, REVESTIDA EM VINIL - COR PRETA, conforme segue:ASSENTO - moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm),	Móvel	Bom	Normal		
000000004527	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS, REVESTIDA EM VINIL - COR PRETA, conforme segue:ASSENTO - moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm),	Móvel	Bom	Normal		
000000004626	CONJ MOTOBOMBA HELICOIDAL DOSADORA DE SULF DE ALUMINIO LIQUIDO POT 1,00 CV 220 V	Móvel	Bom	Normal		
000000004644	ALINHADOR DE POLIAS A LASER, CONFORME ESPECIF ANEXAS:Especificações-ALINHADOR DE POLIAS A LASER.Características técnicas:Conteúdo1 unidade laser1 unidade receptora4 jogos de guia em VMaletaMaterial de alojamento alumínio extrudadoLaser de	Móvel	Bom	Normal		
000000004646	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL, DISPLAY REMOVIVEL 1000A AC/DC, CONF ESPECIF ANEXAS:Especificações -ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL, DISPLAY REMOVIVEL 1000A AC/DC Características técnicas:Corrente CA via garra faixa 999,9 A resolução 0,1 A exatidão 2%	Móvel	Bom	Normal		
000000004648	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL, DISPLAY REMOVIVEL 1000A AC/DC, CONF ESPECIF ANEXAS:Especificações -ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL, DISPLAY REMOVIVEL 1000A AC/DC Características técnicas:Corrente CA via garra faixa 999,9 A resolução 0,1 A exatidão 2%	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

218

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004651	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL, DISPLAY REMOVIVEL 1000A AC/DC, CONF ESPECIF ANEXAS:Especificações -ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL, DISPLAY REMOVIVEL 1000A AC/DC Características técnicas:Corrente CA via garra faixa 999,9 A resolução 0,1 A exatidão 2%	Móvel	Bom	Normal		
000000004667	Cadeira tipo digitador, com as seguintes características mínimas: base modelo back system a gás, regulagens de altura, assento e de inclinação de encosto com braços reguláveis, revestido em poliéster, cor PRETA	Móvel	Bom	Normal		
000000004691	CONJUNTO EXTRATOR HIDRÁULICO "EASY PULL", MOD: TMMA 100H/SET:ESPECIFICAÇÕES:- Geral Largura externa da garra, mínima..... 75 mm (3 pol) Largura externa da garra, máxima..... 250 mm (9,8 pol) Comprimento efetivo do	Móvel	Bom	Normal		
000000004707	SERRA ESQUADRIA , COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:Especificações- Potência (W) 1600- RPM 5000- Eixo 5/8¿(16 mm)- Esquadria 50ª esquerda/50º direita- Peso (Kg) 16	Móvel	Bom	Normal		
000000004709	TALHA ELÉTRICA TRIFÁSICA 220/380V, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:DescriçãoCapacidade de içamento: 3.000 Kg10 metros de correntesSistema recolhedor de correntes	Móvel	Bom	Normal		
000000004738	CADEIRA FIXA ISO ESTR PRETA PVC	Móvel	Bom	Normal		
000000004752	CÂMERA DIGITAL COM A SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:14.1 MEGAPIXELS, LCD 2.36", ZOOM OPTICO 5x, CONFORME ANEXO:ZOOM DIGITAL: -- Modo de imagem estática : 1X ~ 3X -- Modo Reprodução : 1X ~ 12.5X (dependendo do tamanho da imagem) Foco automá	Móvel	Bom	Normal		
000000004799	Software de Auditoria do Active Directory do Windows ServerFerramenta de monitoramento de recursos críticos na rede, que tenha recursos disponíveis para certificar como os controladores de domínio estejam auditados, monitorados e reportem todas as	Móvel	Bom	Normal		
000000004806	GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETA PARA PASTAS SUSPENSAS, NA COR CRISTAL	Móvel	Bom	Normal		
000000004810	DATALOGGER PRESSÃO E PULSO COM DISPLAY FAIXA 0-200 MCA ACOMPANHA: CD COM MANUAL E APLICATIVO/CABO COMUNICAÇÃO RS232/ CABO PULSO E CONEXÃO E ENGATE RAPIDO	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

219

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004811	DATALOGGER PRESSÃO E PULSO COM DISPLAY FAIXA 0-200 MCA ACOMPANHA: CD COM MANUAL E APLICATIVO/CABO COMUNICAÇÃO RS232/ CABO PULSO E CONEXÃO E ENGATE RAPIDO	Móvel	Bom	Normal		
000000004812	Inversor de Frequência Micromaster 2,20 KW INVERSOR DE FREQUÊNCIA MICROMASTER 420 6 SE 6420 - 2 UD22-2BA1Input : 380 - 480 V + 10% - 10 % TRIFÁSICO AC 7,5 A 47 - 63 Hzoutput : 0 - Input V TRIFÁSICO AC 5,9 A 0 - 650 Hz	Móvel	Bom	Normal		
000000004848	Câmara de Fluxo Laminar vertical, com 100% de recirculação de ar servido através de filtro Hepa. Projetada para trabalhos classe 100, conforme ABNT NBR ISO 14.644-1. Construída em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epoxi. Gabinete de	Móvel	Bom	Normal		
000000004859	IPAQ Hx 2490b (utilizados na leitura remota e configurações dos medidores de rádio frequência)	Móvel	Péssimo	Normal		
000000004871	CADEIRA modelo digitador (executiva), revest. em courvin modelo VIP cor preta, espuma injetada expandida em alta densidade- D-45, estofado com madeira compensada interna de 12mm encosto med. 36 cms altx40 cms larg, assento 46 cms largx43 cms prof	Móvel	Bom	Normal		
000000004875	CADEIRA modelo digitador (executiva), revest. em courvin modelo VIP cor preta, espuma injetada expandida em alta densidade- D-45, estofado com madeira compensada interna de 12mm encosto med. 36 cms altx40 cms larg, assento 46 cms largx43 cms prof	Móvel	Bom	Normal		
000000004961	Escada Tipo Tesoura Duplo Acesso Fibra de VidroCapacidade de trabalho 120 KgAltura 6,00(20 degraus) Perfis laterais em fibra de vidro.Largura do perfil lateral(mínimo) 80 mmEspessura do perfil lateral(mínimo) 5 mmDegraus largos em alumínio.Sap	Móvel	Bom	Normal		
000000004967	Escada Tipo Tesoura Duplo Acesso Fibra de VidroCapacidade de trabalho 120 KgAltura 4,20(14 degraus) Perfis laterais em fibra de vidro.Largura do perfil lateral(mínimo) 80 mmEspessura do perfil lateral(mínimo) 5 mmDegraus largos em alumínio.Sap	Móvel	Bom	Normal		
000000004968	Escada Tipo Tesoura Duplo Acesso Fibra de VidroCapacidade de trabalho 120 KgAltura 4,20(14 degraus) Perfis laterais em fibra de vidro.Largura do perfil lateral(mínimo) 80 mmEspessura do perfil lateral(mínimo) 5 mmDegraus largos em alumínio.Sap	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

220

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004971	Escada Extensível Fibra de VidroCapacidade de trabalho 120 KgAltura fechada/aberta 4,80/8,40 mPerfis laterais em fibra de vidro.Largura do perfil lateral(mínimo) 80 mmEspessura do perfil lateral(mínimo) 5 mmDegraus em alumínio perfil vazado com	Móvel	Bom	Normal		
000000004973	REGISTRADOR ELETRONICO: LOGBOX - DA 64K IP65 - Entrada 1: Sinal em pulso de tensão (NPN ou PNP até 4 KHz) ou contato seco (até 20 Hz).- Entrada 2: Sinal 0 a 20 mA, 4 a 20 mA, 0 a 10 V ou 0 a 50 mV, selecionável por chave interna.- Resolução Entra	Móvel	Péssimo	Normal		
000000004974	REGISTRADOR ELETRONICO: LOGBOX - DA 64K IP65 - Entrada 1: Sinal em pulso de tensão (NPN ou PNP até 4 KHz) ou contato seco (até 20 Hz).- Entrada 2: Sinal 0 a 20 mA, 4 a 20 mA, 0 a 10 V ou 0 a 50 mV, selecionável por chave interna.- Resolução Entra	Móvel	Péssimo	Normal		
000000005010	Quadro de comando elétrico, 220 volts, 14 HP, padrão APC, trifásico, com chave compensadora automática, com os seguintes componentes: caixa de aço, contator para rede, contator de partida, autotransformador, relê falta de fase, fusível para rede, dis	Móvel	Bom	Normal		
000000005016	Aspirador de pó: branco ou preto, potência 1400W, 1,5 litros, 220V	Móvel	Bom	Normal		
000000005021	VENTILADOR V06 40CM COM COLUNA 220V	Móvel	Bom	Normal		
000000005058	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAMODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO:¿ gabinete sem emendas¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto¿ pia em aço inox	Móvel	Bom	Normal		
000000005066	Medidor de Vazão Ultrassônico Fixo para Tubulação de 50 até 5000mm, com Sistema de Transmissão de Dados GPRS Especificação Medidor de Vazão Ultrassônico:Tipo estacionário, Ultrassônico, não intrusivo, microprocessado digital, para fluxo bidirecion	Móvel	Bom	Normal		
000000005070	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAMODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO:¿ gabinete sem emendas¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto¿ pia em aço inox	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

221

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005073	Ventilador de Parede 65 cm Preto com Grade Em Pintura Epóxi CromadaDiâmetro: 65 cmComprimento: 70 cmDimensão: 65 cmTensão: 127 / 220Potência: 160/180 WRuído: 65 dBAPeso Líquido: 7 KgAcabamento: GRADE EM PINTURA EPOXI	Móvel	Bom	Normal		
000000005099	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		
000000005213	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005256	INVERSOR DE FREQUÊNCIADescrição técnica mínima para Inversor de Frequência, para acionamento e controle de velocidade de motores trifásicos de indução gaiola.1.Tensão nominal: 380/440V;2.Frequência de 50/60 Hz (± 5%);3.Potência: 250CV/380V ; 300C	Móvel	Bom	Normal		
000000005258	BANCADA FECHADA COM 05 GAVETAS E 01 PORTA RETRÁTIL NA COR PRETA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: - Capacidade de carga: 300 kg - Tratamento anticorrosivo - Pintura eletrostática à pó na cor AZUL - Espaço interno: 1050x700x750mm - Dimensões:	Móvel	Bom	Normal		
000000005279	LEITOR CCD LONG RANGE MINI PS-960 COMTAC 9270 Interface ? USB 2.0 High Speed (480Mbps)Sistema óptico ? Sensor CCD 2500 pixelsFonte de luz ? LED visível vermelho de 660 nmVelocidade de leitura ? 200 leituras / segundos Resolução de digitalização ?	Móvel	Péssimo	Normal		
000000005349	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005366	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

222

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005399	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005401	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005406	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005428	Equipamento de bancada para análise de pH. Visor gráfico LCD retroiluminado. Display que mostra resultados de pH/mV/RmV. Informações adicionais úteis que incluem o status do eletrodo, data, hora, identificação da amostra, identificação de usuário e p	Móvel	Bom	Normal		
000000005451	Serra rotativa hidráulica com carrinhoAplicação: corte de pisos, paredes e estrutura, com uso de disco diamantado;Características:acionamento através de circuito hidráulico de 30 l/min. a 140 bar;rotação de 5.000 rpm no mínimo;serra instalada	Móvel	Bom	Normal		
000000005470	BOMBA HELICOIDALCaracterísticas de operação dos equipamentos Vazão nominal: 25m³/h NPSH: 6m Altura manométrica: 34 mca Efluente: esgoto sanitário Potência absorvida: 5 CV Tipo de bomba: bomba helicoidalAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA BO	Móvel	Bom	Normal		
000000005471	BOMBA HELICOIDALCaracterísticas de operação dos equipamentos Vazão nominal: 25m³/h NPSH: 6m Altura manométrica: 34 mca Efluente: esgoto sanitário Potência absorvida: 5 CV Tipo de bomba: bomba helicoidalAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA BO	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

223

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005475	MOTOESMERIL 220V, 1/2 CV: Valores aproximados:- Diâmetro do rebolo: 6";- Tensão: 220V;- Velocidade máxima vazio: 3560rpm;- Frequência: 60Hz;- Velocidade com carga: 3100rpm;- Potência absorvida: 360W; - Potência útil: 200W;- Corrente: 1,75A; - Tempera	Móvel	Bom	Normal		
000000005476	TORNO DE ENCANADOR EM FERRO FUNDIDO NODULAR Nº6. MORDENTES INTERCAMBIÁVEIS. ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA. DIMENSÕES (APROXIMADAS): ABERTURA MÁXIMA: 152,4 mm. COMPRIMENTO: 325 mm. LARGURA: 200 mm. ALTURA: 375 mm.	Móvel	Bom	Normal		
000000005496	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005497	FIREWALL DE UTM (Unified Threat Management), padrão de referencia Dell SonicWall NSA2600.Contratação de empresa única para fornecimento de solução de segurança em redes de computadores, com alta disponibilidade HA (High-Availability) do tipo Firewa	Móvel	Bom	Normal		
000000005501	ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL.Características mínimas do equipamento: Display LCD de 3 3/4 Dígitos de 4000 contagens, exceto p/ freqüência (5000 Contagens). Taxa de Amostragem: 2.5 vezes / segundo. Indicação de Sobre-faixa: OL. Polariade Automática. In	Móvel	Bom	Normal		
000000005503	MULTÍMETRO DIGITAL.Características mínimas:Display: LCD 3 3/4 dígitos 4000 contagens (5000 para Função Freqüência). Velocidade de Medida: Atualização aproximada de 3 vezes / segundo. Indicação de Sobrefaixa: OL. Indicação de Bateria Fraca: O símbolo	Móvel	Bom	Normal		
000000005504	MULTÍMETRO DIGITAL.Características mínimas:Display: LCD 3 3/4 dígitos 4000 contagens (5000 para Função Freqüência). Velocidade de Medida: Atualização aproximada de 3 vezes / segundo. Indicação de Sobrefaixa: OL. Indicação de Bateria Fraca: O símbolo	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

224

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005522	MONITOR DE LCD ou LED 19". GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 12 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICASMonitor de vídeo com tela tipo Matriz ativa - TFT LCD ou LED Widescreen de 19 polegadas;Resolução gráfica suportada de 1440 x 9	Móvel	Bom	Normal		
000000005523	MONITOR DE LCD ou LED 19". GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 12 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICASMonitor de vídeo com tela tipo Matriz ativa - TFT LCD ou LED Widescreen de 19 polegadas;Resolução gráfica suportada de 1440 x 9	Móvel	Bom	Normal		
000000005547	MOTOBOMBA,TIPO: PERIFERICO;POTENCIA MOTOR: 0,5 CV (0,37 KW);TENSÃO: 440V;FREQUENCIA: 60 HZ;ROTAÇÃO APROXIMADA: 3450 RPM;MATERIAL BOMBA: CORPO E SUPORTE EM FERRO FUNDIDO;MATERIAL ROTOR: LIGA DE LATÃO;MATERIAL EIXO MOTOR: AÇO INOX;MATERIAL SEL	Móvel	Bom	Normal		
000000005563	Bomba dosadoraTipo diafragma;Vazão de trabalho: 10 l/h;Pressão: 10 bar;Alimentação: 220 V, VCA 50-60 Hz, monofásico;-Nota 01:Todas as peças em contato com o fluído a ser dosado deverão ser compostos por polipropileno, com exceção dea) diafragm	Móvel	Bom	Normal		
000000005575	Bomba dosadoraTipo diafragma;Vazão de trabalho: 10 l/h;Pressão: 10 bar;Alimentação: 220 V, VCA 50-60 Hz, monofásico;-Nota 01:Todas as peças em contato com o fluído a ser dosado deverão ser compostos por polipropileno, com exceção dea) diafragm	Móvel	Bom	Normal		
000000005584	PAQUIMETRO,TIPO: ANALÓGICO;MODELO: UNIVERSAL;MATERIAL: AÇO INOX TEMPERADO DE ALTA RESISTENCIA;ESCALA SUPERIOR: POLEGADAS;ESCALA INFERIOR: MILIMETROS;RESOLUÇÃO: 0,02 MM X 1/1000";CAPACIDADE MEDIÇÃO MILIMETROS: 150 MILIMETROS;CAPACIDADE DE MEDI	Móvel	Bom	Normal		
000000005585	PAQUÍMETRO UNIVERSAL,TIPO: ANALOGICO;MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL;CAPACIDADE 300 MM - 12";GRADUAÇÃO SUPERIOR: 1/1000";GRADUAÇÃO INFERIOR: 0,02 MM;APLICAÇÃO: MEDIÇÃO EXTERNA/INTERNA PROFUNDIDADE E RESSALTOS;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ESCALA PRINCI	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

225

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005643	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005670	TRENA ELETRONICA (MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER),TIPO: PORTÁTIL;CLASSE LASER: 2;AMPLITUDE DE MEDIÇÃO: ATÉ 50 METROS;VISOR: CRISTAL LIQUIDO;PRECISÃO DE MEDIÇÃO: TÍPICA +/- 2MM;MENOR UNIDADE EXIBIDA: 1 MM;TIPO DE LASER: 635 NM, < 1MW;DURAÇÃO DA	Móvel	Bom	Normal		
000000005683	Escada profissional em alumínio, modelo 2 em 1 (articulada e extensível). Ideal para profissionais que necessitam das duas formas de trabalho, ou seja, utilizando-a na forma aberta (posição "A") e na forma de extensão (de encostar). Especificações:-	Móvel	Bom	Normal		
000000005700	SERRA MÁRMORE MANUALPOTENCIA: APROXIMADAMENTE 1450 W;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V;FREQUENCIA: 60 HZ;DIAMETRO DO DISCO DE CORTE: 110 MM, COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DISCO DE 1250 MM;ROTAÇÃO SEM CARGA: APROXIMADAMENTE 12000 RPM;DIAMETRO FUR	Móvel	Bom	Normal		
000000005703	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005718	AGITADOR MAGNÉTICO,TIPO: MICROPROCESSADO;CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM AQUECIMENTO;CAPACIDADE DE AGITAÇÃO: APROXIMADAMENTE 5 LITROS;VELOCIDADE DE AGITAÇÃO: APROXIMADAMENTE DE 0 A 1500 RPM;FAIXA DE TEMPERATURA DE AQUECIMENTO: APROXIMADAMENTE DE 3	Móvel	Bom	Normal		
000000005784	MEGAFONE,TIPO: DE MÃO;USO: AO AR LIVRE;FORMATO: CONICO;ALCANCE: MINIMO DE 500 METROS;POTENCIA: MINIMA 20 WATT;DISTORÇÃO HARMONICA: MENOR QUE 7%;ALIMENTAÇÃO: POR PILHAS TAMANHO D;FUNÇÃO: SIRENE;CONTROLE DE VOLUME: TIPO DESLIZANTE;COM MICROFO	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

226

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005785	MEGAFONE,TIPO: DE MÃO;USO: AO AR LIVRE;FORMATO: CONICO;ALCANCE: MINIMO DE 500 METROS;POTENCIA: MINIMA 20 WATT;DISTORÇÃO HARMONICA: MENOR QUE 7%;ALIMENTAÇÃO: POR PILHAS TAMANHO D;FUNÇÃO: SIRENE;CONTROLE DE VOLUME: TIPO DESLIZANTE;COM MICROFO	Móvel	Bom	Normal		
000000005802	Rack 19 de parede de 12 Us	Móvel	Bom	Normal		
000000005811	CAMERA INFRA RED - 30 MTS TEC VOZ	Móvel	Bom	Normal		
000000005814	CAMERA INFRA RED - 30 MTS TEC VOZ	Móvel	Bom	Normal		
000000005817	BOMBA DOSADORA, HELICOIDALCARACTERÍSTICAS FISICAS DA BOMBABomba dosadora: tipo helicoidalCarcaça: AISI 316 Partes giratórias: AISI 316 Rotor: AISI 316 - c/ cromo duro especial 20 Estator: borracha CB Articulações tipo pino com vedação Guarn	Móvel	Bom	Normal		
000000005818	BOMBA DOSADORA, HELICOIDALCARACTERÍSTICAS FISICAS DA BOMBABomba dosadora: tipo helicoidalCarcaça: AISI 316 Partes giratórias: AISI 316 Rotor: AISI 316 - c/ cromo duro especial 20 Estator: borracha CB Articulações tipo pino com vedação Guarn	Móvel	Bom	Normal		
000000005859	ZERO CLIENT EQUIPADO COM PROCESSADOR 1 GHZ OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 1GB DE MEMÓRIA DDR3 RAM, FLASH MEMORY 4 GB eMMC, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICAS MÍNIMASPROTOCOLOSDeverá s	Móvel	Bom	Normal		
000000005860	ZERO CLIENT EQUIPADO COM PROCESSADOR 1 GHZ OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 1GB DE MEMÓRIA DDR3 RAM, FLASH MEMORY 4 GB eMMC, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICAS MÍNIMASPROTOCOLOSDeverá s	Móvel	Bom	Normal		
000000005863	ZERO CLIENT EQUIPADO COM PROCESSADOR 1 GHZ OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 1GB DE MEMÓRIA DDR3 RAM, FLASH MEMORY 4 GB eMMC, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICAS MÍNIMASPROTOCOLOSDeverá s	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

227

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005866	ZERO CLIENT EQUIPADO COM PROCESSADOR 1 GHZ OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 1GB DE MEMÓRIA DDR3 RAM, FLASH MEMORY 4 GB eMMC, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICAS MÍNIMASPROTOCOLOSDeverá s	Móvel	Bom	Normal		
000000005894	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005937	FONTE INVERSORA,TIPO PROCESSO DE SOLDA: TIG (AC), TIG (DC), TIG DC PULSADO E ELETRODO REVESTIDO (ER);TENSÃO DE ENTRADA: 220/380/440 V;FREQUENCIA: 50/60 HZ;CORRENTE DE ENTRADA NOMINAL ELETRODO: APROXIMADAMENTE 19 / 18,4 / 15,3 A;CORRENTE DE ENTRA	Móvel	Bom	Normal		
000000005938	Esmerilhadeira portátil 4.1/2"Tipo: angular;Tensão: 220V;Rotação: mínimo 10000 RPM;Potência: mínima 1200W;Ferramenta de corte: disco;Diâmetro do disco: 115 milímetros;Acessórios: manual do usuário, chave de pino, capa de proteção;Garantia: mí	Móvel	Bom	Normal		
000000005965	VENTILADOR DE COLUNA, MÍNIMO 3 HÉLICES, DIÂMETRO 65cm OU MAIOR, POTÊNCIA: MÍNIMA 160W;TENSÃO: 127/220V; FREQUÊNCIA: 60Hz;OSCILANTE, VELOCIDADE REGULÁVEL;HÉLICE EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA; COLUNA EM METAL;COM GRADE, COR PRETA;ALTURA FIXA OU REGUL	Móvel	Bom	Normal		
000000005974	RETIFICADEIRA,TIPO: RETA;POTENCIA: APROXIMADAMENTE 650 W;TENSÃO: 220 V;FREQUENCIA: 60 HZ;TAMANHO PINÇA: 3 A 8 MILIMETROS;DIAMETRO PONTA MONTADA: 25 MILIMETROS;ROTAÇÃO: 7000 A 29000 RPM;PESO MÁXIMO: APROXIMADAMENTE 1,7 KG;ACESSORIOS: PUNHO LA	Móvel	Bom	Normal		
000000005980	ESTANTE EM AÇO, 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM REFORÇO ÔMEGA, MEDIDAS APROX.: 2000(alt.) x 920(larg.) x 400(prof.) mm; PRATELEIRA: EM CHAPA 22 (0,75mm), REFORÇO ÔMEGA, CAPACIDADE PARA 100KG POR PRATELEIRA;COLUNA: EM CHAPA 16, PERFIL L2 30X30mm, COM	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

228

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006040	CONJUNTO BOMBA SUBMERSÍVEL COM MANGOTE ACOPLADA A MOTOR 4 TEMPOS GASOLINA,TIPO MOTOR: GASOLINA 4 TEMPOS;TIPO DE PARTIDA: MANUAL RETRATIL;TIPO DE SISTEMA DE IGNIÇÃO;CILINDRADA: MINIMO 180 CM³;POTENCIA MÁXIMA: APROXIMADAMENTE 6,5 CV;POTENCIA LIQU	Móvel	Bom	Normal		
000000006050	BOMBA SUBMERSA,TIPO: VIBRATORIA;USO: DRENAGEM DE CISTERNA;POTENCIA: MÁXIMO 450W;FREQUENCIA: 60 HZ;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V;TIPO: MONOFASICO;ELEVAÇÃO: 50 METROS;VAZÃO: APROXIMADAMENTE 1900 L/H;RESISTENCIA A UMIDADE: IP 58;PROTEÇÃO CONTRA	Móvel	Bom	Normal		
000000006054	BOMBA SUBMERSÍVEL,TIPO: TRIFÁSICA;FECHAMENTO: 220V;USO: BOMBEAMENTO DE ESGOTO BRUTO INDUSTRIAL;POTENCIA: MÁXIMO 6KW (8CV);INDICE DE PROTEÇÃO: IP 68;QUANTIDADE DE POLOS: 2;PASSAGEM SOLIDO: 21 MM;TIPO ROTOR: SEMI ABERTO;VEDAÇÃO: SELO MECANICO;	Móvel	Bom	Normal		
000000006058	BOMBA SUBMERSÍVEL,FLUIDO: ESGOTO SANITÁRIO;PRESSÃO DE TRABALHO: 16 MCA;VAZÃO: MINIMO 50 M³/H;FLANGE DE CONEXÃO: DN 75 MM;TIPO ROTOR: SEMI ABERTO, EQUIPADO COM TECNOLOGIA CONTRABLOCK;VEDAÇÃO: SELO MECANICO;ROTAÇÃO: APROXIMADAMENTE 1750 RPM;MAT	Móvel	Bom	Normal		
000000006061	BOMBA SUBMERSÍVEL,FLUIDO: ESGOTO SANITÁRIO;PRESSÃO DE TRABALHO: 20 MCA;VAZÃO: MINIMO 50 M³/H;FLANGE DE CONEXÃO: DN 100 MM;TIPO ROTOR: SEMI ABERTO, EQUIPADO COM TECNOLOGIA CONTRABLOCK;VEDAÇÃO: SELO MECANICO;ROTAÇÃO: APROXIMADAMENTE 1750 RPM;MA	Móvel	Bom	Normal		
000000006062	BOMBA SUBMERSÍVEL,FLUIDO: ESGOTO SANITÁRIO;PRESSÃO DE TRABALHO: 20 MCA;VAZÃO: MINIMO 50 M³/H;FLANGE DE CONEXÃO: DN 100 MM;TIPO ROTOR: SEMI ABERTO, EQUIPADO COM TECNOLOGIA CONTRABLOCK;VEDAÇÃO: SELO MECANICO;ROTAÇÃO: APROXIMADAMENTE 1750 RPM;MA	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

229

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006066	ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL.Características mínimas do equipamento: Display LCD de 3 3/4 Dígitos de 4000 contagens, exceto p/ freqüência (5000 Contagens). Taxa de Amostragem: 2.5 vezes / segundo. Indicação de Sobre-faixa: OL. Polariade Automática. In	Móvel	Bom	Normal		
000000006073	INVERSOR DE FREQUENCIA,USO: ACIONAMENTO E CONTROLE DE VELOCIDADE DE MOTORES DE INDUÇÃO GAIOLA;POTENCIA: 10CV;APLICAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS;TENSÃO NOMINAL: 200 A 240 V;CORRENTE NOMINAL: 28 A;FREQUENC	Móvel	Bom	Normal		
000000006074	INVERSOR DE FREQUENCIA,USO: ACIONAMENTO E CONTROLE DE VELOCIDADE DE MOTORES DE INDUÇÃO GAIOLA;POTENCIA: 25CV;APLICAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS;TENSÃO NOMINAL: 200 A 240 V;CORRENTE NOMINAL: 70A;FREQUENCI	Móvel	Bom	Normal		
000000006075	INVERSOR DE FREQUENCIA 4 CV, TRIF/220V Mecânica A - Alimentação 3f - Uso em regime de sobrecarga. normal (ND).Para uso com um conjunto moto bomba de 4 CV - 220 V - 60 Hz. DADOS DE POTÊNCIA Alimentação em 200 a 240 V. Tolerância: -15% a +10%.; Freq	Móvel	Bom	Normal		
000000006078	INVERSOR DE FREQUENCIA 4 CV, TRIF/220V Mecânica A - Alimentação 3f - Uso em regime de sobrecarga. normal (ND).Para uso com um conjunto moto bomba de 4 CV - 220 V - 60 Hz. DADOS DE POTÊNCIA Alimentação em 200 a 240 V. Tolerância: -15% a +10%.; Freq	Móvel	Bom	Normal		
000000006111	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006114	MAQUINA CORTADORA DE PISO, ASFALTO, CONCRETO, MOTOR 13 HP GASOLINAC/TANQUE DE AGUA INCORPORADO- diâmetro máximo do disco : 18"- profundidade do corte: 180mm	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

230

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006158	MARTELETE COMBINADO CARACTERÍSTICAS: TRÊS MODO DE OPERAÇÃO, SIMPLES ROTAÇÃO, SIMPLES IMPACTO E ROTAÇÃO COM IMPACTO. SISTEMA ANTI VIBRAÇÃO POR MECANISMO DE CONTRA PESO E MOLA AMORTECEDORA. DUPLA ISOLAÇÃO. VELOCIDADE VARIÁVEL. ROTAÇÃO REVERSÍVEL. ENCAI	Móvel	Bom	Normal		
000000006159	Esmerilhadeira portátil 4.1/2"Tipo: angular;Tensão: 220V;Rotação: mínimo 10000 RPM;Potência: mínima 1200W;Ferramenta de corte: disco;Diâmetro do disco: 115 milímetros;Acessórios: manual do usuário, chave de pino, capa de proteção;Garantia: mí	Móvel	Bom	Normal		
000000006163	Esmerilhadeira portátil 4.1/2"Tipo: angular;Tensão: 220V;Rotação: mínimo 10000 RPM;Potência: mínima 1200W;Ferramenta de corte: disco;Diâmetro do disco: 115 milímetros;Acessórios: manual do usuário, chave de pino, capa de proteção;Garantia: mí	Móvel	Bom	Normal		
000000006177	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000006185	FURADEIRA, IMPACTO 13 mm.: POTÊNCIA : 650 A 700 W; (VALORES APROXIMADOS): Rotação por min.0-2.800; Impacto 0-4.800; Capacidade de furação: Concreto 16 mm; Aço 13 mm; Madeira 30 mm; Mandril 13 mm. ACESSÓRIOS CONTEMPLADOS: Empunhadora auxiliar; Limita	Móvel	Bom	Normal		
000000006202	ALINHADOR DE EIXOS A LASER; DIÂMETROS DE EIXO DE 20 A 150mm (0.8" TO 5,9") E SUPERIOR A 150 MM COM CORRENTES DE EXTENSÃO OPCIONAIS; TIPO DE DISPLAY: LCD; TAMANHO TELA: MÍNIMO 4"; MEMÓRIA INTERNA: MÍNIMO 500 MB; INTERFACE EXTERNA: MINIMO USB, RS 23	Móvel	Bom	Normal		
000000006220	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

231

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006221	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006240	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006326	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006345	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006347	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006356	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006443	SOFT STARTER,USO: PARTIDA DE MOTORES DE INDUÇÃO GAIOLA;POTENCIA: 20CV;APLICAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS;CONTATOR DE BYPASS: DEVE POSSUIR CONTATOR DE BYPASS DOS TIRISTORES INTEGRADO AO SOFT STATER;TENSÃO	Móvel	Bom	Normal		
000000006458	PONTO DE ACESSO SEM FIO, uso corporativo, para acesso à internet de dispositivos móveis, conforme termo de referência.	Móvel	Bom	Normal		
000000006459	PONTO DE ACESSO SEM FIO, uso corporativo, para acesso à internet de dispositivos móveis, conforme termo de referência.	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae
Rio das Ostras

Formulário
232

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006463	PONTO DE ACESSO SEM FIO, uso corporativo, para acesso à internet de dispositivos móveis, conforme termo de referência.	Móvel	Bom	Normal		
000000006479	EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO (DETECÇÃO) DE GASES DE ESPAÇO CONFINADO,TIPO: PORTÁTIL;GASESE MONITORADOS: GASES COMBUSTIVEIS (%LEL), ENRIQUECIMENTO OU DEPLEÇÃO DE OXIGENIO (O2), MONOXIDO DE CARBONO (CO), GÁS SULFIDRICO (H2S);GRAU DE PROTEÇÃO DO EQUIPA	Móvel	Bom	Normal		
000000006494	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006502	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006560	MOTOBOMBA PERIFÉRICA TRIFÁSICO;Potência do motor: 0,5 cv (0,37 kW);Tensão: 440 V;Frequência: 60 Hz;Rotação aproximada: 3.450 rpm;Material da bomba: corpo e suporte em ferro fundido;Material do rotor: liga de latão;Material do eixo do motor: aç	Móvel	Bom	Normal		
000000006571	MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA Material da carcaça: em polipropileno; Potência do motor: 1 HP, 750 W; motor trifásico; Tensão: 220 V; Grau de proteção: IP 68; Rotação aproximada: 3.500 RPM; Diâmetro de recalque e sucção de 1" e/ou 1.¿", rosca B	Móvel	Bom	Normal		
000000006589	PIPETA ELETRÔNICA, monocanal, volume variável de 0,5 a 10 mL (500 µL a 10.000 µL), autoclavável, com 10 funções de pipetagem e 9 velocidades. Funções: Pipetagem; pipetagem reversa; pipetagem de repetição; pipetagem + contagem; sequência de repetiçã	Móvel	Bom	Normal		
000000006680	BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL FLYGT MODELO 3153.181; trifásico; 60HZ; potência 14,9 kw (20 hp); 1755 RPM; curva 462; Tensão Nominal 220 Volts; IN 52A, IP68, fator de potência 0,85, com cabeamento elétrico no mínimo 10 metros.	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

233

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006683	BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL TRIFÁSICA 25 HP, 220VBOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL FLYGT MODELO 3171.181; trifásico; 60HZ; potência 18,6 kw (25 hp); 1755 RPM; curva 435; Tensão Nominal 220 Volts; IN 62A, IP68, fator de potência 0,89; com cabeamento elét	Móvel	Bom	Normal		
000000006684	MEGÔMETRO DIGITAL CATEGORIA: III 600V DE SOBRETENSÃO; DISPLAY: LCD 3.1/2", DÍGITOS (1999 CONTAGENS); INDICAÇÃO DE SOBREFAIXA: "OL V" (TENSÃO) ">5.5GW" (RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO);INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA;ILUMINAÇÃO DO DISPLAY COM FAIXA DE TEMPER	Móvel	Bom	Normal		
000000006707	Esmerilhadeira angular hidráulicaAplicação: corte de tubos, barras metálicas e desbaste de materiais metálicos em geral.Características:acionamento através de circuito hidráulico de 30 a 140 bar;rotação mínima de 5.600 rpm;comprimento máximo de	Móvel	Bom	Normal		
000000006708	Esmerilhadeira angular hidráulicaAplicação: corte de tubos, barras metálicas e desbaste de materiais metálicos em geral.Características:acionamento através de circuito hidráulico de 30 a 140 bar;rotação mínima de 5.600 rpm;comprimento máximo de	Móvel	Bom	Normal		
000000006716	AQUECEDOR INDUTIVO DE ROLAMENTOS, PORTÁTIL, 350 W, TENSÃO DE 220 V, FREQUÊNCIA 50/60 Hz; POTÊNCIA (MÁXIMA): APROXIMADAMENTE DE 350 WATTS, FATOR DE POTÊNCIA MAIOR QUE 0,85; PARA ROLAMENTOS COM DIÂMETRO INTERNO VARIANDO ENTRE 20 a 100 mm; LARGURA < 5	Móvel	Bom	Normal		
000000006727	LUXÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL Características: Display LCD 4 dígitos; Escala de 0 a 200.000 lux; Seleção de escala automática ou manual; Precisão de +/- 5% (calibrado com o padrão de lâmpada incandescente 2856K); Funções máximo, mínimo e hold (con	Móvel	Bom	Normal		
000000006746	FOTÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL para as análises de Cloro, Dióxido de Cloro e Clorito. Suas faixas de medição devem ser de aproximadamente: 0,05 a 6 mg/L de cloro; 0,05 a 11 mg/L dióxido de cloro; 0,03 a 2,5 mg/L clorito; O equipamento deve ser à pr	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

234

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006749	Fonte inversoraUso: soldagem de eletrodos revestidos e TIG em CC (corrente contínua) em modulação por PWM (Pulse Width Modulation) e módulos de potência IGBT;Tensão: 1 x 220 +/10% V;Frequência: 50/60 Hz;Potência Máxima: 6,2 KVA;Corrente Máxima:	Móvel	Bom	Normal		
000000006750	SERRA ELETRICA,TIPO: TICO TICO;POTENCIA: MINIMA 700 W;TENSÃO: 220V;TIPO DE VELOCIDADE: VARIÁVEL;VELOCIDADE: 500 A 3100 GOLPES POR MINUTO;CAPACIDADE CORTE AÇO: APROXIMADAMENTE 10 MILIMETROS;CAPACIDADE CORTE MADEIRA: APROXIMADAMENTE 135 MILIMETR	Móvel	Bom	Normal		
000000006755	ESCADA EM FIBRA DE VIDRO, 8 DEGRAUS, 2,40 m, 120Kg, MODELO AMERICANA DUPLA,ESTRUTURA EM FIBRA DE VIDRO, DEGRAUS EM ALUMÍNIO; INDICADA PARA USO PROFISSIONAL, PÉS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE; ALTURA MÁXIMA APROXIMADA DE 2,40 METROS; CAPACIDADE DE CA	Móvel	Bom	Normal		
000000006764	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, cor predominante palha,Dimensões aproximadas: (A x L x P) 1,70 x 0,8 x; 0,5 m;Material MDP com espessura mínima de 18 mm.	Móvel	Bom	Normal		
000000006766	MESA DE ESCRITÓRIO, em L com divisória, gaveteiros laterais com 2 gavetas,Cor predominante palha;Dimensões da mesa aproximadamente: (C x L x A) 1,4 x 0,75 x 0,75 m;Material MDP com espessura mínima de 18 mm.	Móvel	Bom	Normal		
000000006769	SACA POLIA, TIPO HIDRAULICO; CAPACIDADE MINIMA 5 TONELADAS; 3 GARRAS; ACIONAMENTO MANUAL;DIAMETRO DAS GARRAS ABERTO: MINIMO 340MM; COMPRIMENTO DA ALAVANCA: MINIMO 405 MM; EQUIPAMENTO CONTENDO BOMBA HIDRAULICA, MALETA, SACA POLIA;	Móvel	Bom	Normal		
000000006770	SACA POLIA, TIPO HIDRAULICO; CAPACIDADE MINIMA 5 TONELADAS; 3 GARRAS; ACIONAMENTO MANUAL;DIAMETRO DAS GARRAS ABERTO: MINIMO 340MM; COMPRIMENTO DA ALAVANCA: MINIMO 405 MM; EQUIPAMENTO CONTENDO BOMBA HIDRAULICA, MALETA, SACA POLIA;	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

235

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006788	DESINCRUSTADOR AGULHAS MODELO: PISTOLA ACIONAMENTO: PNEUMATICO QUANTIDADE AGULHAS: 19 DIAMETRO AGULHAS: 3 MILIMETROS CONSUMO: 5 LITROS/SEGUNDO ENTRADA AR: 1/4 POLEGADAS	Móvel	Bom	Normal		
000000006810	Serra mármorePotência aproximada: 1300W;Tensão Nominal: 220V;Diâmetro do disco: 110 milímetros;Diâmetro do furo: 20 milímetros;Rotação aproximada: 13000 rpm;Comprimento do cabo: aproximadamente 02 metros;Acessórios mínimos: chave de fixação do	Móvel	Bom	Normal		
000000006815	SOFT-STARTER 30 HP, 48 A, BYPASS INCORPORADO, TRIFÁSICO, 200 a 440 V, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 200 a 440 V; FREQUÊNCIA 45 a 66 Hz, COM PROTEÇÃO DO MOTOR 200-440 VAC; CORRENTE NOMINAL (IN) 48 AMPERES PARA 440V; POTÊNCIA 30HP PARA 440 V; TENSÃO D	Móvel	Bom	Normal		
000000006830	ESMERILHADEIRA TIPO: ANGULAR TAMANHO DISCO: 115 MILIMETROS POTENCIA: 600W TENSAO: 220V ROTACAO: 12000 RPM ACESSORIOS: EMPUNHADEIRA, PROTETOR, CHAVE	Móvel	Bom	Normal		
000000006831	MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR POTENCIA: 800 W TENSAO: 220V MANDRIL: SDS PLUS CAPACIDADE FURACAO ACO: 13 MILIMETROS CAPACIDADE FURACAO CONCRETO: 24 MILIMETROS CAPACIDADE FURACAO MADEIRA: 30 MILIMETROS ENERGIA IMPACTO: 2,4 JOULES FUNCAO FURACAO: SIM FU	Móvel	Bom	Normal		
000000006849	MEDIDOR MULTIPARÂMETROS DIGITAL PORTÁTIL, monocanal, para medição de diversos parâmetros com sondas apropriadas;Reconhecimento automático de sonda a ele conectado;Possibilidade de transferência dos dados armazenados para computador ou cartão de mem	Móvel	Bom	Normal		
000000006851	COMPRESSOR DE AR ROTATIVO DE 15 HP (11KW) /440 V/60 HZ:Tipo parafuso, lubrificado;Cabine acústica com nível de ruído máximo de 70 dB;Solução tipo "PLUG AND PLAY" pronta para ser instalada;Controle e leitura de dados do compressor, parâmetros ajus	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

236

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006857	Esmerilhadeira portátil 4.1/2"Tipo: angular;Tensão: 220V;Rotação: mínimo 10000 RPM;Potência: mínima 1200W;Ferramenta de corte: disco;Diâmetro do disco: 115 milímetros;Acessórios: manual do usuário, chave de pino, capa de proteção;Garantia: mí	Móvel	Bom	Normal		
000000006858	ESMERILHADEIRA ANGULAR TAMANHO DISCO: 7 POLEGADAS| 180 MILIMETROS POTENCIA: 2400 W TENSAO ALIMENTACAO: 220 V ROTACAO: 8500 RPM DIAMETRO EIXO DISCO: M14 ACESSORIOS: CHAVE PINO, TAMPA PROTECAO, EMPUNHADEIRA	Móvel	Bom	Normal		
000000006859	ESMERILHADEIRA ANGULAR TAMANHO DISCO: 7 POLEGADAS| 180 MILIMETROS POTENCIA: 2400 W TENSAO ALIMENTACAO: 220 V ROTACAO: 8500 RPM DIAMETRO EIXO DISCO: M14 ACESSORIOS: CHAVE PINO, TAMPA PROTECAO, EMPUNHADEIRA	Móvel	Bom	Normal		
000000006860	ESMERILHADEIRA ANGULAR TAMANHO DISCO: 5 POLEGADAS| 180 MILIMETROS POTENCIA: 2400 W TENSAO ALIMENTACAO: 220 V ROTACAO: 8500 RPM DIAMETRO EIXO DISCO: M14 ACESSORIOS: CHAVE PINO, TAMPA PROTECAO, EMPUNHADEIRA	Móvel	Bom	Normal		
000000006910	MONITOR TAMANHO TELA: 21.5 POLEGADAS TIPO PAINEL: LED RESOLUCAO: FULL HD (1920X1080) TENSAO ALIMENTACAO: BIVOLT BRILHO: 250CD/M² SUPORTE CORES: 16.7 MILHOES REVESTIMENTO TELA: ANTI OFUSCAMENTO CONECTORES ENTRADA: VGA, HDMI, DISPLAY PORT ACESSORIOS: C	Móvel	Bom	Normal		
000000006971	NOBREAK TIPO: MICROPROCESSADO POTENCIA: 700VA ALIMENTACAO ENTRADA: BIVOLT QUANTIDADE TOMADAS: 4 PROTECAO CARGA: SIM AUTONOMIA: MINIMO 30 MINUTOS	Móvel	Bom	Normal		
000000006993	BOMBA CENTRIFUGA MODELO: RE-AUTOESCORVANTE DIAMETRO FLANGE SUCCAO: 3 POLEGADAS TIPO ROSCA: BSP DIAMETRO FLANGE RECALQUE: 3 POLEGADAS TIPO ROSCA: BSP DIAMETRO ROTOR: 11 POLEGADAS MATERIAL EIXO: AISI 420 CARACTERISTICA ADICIONAL: COM REVESTIMEN	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

237

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007004	BOMBA PERISTALTICATIPO: DOSADORATIPO FLUIDO: HIPOCLORITO SODIOVAZAO NOMINAL: 60 LITROS/HORAVAZAO MINIMA: 0.1 MILILITRO/MINUTOVAZAO MAXIMA: 1000 MILILITRO/MINUTOPRESSAO MAXIMA: 7 BARALIMENTACAO: BIVOLTTAMANHO MONITOR: 3.5 POLEGADASTIPO MONITO	Móvel	Bom	Normal		
000000007007	PROPULSORA PNEUMATICA PARA GRAXA (ENGRAXADEIRA PNEUMATICA)CAPACIDADE RESERVATORIO: MINIMO 20 KGROSCA ENTRADA PROPULSORA PNEUMATICA: 1/4 POLEGADASROSCA SAIDA PROPULSORA PNEUMATICA: 1/4 POLEGADASPRESSAO TRABALHO: MINIMO 5 BARPRESSAO SAIDA: MINIMO	Móvel	Bom	Normal		
000000007008	CAMERA TERMOGRAFICA, TERMOVISOR 14.400PIXELS, DISPLAY LCD COLORIDO 2,8", CONF ESPECIF ANEXAS:Especificações - CAMERA TERMOGRAFICA, TERMOVISOR 14.400PIXELS, DISPLAY LCD COLORIDO 2,8"; Características técnicas:Faixa de temperatura - 20°C a 250°C (	Móvel	Bom	Normal		
000000007009	CAMERA TERMOGRAFICA, TERMOVISOR 14.400PIXELS, DISPLAY LCD COLORIDO 2,8", CONF ESPECIF ANEXAS:Especificações - CAMERA TERMOGRAFICA, TERMOVISOR 14.400PIXELS, DISPLAY LCD COLORIDO 2,8"; Características técnicas:Faixa de temperatura - 20°C a 250°C (	Móvel	Bom	Normal		
000000007013	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO, 1/2", À BATERIA, POTÊNCIA APROXIMADA: 350 WATTS; BATERIA LÍTIO: 20 V, 1.5 Ah; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO AÇO: 13 mm; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO ALVENARIA: 13 mm; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO MAD	Móvel	Bom	Normal		
000000007014	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO, 1/2", À BATERIA, POTÊNCIA APROXIMADA: 350 WATTS; BATERIA LÍTIO: 20 V, 1.5 Ah; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO AÇO: 13 mm; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO ALVENARIA: 13 mm; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO MAD	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

238

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007024	Aparelho de ar condicionado (condicionador de ar) Tipo: Split High Wall Inverter; Capacidade: 18000 BTU; Operação: frio; Selo Procel: classificação A; Vazão de ar: mínimo 800 m³/h; Tipo de filtro: removível, lavável; Tensão: 220V; Tipo de gás	Móvel	Bom	Normal		
000000007056	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 3 GAVETA , conforme segue: CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As	Móvel	Bom	Normal		
000000007070	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000007075	CADEIRA EXECUTIVA, BASE FIXA, COR PRETACaracterísticas:- Base fixa, modelo sky ou 's', em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi;- Assento em compensado anatômico (espessura mínima 15 mm);- Assento - medidas mínimas: largura 3	Móvel	Péssimo	Normal		
000000007077	CADEIRA EXECUTIVA, BASE FIXA, COR PRETACaracterísticas:- Base fixa, modelo sky ou 's', em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi;- Assento em compensado anatômico (espessura mínima 15 mm);- Assento - medidas mínimas: largura 3	Móvel	Bom	Normal		
000000007082	CADEIRA EXECUTIVA, BASE FIXA, COR PRETACaracterísticas:- Base fixa, modelo sky ou 's', em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi;- Assento em compensado anatômico (espessura mínima 15 mm);- Assento - medidas mínimas: largura 3	Móvel	Bom	Normal		
000000007084	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

239

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007086	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000007102	CADEIRA EXECUTIVA BASE FIXA PALITO, COR PRETACaracterísticas:- Base fixa, modelo do pé palito, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi;- Assento em compensado anatômico (espessura mínima 15 mm);- Assento - medidas mínimas: l	Móvel	Bom	Normal		
000000007114	MÁSCARA AUTÔNOMA DE AR COMPRIMIDO COM CIRCUITO ABERTO DE DEMANDA COM PRESSÃO POSITIVA, DOTADA DAS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:1) PESO DO CONJUNTO INFERIOR A 11 KG (CONSIDERANDO O EQUIPAMENTO COM CARGA TOTAL DE AR E PRONTO PARA USO, EXCETO PESO DO ABRI	Móvel	Bom	Normal		
000000007134	NOTEBOOK TAMANHO TELA: MINIMO 15 POLEGADAS, RESOLUCAO TELA: HD; PROCESSADOR: ARQUITETURA X86 DE 64 BITS (X64), COM PELO MENOS QUATRO NUCLEOS; TIPO ARMAZENAMENTO: DISCO RIGIDO SDD; CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: MINIMO 256 GIGABITE; CAPACIDADE MEMORI	Móvel	Bom	Normal		
000000007150	FORNO,TIPO: DOMESTICO;MODELO: MICROONDAS;TENSÃO: 220V;POTENCIA MÍNIMA: 800W;MATERIAL: AÇO INOX COM ACABAMENTO ESMALTADO;COR: BRANCA;CAPACIDADE APROXIMADA: 30 LITROS;CONTENDO: AUTOAQUECER, MEMORIA PROGRAMAVEL, FUNÇÃO DESCONGELAMENTO, CAMARA IS	Móvel	Bom	Normal		
000000007157	REGISTRADOR ELETRONICO DE DADOS (DATA LOGGER); MEDIÇÃO DE PRESSÃO E VAZÃO; USO EM HIDROMETROS; ENTRADA DE SINAIS: 01 DIGITAL E 03 ANALOGICAS; TIPO DE SINAL ANALÓGICO ENTRADA: J, K, T, N, E, R, S, B, PT100, 0-5V, 0-10V, 0-20MA; 4-20MA; SINAL DIGITAL E	Móvel	Bom	Normal		
000000007158	REGISTRADOR ELETRONICO DE DADOS (DATA LOGGER); MEDIÇÃO DE PRESSÃO E VAZÃO; USO EM HIDROMETROS; ENTRADA DE SINAIS: 01 DIGITAL E 03 ANALOGICAS; TIPO DE SINAL ANALÓGICO ENTRADA: J, K, T, N, E, R, S, B, PT100, 0-5V, 0-10V, 0-20MA; 4-20MA; SINAL DIGITAL E	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

240

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007159	REGISTRADOR ELETRONICO DE DADOS (DATA LOGGER); MEDIÇÃO DE PRESSÃO E VAZÃO; USO EM HIDROMETROS; ENTRADA DE SINAIS: 01 DIGITAL E 03 ANALOGICAS; TIPO DE SINAL ANALÓGICO ENTRADA: J, K, T, N, E, R, S, B, PT100, 0-5V, 0-10V, 0-20MA; 4-20MA; SINAL DIGITAL E	Móvel	Bom	Normal		
000000007162	FRAGMENTADORA DE PAPEL, 15 FOLHAS, USO CONTÍNUO, TIRAS 4 mm, TIPO DE CORTE: TIRAS DE APROXIMADAMENTE 4 mm; NÍVEL DE SEGURANÇA: P4 (DIN 66.399); CAPACIDADE: 15 FOLHAS (75g/m²), CD/DVD, GRAMPOS 26/6, CLIPES 2/0, CARTÃO PLÁSTICO; VELOCIDADE DE COR	Móvel	Bom	Normal		
000000007166	SOPRADOR TÉRMICO,TIPO: DIGITAL;TIPO EMPUNHADURA: PISTOLA;POTENCIA: APROXIMADAMENTE 2000 W;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V;TEMPERATURA: APROXIMADAMENTE 50 A 650°C;CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPLAY LCD;VAZÃO DE AR: 200 A 550 LITROS/ MINUTO;TAMAN	Móvel	Bom	Normal		
000000007170	VENTILADOR,TIPO: PAREDE;COR: PRETA;DIAMETRO: MINIMO 60 CENTIMENTROS;POTENCIA: MINIMA 150 W;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V;MATERIAL GRADE: AÇO;TIPO DE GRADE: REMOVIVEL;MATERIAL HELICE: TERMOPLASTICO;QUANTIDADE DE PÁS: MINIMO 3;SELO PROCEL: A;	Móvel	Bom	Normal		
000000007171	VENTILADOR,TIPO: PAREDE;COR: PRETA;DIAMETRO: MINIMO 60 CENTIMENTROS;POTENCIA: MINIMA 150 W;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V;MATERIAL GRADE: AÇO;TIPO DE GRADE: REMOVIVEL;MATERIAL HELICE: TERMOPLASTICO;QUANTIDADE DE PÁS: MINIMO 3;SELO PROCEL: A;	Móvel	Bom	Normal		
000000007175	VENTILADOR,TIPO: PAREDE;COR: PRETA;DIAMETRO: MINIMO 60 CENTIMENTROS;POTENCIA: MINIMA 150 W;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V;MATERIAL GRADE: AÇO;TIPO DE GRADE: REMOVIVEL;MATERIAL HELICE: TERMOPLASTICO;QUANTIDADE DE PÁS: MINIMO 3;SELO PROCEL: A;	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

241

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007179	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAMODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO:¿ gabinete sem emendas¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto¿ pia em aço inox	Móvel	Bom	Normal		
000000007180	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAMODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO:¿ gabinete sem emendas¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto¿ pia em aço inox	Móvel	Bom	Normal		
000000007182	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA MODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO: ¿ gabinete sem emendas ¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto ¿ pia em a	Móvel	Bom	Normal		
000000007183	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA MODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO: ¿ gabinete sem emendas ¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto ¿ pia em a	Móvel	Bom	Normal		
000000007185	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA MODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO: ¿ gabinete sem emendas ¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto ¿ pia em a	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

242

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007187	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAMODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO:¿ gabinete sem emendas¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto¿ pia em aço inox	Móvel	Bom	Normal		
000000007189	LAVADORA DE PEÇAS FECHADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA (EPÓXI), RESERVATÓRIO DE 20 LITROS COM ELETROBOMBA PARA CIRCULAÇÃO DO LÍQUIDO, BICO AREJADOR PARA DISTRIBUIÇÃO E MANGUEIRA PARA LAVAÇÃO DAS PEÇAS. CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO: 20 LITROS; VAZ	Móvel	Bom	Normal		
000000007200	ESCADA, TIPO: MULTIFUNCIONAL 4 X 4; MATERIAL ESCADA: ALUMINIO; MATERIAL SAPATA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE; ALCANCE MAXIMO ESTENDIDO: APROXIMADAMENTE 4,70 METROS; CAPACIDADE DE CARGA: 150 KG; ALTURA APROXIMADA FECHADA: 1,25 METROS; QUANTIDADE DE	Móvel	Bom	Normal		
000000007225	BOMBA SUBMERSÍVEL, VAZÃO 14 m³/h, MCA 10 a 12,5 m, POTÊNCIA 0,75 a 1 cv, PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE INFILTRAÇÃO E DE EFLUENTES; CONEXÃO DE DESCARGA MÍNIMA DE 38 mm; POTÊNCIA DO MOTOR ENTRE 0,75 e 1 cv; VAZÃO MÍNIMA DE 14 m³/h; ALTURA MANO	Móvel	Bom	Normal		
000000007226	BOMBA SUBMERSÍVEL, VAZÃO 14 m³/h, MCA 10 a 12,5 m, POTÊNCIA 0,75 a 1 cv, PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE INFILTRAÇÃO E DE EFLUENTES; CONEXÃO DE DESCARGA MÍNIMA DE 38 mm; POTÊNCIA DO MOTOR ENTRE 0,75 e 1 cv; VAZÃO MÍNIMA DE 14 m³/h; ALTURA MANO	Móvel	Bom	Normal		
000000007227	BOMBA SUBMERSÍVEL, VAZÃO 14 m³/h, MCA 10 a 12,5 m, POTÊNCIA 0,75 a 1 cv, PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE INFILTRAÇÃO E DE EFLUENTES; CONEXÃO DE DESCARGA MÍNIMA DE 38 mm; POTÊNCIA DO MOTOR ENTRE 0,75 e 1 cv; VAZÃO MÍNIMA DE 14 m³/h; ALTURA MANO	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae
Rio das Ostras

Formulário
243

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007228	BOMBA SUBMERSÍVEL, VAZÃO 14 m³/h, MCA 10 a 12,5 m, POTÊNCIA 0,75 a 1 cv, PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE INFILTRAÇÃO E DE EFLUENTES; CONEXÃO DE DESCARGA MÍNIMA DE 38 mm; POTÊNCIA DO MOTOR ENTRE 0,75 e 1 cv; VAZÃO MÍNIMA DE 14 m³/h; ALTURA MANO	Móvel	Bom	Normal		
000000007236	MEDIDOR DE DBO, FAIXA DE MEDIÇÃO 0 a 700 mg/L Medidor automático de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO manométrico) pelo método respirométrico, com leitura dos valores de DBO, em mg/L ou ppm. Composto por de 6 garrafas com volume acima de 450 mL,	Móvel	Bom	Normal		
000000007248	BOMBA MANUAL PARA ÓLEO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ INTERNA E EXTERNA. MANGUEIRA PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 1.40 m COM BICO BALDE METÁLICO DE 24 LITROS VOLUME DE SUCÇÃO POR CICLO: 0,250 L REFERÊNCIA BOZZA 8032-G3	Móvel	Bom	Normal		
000000007249	BOMBA MANUAL PARA ÓLEO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ INTERNA E EXTERNA. MANGUEIRA PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 1.40 m COM BICO BALDE METÁLICO DE 24 LITROS VOLUME DE SUCÇÃO POR CICLO: 0,250 L REFERÊNCIA BOZZA 8032-G3	Móvel	Bom	Normal		
000000007250	BOMBA MANUAL PARA ÓLEO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ INTERNA E EXTERNA. MANGUEIRA PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 1.40 m COM BICO BALDE METÁLICO DE 24 LITROS VOLUME DE SUCÇÃO POR CICLO: 0,250 L REFERÊNCIA BOZZA 8032-G3	Móvel	Bom	Normal		
000000007251	BOMBA MANUAL PARA ÓLEO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ INTERNA E EXTERNA. MANGUEIRA PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 1.40 m COM BICO BALDE METÁLICO DE 24 LITROS VOLUME DE SUCÇÃO POR CICLO: 0,250 L REFERÊNCIA BOZZA 8032-G3	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

244

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007319	MOTOR ELÉTRICO, TIPO MOTOR: MONOFÁSICO; POTÊNCIA DO MOTOR: 2 CV; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V; CLASSE DE ISOLAMENTO: F; CARACTERÍSTICA DO MOTOR: BAIXA ROTAÇÃO; APLICAÇÃO DO MOTOR: BETONEIRA 400 LITROS; TIPO CONSTRUTIVO: B3D; POSSUIR CHAVETA;	Móvel	Bom	Normal		
000000007336	ESMERILHADEIRA ANGULAR, 2100 WATTS, 220 VOLTS, 8500 RPM, DISCO DE 180 MM (7"), FURO 22MM (&/*") - MAKITA MOD. 9027 Nº DE SERIE 9405 G.	Móvel	Bom	Normal		
000000007372	Medidor eletrônico de nível de água, estático e dinâmico, para poços artesianos, carretel com 200m.Especificações mínimas: Cabo chato, tipo fita, inextensível, numerada (um. Métrica), de alta resistência, com fios de aço inox ou fita de aço com reve	Móvel	Bom	Normal		
000000007380	CAFETEIRA ELETRICA; CAPACIDADE APROXIMADA PARA 30 XICARAS DE CAFÉ; POTENCIA MÍNIMA 700W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V; MATERIAL DO JARRO EM INOX; COM SISTEMA CORTA-PINGOS; FILTRO PERMANENTE E PORTA-FILTRO REMOVÍVEL; USO DOMICILIAR; COM MANUAL DE INS	Móvel	Bom	Normal		
000000007397	FORNO, TIPO: DOMESTICO; MODELO: MICROONDAS; TENSÃO: 220V; POTENCIA MÍNIMA: 800W; MATERIAL: AÇO INOX COM ACABAMENTO ESMALTADO; COR: BRANCA; CAPACIDADE APROXIMADA: 30 LITROS; CONTENDO: AUTOAQUECER, MEMORIA PROGRAMAVEL, FUNÇÃO DESCONGELAMENTO, C	Móvel	Bom	Normal		
000000007402	Relógio de Ponto com reconhecimento biométrico e por cartão de proximidade. Módulo Biométrico SFM3050 TC2S 4M Suprema. Funcionamento em rede Ethernet, com protocolo TCP/IP, permitindo compartilhar os registros armazenados em um computador-servidor;	Móvel	Bom	Normal		
000000007407	VENTILADOR 40CM COM COLUNA 220V, com controle de velocidade de 3 níveis	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

245

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007418	Espectrofotômetro visível de bancada, display "TOUCH SCREEN" colorido com interface interativa no idioma português. Possui guia dos procedimentos mais usados na tela, trabalha na faixa de comprimento de onda de 320 a 1100 nm, com mais de 220 métodos	Móvel	Bom	Normal		
000000007425	AGITADOR MAGNÉTICO COMPACTO Volume máximo de agitação (H2O): máximo de 2000 mL; Escala de velocidade analógica, com rotação máxima de 1500 rpm ou superior; Dimensões: placa diâmetro 90 mm (mínimo); Dimensões do aparelho: mínimo 100 x 100 x 10 mm, máx	Móvel	Bom	Normal		
000000007432	CÂMARA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL - Classe 100 da 209e do Federal Standard (USA), deve atender o procedimento contido na classe 5 da norma internacional ISO 14644-1 (ABNT NBR ISO 14644-1); Construída externamente em chapa de aço tratada com revestime	Móvel	Bom	Normal		
000000007437	MEDIDOR DE BANCADA de pH e Condutividade. Deve possuir visor gráfico LCD retroiluminado. O Display LCD informativo deve mostrar resultados de pH e condutividade de forma simultânea, na tela principal, além de mostrar o status do eletrodo, data, hor	Móvel	Bom	Normal		
000000007440	Geofone Eletrônico 6000 Hz, conforme especificações:Frequência de Operação: 0 a 6000Hz (mínimo);Amplificador: 85dB (mínimo) + ou - 5dB na faixa de freqüência característica;Display: LCD com iluminação para uso noturno;Classe de Proteção: IP65;Ba	Móvel	Bom	Normal		
000000007443	SOFT-STARTER 60 HP, 170 A, BYPASS INCORPORADO, TRIFÁSICO, 200 a 440 V, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 200 a 440 V, FREQUÊNCIA 45 a 66Hz, COM PROTEÇÃO DO MOTOR 200-440 VAC; CORRENTE NOMINAL (IN) 170 AMPERES para 230 VAC; POTÊNCIA 60HP PARA 230 VAC; TEN	Móvel	Bom	Normal		
000000007444	SOFT STARTER 220V/575V Trifásico - 60Hz-85A - 30CV/22kW EM 220/230V - IP20.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELÉTRICAS:Corrente nominal de saída: 85 A.Tensão do circuito de potência: Trifásica 220 a 575 V (-15% a +10%) conexão padrão.Tensão de controle:	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

246

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007446	SOFT-STARTER, 22 kW (30 cv), 85 A, IHM, BYPASS INCORPORADO, INTERFACE DE OPERAÇÃO: IHM; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 a 575V, TRIFÁSICO; CORRENTE: 85 A; GRAU DE PROTEÇÃO: IP 20; POTÊNCIA: 30 cv (22kW); DIMENSÕES MÁXIMAS APROXIMADAS: altura x l	Móvel	Bom	Normal		
000000007447	SOFT-STARTER, 22 kW (30 cv), 85 A, IHM, BYPASS INCORPORADO, INTERFACE DE OPERAÇÃO: IHM; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 a 575V, TRIFÁSICO; CORRENTE: 85 A; GRAU DE PROTEÇÃO: IP 20; POTÊNCIA: 30 cv (22kW); DIMENSÕES MÁXIMAS APROXIMADAS: altura x l	Móvel	Bom	Normal		
000000007450	Unidade de bombeamento de esgoto com bombas tipo em linha sem poço de esgotamento, formado por: motores elétricos, painéis elétricos e todos os acessórios para implantação de estação elevatória de esgoto. Sistema formado por um conjunto moto bomba c	Móvel	Bom	Normal		
000000007451	Roteador acess point, com alcance até 350m², velocidade igual ou superior a 1350 Mbps com tecnologia Dual Band AC - 450 Mbps (2.4 GHz) + 867 Mbps (5 GHz) para uso corporativo	Móvel	Bom	Normal		
000000007453	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO ALTO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS Características: - Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material pl	Móvel	Bom	Normal		
000000007454	MULTÍMETRO DE PROCESSO COM MEDIÇÕES DE CORRENTE FAIXA: 0-1 A CA OU CC, RESOLUÇÃO: 1 mA, PRECISÃO: 0,2% + 2 LSD (CC), FAIXA: 0-30 mA, RESOLUÇÃO: 0,001 mA, PRECISÃO: 0,05% + 2 LSD. DETECÇÃO DE CORRENTE, FAIXA: 0-20 mA OU 4-20 mA, RESOLUÇÃO: 0,05%	Móvel	Bom	Normal		
000000007456	Serra Mármore, 1450W, 220V, com maleta. Especificações técnicas: Ref: 4100NH2KX Potência: 1.450W Capacidades de corte: A 0 (zero) graus: 40mm. A 45 graus: 21,5mm Diâmetro do disco 125 mm Rotações por minuto: 12.200 rpm Dimensões (C x L x A): 23	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

247

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007457	ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, cor predominante palha,Dimensões aproximadas: (A x L x P) 1,70 x 0,8 x; 0,5 m;Material MDP com espessura mínima de 18 mm.	Móvel	Bom	Normal		
000000007460	Fonte inversora para soldagem, 200 A Tensão de alimentação: 220 V/240 V, monofásico; Modalidade de Solda: com eletrodo revestido e TIG; Classe térmica: H(180ºC); Classe de proteção: IP 21; Classe de aplicação: S; Normas: IEC 60.974; Fator de p	Móvel	Bom	Normal		
000000007513	ESMERILHADEIRA ANGULAR TIPO: SEM ESCOVA (BRUSHLESS) TAMANHO DISCO: 115 MILÍMETROS (4 1/2 POL) ALIMENTAÇÃO: BATERIA TENSÃO BATERIA: 20 VOLTS ACESSÓRIOS INCLUSOS: MALETA TRANSPORTE, BATERIA LÍTIO, CARREGADOR BATERIA BIVOLT, CHAVE DOIS PINOS, EMPUN	Móvel	Bom	Normal		
000000007514	ESMERILHADEIRA ANGULAR TIPO: SEM ESCOVA (BRUSHLESS) TAMANHO DISCO: 115 MILÍMETROS (4 1/2 POL) ALIMENTAÇÃO: BATERIA TENSÃO BATERIA: 20 VOLTS ACESSÓRIOS INCLUSOS: MALETA TRANSPORTE, BATERIA LÍTIO, CARREGADOR BATERIA BIVOLT, CHAVE DOIS PINOS, EMPUN	Móvel	Bom	Normal		
000000007515	BOMBA SUBMERSÍVEL, FLUIDO: ESGOTO SANITÁRIO; PRESSÃO DE TRABALHO: 13 mca; VAZÃO: MÍNIMA 120 m³/h; FLANGE DE CONEXÃO: DN 100 mm; TIPO ROTOR: SEMI ABERTO, EQUIPADO COM TECNOLOGIA CONTRABLOCK; VEDAÇÃO: SELO MECÂNICO; ROTAÇÃO: APROXIMADAMEN	Móvel	Bom	Normal		
000000007516	BOMBA SUBMERSÍVEL, FLUIDO: ESGOTO SANITÁRIO; PRESSÃO DE TRABALHO: 13 mca; VAZÃO: MÍNIMA 120 m³/h; FLANGE DE CONEXÃO: DN 100 mm; TIPO ROTOR: SEMI ABERTO, EQUIPADO COM TECNOLOGIA CONTRABLOCK; VEDAÇÃO: SELO MECÂNICO; ROTAÇÃO: APROXIMADAMEN	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae
Rio das Ostras

Formulário
248

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007517	BOMBA SUBMERSÍVEL, FLUIDO: ESGOTO SANITÁRIO; PRESSÃO DE TRABALHO: 13 mca; VAZÃO: MÍNIMA 120 m³/h; FLANGE DE CONEXÃO: DN 100 mm; TIPO ROTOR: SEMI ABERTO, EQUIPADO COM TECNOLOGIA CONTRABLOCK; VEDAÇÃO: SELO MECÂNICO; ROTAÇÃO: APROXIMADAMEN	Móvel	Bom	Normal		
000000007518	BOMBA SUBMERSÍVEL, FLUIDO: ESGOTO SANITÁRIO; PRESSÃO DE TRABALHO: 13 mca; VAZÃO: MÍNIMA 120 m³/h; FLANGE DE CONEXÃO: DN 100 mm; TIPO ROTOR: SEMI ABERTO, EQUIPADO COM TECNOLOGIA CONTRABLOCK; VEDAÇÃO: SELO MECÂNICO; ROTAÇÃO: APROXIMADAMEN	Móvel	Bom	Normal		
000000007519	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000007521	CADEIRA EXECUTIVA, BASE FIXA, COR PRETACaracterísticas:- Base fixa, modelo sky ou 's', em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi;- Assento em compensado anatômico (espessura mínima 15 mm);- Assento - medidas mínimas: largura 3	Móvel	Bom	Normal		
000000007522	CADEIRA EXECUTIVA, BASE FIXA, COR PRETACaracterísticas:- Base fixa, modelo sky ou 's', em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi;- Assento em compensado anatômico (espessura mínima 15 mm);- Assento - medidas mínimas: largura 3	Móvel	Bom	Normal		
000000007523	CADEIRA EXECUTIVA, BASE FIXA, COR PRETACaracterísticas:- Base fixa, modelo sky ou 's', em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi;- Assento em compensado anatômico (espessura mínima 15 mm);- Assento - medidas mínimas: largura 3	Móvel	Bom	Normal		
000000007525	CADEIRA EXECUTIVA, BASE FIXA, COR PRETACaracterísticas:- Base fixa, modelo sky ou 's', em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi;- Assento em compensado anatômico (espessura mínima 15 mm);- Assento - medidas mínimas: largura 3	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

249

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007527	CADEIRA EXECUTIVA, BASE FIXA, COR PRETACaracterísticas:- Base fixa, modelo sky ou 's', em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi;- Assento em compensado anatômico (espessura mínima 15 mm);- Assento - medidas mínimas: largura 3	Móvel	Bom	Normal		
000000007530	Martelete à Bateria 18V com 2 Baterias, sistema SDS-Plus, um jogo com quatro brocas SDS-Plus de 20x150mm, para perfuração em concreto e Maleta de acomodação e transporte. Especificações: Rotações por minuto: >/= 800 rpm; Impactos por minuto: >/= 5	Móvel	Bom	Normal		
000000007531	Martelete à Bateria 18V com 2 Baterias, sistema SDS-Plus, um jogo com quatro brocas SDS-Plus de 20x150mm, para perfuração em concreto e Maleta de acomodação e transporte. Especificações: Rotações por minuto: >/= 800 rpm; Impactos por minuto: >/= 5	Móvel	Bom	Normal		
000000007532	Martelete à Bateria 18V com 2 Baterias, sistema SDS-Plus, um jogo com quatro brocas SDS-Plus de 20x150mm, para perfuração em concreto e Maleta de acomodação e transporte. Especificações: Rotações por minuto: >/= 800 rpm; Impactos por minuto: >/= 5	Móvel	Bom	Normal		
000000007533	BOMBA SUBMERSÍVEL MODELO P-40 C, PESO 38,5 KG, POTÊNCIA 6,3CV / 4,7KW, RPM3.400, VOLTS: 220/380/440, AMPERAGEM 19,0/11,0/9,5, RECALQUE 4" [HV] - 3" [HH], SELO CARBETO DE TUNGSTÊNIO -, CABO ELÉTRICO EM PVC COMP. DO CABO ELÉTRICO (M) 10/5, CARCAÇA: AL	Móvel	Bom	Normal		
000000007534	MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, FLUIDO: ESGOTO SANITÁRIO; PRESSÃO DE TRABALHO: 16 MCA; CONEXÃO: ROSCA BSP; CONTRA FLANGE: 50 MM ROSCA BSP; VEDAÇÃO: SELO MECANICO; PASSAGEM SOLIDO: 32 MM; MATERIAL CARCAÇA:FERRO FUNDIDO GG 25 ; MATERIAL ROTOR: FERRO FUN	Móvel	Bom	Normal		
000000007535	MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, FLUIDO: ESGOTO SANITÁRIO; PRESSÃO DE TRABALHO: 16 MCA; CONEXÃO: ROSCA BSP; CONTRA FLANGE: 50 MM ROSCA BSP; VEDAÇÃO: SELO MECANICO; PASSAGEM SOLIDO: 32 MM; MATERIAL CARCAÇA:FERRO FUNDIDO GG 25 ; MATERIAL ROTOR: FERRO FUN	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

250

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007550	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO: Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoi	Móvel	Bom	Normal		
000000007552	ALICATE HIDRÁULICO PARA COMPRESSÃO DE TERMINAIS/LUVAS COM MATRIZES ; CAPACIDADE: 6-400 MM²; FORÇA DE COMPRESSÃO: 12 TONELADAS; PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 10000 PSI; CABEÇA ROTATIVA À 180°; CABO COM ISOLAÇÃO EM NEOPRENE; MATRIZES TIPO "U"; OBS: FERRAME	Móvel	Excelente	Normal		
000000007582	Bomba Água Arraste CR10-6 A-GJ-A-E-HQQE, Código Nalco: 6054821; Código Fabricante: (Grundfos Part #) CR10-6 A-GJ-A-E-HQQK.	Móvel	Excelente	Normal		
000000007587	Esmerilhadeira Angular Brushless 4.1/2 Pol. com 2 Baterias 20V 5.0Ah 220V Especificações técnicas: Ref: DCG413P2-BRB Guarda de proteção ajustável sem chave Gatilho de dois dedos com trava de segurança Caixa de engrenagem em alumínio Carregador u	Móvel	Excelente	Normal		
000000007588	Martelete Combinado, SDS MAX, 5Kg, 1050W, 220V, perfurador e rompedor, com Maleta Especificações Técnicas: Ref: D25481K-B2 Potência 1050 W Energia de Impacto (EPTA 05/2009): 6,1 Joules Perfurando / 7 Joules Rompendo Impactos por Minuto: 3.150 IPM	Móvel	Excelente	Normal		
000000007590	Serra tico-tico, 500W, 220 V, velocidade variável, ação pendular Especificações técnicas: Ref: DW300BR Potência: 500 W, Tensão: 220V Velocidade sem Carga 0-3.200 GPM, 7 Velocidades, Comprimento do golpe 13/16" (20.6 mm), Capacidade em Madeira:	Móvel	Excelente	Normal		
000000007594	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO, 1/2", À BATERIA, POTÊNCIA APROXIMADA: 350 WATTS; BATERIA LÍTIO: 20 V, 1.5 Ah; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO AÇO: 13 mm; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO ALVENARIA: 13 mm; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO MAD	Móvel	Excelente	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

251

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007599	MOTOR ELÉTRICO ASSÍNCRONO DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 100CV Características técnicas: - Nível de rendimento: IR3 (Premium). - Potência: 100 cv (75 kW). - Polaridade: 6 polos. rotação: 1200 rpm; - Tensão: 220/380/440 V (motor será alimentado em 440V).	Móvel	Excelente	Normal		
000000007600	MOTOR ELÉTRICO ASSÍNCRONO DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 100CV Características técnicas: - Nível de rendimento: IR3 (Premium). - Potência: 100 cv (75 kW). - Polaridade: 6 polos. rotação: 1200 rpm; - Tensão: 220/380/440 V (motor será alimentado em 440V).	Móvel	Excelente	Normal		
000000007604	LIXADEIRA TIPO: PAREDE-TETO POTENCIA: MINIMO 600W TENSAO: 220V VELOCIDADE: VARIAVEL (600 - 1800 RPM) DIAMETRO LIXA: 225 MILIMETROS CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTENSOR, MALETA DE TRANSPORTE, CONECTOR PARA ASPIRADOR DE PO, SACO COLETOR DE POEIRA,	Móvel	Excelente	Normal		
000000007605	Conjunto Motobomba Grundfos, modelo: CRT8-8 A-P-A-V DQQV 3x230D/400Y 60Hz"	Móvel	Excelente	Normal		
000000007606	SOFT-STARTER 60 HP, 170 A, BYPASS INCORPORADO, TRIFÁSICO, 200 a 440 V, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 200 a 440 V, FREQUÊNCIA 45 a 66Hz, COM PROTEÇÃO DO MOTOR 200-440 VAC; CORRENTE NOMINAL (IN) 170 AMPERES para 230 VAC; POTÊNCIA 60HP PARA 230 VAC; TEN	Móvel	Excelente	Normal		
000000007613	NOTEBOOK MÍNIMO CORE i7 OU SUPERIOR: PROCESSADOR MÍNIMO INTEL® CORE i7-11370H DE 11ª GERAÇÃO OU SUPERIOR (3.30 GHZ OU SUPERIOR) TAMANHO TELA: MINIMO 15.6 POLEGADAS ou SUPERIOR, RESOLUCAO TELA: HD; TIPO ARMAZENAMENTO: 512 GB SSD M.2 2242 PCIe TLC,	Móvel	Excelente	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

252

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007615	NOTEBOOK CORE i3 Processador: mínimo Intel® Core i3 de 11ª Geração ou superior, cache de 6MB, até 4.1Ghz. TAMANHO TELA: MÍNIMO 15.6 POLEGADAS ou SUPERIOR, RESOLUÇÃO TELA: HD; TIPO ARMAZENAMENTO: 512 GB SSD M.2 2242 PCIe TLC, MEMORIA: 8GB SO-DIMM DDR	Móvel	Excelente	Normal		
000000007616	NOTEBOOK MÍNIMO CORE i7 OU SUPERIOR: PROCESSADOR MÍNIMO INTEL® CORE i7-11370H DE 11ª GERAÇÃO OU SUPERIOR (3.30 GHZ OU SUPERIOR) TAMANHO TELA: MINIMO 15.6 POLEGADAS ou SUPERIOR, RESOLUCAO TELA: HD; TIPO ARMAZENAMENTO: 512 GB SSD M.2 2242 PCIe TLC,	Móvel	Excelente	Normal		
000000007617	NOTEBOOK MÍNIMO CORE i7 OU SUPERIOR: PROCESSADOR MÍNIMO INTEL® CORE i7-11370H DE 11ª GERAÇÃO OU SUPERIOR (3.30 GHZ OU SUPERIOR) TAMANHO TELA: MINIMO 15.6 POLEGADAS ou SUPERIOR, RESOLUCAO TELA: HD; TIPO ARMAZENAMENTO: 512 GB SSD M.2 2242 PCIe TLC,	Móvel	Excelente	Normal		
000000007618	NOTEBOOK MÍNIMO CORE i7 OU SUPERIOR: PROCESSADOR MÍNIMO INTEL® CORE i7-11370H DE 11ª GERAÇÃO OU SUPERIOR (3.30 GHZ OU SUPERIOR) TAMANHO TELA: MINIMO 15.6 POLEGADAS ou SUPERIOR, RESOLUCAO TELA: HD; TIPO ARMAZENAMENTO: 512 GB SSD M.2 2242 PCIe TLC,	Móvel	Excelente	Normal		
000000007621	NOTEBOOK CORE i3 Processador: mínimo Intel® Core i3 de 11ª Geração ou superior, cache de 6MB, até 4.1Ghz. TAMANHO TELA: MÍNIMO 15.6 POLEGADAS ou SUPERIOR, RESOLUÇÃO TELA: HD; TIPO ARMAZENAMENTO: 512 GB SSD M.2 2242 PCIe TLC, MEMORIA: 8GB SO-DIMM DDR	Móvel	Excelente	Normal		
000000007622	NOTEBOOK CORE i3 Processador: mínimo Intel® Core i3 de 11ª Geração ou superior, cache de 6MB, até 4.1Ghz. TAMANHO TELA: MÍNIMO 15.6 POLEGADAS ou SUPERIOR, RESOLUÇÃO TELA: HD; TIPO ARMAZENAMENTO: 512 GB SSD M.2 2242 PCIe TLC, MEMORIA: 8GB SO-DIMM DDR	Móvel	Excelente	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

253

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007639	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: MÍNIMO® CORE I3-12100 FCLGA1700 OU SUPERIOR, 4 NÚCLEOS OU SUPERIOR, NÚMERO DE PERFORMANCE-CORES 4 OU SUPERIOR, NÚMERO DE THREADS 8 OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA TURBO MAX 4.3GHz OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA BASE DO PERFORMANCE-C	Móvel	Excelente	Normal		
000000007649	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: MÍNIMO® CORE I3-12100 FCLGA1700 OU SUPERIOR, 4 NÚCLEOS OU SUPERIOR, NÚMERO DE PERFORMANCE-CORES 4 OU SUPERIOR, NÚMERO DE THREADS 8 OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA TURBO MAX 4.3GHz OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA BASE DO PERFORMANCE-C	Móvel	Excelente	Normal		
000000007650	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: MÍNIMO® CORE I3-12100 FCLGA1700 OU SUPERIOR, 4 NÚCLEOS OU SUPERIOR, NÚMERO DE PERFORMANCE-CORES 4 OU SUPERIOR, NÚMERO DE THREADS 8 OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA TURBO MAX 4.3GHz OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA BASE DO PERFORMANCE-C	Móvel	Excelente	Normal		
000000007651	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: MÍNIMO® CORE I3-12100 FCLGA1700 OU SUPERIOR, 4 NÚCLEOS OU SUPERIOR, NÚMERO DE PERFORMANCE-CORES 4 OU SUPERIOR, NÚMERO DE THREADS 8 OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA TURBO MAX 4.3GHz OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA BASE DO PERFORMANCE-C	Móvel	Excelente	Normal		
000000007652	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: MÍNIMO® CORE I3-12100 FCLGA1700 OU SUPERIOR, 4 NÚCLEOS OU SUPERIOR, NÚMERO DE PERFORMANCE-CORES 4 OU SUPERIOR, NÚMERO DE THREADS 8 OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA TURBO MAX 4.3GHz OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA BASE DO PERFORMANCE-C	Móvel	Excelente	Normal		
000000007653	COMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR PARA DESKTOP: MÍNIMO INTEL® CORE I7-12700 FCLGA1700 OU SUPERIOR COM PLACA GRÁFICA INTEGRADA INTEL® UHD GRAPHICS 770 OU SUPERIOR, NÚMERO DE NÚCLEOS: 12 OU SUPERIOR, Nº DE PERFORMANCE-CORES: 8 OU SUPERIOR, Nº DE EFFICIE	Móvel	Excelente	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

254

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007655	MONITOR DE 23,8" Tamanho da tela: 23,8" ou superior; Painel IPS ou superior; Proporção da tela 16:9 ou superior; Ângulo de visão horizontal 178º ou superior; Ângulo de visão vertical 178º ou superior; Resolução Full HD a 60 HZ ou superior; Tem	Móvel	Excelente	Normal		
000000007657	MONITOR DE 23,8" Tamanho da tela: 23,8" ou superior; Painel IPS ou superior; Proporção da tela 16:9 ou superior; Ângulo de visão horizontal 178º ou superior; Ângulo de visão vertical 178º ou superior; Resolução Full HD a 60 HZ ou superior; Tem	Móvel	Excelente	Normal		
000000007686	COMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR PARA DESKTOP: MÍNIMO INTEL® CORE I7-12700 FCLGA1700 OU SUPERIOR COM PLACA GRÁFICA INTEGRADA INTEL® UHD GRAPHICS 770 OU SUPERIOR, NÚMERO DE NÚCLEOS: 12 OU SUPERIOR, Nº DE PERFORMANCE-CORES: 8 OU SUPERIOR, Nº DE EFFICIE	Móvel	Excelente	Normal		
000000007688	COMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR PARA DESKTOP: MÍNIMO INTEL® CORE I7-12700 FCLGA1700 OU SUPERIOR COM PLACA GRÁFICA INTEGRADA INTEL® UHD GRAPHICS 770 OU SUPERIOR, NÚMERO DE NÚCLEOS: 12 OU SUPERIOR, Nº DE PERFORMANCE-CORES: 8 OU SUPERIOR, Nº DE EFFICIE	Móvel	Excelente	Normal		
000000007692	ESCADA, TIPO: MULTIFUNCIONAL 4 X 4; MATERIAL ESCADA: ALUMINIO; MATERIAL SAPATA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE; ALCANCE MAXIMO ESTENDIDO: APROXIMADAMENTE 4,70 METROS; CAPACIDADE DE CARGA: 150 KG; ALTURA APROXIMADA FECHADA: 1,25 METROS; QUANTIDADE DE	Móvel	Excelente	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

255

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007693	ESCADA, TIPO: MULTIFUNCIONAL 4 X 4; MATERIAL ESCADA: ALUMINIO; MATERIAL SAPATA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE; ALCANCE MAXIMO ESTENDIDO: APROXIMADAMENTE 4,70 METROS; CAPACIDADE DE CARGA: 150 KG; ALTURA APROXIMADA FECHADA: 1,25 METROS; QUANTIDADE DE	Móvel	Excelente	Normal		
000000007694	ESCADA, TIPO: MULTIFUNCIONAL 4 X 4; MATERIAL ESCADA: ALUMINIO; MATERIAL SAPATA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE; ALCANCE MAXIMO ESTENDIDO: APROXIMADAMENTE 4,70 METROS; CAPACIDADE DE CARGA: 150 KG; ALTURA APROXIMADA FECHADA: 1,25 METROS; QUANTIDADE DE	Móvel	Excelente	Normal		
000000007697	CHAVE IMPACTO TAMANHO ENCAIXE QUADRADO: 19 MILIMETROS CAPACIDADE BATERIA: 18V-20V IMPACTOS POR MINUTO: 0-2400 IPM TORQUE APERTO MINIMO: 950NM TORQUE RUPTURA APROXIMADO: 1627NM ACESSORIOS: CARREGADOR BATERIA, 2 BATERIAS	Móvel	Excelente	Normal		
000000007698	SERRA MESA POTENCIA MINIMA: 1500W TAMANHO DISCO CORTE: 254MM TENSAO ALIMENTACAO: 220V CAPACIDADE CORTE 90° = 91 MILIMETROS CAPACIDADE CORTE 45°= 63 MILIMETROS USO: MARCENARIA PROFISSIONAL ACESSORIOS: LAMINA SERRA, GUIA REGUA, GUIA TRANSFERIDOR	Móvel	Excelente	Normal		
000000007699	EQUIPAMENTO AUXILIAR DE PARTIDA APLICAÇÃO: VEÍCULOS 12 VOLTS CORRENTE DE PARTIDA PICO (CCA): 1200A CORRENTE DE PARTIDA NOMINAL: 600A CORRENTE DE PICO SIMILIAR: BATERIA 180A. BATERIA INTERNA: 16.000 mAh / 59,2WH RECARGA: VIA USB 5V/2A SAÍDA USB	Móvel	Excelente	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

256

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007702	Roçadeira Lateral Potência: (1,5 kw / 2,01 hp) Cilindrada: 41,5 cm3 Rotação Máxima: 10500 rpm Peso sem acessórios: 7,2 kg Acessórios inclusos: Cinto de sustentação da máquina, kit de ferramentas, lâmina de corte 2 pontas profissional. carrete	Móvel	Excelente	Normal		
000000007703	Roçadeira Lateral Potência: (1,5 kw / 2,01 hp) Cilindrada: 41,5 cm3 Rotação Máxima: 10500 rpm Peso sem acessórios: 7,2 kg Acessórios inclusos: Cinto de sustentação da máquina, kit de ferramentas, lâmina de corte 2 pontas profissional. carrete	Móvel	Excelente	Normal		
000000007704	Roçadeira Lateral Potência: (1,5 kw / 2,01 hp) Cilindrada: 41,5 cm3 Rotação Máxima: 10500 rpm Peso sem acessórios: 7,2 kg Acessórios inclusos: Cinto de sustentação da máquina, kit de ferramentas, lâmina de corte 2 pontas profissional. carrete	Móvel	Excelente	Normal		
000000007705	Roçadeira Lateral Potência: (1,5 kw / 2,01 hp) Cilindrada: 41,5 cm3 Rotação Máxima: 10500 rpm Peso sem acessórios: 7,2 kg Acessórios inclusos: Cinto de sustentação da máquina, kit de ferramentas, lâmina de corte 2 pontas profissional. carrete	Móvel	Excelente	Normal		
000000007706	SOFT-STARTER 60 HP, 170 A, BYPASS INCORPORADO, TRIFÁSICO, 200 a 440 V, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 200 a 440 V, FREQUÊNCIA 45 a 66Hz, COM PROTEÇÃO DO MOTOR 200-440 VAC; CORRENTE NOMINAL (IN) 170 AMPERES para 230 VAC; POTÊNCIA 60HP PARA 230 VAC; TEN	Móvel	Excelente	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

257

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007707	SOFT-STARTER 60 HP, 170 A, BYPASS INCORPORADO, TRIFÁSICO, 200 a 440 V, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 200 a 440 V, FREQUÊNCIA 45 a 66Hz, COM PROTEÇÃO DO MOTOR 200-440 VAC; CORRENTE NOMINAL (IN) 170 AMPERES para 230 VAC; POTÊNCIA 60HP PARA 230 VAC; TEN	Móvel	Excelente	Normal		

Secretaria

003.001.002.253.000 - INCORPORAÇÕES EM ÁREAS PÚBLICAS

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000800001	TUBOTIPO: CORRUGADOSERIE DN/DI: 500 MILIMETROSMATERIAL: PEADPAREDE INTERNA TUBO: LISOPAREDE EXTERNA TUBO: CORRUGADO EXTREMIDADE 1: BOLSA ANEL VEDACAOEXTREMIDADE 2: PONTAFLUIDO: ESGOTOCOMPRIMENTO TUBO: 6 METROSCLASSE RIGIDEZ: 8 KPANORMA: AB	Móvel	Bom	Normal		
000000800002	TUBOTIPO: CORRUGADOSERIE DN/DI: 500 MILIMETROSMATERIAL: PEADPAREDE INTERNA TUBO: LISOPAREDE EXTERNA TUBO: CORRUGADO EXTREMIDADE 1: BOLSA ANEL VEDACAOEXTREMIDADE 2: PONTAFLUIDO: ESGOTOCOMPRIMENTO TUBO: 6 METROSCLASSE RIGIDEZ: 8 KPANORMA: AB	Móvel	Bom	Normal		
000000800003	TUBOTIPO: CORRUGADOSERIE DN/DI: 500 MILIMETROSMATERIAL: PEADPAREDE INTERNA TUBO: LISOPAREDE EXTERNA TUBO: CORRUGADO EXTREMIDADE 1: BOLSA ANEL VEDACAOEXTREMIDADE 2: PONTAFLUIDO: ESGOTOCOMPRIMENTO TUBO: 6 METROSCLASSE RIGIDEZ: 8 KPANORMA: AB	Móvel	Bom	Normal		
000000800004	TUBOTIPO: CORRUGADOSERIE DN/DI: 500 MILIMETROSMATERIAL: PEADPAREDE INTERNA TUBO: LISOPAREDE EXTERNA TUBO: CORRUGADO EXTREMIDADE 1: BOLSA ANEL VEDACAOEXTREMIDADE 2: PONTAFLUIDO: ESGOTOCOMPRIMENTO TUBO: 6 METROSCLASSE RIGIDEZ: 8 KPANORMA: AB	Móvel	Bom	Normal		
000000800005	TUBOTIPO: CORRUGADOSERIE DN/DI: 500 MILIMETROSMATERIAL: PEADPAREDE INTERNA TUBO: LISOPAREDE EXTERNA TUBO: CORRUGADO EXTREMIDADE 1: BOLSA ANEL VEDACAOEXTREMIDADE 2: PONTAFLUIDO: ESGOTOCOMPRIMENTO TUBO: 6 METROSCLASSE RIGIDEZ: 8 KPANORMA: AB	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

258

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000800006	TUBOTIPO: CORRUGADOSERIE DN/DI: 500 MILIMETROSMATERIAL: PEADPAREDE INTERNA TUBO: LISOPAREDE EXTERNA TUBO: CORRUGADO EXTREMIDADE 1: BOLSA ANEL VEDACAOEXTREMIDADE 2: PONTAFLUIDO: ESGOTOCOMPRIMENTO TUBO: 6 METROSCLASSE RIGIDEZ: 8 KPANORMA: AB	Móvel	Bom	Normal		
000000800007	VÁLVULA BORBOLETA BIEXCÊNTRICA COM REDUTOR, EM FERRO FUNDIDO, DN 100 mm (4"), PN 10, COM FLANGES, Diâmetro nominal: 100 mm (4"); Classe de pressão: PN 10; Aplicação: rede de água; Corpo: monobloco em ferro fundido nodular conforme ASTM A 536 grau	Móvel	Bom	Normal		
000000800008	VÁLVULA BORBOLETA BIEXCÊNTRICA COM REDUTOR, EM FERRO FUNDIDO, DN 100 mm (4"), PN 10, COM FLANGES, Diâmetro nominal: 100 mm (4"); Classe de pressão: PN 10; Aplicação: rede de água; Corpo: monobloco em ferro fundido nodular conforme ASTM A 536 grau	Móvel	Bom	Normal		
000000800009	VÁLVULA BORBOLETA BIEXCÊNTRICA COM REDUTOR, EM FERRO FUNDIDO, DN 100 mm (4"), PN 10, COM FLANGES, Diâmetro nominal: 100 mm (4"); Classe de pressão: PN 10; Aplicação: rede de água; Corpo: monobloco em ferro fundido nodular conforme ASTM A 536 grau	Móvel	Bom	Normal		
000000800010	VÁLVULA BORBOLETA BIEXCÊNTRICA COM REDUTOR, EM FERRO FUNDIDO, DN 100 mm (4"), PN 10, COM FLANGES, Diâmetro nominal: 100 mm (4"); Classe de pressão: PN 10; Aplicação: rede de água; Corpo: monobloco em ferro fundido nodular conforme ASTM A 536 grau	Móvel	Bom	Normal		
000000800011	VÁLVULA BORBOLETA BIEXCÊNTRICA COM REDUTOR, EM FERRO FUNDIDO, DN 150 mm (6"), PN 10, COM FLANGES, Diâmetro nominal: 150 mm (6");Classe de pressão: PN 10; Aplicação: rede de água; Corpo: monobloco em ferro fundido nodular conforme ASTM A 536 grau	Móvel	Bom	Normal		
000000800012	VÁLVULA BORBOLETA BIEXCÊNTRICA COM REDUTOR, EM FERRO FUNDIDO, DN 150 mm (6"), PN 10, COM FLANGES, Diâmetro nominal: 150 mm (6");Classe de pressão: PN 10; Aplicação: rede de água; Corpo: monobloco em ferro fundido nodular conforme ASTM A 536 grau	Móvel	Bom	Normal		
000000800013	VÁLVULA BORBOLETA BIEXCÊNTRICA COM REDUTOR, EM FERRO FUNDIDO, DN 200 mm (8"), PN 10, COM FLANGES, Diâmetro nominal: 200 mm (8"); Classe de pressão: PN 10; Aplicação: rede de água; Corpo: monobloco em ferro fundido nodular conforme ASTM A 536 grau	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

259

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000800014	VÁLVULA BORBOLETA BIEXCÊNTRICA COM REDUTOR, EM FERRO FUNDIDO, DN 200 mm (8"), PN 10, COM FLANGES, Diâmetro nominal: 200 mm (8"); Classe de pressão: PN 10; Aplicação: rede de água; Corpo: monobloco em ferro fundido nodular conforme ASTM A 536 grau	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.256.000 - NL 2022

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000000595	MAQ.ESCREV REMINGTON MODELO SPERRY RAND N. 5117640 ESTA NA PREFEITURA-JURIDICO	Móvel	Bom	Normal		
000000001843	SUPORTE P/CPU	Móvel	Bom	Normal		
000000001844	SUPORTE P/CPU	Móvel	Bom	Normal		
000000002055	KIT DE SUPORTE DE INFORMATICA (MANUAL E DISKETTES)	Móvel	Bom	Normal		
000000002205	MESA P/COMPUTADOR NA COR CINZA	Móvel	Bom	Normal		
000000002747	MARTELO DEMOLIDOR MAKITA HM 1810	Móvel	Bom	Normal		
000000002812	BEBEDOURO PARA GALÃO GLACIAL DE PISO	Móvel	Bom	Normal		
000000002871	BEBEDOURO PARA GALÃO MARCA BEGEL	Móvel	Bom	Normal		
000000002904	ARMARIO ALTO FECHADO	Móvel	Bom	Normal		
000000002985	MONITOR LCD 17" LG 117050S	Móvel	Bom	Normal		
000000003020	MESA 1,00 X 0,70 S/GAVETA	Móvel	Bom	Normal		
000000003092	CONVERSOR DE MÍDIA RJ45/SC 1000 BASE TX GIGA MONOMODOGT 702S. MEDIA CONVERTER RJ45/SC 1000 BASE TX SM	Móvel	Bom	Normal		
000000003093	CONVERSOR DE MÍDIA RJ45/SC 1000 BASE TX GIGA MONOMODOGT 702S. MEDIA CONVERTER RJ45/SC 1000 BASE TX SM	Móvel	Bom	Normal		
000000003158	COLORÍMETRO VISUAL - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRISMA ÓPTICO PARA JUNÇÃO DE IMAGENS PROPORCIONANDO UMA LEITURA MAIS PRECISA DOS RESULTADOS. METODOLOGIA ANALÍTICA DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, TAIS COMO: ABNT - A	Móvel	Bom	Normal		
000000003385	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

260

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003521	CADEIRA TIPO DIGITADOR, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASBASE MODELO BACK SYSTEM A GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXACadeira tipo digitador, com as seguintes características mínimas: base modelo back system a gás, regulagens de altura, assento e de incli	Móvel	Bom	Normal		
000000003674	MESA MEDINDO: 1,40M X 0,68M X 0,74M, COM AS SEGUINTESCARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXAS:Mesa medindo: 1,40m x 0,68m x 0,74m, com as seguintes características mínimas: 02 (duas) gavetas de aço com 0,40m de largura, com chaves, corrediças, tampo de 25mm,	Móvel	Bom	Normal		
000000003969	MINI CÂMERA DAY/NIGTH	Móvel	Bom	Normal		
000000003970	MINI CÂMERA DAY/NIGTH	Móvel	Bom	Normal		
000000003982	STAND ALONE PARA 16 CANAIS S/GRAV INTELAB	Móvel	Bom	Normal		
000000004051	Switchs gerenciáveis de 24 portas, conforme especificação anexaSwitch Linksys, com as seguintes características: - 24 portas Ethernet 10/100/1000BaseTx autosensing - 2 Slots Mini-Gbic para expansão. - half/full duplex - auto MDI/MDI-X - Não Ge	Móvel	Bom	Normal		
000000004099	MARTELO DEMOLIDOR MAKITA HM 1810	Móvel	Bom	Normal		
000000004171	Microcomputador equipado com processador Intel Core Duo E2200 ou equivalente superior, com mínimo 2Gb de Memória, Gabinete Slim; Monitor LCD Color de 17¿; Sistema Operacional Windows 7 Enterprise em Português (Brasil); Suite Microsoft Office contendo	Móvel	Bom	Normal		
000000004207	MARTELO DEMOLIDOR COM SISTEMA ANTI VIBRAÇÃO com as seguintes características aproximadas:Potência: 2000 WattsImpacto por min: 1.100 ipmDimensão: 824 mm x 148 mm x 624 mmEnergia de Impacto: 63 Joules Encaixe Sextavado: 28.6 mmNível de ruído: 10	Móvel	Bom	Normal		
000000004221	Nobreak de rack Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 220V	Móvel	Bom	Normal		
000000004245	SERRA CIRCULAR MANUAL, Disco 185mm, 1800 W, Ref. 5007 MG, Com acessórios conforme descrição anexa- Potencia: 1.800 watts- Capacidade: 90º (63,5mm) - 45º (45mm) - 56º (35mm)- Diâmetro do Disco: 185mm- Diâmetro do furo: 20mm - Rotações por min.:	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

261

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004262	CONJUNTO MOTO BOMBAdiametro de sucção = 400mmdiametro da tubulação do barrilete de recalque = 400mmpotência nominal do motor, por conjunto = 200 cvrendimento mínimo = 80%rotação = 1.750 rpmvazão = 173,02 l/saltura manométrica = 57,08 mcapote	Móvel	Bom	Normal		
000000004263	CONJUNTO MOTO BOMBAdiametro de sucção = 400mmdiametro da tubulação do barrilete de recalque = 400mmpotência nominal do motor, por conjunto = 200 cvrendimento mínimo = 80%rotação = 1.750 rpmvazão = 173,02 l/saltura manométrica = 57,08 mcapote	Móvel	Bom	Normal		
000000004301	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 1 GAVETA E 1 SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pr	Móvel	Bom	Normal		
000000004478	MICROCOMPUTADOR, COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR AOPROCESSADOR ATHLON 2800+, 256 MB DE MEMÓRIA EXPANSÍVEL A 2 Gb, HD COM CAPACIDADE DE 40 Gb E 7200 rpm; KIT MULTIMÍDIA COM UNIDADE DE CD-Rom DE 52X, CAIXAS ACÚSTICAS E MICROFONE, MODEM 56 K V90 PADRÃO	Móvel	Bom	Normal		
000000004502	ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDOS A2104 PLUS 220V	Móvel	Bom	Normal		
000000004577	DIVISOR PARA MESA MEDINDO L1800 X H420MM - COR PRETA, conforme segue:Obs.: Altura final de 1000mm, ou seja, de 260mm em relação a face superior do tampo da mesa.Divisor constituído por aglomerado de 18mm de espessura revestido nas duas faces (front	Móvel	Bom	Normal		
000000004605	MONITOR POLICROMATICO LCD DE 18,5"bivolt, com no mínimo controles de ajustes de: altura,luminosidade, posição horizontal e vertical, tamanhohorizontal e vertical e geometria, contraste de 5000:1e tempo de resposta menor ou igual a 8ms, PixelPitc	Móvel	Bom	Normal		
000000004674	Cadeira tipo digitador, com as seguintes características mínimas: base modelo back system a gás, regulagens de altura, assento e de inclinação de encosto com braços reguláveis, revestido em poliéster, cor PRETA	Móvel	Regular	Normal		
000000004735	CADEIRA FIXA ISO ESTR PRETA PVC	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

262

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004755	CÂMERA DIGITAL COM A SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:14.1 MEGAPIXELS, LCD 2.36", ZOOM OPTICO 5x, CONFORME ANEXO:ZOOM DIGITAL: -- Modo de imagem estática : 1X ~ 3X -- Modo Reprodução : 1X ~ 12.5X (dependendo do tamanho da imagem) Foco automá	Móvel	Bom	Normal		
000000004757	CÂMERA DIGITAL COM A SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:14.1 MEGAPIXELS, LCD 2.36", ZOOM OPTICO 5x, CONFORME ANEXO:ZOOM DIGITAL: -- Modo de imagem estática : 1X ~ 3X -- Modo Reprodução : 1X ~ 12.5X (dependendo do tamanho da imagem) Foco automá	Móvel	Bom	Normal		
000000004762	TELEFONE DIGITAL DT 310 DTL - 6DE - 1 (BK)	Móvel	Bom	Normal		
000000004816	Conjunto motobomba monobloco multiestágio 7,5CV Vazão 18m³/h Altura manométrica 60mca, com motor elétrico trifásico alto rendimento plus IP55 3500rpm 220V, bocal sucção 2" e recalque 1.1/2" rosca bsp. Líquido: água tratada em temperatura ambiente. Ob	Móvel	Bom	Normal		
000000004823	NO BREAK 1200 VA (1.2KVA) BIVOLT SMS	Móvel	Bom	Normal		
000000004957	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE¿ I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, MONITOR DE LED 19", SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL OU WINDOWS 8 PRO EM PORTUGUÊS (BRA	Móvel	Bom	Normal		
000000004995	Arquivo de aço com 04 gavetas.Arquivo de aço em chapa 22 com 04 gavetas, com sistema de travamento por fechadura simultânea para todas as gavetas, com suporte para pasta suspensa, puxadores cromados em cada uma das gavetas, gavetas com sistema de tr	Móvel	Bom	Normal		
000000005022	Etiquetadora BMP 21 plus	Móvel	Bom	Normal		
000000005115	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		
000000005205	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

263

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005280	LEITOR CCD LONG RANGE MINI PS-960 COMTAC 9270 Interface ? USB 2.0 High Speed (480Mbps)Sistema óptico ? Sensor CCD 2500 pixelsFonte de luz ? LED visível vermelho de 660 nmVelocidade de leitura ? 200 leituras / segundos Resolução de digitalização ?	Móvel	Bom	Normal		
000000005367	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005379	Aparador de grama eletrico. Especificações:- Potência mínima: 700 Watts;- 220 ou bivolt, 60 Hz;- Tipo de motor: elétrico;- Área de corte: mínimo 10" (250 milímetros);- Incluso: carretel de fio de nylon (espessura mínima de 1,6 milímetros)Uso: d	Móvel	Bom	Normal		
000000005383	LAVADORA DE ALTA PRESSÃOPotência: 3,3 kwPressão: 2.175 libras / pol² - (150 bar) Vazão: 600 l/hDimensões (C x L x A): 40.00 x 70.50 x 43.00 centímetrosUso: Profissional / IndustrialTemperatura: Água friaTipo: Alta pressãoITENS INCLUSOSTub	Móvel	Bom	Normal		
000000005394	Furadeira, Potencia 650 W, capacidades: Aço 13 mm (1/2") , Madeira 30 mm (1-1/8") Rotações por minuto: 500 - 600 - 1.100 - 1.300 rpmComprimento total : 385 mmMandril: 13 mmCabo de energia: 2,5 metrosChave de mandril e punho lateral	Móvel	Bom	Normal		
000000005458	Rompedor hidráulico para asfalto/concretoAplicação: romper asfalto/concretoCaracterísticas:comprimento máximo de 800 mm;largura máxima de 500 mm;peso entre 38 e 40 kg;acionamento por gatilho posicionado paralelamente à empunhadeira;pressão má	Móvel	Bom	Normal		
000000005467	CAMERA INFRA RED - 40 MTS 650TVL 2.8MM 12MM VARIFOCA	Móvel	Bom	Normal		
000000005468	CAMERA INFRA RED - 40 MTS 650TVL 2.8MM 12MM VARIFOCA	Móvel	Bom	Normal		
000000005469	CAMERA INFRA RED - 40 MTS 650TVL 2.8MM 12MM VARIFOCA	Móvel	Bom	Normal		
000000005493	MORSA, BANCADA, N° 10: COMPOSIÇÃO: FERRO FUNDIDO NODULAR FE 42012. LARGURA DO MORDENTE: APROXIMADAMENTE 254mm. ABERTURA MÁXIMA: 254mm. ACABAMENTO: PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 640 x 225 x 235 mm.	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

264

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005558	Bomba dosadoraTipo diafragma;Vazão de trabalho: 10 l/h;Pressão: 10 bar;Alimentação: 220 V, VCA 50-60 Hz, monofásico;-Nota 01:Todas as peças em contato com o fluído a ser dosado deverão ser compostos por polipropileno, com exceção dea) diafragm	Móvel	Bom	Normal		
000000005571	Bomba dosadoraTipo diafragma;Vazão de trabalho: 10 l/h;Pressão: 10 bar;Alimentação: 220 V, VCA 50-60 Hz, monofásico;-Nota 01:Todas as peças em contato com o fluído a ser dosado deverão ser compostos por polipropileno, com exceção dea) diafragm	Móvel	Bom	Normal		
000000005598	CAMERA INFRA RED - 30 MTS TEC VOZ	Móvel	Bom	Normal		
000000005599	CAMERA INFRA RED - 30 MTS TEC VOZ	Móvel	Bom	Normal		
000000005673	MOTOBOMBA,TIPO: SUBMERSA;POTENCIA: 11 HP;TIPO DE MOTOR: TRIFÁSICO;TENSÃO: 220V; FREQUENCIA: 60 HZ;VAZÃO APROXIMADA: 10M³/H;ALTURA MANOMETRICA: 178 MCA;DIÂMETRO DO POÇO: 6"; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO;MATERIAL MOTOR: AÇO INOX OU AÇO CARBO	Móvel	Bom	Normal		
000000005676	MOTOBOMBA,TIPO: SUBMERSA;POTENCIA: 20 HP;TIPO DE MOTOR: TRIFÁSICO;TENSÃO: 220V; FREQUENCIA: 60 HZ;VAZÃO APROXIMADA: 24 M³/H;ALTURA MANOMETRICA: 148 MCA;DIÂMETRO DO POÇO: 6"; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO;MATERIAL MOTOR: AÇO INOX OU AÇO CARB	Móvel	Bom	Normal		
000000005760	BOMBA DOSADORA HIPOCLORITO DE SODIO,VAZÃO MAXIMA APROXIMADA: 17 L/H;VAZÃO MINIMA APROXIMADA: 17 ML/H;VISCOSIDADE MAXIMA: 300 MPAS;PRECISÃO DE REPETIÇÃO: 1%;PRESSÃO MAXIMA DE FUNCIONAMENTO: APROXIMADAMENTE 7 BAR;ALTRA MAXIMA DE ASPIRAÇÃO EM FUNC	Móvel	Bom	Normal		
000000005769	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAMODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO:¿ gabinete sem emendas¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto¿ pia em aço inox	Móvel	Bom	Normal		
000000005772	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAMODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO:¿ gabinete sem emendas¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto¿ pia em aço inox	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

265

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005775	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAMODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO:¿ gabinete sem emendas¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto¿ pia em aço inox	Móvel	Bom	Normal		
000000005799	SIRENE PIEZO ELÉTRICA Voltagem de trabalho Bivolt 12VCC Potência de 120 Db Cor preta ou branca Dimensões: 10,5 x 8,5 x 7,5cm aproximados.	Móvel	Bom	Normal		
000000005838	MOTOBOMBA,TIPO: SUBMERSA;POTENCIA: 6 HP;TIPO DE MOTOR: TRIFÁSICO;TENSÃO: 380V; FREQUENCIA: 60 HZ;VAZÃO APROXIMADA: 5M³/H;ALTURA MANOMETRICA: 190 MCA;DIÂMETRO DO POÇO: 6"; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO;MATERIAL MOTOR: AÇO INOX OU AÇO CARBONO	Móvel	Bom	Normal		
000000005839	MOTOBOMBA,TIPO: SUBMERSA;POTENCIA: 20 HP;TIPO DE MOTOR: TRIFÁSICO;TENSÃO: 220V; FREQUENCIA: 60 HZ;VAZÃO APROXIMADA: 24 M³/H;ALTURA MANOMETRICA: 148 MCA;DIÂMETRO DO POÇO: 6"; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO;MATERIAL MOTOR: AÇO INOX OU AÇO CARB	Móvel	Bom	Normal		
000000005841	MOTOBOMBA,TIPO: SUBMERSA;POTENCIA: 25 HP;TIPO DE MOTOR: TRIFÁSICO;TENSÃO: 220V; FREQUENCIA: 60 HZ;VAZÃO APROXIMADA: 30 M³/H;ALTURA MANOMETRICA: 147 MCA;DIÂMETRO DO POÇO: 6"; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO;MATERIAL MOTOR: AÇO INOX OU AÇO CARB	Móvel	Bom	Normal		
000000005864	ZERO CLIENT EQUIPADO COM PROCESSADOR 1 GHZ OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 1GB DE MEMÓRIA DDR3 RAM, FLASH MEMORY 4 GB eMMC, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICAS MÍNIMASPROTOCOLOSDeverá s	Móvel	Bom	Normal		
000000005872	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

266

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005881	CONVERSOR MIDIA,USO: CONVERSÃO 01 INTERFACE RS 232/485 PARA 100 MBPS EM FIBRA OPTICA;TIPO: INTERFACE SERIAL PARA FAST ETHERNET OPTICA (100 BASE FL);ALIMENTAÇÃO: 110/220VAC OU 125 VCC;INTERFACE SERIAL: 01 RS232 E RS 485INTERFACE DE REDE: 100 BASE	Móvel	Bom	Normal		
000000005911	SERRA MÁRMORE MANUALPOTENCIA: APROXIMADAMENTE 1450 W;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V;FREQUENCIA: 60 HZ;DIAMETRO DO DISCO DE CORTE: 110 MM, COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DISCO DE 1250 MM;ROTAÇÃO SEM CARGA: APROXIMADAMENTE 12000 RPM;DIAMETRO FUR	Móvel	Bom	Normal		
000000005957	ESCADA,TIPO: MULTIFUNCIONAL 4 X 4;MATERIAL ESCADA: ALUMINIO;MATERIAL SAPATA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE;ALCANCE MAXIMO ESTENDIDO: APROXIMADAMENTE 4,70 METROS;CAPACIDADE DE CARGA: 150 KG;ALTURA APROXIMADA FECHADA: 1,25 METROS;QUANTIDADE DE POSIÇÕE	Móvel	Bom	Normal		
000000006016	ROÇADEIRA LATERAL À GASOLINA 1,5 kW, POTÊNCIA MÍNIMA: 1,5 kW;CILINDRADA MÍNIMA: 40,0cm³;ROTAÇÃO LENTA: MÍNIMA 2500 RPM;ROTAÇÃO MÁXIMA (SEM CARGA): MÍNIMA 7500 RPM;CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 0,6 LITROSACESSÓRIOS INCLUSOS:LÂMIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006063	MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL,FLUIDO: ESGOTO SANITÁRIO;PRESSÃO DE TRABALHO: 20 MCA;CONEXÃO: CURVA DE DESCARGA DN 80 MM;CONTRA FLANGE: ROSCA BSP;TIPO ROTOR: SEMI ABERTO;VEDAÇÃO: SELO MECANICO;PASSAGEM SOLIDO: 33 MM;MATERIAL CARCAÇA:FERRO FUNDIDO GG 25	Móvel	Bom	Normal		
000000006161	Esmerilhadeira portátil 4.1/2"Tipo: angular;Tensão: 220V;Rotação: mínimo 10000 RPM;Potência: mínima 1200W;Ferramenta de corte: disco;Diâmetro do disco: 115 milímetros;Acessórios: manual do usuário, chave de pino, capa de proteção;Garantia: mí	Móvel	Bom	Normal		
000000006255	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

267

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006524	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006538	INDICADOR, TRANSMISSOR E SENSOR DE NÍVEL do líquido a ser medido, do tipo ultrassom ou radar sem contato, alimentação 24Vcc; Sinal analógico de saída de 4 a 20 mA padronizado; Sinais digitais de alarme (SPDT) de 7,5 A e 220 Vca, 60Hz; Faixa de mediçã	Móvel	Bom	Normal		
000000006550	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006595	DISPOSITIVO ANTI-IMÃ (EQUIPAMENTO AUXILIAR NA DETECÇÃO DE FRAUDES POR IMÃS)Equipamento portátil para detecção de evidências de presença de magnetismo em hidrômetros causados por imãs que visam a fraude na leitura dos mesmos.- Equipado com 3 sensor	Móvel	Bom	Normal		
000000006656	CARRINHO-SUPORTE DESENROLADOR PARA FITAS PLÁSTICAS DE ARQUEAR PP E PET, capacidade para 25 Kg, Estrutura metálica, com rodas.	Móvel	Bom	Normal		
000000006717	MOTOSSERRA, À GASOLINA; potência: 2,9 kW; motor: 02 tempos, mínimo de 60 cm^3 (cilindrada); Comprimento do sabre: entre 35 e 40 cm; Peso máximo 6,5 kg (sem serra); Rotação: 2500 rpm (lenta) e 12000 rpm (máxima); Tanque de combustível com capacida	Móvel	Bom	Normal		
000000006721	GERADOR PORTÁTIL,POTENCIA DO GERADOR: MINIMO 6 KVA;TIPO COMBUSTÍVEL: GASOLINA;TIPO DE ACIONAMENTO: ELÉTRICO;TIPO DE MOTOR: 4 TEMPOS, REFRIGERADO A AR;POTENCIA DO MOTOR: 13 CV (9,7 KW);CAPACIDADE DO TANQUE: MINIMO 23 LITROS;TIPO DE LIGAÇÃO: MON	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

268

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006733	SERRA MÁRMORE MANUALPOTENCIA: APROXIMADAMENTE 1450 W;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V;FREQUENCIA: 60 HZ;DIAMETRO DO DISCO DE CORTE: 110 MM, COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DISCO DE 1250 MM;ROTAÇÃO SEM CARGA: APROXIMADAMENTE 12000 RPM;DIAMETRO FUR	Móvel	Bom	Normal		
000000006741	ROÇADEIRA LATERAL À GASOLINA; POTENCIA APROXIMADA DE 1,7 CV; CAPACIADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 770 ML; CILINDRADA APROXIMADA DE 43 CM³; PROPORÇÃO DE MISTURA APROXIMADA DE 25:01; ROTAÇÃO MÍNIMA DE 3200 RPM; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 10000	Móvel	Bom	Normal		
000000006743	ROÇADEIRA LATERAL À GASOLINA; POTENCIA APROXIMADA DE 1,7 CV; CAPACIADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 770 ML; CILINDRADA APROXIMADA DE 43 CM³; PROPORÇÃO DE MISTURA APROXIMADA DE 25:01; ROTAÇÃO MÍNIMA DE 3200 RPM; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 10000	Móvel	Bom	Normal		
000000006756	ESCADA,TIPO: MULTIFUNCIONAL 4 X 4;MATERIAL ESCADA: ALUMINIO;MATERIAL SAPATA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE;ALCANCE MAXIMO ESTENDIDO: APROXIMADAMENTE 4,70 METROS;CAPACIDADE DE CARGA: 150 KG;ALTURA APROXIMADA FECHADA: 1,25 METROS;QUANTIDADE DE POSIÇÕE	Móvel	Bom	Normal		
000000006803	ROÇADEIRA LATERAL À GASOLINA 1,5 kW, POTÊNCIA MÍNIMA: 1,5 kW;CILINDRADA MÍNIMA: 40,0cm³;ROTAÇÃO LENTA: MÍNIMA 2500 RPM;ROTAÇÃO MÁXIMA (SEM CARGA): MÍNIMA 7500 RPM;CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 0,6 LITROSACESSÓRIOS INCLUSOS:LÂMIN	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.002.275.000 - NL 2023

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000001392	MESA RETANGULAR TAMPO DE MARMORE	Móvel	Bom	Normal		
000000001412	CADEIRA DE PLASTICO MARFINITE	Móvel	Péssimo	Normal		
000000001532	CONSERVADORA LAVADORA INDUSTR. MARCA BANDEIRANTE	Móvel	Bom	Normal		
000000001709	CADEIRA FIXA ESTOFADA	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

269

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000001954	FOTOCOLORIMETRO DE BANCADA, CONTROLADO POR MICROPROCESSADOS P/EFETUAR ANÁLISES FISICO QUIMICAS EM LABORATORIO E CAMPO,CA	Móvel	Bom	Normal		
000000001988	MAQUINA DE FURAR REDE EM CARGA DE 50 A 600 MM. - MOD. F-04 MELCATEC	Móvel	Bom	Normal		
000000001989	MAQUINA DE FURAR REDE EM CARGA DE 50 A 600 MM.	Móvel	Bom	Normal		
000000002025	BOMBA KSB MEGANORM 150-315, C/MOTOR WEG DE 100 CV, ALTO RENDIMENTO PLUS 1750 RPM, 350M3/H E 45 MCA - BOMBA Nº1 - RB1	Móvel	Bom	Normal		
000000002026	BOMBA KSB MEGANORM 150-315, COM MOTOR WEG DE 100 CV, ALTO RENDIMENTO PLUS, 1750 RPM, 350 M3/H E 45 MCA - BOMBA Nº2 - RB1	Móvel	Bom	Normal		
000000002165	MAQUINA CORTADORA DE PISO, ASFALTO, MOD.460-13 MOTOR 13 HP GASOLINAC/TANQUE DE AGUA (ESTÁ NO SETOR DO CARRO DE APOIO)	Móvel	Bom	Normal		
000000002167	SUPORTE PARA PAPEL C/RODIZIO	Móvel	Bom	Normal		
000000002168	SUPORTE PARA PAPEL C/RODIZIO	Móvel	Bom	Normal		
000000002169	SUPORTE PARA PAPEL C/RODIZIO	Móvel	Bom	Normal		
000000002172	SUPORTE PARA PAPEL C/RODIZIO	Móvel	Bom	Normal		
000000002174	ROUPEIRO DE 04 VAOS	Móvel	Bom	Normal		
000000002186	MESA PARA COMPUTADOR NA COR CINZA	Móvel	Péssimo	Normal		
000000002192	MESA PARA COMPUTADOR NA COR CINZA	Móvel	Bom	Normal		
000000002217	CADEIRA FIXA	Móvel	Bom	Normal		
000000002269	PROCESSADOR DURON 750 MHZ,COM MOTHER BOARD-M812-AGP/SOM/REDE/FAX56,DRIVE 3.5,DRIVE CDROM 60X,LINUX SEVER 7.0,FAX MODEM 5	Móvel	Bom	Normal		
000000002270	XTM-COMPACT PLUS SEM DRIVE,128K E LEITOR DE CODIGO DE BARRAS COD.005388,LICENCA DE USO SOFTWARE XTM COMPACT PLUS,PLACA D	Móvel	Bom	Normal		
000000002333	ROUPEIRO DE ACO, 12 VAOS C/ PITAO P/ CADEADO, MARCA: ATILA CHAPA 24 (VAOS PEQUENOS)	Móvel	Bom	Normal		
000000002458	NO BREAK 650 VA-RAGTECH	Móvel	Bom	Normal		
000000002508	BOMBA SUBMERSA PORTATIL PARA ESGOTAMENTO DE VALAS EM CONSTR.CIVIL, ATINGINDO ALTURA MANOM DE 15 MCA (ESTÁ NO V-58)	Móvel	Bom	Normal		
000000002552	RADIO GRAVADOR TOSHIBA 8167 CD	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

270

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002567	ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,30 X 1,40	Móvel	Bom	Normal		
000000002604	ARMÁRIO BAIXO C/PORTA	Móvel	Bom	Normal		
000000002716	MOTOR MAXION S4 COMPLETO DIESEL GMC 6-100 97-02	Móvel	Bom	Normal		
000000002737	CANETA PARA TESTE DE ESCUTA EM TUBULAÇÕES COM VAZAMENTO NÃO VISÍVEIS, COM RÁDIO TRANSMISSOR INTEGRADO PATA EMISSÃO DE SINAIS EM FM (864 MHZ), PARA OFONE DE OUVIDO; LED DISPLAY; FONE DE OUVIDO COM RECEPÇÃO DE SINAIS EM FM DA CANETA TESTE, AJUSTE DE VO	Móvel	Bom	Normal		
000000002773	COMPACTADOR DE SOLOS À PERCUSSÃO (SAPO MECÂNICO)- Combustível: gasolina- Motor: 2 tempos- Peso aproximado: ~ 55 kg- Altura aproximada: ~ 1000 mm- Comprimento total: 701 mm- Largura total: 391 mm- Sistema de partida: retrátil- Sistema de lubr	Móvel	Bom	Normal		
000000002774	COMPACTADOR DE SOLOS À PERCUSSÃO (SAPO MECÂNICO) (ESTÁ NO SETOR DO CARRO DE APOIO)	Móvel	Bom	Normal		
000000002821	FURADEIRA MAKITA HP 1620K 16MM 220V	Móvel	Bom	Normal		
000000002834	BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL BEGEL	Móvel	Bom	Normal		
000000002870	BEBEDOURO PARA GALÃO MARCA BEGEL	Móvel	Bom	Normal		
000000002886	BALANÇA ANALÍTICA 220V	Móvel	Bom	Normal		
000000002887	BEBEDOURO PARA GALÃO MARCA BEGEL	Móvel	Bom	Normal		
000000002934	CADEIRA GIRÁTORIA C/ BRAÇO MOD. DIGITADOR BASE A GAS BACK SYSTEM, ESTAFAMENTO NA COR PRETA.	Móvel	Bom	Normal		
000000003000	CAFETEIRA WALITA CONFORT CF89 / 90, XICARAS PR 220V	Móvel	Bom	Normal		
000000003031	CADEIRA P/CAIXA ESTOFADA	Móvel	Bom	Normal		
000000003032	CADEIRA P/CAIXA C/ LAMINA	Móvel	Bom	Normal		
000000003073	ESCADA DE ENCOSTAR, EM ALUMÍNIO, 3,30M DE COMPRIMENTO, TIPOPARALELA, 10 DEGRAUS	Móvel	Bom	Normal		
000000003108	GAVETEIRO VOLANTE C/ 04 GAVETAS ESTRUTURA EM BP, 18 MM TAMPO SUPERIOR EM POST FORMING, GAVETAS EM AÇO C/ CORREDIÇAS METÁLICAS E CHAVE, NA COR PLATINA.	Móvel	Bom	Normal		
000000003123	SWITCH 3COM 3C16478 RJ45 10 / 100 / 1000 TX.	Móvel	Bom	Normal		
000000003201	INSUFLADOR E EXAUSTOR DE AR PORTATIL 3.010 M³ /HORA	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

271

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003202	INSUFLADOR E EXAUSTOR DE AR PORTATIL 3.010 M³ /HORA	Móvel	Bom	Normal		
000000003302	ESTANTE DE AÇO 2,00X0,92X0,40M PROF. C/ 05 PRATELEIRAS FOR-MANDO 04 VÃOS, COLUNA CH.18, PRATEL. CH.24	Móvel	Bom	Normal		
000000003323	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER (BOSCH-DLE 50)	Móvel	Bom	Normal		
000000003328	GUINCHO PARA TRABALHO EM ESPAÇOS CONFINADOS CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA:Possui carretel com capacidade de armazenar 55 m de cabo de aço com 4,8 mm de diâmetro e movimentar cadeiras suspensas Pode armazenar 25 m de cabo de aço 8 mm de diâmetro e res	Móvel	Bom	Normal		
000000003334	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, TECIDO PRETO, BASE BACK SYSTEM C/ RELAX E REGULAG	Móvel	Bom	Normal		
000000003370	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003431	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003433	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003439	MESA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO MARTINIQUE (70 X 70)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003628	SUPORTE PARA CPU COM RODÍZIOS NA COR: CRISTALSuporte para CPU com rodízios na cor: CRISTAL	Móvel	Péssimo	Normal		
000000003728	MÁQUINA LAVADOR ALTA PRESSÃO, PROFISSIONAL, 220V, 5.500W PRESSÃO DE TRABALHO 2.400LBS, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXACARACTERÍSTICAS:- BOMBA RADIAL COM VÁLVULA BYPASS E STOP TOTAL-PISTÕES DE CERÂMICA- PISTOLA COM GATILHO-LANÇA DE 750MM E CONEXÃO CURTA	Móvel	Bom	Normal		
000000003751	INVERSOR (CONVERSOR) DE FREQUENCIA WEG 16A CSW 09	Móvel	Bom	Normal		
000000003787	CENTRAL DE ALARME XP 400	Móvel	Bom	Normal		
000000003790	CENTRAL DE ALARME XP 400	Móvel	Bom	Normal		
000000003791	CENTRAL DE ALARME XP 400	Móvel	Bom	Normal		
000000003794	CENTRAL DE ALARME XP 400	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

272

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003802	CENTRAL DE ALARME XP 400	Móvel	Bom	Normal		
000000003813	CENTRAL DE ALARME XP 400	Móvel	Bom	Normal		
000000003818	KIT GPRS VIA WEB	Móvel	Bom	Normal		
000000003821	KIT GPRS VIA WEB	Móvel	Bom	Normal		
000000003822	KIT GPRS VIA WEB	Móvel	Bom	Normal		
000000003825	KIT GPRS VIA WEB (2)	Móvel	Bom	Normal		
000000003832	KIT GPRS VIA WEB (2)	Móvel	Bom	Normal		
000000003834	KIT GPRS VIA WEB (2)	Móvel	Bom	Normal		
000000003842	KIT GPRS VIA WEB (2)	Móvel	Bom	Normal		
000000003843	KIT GPRS VIA WEB (2)	Móvel	Bom	Normal		
000000003852	RECEPTOR XP 08 NAPCO (2)	Móvel	Bom	Normal		
000000003854	RECEPTOR XP 08 NAPCO (2)	Móvel	Bom	Normal		
000000003855	RECEPTOR XP 08 NAPCO (2)	Móvel	Bom	Normal		
000000003856	RECEPTOR XP 08 NAPCO (2)	Móvel	Bom	Normal		
000000003859	RECEPTOR XP 08 NAPCO (2)	Móvel	Bom	Normal		
000000003866	RECEPTOR XP 08 NAPCO (2)	Móvel	Bom	Normal		
000000003867	RECEPTOR XP 08 NAPCO (2)	Móvel	Bom	Normal		
000000003868	RECEPTOR XP 08 NAPCO (2)	Móvel	Bom	Normal		
000000003872	RECEPTOR XP 08 NAPCO (2)	Móvel	Bom	Normal		
000000003944	MINI CÂMERA DAY/NIGTH	Móvel	Bom	Normal		
000000003980	STAND ALONE P/16 CANAIS S/GRAV. DVD TECV	Móvel	Bom	Normal		
000000004005	CADEIRA TIPO DIGITADOR, C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, REGUL. DE ALT,DE ASSENTO, ENCOSTO E REGUL.DE INCLIN.DE ENCOSTO- COR PRETA MODELO BACK SYSTEM A GÁS	Móvel	Bom	Normal		
000000004014	Cadeira giratória, modelo digitadora com braços, com ajuste no assento e encosto em espuma injetada, na cor preta	Móvel	Bom	Normal		
000000004016	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98 X 0,90 X 0,40M, C/ 06 (SEIS) PRATE-LEIRAS, CHAPA 24	Móvel	Bom	Normal		
000000004052	EQUIPAMENTO PH/CONDUTIVIDADE DE BANCADA, C/ 2 CANAIS PARA ELETRODO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAEquipamento com dois canais para eletrodo de pH e condutividade, mostra no display simultaneamente os dois parâmetros, através de um fator mede a salinidade	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

273

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004074	SERRA CIRCULAR MANUAL P/ MÁRMORE, CONCRETO, 220V, POT. 1000W, 11.000RPM, CAPACIDADE DE CORTE 90° (32MM), 45° (21MM), DIÂM.DO FURO 3/4" (20MM), DIÂM. DISCO (110MM), PESO 3,1KG	Móvel	Bom	Normal		
000000004077	AGITADOR MAGNETICO 110V, COMPACTO LISO, C/ BOBINA DE ÍMÃ, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA- Agitador magnético compacto liso, com bobina de ímã. - Movimentação livre de desgaste;- O sentido da rotação deve ser reversível;- Classe elevada de proteção (IP	Móvel	Bom	Normal		
000000004092	BOMBA ROBUSTA 80-3 T, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:Tipo de instalação: Fixa ou móvelDiâmetro de recalque: 3"Diâmetro propulsor: 170 mmPassagem de sólidos: 62 mmPotência nominal: 3,5cvEnrolamento do motor: 220 / 380 / 440 VTensão de operação: 44	Móvel	Bom	Normal		
000000004114	CONJUNTO ESTAÇÃO PORTÁTIL TRONCALIZADA TIPO " MULTI-GRUPO" EM UHF/FM, OPERANDO NA FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 450-470 Mhz, POTÊNCIA DE SAÍDA DE RF DE 04 (QUATRO) WATTS, CAPACIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE ATÉ12 (DOZE) GRUPOS DE CONVERSAÇÃO, DISPLAY ALFANUMÉRICO	Móvel	Bom	Normal		
000000004167	BOMBA MARK HM6Q7X MOTOR 4 CV TRIF.	Móvel	Bom	Normal		
000000004168	Microcomputador equipado com processador Intel Core Duo E2200 ou equivalente superior, com mínimo 2Gb de Memória, Gabinete Slim; Monitor LCD Color de 17¿; Sistema Operacional Windows 7 Enterprise em Português (Brasil); Suite Microsoft Office contendo	Móvel	Bom	Normal		
000000004206	MARTELO DEMOLIDOR COM SISTEMA ANTI VIBRAÇÃO com as seguintes características aproximadas:Potência: 2000 WattsImpacto por min: 1.100 ipmDimensão: 824 mm x 148 mm x 624 mmEnergia de Impacto: 63 Joules Encaixe Sextavado: 28.6 mmNível de ruído: 10	Móvel	Bom	Normal		
000000004208	MARTELO DEMOLIDOR COM SISTEMA ANTI VIBRAÇÃO com as seguintes características aproximadas:Potência: 2000 WattsImpacto por min: 1.100 ipmDimensão: 824 mm x 148 mm x 624 mmEnergia de Impacto: 63 Joules Encaixe Sextavado: 28.6 mmNível de ruído: 10	Móvel	Bom	Normal		
000000004218	BOMBA MARK HM6Q7X MOTOR 4 CV TRIF.	Móvel	Bom	Normal		
000000004232	CAMERA DIGITAL SONY DSC - W 530COM CARTÃO DE MEMÓRIA DE3 4 GB	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

274

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004233	CAMERA DIGITAL SONY DSC - W 530COM CARTÃO DE MEMÓRIA DE3 4 GB	Móvel	Bom	Normal		
000000004235	CAMERA DIGITAL SONY DSC - W 530COM CARTÃO DE MEMÓRIA DE3 4 GB	Móvel	Bom	Normal		
000000004236	CAMERA DIGITAL SONY DSC - W 530COM CARTÃO DE MEMÓRIA DE3 4 GB	Móvel	Bom	Normal		
000000004333	PAINEL FRONTAL PARA MESA MEDINDO L1000 X H330MM - COR PRETA, conforme segue:Obs.: Vão de aproximadamente 260mm em relação ao piso. Painel frontal constituído por aglomerado de 18mm de espessura revestido nas duas faces (frontal e posterior)	Móvel	Bom	Normal		
000000004358	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL, POTÊNCIA 2,3kw / 3,2cv, vazão 172,8 m³h conforme especificação em anexo.	Móvel	Bom	Normal		
000000004359	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL, POTÊNCIA 2,3kw / 3,2cv, vazão 172,8 m³h conforme especificação em anexo.	Móvel	Bom	Normal		
000000004377	Painel elétrico partida soft starter 220V 10HP, com características: Quadro 1000x600x350; chave geral rotativa na porta do painel; chave NH00 abertura com carga; fusíveis NH; Soft Starter 30 amperes; IHM na porta do painel; disjuntor de comando; gr	Móvel	Bom	Normal		
000000004382	SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO1. Conectividadea. Possuir pelo menos 24 (vinte e quatro) portas Gigabit Ethernet, sendo 02 (duas) dessas portas Gigabit Ethernet 1000BASE-SX com conectores MTRJ ou LC e as demais com conector RJ-45. Não será permitida a ut	Móvel	Bom	Normal		
000000004431	GUINCHO MANUAL E SUPORTE P/ FIXAÇÃO.Guincho manual com suporte para fixação para uso com tripé de alumínio, deve trabalhar com cabo de aço 4,8 mm ou 8 mm ou corda de nylon 12 mm.	Móvel	Bom	Normal		
000000004450	MARTELO DEMOLIDOR MAKITA HM 1810	Móvel	Bom	Normal		
000000004460	Escada de abrir em alumínio com 5 degraus.	Móvel	Bom	Normal		
000000004466	Motobomba Submersível de Mangote a Gasolina, CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR:Diâmetro de saída: 3"Altura manométrica máxima: 21 mcaVazão máxima: 90 m³/hRotação de acionamento: 3600 rpmPeso do bombeador: 6,5 kgComprimento do eixo flexível: 5,0	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

275

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004469	MICROCOMPUTADOR, COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR AOPROCESSADOR ATHLON 2800+, 256 MB DE MEMÓRIA EXPANSÍVEL A 2 Gb, HD COM CAPACIDADE DE 40 Gb E 7200 rpm; KIT MULTIMÍDIA COM UNIDADE DE CD-Rom DE 52X, CAIXAS ACÚSTICAS E MICROFONE, MODEM 56 K V90 PADRÃO	Móvel	Bom	Normal		
000000004604	MONITOR POLICROMATICO LCD DE 18,5"bivolt, com no mínimo controles de ajustes de: altura,luminosidade, posição horizontal e vertical, tamanhohorizontal e vertical e geometria, contraste de 5000:1e tempo de resposta menor ou igual a 8ms, PixelPitc	Móvel	Bom	Normal		
000000004611	MOTOBOMBA NOMOFASICA CENTRIFUGA 1CV VAZÃO MAXIMA 7800 LITROS/HORA POTÊNCIA: 1CV, ALTURA MANOMETRICA 33 MCA ALTURA DE SUCÇÃO 1", TENÇÃO NOMINAL 127/220VOLTS	Móvel	Bom	Normal		
000000004612	MOTOBOMBA NOMOFASICA CENTRIFUGA 1CV VAZÃO MAXIMA 7800 LITROS/HORA POTÊNCIA: 1CV, ALTURA MANOMETRICA 33 MCA ALTURA DE SUCÇÃO 1", TENÇÃO NOMINAL 127/220VOLTS	Móvel	Bom	Normal		
000000004614	MOTOBOMBA NOMOFASICA CENTRIFUGA 1CV VAZÃO MAXIMA 7800 LITROS/HORA POTÊNCIA: 1CV, ALTURA MANOMETRICA 33 MCA ALTURA DE SUCÇÃO 1", TENÇÃO NOMINAL 127/220VOLTS	Móvel	Bom	Normal		
000000004615	MOTOBOMBA NOMOFASICA CENTRIFUGA 1CV VAZÃO MAXIMA 7800 LITROS/HORA POTÊNCIA: 1CV, ALTURA MANOMETRICA 33 MCA ALTURA DE SUCÇÃO 1", TENÇÃO NOMINAL 127/220VOLTS	Móvel	Bom	Normal		
000000004616	MOTOBOMBA NOMOFASICA CENTRIFUGA 1CV VAZÃO MAXIMA 7800 LITROS/HORA POTÊNCIA: 1CV, ALTURA MANOMETRICA 33 MCA ALTURA DE SUCÇÃO 1", TENÇÃO NOMINAL 127/220VOLTS	Móvel	Bom	Normal		
000000004617	MOTOBOMBA SUBMERSA 1/2 CV MOTOR 1/2 CV TENSÃO NOMINAL 220 VOLTS ROTAÇÃO 3500 RPM VAZÃO MAXIMA 7500 LITRO/HORA ALTURA MANOMETRICA MÁXIMA 6 MCA RECALQUE/SUCÇÃO 1"	Móvel	Bom	Normal		
000000004624	MACACO HIDRAULICO, TIPO GARRAFA, CAPACIDADE 03 TONELADAS.MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO POR ALAVANCA; ROSCA DE AJUSTE COM RASGO DE ACENTO EM V.DIMENSÕES APROXIMADAS DO MACACO:- BASE: 108 X 140 mm- HASTE: 28mm- PESO:	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

276

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004638	BOMBA HIDRULICA MANUAL DE ALTA PRESSÃO, CAPACIDADE 03 TONELADAS:BOMBA HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO PARA UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO COM CILINDRO DE AÇÃO ÚNICA E MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, COM COMPRIMENTO APROX DE 2M.DIMENSÕES APROXIMADAS DA BOMBA:- COR	Móvel	Bom	Normal		
000000004649	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL, DISPLAY REMOVIVEL 1000A AC/DC, CONF ESPECIF ANEXAS:Especificações -ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL, DISPLAY REMOVIVEL 1000A AC/DC Características técnicas:Corrente CA via garra faixa 999,9 A resolução 0,1 A exatidão 2%	Móvel	Bom	Normal		
000000004652	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL, DISPLAY REMOVIVEL 1000A AC/DC, CONF ESPECIF ANEXAS:Especificações -ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL, DISPLAY REMOVIVEL 1000A AC/DC Características técnicas:Corrente CA via garra faixa 999,9 A resolução 0,1 A exatidão 2%	Móvel	Bom	Normal		
000000004660	TELEFONE IP DT 710 ITL - 2 E -1 (BK)	Móvel	Bom	Normal		
000000004664	ESCADA EXT FIBRA FE27 4.8/8, 4MT	Móvel	Bom	Normal		
000000004678	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13MM) 2 VELOCIDADES VARIÁVEIS REVERSÍVEL.700 W0 - 1.00/2.700 RPM0 - 19.000/46.000 IPMConstruida com rolamentos de esfera e agulha2,2 KgDupla redução por engrenagens	Móvel	Bom	Normal		
000000004711	CÂMERA DIGITAL COM A SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:14.1 MEGAPIXELS, LCD 2.36", ZOOM OPTICO 5x, CONFORME ANEXO:ZOOM DIGITAL: -- Modo de imagem estática : 1X ~ 3X -- Modo Reprodução : 1X ~ 12.5X (dependendo do tamanho da imagem) Foco automá	Móvel	Bom	Normal		
000000004745	MOTOBOMBA MONOFASICA CENTRIFUGA 1CV VAZÃO MAXIMA 7800 LITROS/HORA POTÊNCIA: 1CV, ALTURA MANOMETRICA 33 MCA ALTURA DE SUCÇÃO 1", TENÇÃO NOMINAL 127/220VOLTS	Móvel	Bom	Normal		
000000004746	MOTOBOMBA MONOFASICA CENTRIFUGA 1CV VAZÃO MAXIMA 7800 LITROS/HORA POTÊNCIA: 1CV, ALTURA MANOMETRICA 33 MCA ALTURA DE SUCÇÃO 1", TENÇÃO NOMINAL 127/220VOLTS	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

277

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004765	Kit insuflador portátil 110 voltsKit insuflador portátil de 110 volts - composto de insuflador fixado a um recipiente próprio para armazenamento do duto (mangueira) tornando - se uma unidade única (insuflador, duto e armazenamento). Insuflador de	Móvel	Bom	Normal		
000000004767	Insuflador 12 volts com duto acopladoKit insuflador portátil de 12 volts - composto de insuflador fixado a um recipiente próprio para armazenamento do duto (mangueira) tornando - se uma unidade única (insuflador, duto e armazenamento). Insuflador	Móvel	Bom	Normal		
000000004847	Espectrofotômetro visível de bancada, display "TOUCH SCREEN" colorido com interface interativa no idioma português. Possui guia dos procedimentos mais usados na tela, trabalha na faixa de comprimento de onda de 320 a 1100 nm, com mais de 220 métodos	Móvel	Bom	Normal		
000000004884	FRAGMENTADORA DE PAPEL HSM MOD. SEGURIO B22 (TIRAS 5,8 MM) 220V	Móvel	Bom	Normal		
000000004885	ALICATE HIDRÁULICO PARA COMPRESSÃO DE TERMINAIS/LUVAS COM MATRIZES ; CAPACIDADE: 6-400 MM²; FORÇA DE COMPRESSÃO: 12 TONELADAS; PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 10000 PSI; CABEÇA ROTATIVA À 180°; CABO COM ISOLAÇÃO EM NEOPRENE; MATRIZES TIPO "U"; OBS: FERRAME	Móvel	Bom	Normal		
000000004914	Bomba desenvolvida para transferência de água limpa em reservatório, Possui captação de água pela parte inferior da bomba o que possibilita um melhor aproveitamento do volume do reservatório, sendo possível o bombeamento deixando apenas 1 cm de água.	Móvel	Bom	Normal		
000000004918	Bomba desenvolvida para transferência de água limpa em reservatório, Possui captação de água pela parte inferior da bomba o que possibilita um melhor aproveitamento do volume do reservatório, sendo possível o bombeamento deixando apenas 1 cm de água.	Móvel	Bom	Normal		
000000004925	Colorímetro para análise de cloro livre e total. Microprocessado, digital, com leitura direta em cloro livre e total, nas faixas de 0,02 a 2 ppm e 0,1 a 8,0 ppm, respectivamente. Deve conter curva de calibração interna, pelo método DPD, com possibili	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

278

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004929	Martelo Combinado (Martelete)CARACTERÍSTICASElevada performance e durabilidade. 2 modos de operação: impacto com rotação e simples rotação. Punho emborrachado com design ergonômico proporciona maior controle e conforto. Seleção de duas velocidad	Móvel	Bom	Normal		
000000004941	IHM , CPU Risc de 32 Bits / 400Mhz, Frontal com teclado e display LCD 2 linhas x 20 Caracteres, 2 Entradas analógicas de 0 a 10V ou de 0 a 20mA, 2 saídas analógicas de 0 a 10V, 14 Entradas digitais tipo P, 10 Saídas digitais tipo P, 2MB de memória FL	Móvel	Bom	Normal		
000000004942	IHM , CPU Risc de 32 Bits / 400Mhz, Frontal com teclado e display LCD 2 linhas x 20 Caracteres, 2 Entradas analógicas de 0 a 10V ou de 0 a 20mA, 2 saídas analógicas de 0 a 10V, 14 Entradas digitais tipo P, 10 Saídas digitais tipo P, 2MB de memória FL	Móvel	Bom	Normal		
000000005046	CENTRAL DE ALARME MONITORADA 18 ZONAS	Móvel	Bom	Normal		
000000005060	Bomba multi-estágio rosqueada trifásica 220V/380V; Motor 4cv; Conexões: DNS 1"/DNR 1"; Vazão Máxima: 9 m³/h; Vazão Mínima: 2 m³/h; Altura Mínima: 58 mca; Altura Máxima: 97 mca.	Móvel	Bom	Normal		
000000005114	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		
000000005118	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		
000000005121	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		
000000005132	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

279

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005144	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005300	Roupeiro de Aço Insalubre com 06 Portas.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 06 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 92 cm X 46 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de a	Móvel	Bom	Normal		
000000005354	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005365	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005368	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005459	STAND ALONE P/16 CANAIS 120/120 FPS LIGHT TECVOZ	Móvel	Bom	Normal		
000000005484	Bomba Centrífuga Horizontal, 1 estágio, com as seguintes características:Condições de Operação: Vazão nominal: 455,0 m³/h; Altura Manométrica Total: 89,0 mca; Pressão de descarga: 8,9 kgf/cm²; NPSH disponível: 4,5 m; Rotação nominal: 1780 rpm; Rendi	Móvel	Bom	Normal		
000000005486	MONITOR DE LCD ou LED 19''. GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 12 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICASMonitor de vídeo com tela tipo Matriz ativa - TFT LCD ou LED Widescreen de 19 polegadas;Resolução gráfica suportada de 1440 x 9	Móvel	Bom	Normal		
000000005519	Bomba para esgotoTipo: submersível;Potência: 1,5 kW (2cv);Tensão: 220 V;Corrente: 6A;Capacidade: 35 L/min;Temperatura máxima de trabalho: 40°C;Caracterísitca adicional: com flange	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

280

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005525	MONITOR DE LCD ou LED 19''. GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 12 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICASMonitor de vídeo com tela tipo Matriz ativa - TFT LCD ou LED Widescreen de 19 polegadas;Resolução gráfica suportada de 1440 x 9	Móvel	Bom	Normal		
000000005542	BOMBA MONOBLOCO,TIPO: MULTI-ESTAGIO;MATERIAL DA BOMBA: FERRO FUNDIDO;POTÊNCIA: 04 CV;ROTAÇÃO APROXIMADA: 3500 RPM;GRAU PROTEÇÃO: IP 55;TENSÃO: TRIFÁSICA, 220V;VAZÃO: 06 M³/H A 12 M³/H;PRESSÃO: 44 A 62 MCA;CONEXÃO DE SUCÇÃO: 1.1/2";CONEXÃO D	Móvel	Bom	Normal		
000000005560	Bomba dosadoraTipo diafragma;Vazão de trabalho: 10 l/h;Pressão: 10 bar;Alimentação: 220 V, VCA 50-60 Hz, monofásico;-Nota 01:Todas as peças em contato com o fluído a ser dosado deverão ser compostos por polipropileno, com exceção dea) diafragm	Móvel	Bom	Normal		
000000005623	Roupeiro de Aço 20 Portas Pequena.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 20 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 46 cm X 26 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de alto im	Móvel	Bom	Normal		
000000005635	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005654	FORNO,TIPO: DOMESTICO;MODELO: MICROONDAS;TENSÃO: 220V;POTENCIA MÍNIMA: 800W;MATERIAL: AÇO INOX COM ACABAMENTO ESMALTADO;COR: BRANCA;CAPACIDADE APROXIMADA: 30 LITROS;CONTENDO: AUTOAQUECER, MEMORIA PROGRAMAVEL, FUNÇÃO DESCONGELAMENTO, CAMARA IS	Móvel	Bom	Normal		
000000005655	FORNO,TIPO: DOMESTICO;MODELO: MICROONDAS;TENSÃO: 220V;POTENCIA MÍNIMA: 800W;MATERIAL: AÇO INOX COM ACABAMENTO ESMALTADO;COR: BRANCA;CAPACIDADE APROXIMADA: 30 LITROS;CONTENDO: AUTOAQUECER, MEMORIA PROGRAMAVEL, FUNÇÃO DESCONGELAMENTO, CAMARA IS	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

281

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005688	INVERSOR DE FREQUENCIA,MAXIMO MOTOR APLICÁVEL: 20CV (15KW);TENSÃO DE SAÍDA: 220 V TRIFÁSICO;GRAU DE PROTEÇÃO GABINETE: MINIMO IP 21;REGIME DE SOBRECARGA: NORMAL = NORMAL DUTY (ND): 110% DA CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA DURANTE 1 MINUTO OU 150% DA COR	Móvel	Bom	Normal		
000000005724	CALIBRADOR ACÚSTICO;NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA DE SAIDA: 94 E 110 DB;FREQUENCIA DE SAÍDA: 1 KHZ ± 4%;CONDIÇÕES DE REFERENCIA: Temperatura 23°C (73°F) , Pressão: 1013mbar, Umidade: 65% UR;PRECISÃO: ± 0,5dB;ALIMENTAÇÃO: BATERIA;APLICAÇÃO: CALIBRAÇÃ	Móvel	Bom	Normal		
000000005774	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAMODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO:¿ gabinete sem emendas¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto¿ pia em aço inox	Móvel	Bom	Normal		
000000005795	BOMBA SUBMERSÍVEL MONOBLOCO,Tipo: VOLUTA, MONOCELULAR NÃO AUTO FERRANTE;TIPO DE FLANGE: PN 10;DIMENSÕES: CONFORME ISO 2858 (16 BAR);VAZÃO EFETIVA: 62 M³/H;ALTURA MANOMETRICA: 20 M;DIAMETRO EFETIVO DO IMPULSOR: 207 MM;MATERIAL CORPO DA BOMBA: F	Móvel	Bom	Normal		
000000005796	BOMBA SUBMERSÍVEL MONOBLOCO,Tipo: VOLUTA, MONOCELULAR NÃO AUTO FERRANTE;TIPO DE FLANGE: PN 10;DIMENSÕES: CONFORME ISO 2858 (16 BAR);VAZÃO EFETIVA: 62 M³/H;ALTURA MANOMETRICA: 20 M;DIAMETRO EFETIVO DO IMPULSOR: 207 MM;MATERIAL CORPO DA BOMBA: F	Móvel	Bom	Normal		
000000005797	BOMBA SUBMERSÍVEL MONOBLOCO,Tipo: VOLUTA, MONOCELULAR NÃO AUTO FERRANTE;TIPO DE FLANGE: PN 10;DIMENSÕES: CONFORME ISO 2858 (16 BAR);VAZÃO EFETIVA: 62 M³/H;ALTURA MANOMETRICA: 20 M;DIAMETRO EFETIVO DO IMPULSOR: 207 MM;MATERIAL CORPO DA BOMBA: F	Móvel	Bom	Normal		
000000005810	CAMERA INFRA RED - 30 MTS TEC VOZ	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

282

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005820	NO-BREAK700VA BI-VOLT DE ENTRADA (MICRO + IMPRESSORA PEQUENA) , CONFORME SEGUE:Regulação on-line; Estabilizador com 4 estágios de regulação; Filtro de linha; Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash; Função de analise de distúrbio	Móvel	Bom	Normal		
000000005900	INVERSOR DE FREQUENCIA,MAXIMO MOTOR APLICÁVEL: 20CV (15KW);TENSÃO DE SAÍDA: 220 V TRIFÁSICO;GRAU DE PROTEÇÃO GABINETE: MINIMO IP 21;REGIME DE SOBRECARGA: NORMAL = NORMAL DUTY (ND): 110% DA CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA DURANTE 1 MINUTO OU 150% DA COR	Móvel	Bom	Normal		
000000005903	INVERSOR DE FREQUENCIA,USO: ACIONAMENTO E CONTROLE DE VELOCIDADE DE MOTORES DE INDUÇÃO GAIOLA;POTENCIA: 15CV;APLICAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS;TENSÃO NOMINAL: 200 A 240 V;CORRENTE NOMINAL: 45 A;FREQUENC	Móvel	Bom	Normal		
000000005904	INVERSOR DE FREQUENCIA,USO: ACIONAMENTO E CONTROLE DE VELOCIDADE DE MOTORES DE INDUÇÃO GAIOLA;POTENCIA: 15CV;APLICAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS;TENSÃO NOMINAL: 200 A 240 V;CORRENTE NOMINAL: 45 A;FREQUENC	Móvel	Bom	Normal		
000000005929	COLETOR E ANALISADOR DE VIBRAÇÕES COM 2 CANAIS DE ENTRADA PARA ACELERÔMETROS E COMUNICAÇÃO USB COM PC, TABLET OU NOTEBOOK.SISTEMA DEVERÁ SER GERENCIADO POR SOFTWARE DIGITAL DE ANÁLISE DE VIBRAÇÃO E REALIZAR REGISTROS DE FORMAS DE ONDA E ESPECTROS DE	Móvel	Bom	Normal		
000000005940	TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA, CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, ESTRUTURA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), IMPERMEABILIDADE DE 100 %, MÍNIMO DE DUAS BASES PLANAS PARA INSTALAÇÃO DE FLANGE (ENTRADA E SAÍDA), MÍNIMO DE DUAS BASES PLANAS VERTICAI	Móvel	Bom	Normal		
000000005941	TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA, CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, ESTRUTURA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), IMPERMEABILIDADE DE 100 %, MÍNIMO DE DUAS BASES PLANAS PARA INSTALAÇÃO DE FLANGE (ENTRADA E SAÍDA), MÍNIMO DE DUAS BASES PLANAS VERTICAI	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

283

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005952	SENSOR DIFERENCIAL PARA MEDIÇÃO DE pH, DE USO INDUSTRIAL, COMPATÍVEL COM O CONTROLADOR GLI INTERNATIONAL PRO-SERIES MODELO P3 pH/ORP TRANSMITTER,PARA MEDIÇÕES DE pH EM APLICAÇÕES "IN-LINE" OU SUBMERSAS;CORPO EM PEEK E CABO INTEGRAL;SENSOR COM UMA	Móvel	Bom	Normal		
000000005953	SENSOR DIFERENCIAL PARA MEDIÇÃO DE pH, DE USO INDUSTRIAL, COMPATÍVEL COM O CONTROLADOR GLI INTERNATIONAL PRO-SERIES MODELO P3 pH/ORP TRANSMITTER,PARA MEDIÇÕES DE pH EM APLICAÇÕES "IN-LINE" OU SUBMERSAS;CORPO EM PEEK E CABO INTEGRAL;SENSOR COM UMA	Móvel	Bom	Normal		
000000005964	VENTILADOR DE COLUNA, MÍNIMO 3 HÉLICES, DIÂMETRO 65cm OU MAIOR, POTÊNCIA: MÍNIMA 160W;TENSÃO: 127/220V; FREQUÊNCIA: 60Hz;OSCILANTE, VELOCIDADE REGULÁVEL;HÉLICE EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA; COLUNA EM METAL;COM GRADE, COR PRETA;ALTURA FIXA OU REGUL	Móvel	Bom	Normal		
000000005968	KIT PEDESTAL PARA BOMBA ABS XFP 201 G-CB2.4-PE160/6 (EEE INDONÉSIA), EM FERRO FUNDIDO, EN-GJL 250,COMPOSTOS DE: CURVA 90º FLANGEADA DN 200 COM SISTEMA DE ANCORAGEM POR CHUMBADOR, FLANGE DE ACOPLAMENTO DIN, COM SUPORTE SUPERIOR DO TUBO GUIA SIMPLES,	Móvel	Bom	Normal		
000000005978	BOMBA DE VÁCUO,TIPO: ANEL LÍQUIDO;DESLOCAMENTO DE AR: 12 M³/MIN;VÁCUO: 700 MMHG;POTENCIA: APROXIMADAMENTE 27 HP;RPM: APROXIMADAMENTE 1100 RPM;MATERIAL DA BOMBA: FERRO FUNDIDO ASTM A48CL30 OU ASTM A536;MATERIAL EIXO: AÇO SAE 4340;DIAMETRO DO R	Móvel	Bom	Normal		
000000006035	TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA, CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, ESTRUTURA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), IMPERMEABILIDADE DE 100 %, MÍNIMO DE DUAS BASES PLANAS PARA INSTALAÇÃO DE FLANGE (ENTRADA E SAÍDA), MÍNIMO DE DUAS BASES PLANAS VERTICAI	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

284

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006036	TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA, CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, ESTRUTURA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), IMPERMEABILIDADE DE 100 %, MÍNIMO DE DUAS BASES PLANAS PARA INSTALAÇÃO DE FLANGE (ENTRADA E SAÍDA), MÍNIMO DE DUAS BASES PLANAS VERTICAI	Móvel	Bom	Normal		
000000006037	TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA, CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, ESTRUTURA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), IMPERMEABILIDADE DE 100 %, MÍNIMO DE DUAS BASES PLANAS PARA INSTALAÇÃO DE FLANGE (ENTRADA E SAÍDA), MÍNIMO DE DUAS BASES PLANAS VERTICAI	Móvel	Bom	Normal		
000000006042	CONJUNTO BOMBA SUBMERSÍVEL COM MANGOTE ACOPLADA A MOTOR 4 TEMPOS GASOLINA,TIPO MOTOR: GASOLINA 4 TEMPOS;TIPO DE PARTIDA: MANUAL RETRATIL;TIPO DE SISTEMA DE IGNIÇÃO;CILINDRADA: MINIMO 180 CM³;POTENCIA MÁXIMA: APROXIMADAMENTE 6,5 CV;POTENCIA LIQU	Móvel	Bom	Normal		
000000006049	BOMBA SUBMERSA,TIPO: VIBRATORIA;USO: DRENAGEM DE CISTERNA;POTENCIA: MÁXIMO 450W;FREQUENCIA: 60 HZ;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V;TIPO: MONOFASICO;ELEVAÇÃO: 50 METROS;VAZÃO: APROXIMADAMENTE 1900 L/H;RESISTENCIA A UMIDADE: IP 58;PROTEÇÃO CONTRA	Móvel	Bom	Normal		
000000006059	BOMBA SUBMERSÍVEL,FLUIDO: ESGOTO SANITÁRIO;PRESSÃO DE TRABALHO: 20 MCA;VAZÃO: MINIMO 50 M³/H;FLANGE DE CONEXÃO: DN 100 MM;TIPO ROTOR: SEMI ABERTO, EQUIPADO COM TECNOLOGIA CONTRABLOCK;VEDAÇÃO: SELO MECANICO;ROTAÇÃO: APROXIMADAMENTE 1750 RPM;MA	Móvel	Bom	Normal		
000000006072	INVERSOR DE FREQUENCIA,USO: ACIONAMENTO E CONTROLE DE VELOCIDADE DE MOTORES DE INDUÇÃO GAIOLA;POTENCIA: 10CV;APLICAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS;TENSÃO NOMINAL: 200 A 240 V;CORRENTE NOMINAL: 28 A;FREQUENC	Móvel	Bom	Normal		
000000006077	INVERSOR DE FREQUENCIA 4 CV, TRIF/220V Mecânica A - Alimentação 3f - Uso em regime de sobrecarga. normal (ND).Para uso com um conjunto moto bomba de 4 CV - 220 V - 60 Hz. DADOS DE POTÊNCIA Alimentação em 200 a 240 V. Tolerância: -15% a +10%.; Freq	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

285

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006079	INVERSOR DE FREQUENCIA,USO: ACIONAMENTO E CONTROLE DE VELOCIDADE DE MOTORES DE INDUÇÃO GAIOLA;POTENCIA: 30CV;APLICAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS;TENSÃO NOMINAL: 200 A 240 V;CORRENTE NOMINAL: 86A;FREQUENCI	Móvel	Bom	Normal		
000000006162	Esmerilhadeira portátil 4.1/2"Tipo: angular;Tensão: 220V;Rotação: mínimo 10000 RPM;Potência: mínima 1200W;Ferramenta de corte: disco;Diâmetro do disco: 115 milímetros;Acessórios: manual do usuário, chave de pino, capa de proteção;Garantia: mí	Móvel	Bom	Normal		
000000006168	MARTELO DEMOLIDOR,TIPO: ELETRICO;TENSÃO 220 V;TIPO DE ENCAIXE: SEXTAVADO;TAMANHO ENCAIXE: 28 MILIMETROS;IMPACTO POR MINUTO APROXIMADO: 1000;FORÇA IMPACTO APROXIMADO: 69 JOULES;GARANTIA: MINIMA DE 12 MESES;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM SIST	Móvel	Bom	Normal		
000000006170	MARTELO DEMOLIDOR,TIPO: ELETRICO;TENSÃO 220 V;TIPO DE ENCAIXE: SEXTAVADO;TAMANHO ENCAIXE: 28 MILIMETROS;IMPACTO POR MINUTO APROXIMADO: 1000;FORÇA IMPACTO APROXIMADO: 69 JOULES;GARANTIA: MINIMA DE 12 MESES;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM SIST	Móvel	Bom	Normal		
000000006282	CADEIRA OPERACIONAL ALTA, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM SAPATACaracterísticas:- Base confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com sapatas feitas de material plástico rígido antiderrapante;-	Móvel	Bom	Normal		
000000006341	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006351	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

286

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006358	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006400	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006437	GERADOR PORTÁTIL,POTENCIA DO GERADOR: MINIMO 6 KVA;TIPO COMBUSTÍVEL: GASOLINA;TIPO DE ACIONAMENTO: ELÉTRICO;TIPO DE MOTOR: 4 TEMPOS, REFRIGERADO A AR;POTENCIA DO MOTOR: 13 CV (9,7 KW);CAPACIDADE DO TANQUE: MINIMO 23 LITROS;TIPO DE LIGAÇÃO: MON	Móvel	Bom	Normal		
000000006438	GERADOR PORTÁTIL,POTENCIA DO GERADOR: MINIMO 6 KVA;TIPO COMBUSTÍVEL: GASOLINA;TIPO DE ACIONAMENTO: ELÉTRICO;TIPO DE MOTOR: 4 TEMPOS, REFRIGERADO A AR;POTENCIA DO MOTOR: 13 CV (9,7 KW);CAPACIDADE DO TANQUE: MINIMO 23 LITROS;TIPO DE LIGAÇÃO: MON	Móvel	Bom	Normal		
000000006439	GERADOR PORTÁTIL,POTENCIA DO GERADOR: MINIMO 6 KVA;TIPO COMBUSTÍVEL: GASOLINA;TIPO DE ACIONAMENTO: ELÉTRICO;TIPO DE MOTOR: 4 TEMPOS, REFRIGERADO A AR;POTENCIA DO MOTOR: 13 CV (9,7 KW);CAPACIDADE DO TANQUE: MINIMO 23 LITROS;TIPO DE LIGAÇÃO: MON	Móvel	Bom	Normal		
000000006441	Reator para digestão, compatível com o kit de análise de TOC (Carbono Orgânico Total), CONJUNTO REAGENTES 0-20 mg/L - Reagente em tubos de vidro de 16 mm, da marca Hach. Deve possuir aquecimento rápido em torno de 150°C; cronômetro digital com alarme	Móvel	Bom	Normal		
000000006451	SOFT-STARTER, 22 kW (30 cv), 85 A, IHM, BYPASS INCORPORADO,INTERFACE DE OPERAÇÃO: IHM; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 a 575V, TRIFÁSICO;CORRENTE: 85 A; GRAU DE PROTEÇÃO: IP 20; POTÊNCIA: 30 cv (22kW); DIMENSÕES MÁXIMAS APROXIMADAS: altura x largura	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

287

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006476	Bomba dosadoraTipo diafragma;Vazão de trabalho: 10 l/h;Pressão: 10 bar;Alimentação: 220 V, VCA 50-60 Hz, monofásico;-Nota 01:Todas as peças em contato com o fluído a ser dosado deverão ser compostos por polipropileno, com exceção dea) diafragm	Móvel	Bom	Normal		
000000006503	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006516	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006526	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006554	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006563	MOTOBOMBA PERIFÉRICA TRIFÁSICO;Potência do motor: 0,5 cv (0,37 kW);Tensão: 440 V;Frequência: 60 Hz;Rotação aproximada: 3.450 rpm;Material da bomba: corpo e suporte em ferro fundido;Material do rotor: liga de latão;Material do eixo do motor: aç	Móvel	Bom	Normal		
000000006569	MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA Material da carcaça: em polipropileno; Potência do motor: 1 HP, 750 W; motor trifásico; Tensão: 220 V; Grau de proteção: IP 68; Rotação aproximada: 3.500 RPM; Diâmetro de recalque e sucção de 1" e/ou 1.¿", rosca B	Móvel	Bom	Normal		
000000006572	MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA Material da carcaça: em polipropileno; Potência do motor: 1 HP, 750 W; motor trifásico; Tensão: 220 V; Grau de proteção: IP 68; Rotação aproximada: 3.500 RPM; Diâmetro de recalque e sucção de 1" e/ou 1.¿", rosca B	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

288

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006575	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICA Potência do motor: 0,5 cv (0,37 kW);Tensão: 220 V;Frequência: 60 Hz;Rotação aproximada: 3.450 rpm;Material da bomba: corpo e suporte em ferro fundido;Material do rotor: liga de latão;Material do eixo do motor: a	Móvel	Bom	Normal		
000000006606	MESA RETA, medindo 1600 x 600 mm x 740 mm, com caixa de tomadas + tomadas, Tampo confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente, fita de 2mm em todo contorno do tampo,	Móvel	Bom	Normal		
000000006615	PAINEL DIVISOR FRONTAL, medindo: largura 1600 x altura 1100 mm, confeccionado em MDF com espessura de 25 mm e acabamento em fita PS de 2,5 mm, na cor semelhante ao revestimento, cor argila, com resistência a impactos e termicamente estável.	Móvel	Bom	Normal		
000000006627	PAINEL DIVISOR LATERAL, medindo largura: 600 x altura 500 mm, confeccionado em MDF com espessura de 25mm. e acabamento em fita PS de 2,5 mm, na cor semelhante ao revestimento, cor argila, com resistência a impactos e termicamente estável.	Móvel	Bom	Normal		
000000006630	CAFETERIRA ELETRICA; CAPACIDADE APROXIMADA PARA 30 XICARAS DE CAFÉ; POTENCIA MÍNIMA 700W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V; MATERIAL DO JARRO EM INOX; COM SISTEMA CORTA-PINGOS; FILTRO PERMANENTE E PORTA-FILTRO REMOVÍVEL; USO DOMICILIAR; COM MANUAL DE IN	Móvel	Bom	Normal		
000000006631	CAFETERIRA ELETRICA; CAPACIDADE APROXIMADA PARA 30 XICARAS DE CAFÉ; POTENCIA MÍNIMA 700W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V; MATERIAL DO JARRO EM INOX; COM SISTEMA CORTA-PINGOS; FILTRO PERMANENTE E PORTA-FILTRO REMOVÍVEL; USO DOMICILIAR; COM MANUAL DE IN	Móvel	Bom	Normal		
000000006632	Rompedor hidráulico para asfalto/concretoAplicação: romper asfalto/concretoCaracterísticas:comprimento máximo de 800 mm;largura máxima de 500 mm;peso entre 38 e 40 kg;acionamento por gatilho posicionado paralelamente à empunhadeira;pressão má	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

289

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006639	PIPETA ELETRÔNICA, monocanal, volume variável de 0,5 a 10 mL (500 µL a 10.000 µL), autoclavável, com 10 funções de pipetagem e 9 velocidades. Funções: Pipetagem; pipetagem reversa; pipetagem de repetição; pipetagem + contagem; sequência de repetiçã	Móvel	Bom	Normal		
000000006641	PIPETA ELETRÔNICA, monocanal, volume variável de 0,5 a 10 mL (500 µL a 10.000 µL), autoclavável, com 10 funções de pipetagem e 9 velocidades. Funções: Pipetagem; pipetagem reversa; pipetagem de repetição; pipetagem + contagem; sequência de repetiçã	Móvel	Bom	Normal		
000000006652	bomba para esgotamento de valas (bombas lameiras), acionada através de eixo flexível, acionamento por motor externo - completa com mangueira de 10 m	Móvel	Bom	Normal		
000000006662	Grupo Gerador; Pot.de 40kva,220/110 V, Trifásico, 60hz, Estacionário, Motor Diesel (ISO 3046), Em Regime Standby; Tanque Incorporado a Base Com Capacidade de No Mínimo 100 Lts, Carenagem Silenciada (75db); Gerador Sincrono,s/escovas(brushless), Regul	Móvel	Bom	Normal		
000000006688	ARMÁRIO MÉDIO, 1100 x 800 x 500 mm (A x L x P) 02 (duas) prateleiras, sendo 01 (uma) fixa e 01 (uma) móvel. Tampo: confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz	Móvel	Bom	Normal		
000000006692	ARMÁRIO MÉDIO, 1100 x 800 x 500 mm (A x L x P) 02 (duas) prateleiras, sendo 01 (uma) fixa e 01 (uma) móvel. Tampo: confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz	Móvel	Bom	Normal		
000000006709	ESCADA EXTENSÍVEL, FIBRA DE VIDRO, 9 METROSEscada extensível com longarina em fibra de vidro e degraus em alumínio.Produto de categoria profissional, utilizado na função de encosto com possibilidade de variação de altura. Degraus redondos ou em "D	Móvel	Bom	Normal		
000000006718	GERADOR PORTÁTIL,POTENCIA DO GERADOR: MINIMO 6 KVA;TIPO COMBUSTÍVEL: GASOLINA;TIPO DE ACIONAMENTO: ELÉTRICO;TIPO DE MOTOR: 4 TEMPOS, REFRIGERADO A AR;POTENCIA DO MOTOR: 13 CV (9,7 KW);CAPACIDADE DO TANQUE: MINIMO 23 LITROS;TIPO DE LIGAÇÃO: MON	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

290

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006735	SERRA MÁRMORE MANUAL POTENCIA: APROXIMADAMENTE 1450 W; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V; FREQUENCIA: 60 HZ; DIAMETRO DO DISCO DE CORTE: 110 MM, COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DISCO DE 1250 MM; ROTAÇÃO SEM CARGA: APROXIMADAMENTE 12000 RPM; DIAMET	Móvel	Bom	Normal		
000000006759	MESA PARA REFEITÓRIO,MATERIAL TAMPO: COMPENSADO (MDF);LARGURA: APROXIMADAMENTE 80 CENTIMETROS;COMPRIMENTO: APROXIMADAMENTE 120 CENTIMETROS;ALTURA DO TAMPO: APROXIMADAMENTE 75 CENTIMETROS;ESPESSURA DO TAMPO: APROXIMADAMENTE 3,0 CENTIMETROS;ACABA	Móvel	Bom	Normal		
000000006817	SOFT-STARTER COM BYPASS INCORPORADO; TRIFÁSICO;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 200 A 440 V; FREQUÊNCIA 45 A 66HZ; COM PROTEÇÃO DO MOTOR 200-440 VAC; CORRENTE NOMINAL (IN) 75 AMPERES; POTÊNCIA 37 KW PARA 230 VAC; TENSÃO DE CONTROLE 100 A 240 VAC; CLASSIFICAÇÃO	Móvel	Bom	Normal		
000000006818	SOFT-STARTER COM BYPASS INCORPORADO; TRIFÁSICO;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 200 A 440 V; FREQUÊNCIA 45 A 66HZ; COM PROTEÇÃO DO MOTOR 200-440 VAC; CORRENTE NOMINAL (IN) 75 AMPERES; POTÊNCIA 37 KW PARA 230 VAC; TENSÃO DE CONTROLE 100 A 240 VAC; CLASSIFICAÇÃO	Móvel	Bom	Normal		
000000006833	SOFT-STARTER, 22 kW (30 cv), 85 A, IHM, BYPASS INCORPORADO,INTERFACE DE OPERAÇÃO: IHM; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 a 575V, TRIFÁSICO;CORRENTE: 85 A; GRAU DE PROTEÇÃO: IP 20; POTÊNCIA: 30 cv (22kW); DIMENSÕES MÁXIMAS APROXIMADAS: altura x largura	Móvel	Bom	Normal		
000000006834	SOFT STARTER,USO: PARTIDA DE MOTORES DE INDUÇÃO GAIOLA;POTENCIA: 185 KW;APLICAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS;CONTATOR DE BYPASS: DEVE POSSUIR CONTATOR DE BYPASS DOS TIRISTORES INTEGRADO AO SOFT STATER;TENSÃ	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

291

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006852	MOTOBOMBATIPO: SUBMERSAPOTENCIA: 25 HPTIPO DE MOTOR: TRIFASICOTENSAO MOTOBOMBA: 220VFREQUENCIA: 60 HZVAZAO APROXIMADA: 25 M³/HALTURA MANOMETRICA: 185 MCADIAMETRO DO POCO: 6 POLEGADASMATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDOMATERIAL ROTOR: BRONZE OU AÇO	Móvel	Bom	Normal		
000000006853	DETECTOR DE GASES (LEL, O2, CO, H2S, CL2), PORTÁTILEquipamento de monitoração (detecção) de gases em espaço confinado, tipo: portátil; Gases monitorados: gases combustíveis (% LEL), enriquecimento ou depleção de oxigênio (O2), monóxido de carbono (	Móvel	Bom	Normal		
000000006904	MONITOR TAMANHO TELA: 21.5 POLEGADAS TIPO PAINEL: LED RESOLUCAO: FULL HD (1920X1080) TENSAO ALIMENTACAO: BIVOLT BRILHO: 250CD/M² SUPORTE CORES: 16.7 MILHOES REVESTIMENTO TELA: ANTI OFUSCAMENTO CONECTORES ENTRADA: VGA, HDMI, DISPLAY PORT ACESSORIOS: C	Móvel	Bom	Normal		
000000006923	NOTEBOOK TAMANHO TELA: 15 POLEGADAS RESOLUCAO TELA: HD PROCESSADOR: INTEL CORE I5 TIPO ARMAZENAMENTO: DISCO RIGIDO CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 1 TERABITE CAPACIDADE MEMORIA: 8 GIGABITE DDR4 SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO 64 BITS IDIOMA: PORTUGUES	Móvel	Bom	Normal		
000000006926	ESTICADOR FITA ARQUEAR MANUALMODELO: CONJUGADOCAPACIDADE: FITA 16 MILIMETROSTIPO ACIONAMENTO: ALAVANCAMATERIAL: ACOFUNCOES: TENSIONAR, SELAR, CORTAR FITAS	Móvel	Bom	Normal		
000000006932	GUARITA INDIVIDUALMATERIAL: FIBRA DE VIDROMEDIDAS: 1,2 METROS X 1,2 METROS X 2,2 METROSTIPO JANELA: GUILHOTINATIPO PORTA: VISOR VIDRO FIXOILUMINACAO INTERNA: SIMTIPO PISO: ANTIDERRAPANTE	Móvel	Bom	Normal		
000000006979	Relógio de Ponto com reconhecimento biométrico e por cartão de proximidade. Funcionamento em rede Ethernet, com protocolo TCP/IP, permitindo compartilhar os registros armazenados em um computador-servidor; de ligação direta do equipamento com um Swit	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

292

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006995	MESA REFEITORIOQUANTIDADE LUGARES: 6BANCOS: INDIVIDUAISTIPO BANCO: FIXO NA ESTRUTURAESCAMOTEAVEL: NAOMATERIAL TAMPO MESA: MDFESPESSURA TAMPO MESA: 18 MILIMETROSMEDIDAS TAMPO MESA: 1,8 METROS X 0,8 METROS X 0,75 METROSTAMANHO BANCO: 300 MILIME	Móvel	Bom	Normal		
000000007015	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO, 1/2", À BATERIA, POTÊNCIA APROXIMADA: 350 WATTS; BATERIA LÍTIO: 20 V, 1.5 Ah; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO AÇO: 13 mm; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO ALVENARIA: 13 mm; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO MAD	Móvel	Bom	Normal		
000000007016	MOTOBOMBATIPO: SUBMERSA POTENCIA MOTOBOMBA: 4 HP TIPO MOTOR: TRIFASICO TENSAO: 220V VAZAO: 6 M³/H ALTURA MANOMETRICA: 92 M.C.A DIAMETRO POCO: 6 POLEGADAS MATERIAL CORPO BOMBA: FERRO FUNDIDO OU AÇO INOX MATERIAL MOTOR: ACO INOX OU ACO CARBONO	Móvel	Bom	Normal		
000000007018	MOTOBOMBATIPO: SUBMERSA POTENCIA MOTOBOMBA: 4 HP TIPO MOTOR: TRIFASICO TENSAO: 220V VAZAO: 6 M³/H ALTURA MANOMETRICA: 92 M.C.A DIAMETRO POCO: 6 POLEGADAS MATERIAL CORPO BOMBA: FERRO FUNDIDO OU AÇO INOX MATERIAL MOTOR: ACO INOX OU ACO CARBONO	Móvel	Bom	Normal		
000000007031	SOFT-STARTER 30 HP, 48 A, BYPASS INCORPORADO, TRIFÁSICO, 200 a 440 V,TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 200 a 440 V;FREQUÊNCIA 45 a 66 Hz, COM PROTEÇÃO DO MOTOR 200-440 VAC; CORRENTE NOMINAL (IN) 48 AMPERES PARA 440V;POTÊNCIA 30HP PARA 440 V; TENSÃO DE CON	Móvel	Bom	Normal		
000000007037	SOFT-STARTER 60 HP, 170 A, BYPASS INCORPORADO, TRIFÁSICO, 200 a 440 V, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 200 a 440 V, FREQUÊNCIA 45 a 66Hz, COM PROTEÇÃO DO MOTOR 200-440 VAC; CORRENTE NOMINAL (IN) 170 AMPERES para 230 VAC; POTÊNCIA 60HP PARA 230 VAC; TEN	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

293

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007040	PONTO DE ACESSO SEM FIO Padrões IEEE 802.11ac/a/n/b/g/nVazão mínima por frequência: 300Mbps em 2,4Ghz e 1Gbps em 5Ghz.Deve operar simultaneamente nas frequências 2,4Ghz e 5Ghz.Antena do tipo omnidirecional, com ganho mínimo de 4dBi em 2,4Ghz e 5d	Móvel	Bom	Normal		
000000007041	IHM ABB 1SAP500405R0001	Móvel	Bom	Normal		
000000007057	CONJUNTO - TRIPÉ, GUINCHO SOBE E DESCE, E TRAVA-QUEDAS COM GUINCHO APLICAÇÃO: PARA USO DE PESSOAS NO ACESSO - DESCIDA/SUBIDA - DE ESPAÇOS CONFINADOS, INCLUSIVE PARA RESGATE E SERVIÇOS EM SUSPENSÃO. COMPOSTO DE 1 TRIPÉ (MARCA HÉRCULES, MODELO HL3F2	Móvel	Bom	Normal		
000000007072	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000007073	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO ALTO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS Características: - Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material pl	Móvel	Bom	Normal		
000000007095	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS Características: - Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material p	Móvel	Bom	Normal		
000000007104	INVERSOR DE FREQUÊNCIA WEG CFW500D28P0T2DB20	Móvel	Bom	Normal		
000000007110	CONJUNTO - MONOPÉ E GUINCHO RESGATADOR CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DE PESSOAS NO ACESSO - DESCIDA/SUBIDA - DE ESPAÇOS CONFINADOS, INCLUSIVE PARA RESGATE E SERVIÇOS EM SUSPENSÃO, QUE SUPORTE A MOVIMENTAÇÃO DE 120 KG (PESSOA E CARGA), QUE TENHA	Móvel	Bom	Normal		
000000007125	Escada Extensiva Fibra 4 metros	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

294

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007128	ROÇADEIRA LATERAL À GASOLINA; POTENCIA APROXIMADA DE 1,7 CV; CAPACIADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 770 ML; CILINDRADA APROXIMADA DE 43 CM³; PROPORÇÃO DE MISTURA APROXIMADA DE 25:01; ROTAÇÃO MÍNIMA DE 3200 RPM; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 10000	Móvel	Bom	Normal		
000000007152	SOFT-STARTER Danfoss MCD 202-037-T4-CV3	Móvel	Bom	Normal		
000000007153	SOFT-STARTER Danfoss MCD 202-037-T4-CV3	Móvel	Bom	Normal		
000000007154	SOFT-STARTER Danfoss MCD 202-037-T4-CV3	Móvel	Bom	Normal		
000000007156	REGISTRADOR ELETRONICO DE DADOS (DATA LOGGER); MEDIÇÃO DE PRESSÃO E VAZÃO; USO EM HIDROMETROS; ENTRADA DE SINAIS: 01 DIGITAL E 03 ANALOGICAS; TIPO DE SINAL ANALÓGICO ENTRADA: J, K, T, N, E, R, S, B, PT100, 0-5V, 0-10V, 0-20MA; 4-20MA; SINAL DIGITAL E	Móvel	Bom	Normal		
000000007168	VENTILADOR,TIPO: PAREDE;COR: PRETA;DIAMETRO: MINIMO 60 CENTIMENTROS;POTENCIA: MINIMA 150 W;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V;MATERIAL GRADE: AÇO;TIPO DE GRADE: REMOVIVEL;MATERIAL HELICE: TERMOPLASTICO;QUANTIDADE DE PÁS: MINIMO 3;SELO PROCEL: A;	Móvel	Bom	Normal		
000000007186	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAMODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO:¿ gabinete sem emendas¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto¿ pia em aço inox	Móvel	Bom	Normal		
000000007206	MARTELO ROTATIVO ROMPEDOR, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V; FREQUENCIA: 60HZ; POTENCIA: APROXIMADAMENTE 1500 W; IMPACTOS POR MINUTO: APROXIMADAMENTE 1900 IPM; ENERGIA DE IMPACTO: APROXIMADAMENTE 25 J; TIPO DE ENCAIXE: SD MAX; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:	Móvel	Bom	Normal		
000000007207	MARTELO ROTATIVO ROMPEDOR, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V; FREQUENCIA: 60HZ; POTENCIA: APROXIMADAMENTE 1500 W; IMPACTOS POR MINUTO: APROXIMADAMENTE 1900 IPM; ENERGIA DE IMPACTO: APROXIMADAMENTE 25 J; TIPO DE ENCAIXE: SD MAX; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

295

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007208	MARTELO ROTATIVO ROMPEDOR, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V; FREQUENCIA: 60HZ; POTENCIA: APROXIMADAMENTE 1500 W; IMPACTOS POR MINUTO: APROXIMADAMENTE 1900 IPM; ENERGIA DE IMPACTO: APROXIMADAMENTE 25 J; TIPO DE ENCAIXE: SD MAX; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:	Móvel	Bom	Normal		
000000007209	MARTELO ROTATIVO ROMPEDOR, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V; FREQUENCIA: 60HZ; POTENCIA: APROXIMADAMENTE 1500 W; IMPACTOS POR MINUTO: APROXIMADAMENTE 1900 IPM; ENERGIA DE IMPACTO: APROXIMADAMENTE 25 J; TIPO DE ENCAIXE: SD MAX; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:	Móvel	Bom	Normal		
000000007210	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO, 1/2", À BATERIA, POTÊNCIA APROXIMADA: 350 WATTS; BATERIA LÍTIO: 20 V, 1.5 Ah; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO AÇO: 13 mm; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO ALVENARIA: 13 mm; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO MAD	Móvel	Bom	Normal		
000000007211	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO, 1/2", À BATERIA, POTÊNCIA APROXIMADA: 350 WATTS; BATERIA LÍTIO: 20 V, 1.5 Ah; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO AÇO: 13 mm; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO ALVENARIA: 13 mm; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO MAD	Móvel	Bom	Normal		
000000007212	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO, 1/2", À BATERIA, POTÊNCIA APROXIMADA: 350 WATTS; BATERIA LÍTIO: 20 V, 1.5 Ah; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO AÇO: 13 mm; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO ALVENARIA: 13 mm; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO MAD	Móvel	Bom	Normal		
000000007213	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO, 1/2", À BATERIA, POTÊNCIA APROXIMADA: 350 WATTS; BATERIA LÍTIO: 20 V, 1.5 Ah; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO AÇO: 13 mm; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO ALVENARIA: 13 mm; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO MAD	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

296

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007218	CONJUNTO BOMBA SUBMERSÍVEL COM MANGOTE ACOPLADA A MOTOR 4 TEMPOS GASOLINA, TIPO MOTOR: GASOLINA 4 TEMPOS; TIPO DE PARTIDA: MANUAL RETRATIL; TIPO DE SISTEMA DE IGNIÇÃO; CILINDRADA: MINIMO 160 CM³; POTENCIA MÁXIMA: APROXIMADAMENTE 5,5 CV; DIAMETR	Móvel	Bom	Normal		
000000007219	CONJUNTO BOMBA SUBMERSÍVEL COM MANGOTE ACOPLADA A MOTOR 4 TEMPOS GASOLINA, TIPO MOTOR: GASOLINA 4 TEMPOS; TIPO DE PARTIDA: MANUAL RETRATIL; TIPO DE SISTEMA DE IGNIÇÃO; CILINDRADA: MINIMO 160 CM³; POTENCIA MÁXIMA: APROXIMADAMENTE 5,5 CV; DIAMETR	Móvel	Bom	Normal		
000000007220	CONJUNTO BOMBA SUBMERSÍVEL COM MANGOTE ACOPLADA A MOTOR 4 TEMPOS GASOLINA, TIPO MOTOR: GASOLINA 4 TEMPOS; TIPO DE PARTIDA: MANUAL RETRATIL; TIPO DE SISTEMA DE IGNIÇÃO; CILINDRADA: MINIMO 160 CM³; POTENCIA MÁXIMA: APROXIMADAMENTE 5,5 CV; DIAMETR	Móvel	Bom	Normal		
000000007221	CONJUNTO BOMBA SUBMERSÍVEL COM MANGOTE ACOPLADA A MOTOR 4 TEMPOS GASOLINA, TIPO MOTOR: GASOLINA 4 TEMPOS; TIPO DE PARTIDA: MANUAL RETRATIL; TIPO DE SISTEMA DE IGNIÇÃO; CILINDRADA: MINIMO 160 CM³; POTENCIA MÁXIMA: APROXIMADAMENTE 5,5 CV; DIAMETR	Móvel	Bom	Normal		
000000007223	CONJUNTO BOMBA SUBMERSÍVEL COM MANGOTE ACOPLADA A MOTOR 4 TEMPOS GASOLINA, TIPO MOTOR: GASOLINA 4 TEMPOS; TIPO DE PARTIDA: MANUAL RETRATIL; TIPO DE SISTEMA DE IGNIÇÃO; CILINDRADA: MINIMO 160 CM³; POTENCIA MÁXIMA: APROXIMADAMENTE 5,5 CV; DIAMETR	Móvel	Bom	Normal		

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007230	EQUIPAMENTO GERADOR DE FUMAÇATIPO: SEGURANÇA PATRIMONIALTEMPO DISPARO: 45 SEGUNDOSCAPACIDADE COBERTURA TANQUE: 900 METROS CÚBICOSTENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220VPOTÊNCIA: 1200WTAMANHO: 370 MILÍMETROS X 295 MILÍMETROS X 210 MILÍMETROSPESO APROXIMADO: 1	Móvel	Bom	Normal		
000000007231	EQUIPAMENTO GERADOR DE FUMAÇATIPO: SEGURANÇA PATRIMONIALTEMPO DISPARO: 45 SEGUNDOSCAPACIDADE COBERTURA TANQUE: 900 METROS CÚBICOSTENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220VPOTÊNCIA: 1200WTAMANHO: 370 MILÍMETROS X 295 MILÍMETROS X 210 MILÍMETROSPESO APROXIMADO: 1	Móvel	Bom	Normal		
000000007233	TRANSFORMADOR COM ISOLAÇÃO GALVÂNICA, para uso em painéis e quadros elétricos, em circuitos de comando. Características Técnicas: - Transformador seco monofásico, fixação pela base. - Núcleo de chapas aço silício. - Enrolamentos de cobre. - Im	Móvel	Bom	Normal		
000000007258	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:BASE GIRATÓRIA: confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000007272	No-break com potência mínima de 2200VA, Tensão de entrada com chaveamento automático entre 110V, 127V e 220V;Plug de alimentação padrão ABNT 14136, 10A e 250V;Tensão de saída estável em ~127V;Mínimo de 2 tomadas de saída padrão ABNT 14136, 10A e	Móvel	Bom	Normal		
000000007274	INVERSOR DE FREQUÊNCIA 220V Trifásico - 60Hz - 7A - 2 cv/1,5kW - IP20. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASDADOS DE POTÊNCIA:Fonte de alimentação:- Tolerância de tensão: -15 % a +10 % da tensão nominal.- Frequência: 50/60 Hz (48 Hz a 62 Hz).- Desbalanceame	Móvel	Bom	Normal		
000000007275	INVERSOR DE FREQUÊNCIA 220V Trifásico - 60Hz - 7A - 2 cv/1,5kW - IP20. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASDADOS DE POTÊNCIA:Fonte de alimentação:- Tolerância de tensão: -15 % a +10 % da tensão nominal.- Frequência: 50/60 Hz (48 Hz a 62 Hz).- Desbalanceame	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

298

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007278	MESA RETA, em MDP, (A x L x P) 740 x 1800 x 600 mm, com pés de aço e calha para fiação, conforme segue:TAMPO: confeccionado em MDP, espessura mínima de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), acabamento na cor	Móvel	Bom	Normal		
000000007285	MESA L, em MDP, (A x L x L x P x P) 740 x 1800 x 1800 x 600 x 600 mm, com pés de aço e calha para fiação, conforme segue:TAMPO: confeccionado em MDP, espessura mínima de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP),	Móvel	Bom	Normal		
000000007286	MESA L, em MDP, (A x L x L x P x P) 740 x 1800 x 1800 x 600 x 600 mm, com pés de aço e calha para fiação, conforme segue:TAMPO: confeccionado em MDP, espessura mínima de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP),	Móvel	Bom	Normal		
000000007292	Tablet Tela de 8" LCD 1920 X 1200, Android 11, Processador Octa-Core 2.7 GHz, 64GB ROM, 4GB RAM, 4G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ax 2.4 e 5 GHz, GPS, Câmera Traseira de 8 MP e frontal de 5 MP (com reconhecimento facial), Bateria de 5050	Móvel	Bom	Normal		
000000007337	ESMERILHADEIRA ANGULAR, 2100 WATTS, 220 VOLTS, 8500 RPM, DISCO DE 180 MM (7"), FURO 22MM (&/*") - MAKITA MOD. 9027 Nº DE SERIE 9405 G.	Móvel	Bom	Normal		
000000007338	ESMERILHADEIRA ANGULAR, 2100 WATTS, 220 VOLTS, 8500 RPM, DISCO DE 180 MM (7"), FURO 22MM (&/*") - MAKITA MOD. 9027 Nº DE SERIE 9405 G.	Móvel	Bom	Normal		
000000007339	ESMERILHADEIRA ANGULAR, 2100 WATTS, 220 VOLTS, 8500 RPM, DISCO DE 180 MM (7"), FURO 22MM (&/*") - MAKITA MOD. 9027 Nº DE SERIE 9405 G.	Móvel	Bom	Normal		
000000007340	ESMERILHADEIRA ANGULAR, 2100 WATTS, 220 VOLTS, 8500 RPM, DISCO DE 180 MM (7"), FURO 22MM (&/*") - MAKITA MOD. 9027 Nº DE SERIE 9405 G.	Móvel	Bom	Normal		
000000007351	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL, DISPLAY REMOVIVEL 1000A AC/DC, CONF ESPECIF ANEXAS:Especificações -ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL, DISPLAY REMOVIVEL 1000A AC/DC Características técnicas:Corrente CA via garra faixa 999,9 A resolução 0,1 A exatidão 2%	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

299

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007362	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL, DISPLAY REMOVIVEL 1000A AC/DC, CONF ESPECIF ANEXAS:Especificações -ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL, DISPLAY REMOVIVEL 1000A AC/DC Características técnicas:Corrente CA via garra faixa 999,9 A resolução 0,1 A exatidão 2%	Móvel	Bom	Normal		
000000007365	Câmera IP Intelbras Full HD 2MP VIP 1230 D G3 com Lente 2.8mm Dome Tecnologia PoE, IR 30m Resistente à Chuva IP67Processador: T31L+F37APLICATIVO: 390 olhosSensor de imagem: sensor CMOS HD CMOS de 1/3 de 2 megapixelsFormato de vídeo manual: MP4 (1	Móvel	Bom	Normal		
000000007367	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL, DISPLAY REMOVIVEL 1000A AC/DC, CONF ESPECIF ANEXAS:Especificações -ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL, DISPLAY REMOVIVEL 1000A AC/DC Características técnicas:Corrente CA via garra faixa 999,9 A resolução 0,1 A exatidão 2%	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.005.066 - COPA **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000001408	MESA RETANGULAR TAMPO DE MARMORE	Móvel	Bom	Normal		
000000002549	CARRO P/TRANSPORTE DE GARRAFAS DE CAFÉ 2 BANDEJAS	Móvel	Bom	Normal		
000000003003	GABINETE PARA COZINHA COM GAVETÃO CLASSIC FIMAP	Móvel	Bom	Normal		
000000003289	ARMÁRIO DE CHÃO C/ PORTA P/ COPA (0,60 X 0,40 X 0,40)M	Móvel	Bom	Normal		
000000005546	CAFETEIRA ELETRICA,MATERIAL: AÇO INOX 304;CAPACIDADE RESERVATORIO DE AGUA: 12 LITROS;CAPACIDADE CAFÉ: 6 LITROS;POTÊNCIA MIN.: 1300 W;TENSÃO: BIVOLT;	Móvel	Bom	Normal		
000000006715	REFRIGERADOR/GELADEIRA; TIPO FROST FREE; USO DOMESTICO; CAPACIDADE MINIMA DE 260 LITROS; TENSÃO 220V; COR BRANCO; COM PÉS REGULÁVEIS; FUNÇÃO DESCONGELAMENTO AUTOMATICO; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; SELO PROCEL "A"; COM ACESSÓRIOS (PRATELEIRAS REMOVIV	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.006.036 - PAC PMMC **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002569	MESA 1,20 X 0,70 S/GAVETA	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae
Rio das Ostras

Formulário
300

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003272	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS COMUNS, POST FORMING, COR PLATINA, BELLA LINEA	Móvel	Bom	Normal		
000000006330	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006343	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006346	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006517	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006761	ARMÁRIO ALTO FECHADO, MED: 1,60 m X 0,90 m X 0,40 m, CINZA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Armário de madeira revestida ou MDF, Dimensões: Altura 1,60 m x Largura 0,90 m x profundidade 0,40 m, Com as seguintes características mínimas:	Móvel	Bom	Normal		
000000006780	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000007263	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS Características: - Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material p	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

301

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007264	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS Características: - Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material p	Móvel	Bom	Normal		
000000007266	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS Características: - Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material p	Móvel	Bom	Normal		
000000007267	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS Características: - Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material p	Móvel	Bom	Normal		
000000007268	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS Características: - Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material p	Móvel	Bom	Normal		
000000007271	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS Características: - Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material p	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.006.037 - PAC BRAZ CUBAS

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006762	ARMÁRIO ALTO FECHADO, MED: 1,60 m X 0,90 m X 0,40 m, CINZA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Armário de madeira revestida ou MDF, Dimensões: Altura 1,60 m x Largura 0,90 m x profundidade 0,40 m, Com as seguintes características mínimas:	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

302

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007270	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS Características: - Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material p	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.006.038 - PAC JUNDIAPEBA **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003639	CADEIRA TIPO DIGITADOR FIXA, C/ AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASMÍNIMAS: ESTRUTURA TIPO "S", S/ BRAÇOS, CONF. DESC. ANEXACadeira tipo digitador fixa, com as seguintes características mínimas: estrutura tipo "S", sem braços, revestida em courvin na cor:	Móvel	Bom	Normal		
000000003643	CADEIRA TIPO DIGITADOR FIXA, C/ AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASMÍNIMAS: ESTRUTURA TIPO "S", S/ BRAÇOS, CONF. DESC. ANEXACadeira tipo digitador fixa, com as seguintes características mínimas: estrutura tipo "S", sem braços, revestida em courvin na cor:	Móvel	Bom	Normal		
000000004336	CADEIRA GIRATÓRIA COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS - COR PRETA, conforme segue:ASSENTO - moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em polipropileno injetada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano i	Móvel	Bom	Normal		
000000006422	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006763	ARMÁRIO ALTO FECHADO, MED: 1,60 m X 0,90 m X 0,40 m, CINZA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Armário de madeira revestida ou MDF, Dimensões: Altura 1,60 m x Largura 0,90 m x profundidade 0,40 m, Com as seguintes características mínimas:	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.023.014 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002084	ARMARIO ALTO, C/DUAS PORTAS	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae
Rio das Ostras

Formulário
303

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002196	MESA PARA COMPUTADOR NA COR CINZA COM 03 GAVETAS	Móvel	Bom	Normal		
000000002218	CADEIRA FIXA	Móvel	Bom	Normal		
000000002273	ARMARIO TIPO BALCAO BAIXO,FECHADO,C/CHAVE, NA COR GELO, NAS MEDIDAS 91X42X75 CM	Móvel	Bom	Normal		
000000002287	ARMARIO TIPO BALCAO BAIXO, FECHADO, C/ CHAVES, NA COR BEGE MEDINDO: 91X42X75 CM	Móvel	Bom	Normal		
000000002398	GAVETEIRO VOLANTE	Móvel	Bom	Normal		
000000002424	MESA COM DUAS GAVETAS	Móvel	Bom	Normal		
000000002425	ARMARIO BAIXO	Móvel	Bom	Normal		
000000002434	GAVETEIRO VOLANTE	Móvel	Bom	Normal		
000000002493	MESA EM L 1,50 X 1,50 X 0,75NA COR PLATINA COM PES PRETO.	Móvel	Bom	Normal		
000000002616	MESA 1,40 X 0,60 M 180 ALBER FLEX	Móvel	Bom	Normal		
000000002635	MESA DELTA 1,55 X 1,55	Móvel	Bom	Normal		
000000002781	GAVETEIRO VOLANTE	Móvel	Bom	Normal		
000000002782	GAVETEIRO VOLANTE	Móvel	Bom	Normal		
000000002925	GAVETEIRO VOLANTE C/ 04 GAVETAS ESTRUTURA EM BP, 18 MM TAMPO SUPERIOR EM POST FORMING, GAVETAS EM AÇO C/ CORREDIÇAS METÁLICAS E CHAVE, NA COR PLATINA.	Móvel	Bom	Normal		
000000003293	MESA EM L 1,40 X 1,40M, TAMPO ÚNICO DE 25MM, S/ GAVETAS PÉS C/ CALHA PASSA FIO	Móvel	Bom	Normal		
000000003297	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS COMUNS, POST FORMING, COR PLATINA, BELLA LINEA	Móvel	Bom	Normal		
000000003333	MESA DE 1,00 X 0,60M TAMPO 25MM, POST FORMING PLATINA C/ PÉS OBLONGOS REFORÇADOS	Móvel	Bom	Normal		
000000003462	VENTILADOR DE PAREDE INDE.OSCILANTE 65CM CONTROLE VELOCIDADE60 HZ PRETO VPL - 220 VOLTS (ESTÁ NO 115)	Móvel	Bom	Normal		
000000003568	ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDINDO: 1,50M (LADO ESQUERDO) X 1,40M(LADO DIREITO) X 0,60M (PROF.) X 0,74M (ALT.), DESC. ANEXAEstação de trabalho medindo: 1,50m (lado esquerdo) x 1,40m (lado direito) x 0,60m (prof.) x 0,74m (alt.), sem gavetas, com as seguin	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

304

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003610	ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,40M X 1,40M X 0,74M (ALTURA), COM ASSEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXAS:Estação de trabalho 1,40m x 1,40m x 0,74m (altura), com as seguintes características mínimas: tampo de 25mm, 03 (três) gavetas de aço com chaves, cor	Móvel	Bom	Normal		
000000003638	CADEIRA TIPO DIGITADOR FIXA, C/ AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASMÍNIMAS: ESTRUTURA TIPO "S", S/ BRAÇOS, CONF. DESC. ANEXACadeira tipo digitador fixa, com as seguintes características mínimas: estrutura tipo "S", sem braços, revestida em courvin na cor:	Móvel	Bom	Normal		
000000003753	CONDICIONADOR DE AR, SPLIT HI-WALL, 7000 BTUS, GREE	Móvel	Bom	Normal		
000000004180	Microcomputador equipado com processador Intel Core Duo E2200 ou equivalente superior, com mínimo 2Gb de Memória, Gabinete Slim; Monitor LCD Color de 17¿; Sistema Operacional Windows 7 Enterprise em Português (Brasil); Suite Microsoft Office contendo	Móvel	Bom	Normal		
000000004182	Microcomputador equipado com processador Intel Core Duo E2200 ou equivalente superior, com mínimo 2Gb de Memória, Gabinete Slim; Monitor LCD Color de 17¿; Sistema Operacional Windows 7 Enterprise em Português (Brasil); Suite Microsoft Office contendo	Móvel	Bom	Normal		
000000004185	Microcomputador equipado com processador Intel Core Duo E2200 ou equivalente superior, com mínimo 2Gb de Memória, Gabinete Slim; Monitor LCD Color de 17¿; Sistema Operacional Windows 7 Enterprise em Português (Brasil); Suite Microsoft Office contendo	Móvel	Bom	Normal		
000000004312	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 1 GAVETA E 1 SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pr	Móvel	Bom	Normal		
000000004406	MICROCOMPUTADOR EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E6600 OU EQUIVALENTE SUPERIOR (DESKTOP PADRÃO), COM MÍNIMO 2GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM; MONITOR LCD COLOR DE 18.5"; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL EM PORTUGUÊS (BRASIL). GARAN	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

305

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004468	MICROCOMPUTADOR, COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR AOPROCESSADOR ATHLON 2800+, 256 MB DE MEMÓRIA EXPANSÍVEL A 2 Gb, HD COM CAPACIDADE DE 40 Gb E 7200 rpm; KIT MULTIMÍDIA COM UNIDADE DE CD-Rom DE 52X, CAIXAS ACÚSTICAS E MICROFONE, MODEM 56 K V90 PADRÃO	Móvel	Bom	Normal		
000000004521	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS, REVESTIDA EM VINIL - COR PRETA, conforme segue:ASSENTO - moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm),	Móvel	Bom	Normal		
000000004913	ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H740MM, COM 1 PRATELEIRA, conforme segue:CORPO - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessura, com as faces Superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baix	Móvel	Bom	Normal		
000000006197	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006226	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006259	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006261	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006264	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

306

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006265	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006495	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006696	COMUTADOR DE PACOTES ACESSO DE 24 INTERFACES 1GBPS E 2 INTERFACES 1GBPS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA.	Móvel	Bom	Normal		
000000007081	CADEIRA EXECUTIVA, BASE FIXA, COR PRETACaracterísticas:- Base fixa, modelo sky ou 's', em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi;- Assento em compensado anatômico (espessura mínima 15 mm);- Assento - medidas mínimas: largura 3	Móvel	Bom	Normal		
000000007088	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS Características: - Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material p	Móvel	Bom	Normal		
000000007092	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000007612	COMPUTADOR WORKSTATION MÍNIMO CORE I 7 OU SUPERIOR: PROCESSADOR MÍNIMO INTEL® CORE I7-12700 FCLGA1700 OU SUPERIOR COM PLACA GRÁFICA INTEGRADA INTEL® UHD GRAPHICS 770 OU SUPERIOR, NÚMERO DE NÚCLEOS: 12 OU SUPERIOR, Nº DE PERFORMANCE-CORES: 8 OU SUPER	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

307

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007681	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: MÍNIMO® CORE I3-12100 FCLGA1700 OU SUPERIOR, 4 NÚCLEOS OU SUPERIOR, NÚMERO DE PERFORMANCE-CORES 4 OU SUPERIOR, NÚMERO DE THREADS 8 OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA TURBO MAX 4.3GHz OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA BASE DO PERFORMANCE-C	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.023.150 - V-130 - CARRO DE APOIO **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002546	BOMBA SUBMERSÍVEL MODELO P-40 C, PESO 38,5 KG, POTÊNCIA 4,7KW,RPM3.400, VOLTS: 200V (ESTÁ NO SETOR DO CARRO DE APOIO)	Móvel	Bom	Normal		
000000004212	MAQUINA CORTADORA DE PISO, ASFALTO, CONCRETO, MOTOR 13 HP GASOLINAC/TANQUE DE AGUA INCORPORADO (CE 13 CLIPPER)- diametro máximo do disco : 18"- profundidade do corte: 180mm	Móvel	Bom	Normal		
000000004809	CAMINHÃO 4X2- COM BAÚ DE 3.900 MMCAMINHÃO 4X2, VUC, 0 KM, DIESEL, ANO/MODELO 2012/2013 OU SUPERIOR, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:- Cor branca; entre eixos de no mínimo 3.500 mm; motor diesel turbo e intercooler de 4 cilindros em linha; injeção	Veículo	Bom	Normal		
000000004850	Conjunto Moto-Gerador de energia elétrica de 25 kVA silenciado sem QTA, com as seguintes características mínimas:Painel digital, regulador de tensão eletrônico AVR;220V (Trifásico);Fator de Potência 0,8;Isolamento classe H;Proteção Mecânica IP23	Móvel	Bom	Normal		
000000005454	EsmerilhadeiraAplicação: corte de tubos, barras metálicas e desbaste de materiais metálicos em geral.Características:acionamento através de circuito hidráulico de 30 a 140 bar;rotação mínima de 5.600 rpm;comprimento máximo de	Móvel	Bom	Normal		
000000005455	Serra hidráulicaAplicação: corte de tubulações de aço, ferro ,cobre, alumínio e aço inox;corte de barras metálicas, chapas e outras peças metálicas, com uso de corrente diamantada.Características:garra para fixação em tubulação de até 350 mm;	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

308

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005456	Bomba hidráulica submersível 3000 l/min.Aplicação: para esgotamento de valas.Características:comprimento máximo de 490 mm; largura máxima de 400 mm;peso entre 25 e 27 kg;recalque de líquidos limpos e/ou sujos, bem como sólidos em suspensão de	Móvel	Bom	Normal		
000000005457	Bomba hidráulica submersível 3000 l/min.Aplicação: para esgotamento de valas.Características:comprimento máximo de 490 mm; largura máxima de 400 mm;peso entre 25 e 27 kg;recalque de líquidos limpos e/ou sujos, bem como sólidos em suspensão de	Móvel	Bom	Normal		
000000006165	Esmerilhadeira portátil 4.1/2"Tipo: angular;Tensão: 220V;Rotação: mínimo 10000 RPM;Potência: mínima 1200W;Ferramenta de corte: disco;Diâmetro do disco: 115 milímetros;Acessórios: manual do usuário, chave de pino, capa de proteção;Garantia: mí	Móvel	Bom	Normal		
000000006169	MARTELO DEMOLIDOR,TIPO: ELETRICO;TENSÃO 220 V;TIPO DE ENCAIXE: SEXTAVADO;TAMANHO ENCAIXE: 28 MILIMETROS;IMPACTO POR MINUTO APROXIMADO: 1000;FORÇA IMPACTO APROXIMADO: 69 JOULES;GARANTIA: MINIMA DE 12 MESES;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM SIST	Móvel	Bom	Normal		
000000006173	ESMERILHADEIRA ELETRICA,TIPO: ANGULAR;POTENCIA: APROXIMADAMENTE 2000 W;TAMANHO DISCO: 180 MILIMETROS (7");VELOCIDADE: APROXIMADAMENTE 8000 RPM;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V;EIXO: M14;ACESSÓRIOS: PUNHO LATERAL, CHAVE DE PINO, CAPA DE PROTEÇÃO;U	Móvel	Bom	Normal		
000000006440	MOTOR A GASOLINA PARA MÁQUINA CORTADORA DE PISOS MARCA CLIPPER, modelo C13E, 13 HP (10 kW),Filtro centrífugo; cilindrada de 389 cm³ (88,0 x 64,0 mm); Arrefecimento com sistema de circulação forçada de ar; Carburador tipo boia; Sistema de ignição:	Móvel	Bom	Normal		
000000006635	Unidade hidráulica portátil com motor de combustão interna à gasolinaAplicação: acionamento de ferramentas hidráulicas de manutençãoCaracterísticas:comprimento máximo de 1000 mm; largura máxima de 680 mm;altura máxima de 800 mm;peso máximo de	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

309

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006753	BOMBA SUBMERSIVEL; POTENCIA MINIMA 3,1KW (4CV); TRIFASICO; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V/60HZ; VAZÃO MINIMA 10M³/HORA, VAZÃO MAXIMA 85 M³/H; PRESSÃO MINIMA DE 2 M.C.A., PRESSÃO MAXIMA DE 25 M.C.A.; DIAMETRO RECALQUE: 3"; GRAU DE PROTEÇÃO IP 68; MOTOR: A	Móvel	Bom	Normal		
000000007043	CONJUNTO SERRA HIDRAULICA CAPACIDADE: 45CM BAR FLUXO HIDRAULICO: 16 A 34 LPM PRESSAO TRABALHO: 70 A 140 BAR PRESSAO ALIVIO: 155 BAR TAMANHO SABRE: MAXIMO 18 POLEGADAS TIPO REFRIGERACAO SABRE: AGUA POR CANAIS INTERNOS CONEXOES: ENGATE RAPIDO DI	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.031.055 - TOPOGRAFIA

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000000105	MAPOTECA DE AÇO COM 5 GAVETAS	Móvel	Bom	Normal		
000000000743	ARMARIO DE AÇO	Móvel	Bom	Normal		
000000001234	NIVEL AUTOMATICO MARCA NIKON	Móvel	Bom	Normal		
000000001235	TEODOLITO NIKON	Móvel	Bom	Normal		
000000001587	ARMARIO ISMA PA 120 A-206	Móvel	Bom	Normal		
000000002207	ARMARIO 1.60 DE ALTURA E 0.42 DE PROFUNDIDADECOM 03 PRATELEIRAS	Móvel	Bom	Normal		
000000002487	ARQUIVO P/PASTA SUSPENSA, C/04 GAVETAS, EM AÇO-PADIN.	Móvel	Bom	Normal		
000000003266	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS COMUNS, POST FORMING, COR PLATINA, BELLA LINEA	Móvel	Bom	Normal		
000000003299	ESTANTE DE AÇO 2,00X0,92X0,40M PROF. C/ 05 PRATELEIRAS FOR-MANDO 04 VÃOS, COLUNA CH.18, PRATEL. CH.24	Móvel	Bom	Normal		
000000003757	AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HIWALL 9000 BTUS, 220V	Móvel	Bom	Normal		
000000003989	ARMÁRIO MEDINDO 0,75 M(ALT.) X0,80M (LARG.) X 0,40M (PROF.) COM PORTAS E PRATELEIRAS- COR CRISTAL	Móvel	Bom	Normal		
000000004286	ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA Características gerais:Estação total eletrônica com teclado alfanumérico;- Leitura direta de 1 segundo e precisão de 5";- Duplo display de cristal líquido com menu em português;- Alcance de 2.000m com 01 prisma;- Alc	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

310

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005480	Detector / localizador de peças metálicas ferrosas enterradas através de distorção em campo magnético, tais como registros e tampões, com capacidade para localizar peças com profundidades de até 300 cm, com as seguintes especificações: 1. Detecção a	Móvel	Bom	Normal		
000000005549	Escada profissional em alumínio, modelo 2 em 1 (articulada e extensível). Ideal para profissionais que necessitam das duas formas de trabalho, ou seja, utilizando-a na forma aberta (posição "A") e na forma de extensão (de encostar). Especificações:-	Móvel	Bom	Normal		
000000005960	COLETOR DE DADOS RTK GNSS,TELA: SENSÍVEL AO TOQUE, COLORIDO, COM MÍNIMO DE 4,2", LEGÍVEL SOB LUZ SOLAR, COM AJUSTE AUTOMÁTICO DE BRILHO, RESISTENTE A POEIRA E ÁGUA;SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS HANDHELD 6.5 OU SUPERIOR;GRAU DE PROTEÇÃO: IP 68;CÂME	Móvel	Bom	Normal		
000000005961	RECEPTOR RTK GNSS DENOMINADO BASE, COM NO MÍNIMO 225 CANAIS UNIVERSAIS PARA RASTREAMENTO DAS CONSTELAÇÕES GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS E QZSS.CAPACIDADE DE LEVANTAMENTOS ESTÁTICOS, ESTÁTICO RÁPIDO, STOP & GO E CINEMÁTICA RTK:PRECISÃO DO RECE	Móvel	Bom	Normal		
000000005962	RECEPTOR RTK GNSS DENOMINADO ROVER, COM NO MÍNIMO 225 CANAIS UNIVERSAIS PARA RASTREAMENTO DAS CONSTELAÇÕES GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS E QZSS. CAPACIDADE DE LEVANTAMENTOS ESTÁTICOS, ESTÁTICO RÁPIDO, STOP & GO E CINEMÁTICA RTK:PRECISÃO DO RE	Móvel	Bom	Normal		
000000006725	RECEPTOR RTK GNSS DENOMINADO ROVER COM ACESSÓRIOS, com no mínimo 225 canais universais ou superior para rastreamento das constelações GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS QZSS e BANDA L; Capacidade de levantamentos estáticos, estático rápido, STOP &	Móvel	Bom	Normal		
000000006726	COLETOR DE DADOS PARA RECEPTOR RTK GNSS, SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID® 5.0 (ou superior) ou IOS; Processador: 1.6GHz ou superior; Tela: capacitiva sensível ao toque de 8" ou superior; Resolução: visor colorido, display com resolução de 1280 x 8	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

311

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007124	Tablet Tela de 8" LCD 1920 X 1200, Android 11, Processador Octa-Core 2.7 GHz, 64GB ROM, 4GB RAM, 4G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ax 2.4 e 5 GHz, GPS, Câmera Traseira de 8 MP e frontal de 5 MP (com reconhecimento facial), Bateria de 5050 mAh, L	Móvel	Bom	Normal		
000000007136	BASTÃO PARA TOPOGRAFIA, Graduação: centímetros em baixo relevo; Tipo de nível: bolha; Material: carbono; Ponteira: em aço; Tamanho: 2,0m; Tipo: bipartido.	Móvel	Bom	Normal		
000000007137	BASTÃO PARA TOPOGRAFIA, Graduação: centímetros em baixo relevo; Tipo de nível: bolha; Material: carbono; Ponteira: em aço; Tamanho: 2,0m; Tipo: bipartido.	Móvel	Bom	Normal		
000000007138	BIPÉ EXTENSÍVEL PARA BASTÃO. COM BOTÕES PARA TRAVAMENTO E SOLTURA DAS PERNAS. RECOMENDÁVEL PARA BASTÕES COM ALTURA ATÉ 4,60 METROS.	Móvel	Bom	Normal		
000000007442	PRISMA C/ SUPORTE BOLSA P/ TRANS	Móvel	Bom	Normal		
000000007455	Serra Mármore, 1450W, 220V, com maleta. Especificações técnicas: Ref: 4100NH2KX Potência: 1.450W Capacidades de corte: A 0 (zero) graus: 40mm. A 45 graus: 21,5mm Diâmetro do disco 125 mm Rotações por minuto: 12.200 rpm Dimensões (C x L x A): 23	Móvel	Bom	Normal		
000000007459	ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL.Características mínimas do equipamento: Display LCD de 3 3/4 Dígitos de 4000 contagens, exceto p/ freqüência (5000 Contagens). Taxa de Amostragem: 2.5 vezes / segundo. Indicação de Sobre-faixa: OL. Polariade Automática. In	Móvel	Bom	Normal		
000000007586	Esmerilhadeira Angular Brushless 4.1/2 Pol. com 2 Baterias 20V 5.0Ah 220V Especificações técnicas: Ref: DCG413P2-BRB Guarda de proteção ajustável sem chave Gatilho de dois dedos com trava de segurança Caixa de engrenagem em alumínio Carregador u	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

312

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007589	Serra tico-tico, 500W, 220 V, velocidade variável, ação pendular Especificações técnicas: Ref: DW300BR Potência: 500 W, Tensão: 220V Velocidade sem Carga 0-3.200 GPM, 7 Velocidades, Comprimento do golpe 13/16" (20.6 mm), Capacidade em Madeira:	Móvel	Bom	Normal		
000000007593	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO, 1/2", À BATERIA, POTÊNCIA APROXIMADA: 350 WATTS; BATERIA LÍTIO: 20 V, 1.5 Ah; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO AÇO: 13 mm; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO ALVENARIA: 13 mm; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO MAD	Móvel	Bom	Normal		
000000007716	Estação total, Precisão de 2", Medição de 1000m sem prisma; Precisão sem prisma de 3mm +2ppm; Medição com prisma de 5000m; Precisão com prisma de 2mm+2ppm; Duplo Display colorido de 320 X 240 de resolução; 2 Baterias de 22h, em 19,5h em uso cont	Móvel	Excelente	Normal		

Secretaria

003.001.999.039.012 - MANUTENÇÃO CIVIL - RUA CASAREJOS 22 **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003170	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, MODELO SECRETÁRIA	Móvel	Bom	Normal		
000000003205	ARMÁRIO PARA 1º SOCORROS - 40 CM X 30 CM X 10 CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003995	CADEIRA TIPO DIDIGTADOR, SEM BRAÇOS, ESTRUTURA "S", NA COR PRETA	Móvel	Bom	Normal		
000000004339	CARRETA TIPO FAZENDINHA, 2 METROS, 500KG CONFORME DESCRIÇÕES A SEGUIR:Comprimento Chassis: 2,00mts (chassis)Largura do Chassis:: 1,20mts (chassis) Altura da Balaustra (laterais): 0,38mts Largura total com paralamas: 1,60mtsComprimento total com	Móvel	Bom	Normal		
000000004340	Betoneira capacidade 400 litros, com motor elétrico 2 hp, Completa conforme descrição anexa:Betoneira capacidade 400 litros com motor Potência: 2 cv - 4 pólosCorreia: A-45 (02 pçs)Capacidade do tambor: 400 litrosCarga ideal de trabalho: 300 l	Móvel	Bom	Normal		
000000005463	CAMERA INFRA RED - 40 MTS 650TVL 2.8MM 12MM VARIFOCA	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

313

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005464	CAMERA INFRA RED - 40 MTS 650TVL 2.8MM 12MM VARIFOCA	Móvel	Bom	Normal		
000000005465	CAMERA INFRA RED - 40 MTS 650TVL 2.8MM 12MM VARIFOCA	Móvel	Bom	Normal		
000000005942	TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA, CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, ESTRUTURA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), IMPERMEABILIDADE DE 100 %, MÍNIMO DE DUAS BASES PLANAS PARA INSTALAÇÃO DE FLANGE (ENTRADA E SAÍDA), MÍNIMO DE DUAS BASES PLANAS VERTICAI	Móvel	Bom	Normal		
000000005943	TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA, CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, ESTRUTURA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), IMPERMEABILIDADE DE 100 %, MÍNIMO DE DUAS BASES PLANAS PARA INSTALAÇÃO DE FLANGE (ENTRADA E SAÍDA), MÍNIMO DE DUAS BASES PLANAS VERTICAI	Móvel	Bom	Normal		
000000006198	BETONEIRA,FUNCIONAMENTO: MOTOR ELETRICO;CAPACIDADE TAMBOR: APROXIMADAMENTE 400 LITROS;CAPACIDADE DE TRABALHO: MINIMO 270 LITROS;NUMERO APROXIMADO DE CICLOS POR HORA: MINIMO 12;POTENCIA DO MOTOR ELETRICO: 2 HP;TENSÃO ALIMENTAÇÃO MOTOR: 220 V MON	Móvel	Bom	Normal		
000000006214	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006586	GARFO PALLET ACOPLÁVEL PARA MINICARREGADEIRA, EM AÇO FORJADO, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 1200 kg, DIMENSÕES APROXIMADAS DOS GARFOS: 1200 mm (comprimento) x 100 mm (largura) x 38 mm (espessura); LARGURA AJUSTÁVEL ENTRE GARFOS, E TRAVAMENTO COM PI	Móvel	Bom	Normal		
000000006719	GERADOR PORTÁTIL,POTENCIA DO GERADOR: MINIMO 6 KVA;TIPO COMBUSTÍVEL: GASOLINA;TIPO DE ACIONAMENTO: ELÉTRICO;TIPO DE MOTOR: 4 TEMPOS, REFRIGERADO A AR;POTENCIA DO MOTOR: 13 CV (9,7 KW);CAPACIDADE DO TANQUE: MINIMO 23 LITROS;TIPO DE LIGAÇÃO: MON	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

314

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007169	VENTILADOR,TIPO: PAREDE;COR: PRETA;DIAMETRO: MINIMO 60 CENTIMENTROS;POTENCIA: MINIMA 150 W;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V;MATERIAL GRADE: AÇO;TIPO DE GRADE: REMOVIVEL;MATERIAL HELICE: TERMOPLASTICO;QUANTIDADE DE PÁS: MINIMO 3;SELO PROCEL: A;	Móvel	Bom	Normal		
000000007243	Relógio de Ponto com reconhecimento biométrico e por cartão de proximidade. Módulo Biométrico SFM3050 TC2S 4M Suprema.Funcionamento em rede Ethernet, com protocolo TCP/IP, permitindo compartilhar os registros armazenados em um computador-servidor; d	Móvel	Bom	Normal		
000000007363	GUINDAUTOTIPO: CANIVETE;MATERIAL: AÇO ESTRUTURAL;CAPACIDADE DE CARGA A 2 METROS: MÍNIMO 2,9 TONELADAS;MOMENTO DE CARGA ÚTIL: APROXIMADAMENTE 6000KGM;ALCANCE HIDRÁULICO HORIZONTAL: MÍNIMO 10 METROS;ALCANCE HIDRÁULICO VERTICAL: MÍNIMO 13,5 METROS	Móvel	Bom	Normal		
000000007369	TRITURADOR FLORESTAL para manejo vegetal em geral, com as seguintes características: estrutura dimensionada para trabalho pesado e continuo; Chassi estrutural fabricado em aço; Acoplamento a trator por 3 (três) pontos de levante hidráulico; Aci	Móvel	Bom	Normal		
000000007592	PÁ CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 17.500 KG, CABINE DE OPERAÇÃO FECHADA, COM AR CONDICIONADO, ZERO HORA DE TRABALHO, ANO/ MODELO IGUAL OU SUPERIOR A 2022/2023; DESCRIÇÃO TÉCNICA PÁ CARREGADEIRA ARTICULADA: MOTOR: Motor a diesel, eletrô	Veículo	Bom	Normal		
000000007752	MARTELETE TIPO:COMBINADO TIPO ALIMENTAÇÃO:BATERIA TENSÃO BATERIA:40 VOLTS TIPO DE ENCAIXE: SDS MAX FORÇA DE IMPACTO: 8,4 JOULES CAPACIDADE FURAÇÃO CONCRETO:40 MILIMETROS PESO: 8,3 QUILOGRAMAS ROTAÇÕES POR MINUTO: 250 A 500 RPM IMPCTOS POR MI	Móvel	Excelente	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

315

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007753	ESMERILHADEIRA ELETRICA, TIPO: ANGULAR; POTENCIA: APROXIMADAMENTE 1400 W; TAMANHO DISCO: 115 MILIMETROS (4.1/2"); VELOCIDADE: APROXIMADAMENTE 2200 A 11000 RPM; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V; EIXO: M14; ACESSÓRIOS: PUNHO LATERAL, CHAVE DE PINO,	Móvel	Excelente	Normal		
000000007754	MARTELETE TIPO:COMBINADO TIPO ALIMENTAÇÃO:BATERIA TENSÃO BATERIA:40 VOLTS TIPO DE ENCAIXE: SDS PLUS PESO: 4 QUILOGRAMAS FORÇA DE IMPACTO: 3,7 JOULES CAPACIDADE FURAÇÃO AÇO: 13 MILIMETROS CAPACIDADE FURAÇÃO CONCRETO:28 MILIMETROS CAPACIDADE F	Móvel	Excelente	Normal		
000000007755	ESMERILHADEIRA ANGULAR TAMANHO DISCO: 7 POLEGADAS| 180 MILIMETROS POTENCIA: 2400 W TENSAO ALIMENTACAO: 220 V ROTACAO: 8500 RPM DIAMETRO EIXO DISCO: M14 ACESSORIOS: CHAVE PINO, TAMPA PROTECAO, EMPUNHADEIRA	Móvel	Excelente	Normal		
000000800088	AndaimeTipo: Industrial;Altura máxima: 6,0 Metros de AlturaDimensões: Medindo 1,00 m de Largura x 1,00 m de Comprimento;Material: Fabricado Em Aço Carbono Sae 1010;Acabamento: Com Pintura Por Imersão Em Tinta Esmalte Sintética Anticorrosiva;	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.039.221 - MANUTENÇÃO CIVIL - REFEITÓRIO

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002188	MESA PARA COMPUTADOR NA COR CINZA	Móvel	Bom	Normal		
000000003064	CONDICIONADOR DE AR 21.000 BTU, JANELA FRIO	Móvel	Bom	Normal		
000000004769	MESA PARA REFEITÓRIO	Móvel	Bom	Normal		
000000004770	MESA PARA REFEITÓRIO	Móvel	Bom	Normal		
000000004771	MESA PARA REFEITÓRIO	Móvel	Bom	Normal		
000000004772	MESA PARA REFEITÓRIO	Móvel	Bom	Normal		
000000004773	MESA PARA REFEITÓRIO	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

316

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005074	Ventilador de Parede 65 cm Preto com Grade Em Pintura Epóxi CromadaDiâmetro: 65 cmComprimento: 70 cmDimensão: 65 cmTensão: 127 / 220Potência: 160/180 WRuído: 65 dBAPeso Líquido: 7 KgAcabamento: GRADE EM PINTURA EPOXI	Móvel	Bom	Normal		
000000005462	CAMERA INFRA RED - 40 MTS 650TVL 2.8MM 12MM VARIFOCA	Móvel	Bom	Normal		
000000007375	FORNO, TIPO: DOMESTICO; MODELO: MICROONDAS; TENSÃO: 220V; POTENCIA MÍNIMA: 800W; MATERIAL: AÇO INOX COM ACABAMENTO ESMALTADO; COR: BRANCA; CAPACIDADE APROXIMADA: 30 LITROS; CONTENDO: AUTOAQUECER, MEMORIA PROGRAMAVEL, FUNÇÃO DESCONGELAMENTO, C	Móvel	Bom	Normal		
000000007376	CAFETEIRA ELETRICA; CAPACIDADE APROXIMADA PARA 30 XICARAS DE CAFÉ; POTENCIA MÍNIMA 700W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V; MATERIAL DO JARRO EM INOX; COM SISTEMA CORTA-PINGOS; FILTRO PERMANENTE E PORTA-FILTRO REMOVÍVEL; USO DOMICILIAR; COM MANUAL DE INS	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.039.222 - MANUTENÇÃO CIVIL - VESTIÁRIO

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002530	VENTILADOR DE PAREDE	Móvel	Bom	Normal		
000000003178	ROUPEIRO EM AÇO, PINTURA EPOXI, TRATAMENTO ANTI FERRUGEM,PÉS EM PVC, C/ PITÃO P/ CADEADO, 8 VÃOS PEQUENOS	Móvel	Bom	Normal		
000000003179	ROUPEIRO EM AÇO, PINTURA EPOXI, TRATAMENTO ANTI FERRUGEM,PÉS EM PVC, C/ PITÃO P/ CADEADO, 8 VÃOS PEQUENOS (PANDIM)	Móvel	Bom	Normal		
000000005036	Roupeiro de Aço 08 Portas GrandeRoupeiro de aço em chapa 22 com de 08 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 92 cm X 26 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de alto impac	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

317

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005037	Roupeiro de Aço 08 Portas GrandeRoupeiro de aço em chapa 22 com de 08 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 92 cm X 26 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de alto impac	Móvel	Bom	Normal		
000000005038	Roupeiro de Aço 08 Portas GrandeRoupeiro de aço em chapa 22 com de 08 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 92 cm X 26 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de alto impac	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.039.223 - MANUTENÇÃO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000001550	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA FLEXFORM	Móvel	Bom	Normal		
000000002484	MESA GERENTE	Móvel	Bom	Normal		
000000002612	MONITOR 17 LG COLOR	Móvel	Bom	Normal		
000000003602	ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,40M X 1,40M X 0,74M (ALTURA), COM ASSEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXAS:Estação de trabalho 1,40m x 1,40m x 0,74m (altura), com as seguintes características mínimas: tampo de 25mm, 03 (três) gavetas de aço com chaves, cor	Móvel	Bom	Normal		
000000003637	MESA DE REUNIÕES MEDINDO: 3,00M (LARG.) X 1,10 (PROF.)X 0,74 (ALT.), COM AS SEGUINTES CARACTERÍST. MÍNIMAS ANEXASMesa de reuniões medindo: 3,00m (larg.) x 1,10 (prof.) x 0,74 (alt.), com as seguintes características mínimas: modelo triplex, 03 (tr	Móvel	Bom	Normal		
000000004068	COMPUTADOR DESKTOP, Processador Core 2 Duo, conforme descrição anexa:ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DESKTOP 1. GABINETE DA CPU a) Gabinete compatível com padrão BTX, com volume de até 16.100 cm³, permitindo a utilização na posição horizontal e vertical s	Móvel	Bom	Normal		
000000004169	Microcomputador equipado com processador Intel Core Duo E2200 ou equivalente superior, com mínimo 2Gb de Memória, Gabinete Slim; Monitor LCD Color de 17¿; Sistema Operacional Windows 7 Enterprise em Português (Brasil); Suite Microsoft Office contendo	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

318

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004353	Ar Condicionado tipo Split Piso/Teto; capacidade de 36.000 BTU/h; Alimentação elétrica 220V/60Hz.; Controle remoto sem fio; 03 Velocidades; Ciclo frio; Classificação PROCEL/INMETRO: A ou B; Garantia mínima de 03(três) anos para o compressor e de 01(	Móvel	Bom	Normal		
000000004459	ARQUIVO DE AÇO COM 03 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSA TAMANHO OFICIO (REFORÇADO), com as caract mínimas:COR CINZADIMENSÕES INTERNAS DAS GAVETAS: - ALTURA: 250MM - LARGURA: 390MM- PROFUNDIDADE: 570MMDIMENSÕES EXTERNAS:- ALTURA: 1010MM- LARGURA	Móvel	Bom	Normal		
000000004541	ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H1610MM, com 1 prateleira fixa estrutural + 2 prateleiras reguláveis, cfe segue:Corpo - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessuara, com as faces superior e inferior reves	Móvel	Bom	Normal		
000000004552	ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H1080MM, COM 2 PRATELEIRAS, conforme segue:CORPO - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessura, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de	Móvel	Bom	Normal		
000000004553	ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H1080MM, COM 2 PRATELEIRAS, conforme segue:CORPO - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessura, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de	Móvel	Bom	Normal		
000000004699	CENTRAL DE ALARME MONITORÁVEL (COMPLETA)Reportagem de eventos para 2 destinos IP Módulo quadriband (850, 900, 1800 e 1900 MHz) Suporte a 2 chips (cartões SIM) de celular GPRS Classe 10 Supervisão do link Ethernet com intervalos de tempo configur	Móvel	Bom	Normal		
000000004720	TRENA À LASERCaracterísticas técnicas Diodo do laser 635 mm, < 1mW Categoria do laser 2 Faixa de medição: 0,05 - 250 m Precisão de medição: +/- 1.0 mm 4 pilhas de 1,5V (AAA) (inclusas) Dimensões aprox.: 66 x 120 x 37 mm Peso aprox. com bat	Móvel	Bom	Normal		
000000004834	ESTAÇÃO DE TRABALHO MED. 1,40 X 1,40M, TAMPO 25MM COM CALHAS CRISTAL	Móvel	Bom	Normal		
000000004835	ESTAÇÃO DE TRABALHO MED. 1,40 X 1,40M, TAMPO 25MM COM CALHAS CRISTAL	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

319

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004836	GAVETEIRO volante com 3 gavetas, com tampo em MDP com 25 mm de espessura todo filetado com filete 2 mm em todo contorno colado a quente em sistema hot melt a 220º, com buchas em PVC cravadas sob o tampo para fixação das estruturas.Corpo confeccionad	Móvel	Bom	Normal		
000000004837	GAVETEIRO volante com 3 gavetas, com tampo em MDP com 25 mm de espessura todo filetado com filete 2 mm em todo contorno colado a quente em sistema hot melt a 220º, com buchas em PVC cravadas sob o tampo para fixação das estruturas.Corpo confeccionad	Móvel	Bom	Normal		
000000004838	ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60 X 0,90 LARG. POST FORMING, TAMPO25MM, 2 PORTAS, COR PLATINA, BELLA LINEA, POSTPLAST	Móvel	Bom	Normal		
000000004839	ARMÁRIO BAIXO MEDINDO: 0,75M (ALT.) X 0,80M (LARG.) X 0,50M(PROF.), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXASArmário baixo medindo: 0,75m (alt.) x 0,80m (larg.) x 0,50m (prof.), com as seguintes características mínimas: tampo de 0,60m, 02 (du	Móvel	Bom	Normal		
000000004840	CADEIRA BACK SYSTEM II GIRATÓRIA COSTURA TECIDO VERDE/ PRETO, BRAÇO LUXO	Móvel	Bom	Normal		
000000004876	CADEIRA TIPO DIGITADOR, C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, REGUL. DE ALT,DE ASSENTO, ENCOSTO E REGUL.DE INCLIN.DE ENCOSTO- COR PRETA MODELO BACK SYSTEM A GÁS	Móvel	Bom	Normal		
000000005416	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005418	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

320

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005494	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005788	Aparelho de ar condicionado (condicionador de ar)Tipo: Split High Wall Inverter;Capacidade: 18000 BTU;Operação: frio;Selo Procel: classificação A;Vazão de ar: mínimo 800 m³/h;Tipo de filtro: removível, lavável;Tensão: 220V;Tipo de gás: ecológ	Móvel	Bom	Normal		
000000006368	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA CANHOTOSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráv	Móvel	Bom	Normal		
000000006379	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006382	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006394	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006415	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006699	COMUTADOR DE PACOTES ACESSO DE 24 INTERFACES 1GBPS E 2 INTERFACES 1GBPS COM PoE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA.	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

321

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006782	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000007163	FRAGMENTADORA DE PAPEL, 15 FOLHAS, USO CONTÍNUO, TIRAS 4 mm, TIPO DE CORTE: TIRAS DE APROXIMADAMENTE 4 mm; NÍVEL DE SEGURANÇA: P4 (DIN 66.399); CAPACIDADE: 15 FOLHAS (75g/m²), CD/DVD, GRAMPOS 26/6, CLIPES 2/0, CARTÃO PLÁSTICO; VELOCIDADE DE COR	Móvel	Bom	Normal		
000000007355	GUILHOTINA P/ PAPEL 31CM LISA Material da base: açoCapacidade de corte: aproximadamente 10 folhas;Tamanho da folha: A4;Pés (apoio): emborrachados;Característica adicional: prensa com trava.	Móvel	Bom	Normal		
000000007701	TELEVISOR; TIPO SMART TV;TELA LED; TAMANHO: 50 POLEGADAS; BIVOLT; ENTRADAS: USB,HDMI, AUDIO, VIDEO; WIFI INTEGRADO; FULL HD; CONVERSOR DIGITAL; ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL, TERMO DE GARANTIA;	Móvel	Excelente	Normal		

Secretaria

003.001.999.039.224 - MANUTENÇÃO CIVIL - ALMOXARIFADO

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002775	COMPACTADOR DE SOLOS À PERCUSSÃO (SAPO MECÂNICO)	Móvel	Bom	Normal		
000000003128	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS, PINTURA EPOXI, COR CINZA,MARCA PANDIM, MOD. 0F4RL, 0,71 PROFUNDIDADE. GAVETA CORRE COM ROLDANAS PARA SUPORTAR ATÉ 40KGS POR GAVETA.	Móvel	Bom	Normal		
000000005460	CAMERA INFRA RED - 40 MTS 650TVL 2.8MM 12MM VARIFOCA	Móvel	Bom	Normal		
000000005461	CAMERA INFRA RED - 40 MTS 650TVL 2.8MM 12MM VARIFOCA	Móvel	Bom	Normal		
000000006657	SELADOR MANUAL PARA FITA DE ARQUEAR, selo metálico 13-16 mm,Fita PET 13-16 mm	Móvel	Bom	Normal		
000000006658	APARELHO ESTICADOR (TENSIONADOR) MANUAL DE FITA DE ARQUEAR PET/PPLargura da fita: 16 mm.	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

322

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007012	ESCADA TESOURA DUPLAMODELO: DUPLO ACESSOALTURA: 2,1 METROSMATERIAL: FIBRA VIDROMATERIAL DEGRAUS: ALUMINIONUMERO DEGRAUS: 07CAPACIDADE CARGA: 120 KG	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.039.225 - MANUTENÇÃO CIVIL - FERRAMENTARIA **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002776	COMPACTADOR DE SOLOS À PERCUSSÃO (SAPO MECÂNICO)	Móvel	Bom	Normal		
000000003505	VIBRADOR DE CONCRETO, 1400W, 20.000 VIBRAÇÕES POR MINUTO 220/230V, PESO 5,5 KG C/ MANGOTE DE 3,5M INCLUSODESCRIÇÃO:MOTOR VIBRADOR DE CONCRETO, 1400W, 20.000 VIBRAÇÕES POR MINUTO, PESO 5,5KG, VOLTAGEM 220/230VINCLUSO: MANGOTE DE 3,5M DE COMPRIME	Móvel	Bom	Normal		
000000004246	FURADEIRA DE IMPACTO MANUAL ALTA PERFORMANCE, 710 W, 220 V, Ref. HP 1630 K, Conforme descrição anexa- Potência 710 Watts- Rotação por min.0~ 3.200 rpm- Impacto 0~48.000 ipm- Capacidades: concreto 16 mm (5|8") - metal 13mm - madeira 30 mm (1-	Móvel	Bom	Normal		
000000004247	SERRA TICO-TICO MANUAL, 720 W, 220 V, Ref. 4350 FCT, Conforme descrição anexa e com acessórios- Potência: 720 Watts- Golpes por min.: 800~2.800 rpm- Capacidades: Aço: 10mm (3|8") - Madeira: 135mm (5-5|16")- Massa (peso): 1,9 Kg- Com avanço pend	Móvel	Bom	Normal		
000000004250	SERRA CIRCULAR MANUAL 235mm, 220 V, 2000 W, Ref. 5902 B, Conforme descrição anexa e acessórios- Potência 2.000W, 220V - RPM 4.100 rpm- Diâmetro do furo: 25 mm - (1")- Diâmetro do disco: 235 mm - (9 1/4")- Capacidades:- 90° 85 mm (3-3|8")	Móvel	Bom	Normal		
000000004271	FURADEIRA MANUAL PROFISSIONAL, 850 W, 220 V, Ref. 6305, 1300 Rpm, conforme descrição anexa- Potência: 850W- Capacidades: Aço: 13mm (1-3|16") - Mandril: 2-13mm (1|16" - 1|2")- Rotações por min.: 1.300rpm- Dimensões: 541 x 84 x 152 mm- C x L x A:	Móvel	Bom	Normal		
000000004272	VIBRADOR DE CONCRETO DE IMERSÃO, 230 V, 2300 W, 12000 RPM, Conforme descrição e acessórios anexos-Motor elétrico monofásico duplo isolamento-Voltagem 230V, -Frequencia 50/60Hz, -2300W, -Rotação 12.000rpm. - Dimensões aprox. 343x243x228mm, -pes	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

323

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004451	COMPACTADOR DE SOLO CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR:	Móvel	Bom	Normal		
000000004483	Martelo Rotativo Rompedor, conforme especificações a seguir:ESPECIFICAÇÕES: - Potência: 1.500 Watts- Rotações por min.: 130~260 rpm- Impactos por min.: 1.075~2.150 ipm- Capacidades: Concreto: 52mm (2") - Coroa Diamantada: 160mm (6 1- 4")- Ene	Móvel	Bom	Normal		
000000004706	COMPRESSORPressão maxima: 9 bar - (140 PSI)Força de saída 3.0 HPTanque: 19.8 LDimensões: 735 x 481 x 494 mmGarantia: 1 anoPeso: 41.00Tipo: Elétrico Kit completo1 Pistola de gravidade para pintura1 Mangueira em espiral 5m com engate	Móvel	Bom	Normal		
000000004727	NIVEL Á LASER Especificações Técnicas:Diodo Laser: 635 nmClasse de Laser: 2MPrecisão Horizontal: 6.0 mmPrecisão Vertical: 6,4 mmAlcance sem detector: 60 mAlcance com detector: 240 mTipo de Bateria: 4 Pilhas "D" (incluso)Resistência: IP67A	Móvel	Bom	Normal		
000000004924	Lixadeira de Cinta manual, 800 W, 220 V, velocidade variável, cinta 3" x 21", c/ coletor de pó, punho emborrachado, conf. descrição anexa:Potência: 800 WVelocidade (mpm): 259 A 427 MPMPara discos de lixa de 3`` x 21``Trava de EixoTamanho da Lix	Móvel	Bom	Normal		
000000005381	PULVERIZADOR Á GASOLINACilindrada : 24,5 cm3Potência : 0,66kW (0,89Hp)Pressão máxima : 1.18Mpa (12kgf/cm3)Capacidade do tanque : 15LTanque de combustível : 0,5LPeso : 7,9kgITENS QUE ACOMPANHAMTanque, mangueira, lança e bico de pulverização	Móvel	Bom	Normal		
000000005395	SERRA SABREPotência : 1010WGolpes por min.: 0-2.800 gpmCapacidades: Tubos 90 mm - Madeira 90 mmComprimento do golpe : 28 mmDimensões (C x L x A) : 452 x 97 x 170mmPeso : 3,3kgCabo de Energia : 2,5m	Móvel	Bom	Normal		
000000005396	APARADOR DE GRAMA ELÉTRICAPotência: 900 wattsAmperes: 7,2Rpm: 7.200Peso: 4.28 KgDimensões (C x L x A): 120.00 x 12.50 x 25.00 centímetrosPotência em watts: 900 wattsTipo: ElétricoCarretel	Móvel	Bom	Normal		
000000005397	APARADOR DE GRAMA ELÉTRICAPotência: 900 wattsAmperes: 7,2Rpm: 7.200Peso: 4.28 KgDimensões (C x L x A): 120.00 x 12.50 x 25.00 centímetrosPotência em watts: 900 wattsTipo: ElétricoCarretel	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

324

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005398	MARTELETE ROTATIVOPotência: 850 WattsRotações por min.: 315-635 rpmImpactos por min.: 1650-3300 ipmCapacidadesConcreto : 32mmAço : 13mmMadeira : 32mmEnergia de impacto: 5,5 JoulesMassa(peso):4,8 KgCabo de Energia : 5,0mDimensões (C x L x A	Móvel	Bom	Normal		
000000005440	Compactador de soloPeso operacional : 66 kgTamanho da sapata : 280mm x 330mmPercussão máxima : 700Velocidade de trabalho : 9,8 m/minutosPotência de superfície m²/h : 164,6Motor: A gasolina monocilíndrico a dois tempos refrigerado a arCilindrad	Móvel	Bom	Normal		
000000005441	Compactador de soloPeso operacional : 66 kgTamanho da sapata : 280mm x 330mmPercussão máxima : 700Velocidade de trabalho : 9,8 m/minutosPotência de superfície m²/h : 164,6Motor: A gasolina monocilíndrico a dois tempos refrigerado a arCilindrad	Móvel	Bom	Normal		
000000005453	Unidade hidráulica portátil com motor de combustão interna à gasolinaAplicação: acionamento de ferramentas hidráulicas de manutençãoCaracterísticas:comprimento máximo de 1000 mm; largura máxima de 680 mm;altura máxima de 800 mm;peso máximo de	Móvel	Bom	Normal		
000000005466	CAMERA INFRA RED - 40 MTS 650TVL 2.8MM 12MM VARIFOCA	Móvel	Bom	Normal		
000000005652	FORNO,TIPO: DOMESTICO;MODELO: MICROONDAS;TENSÃO: 220V;POTENCIA MÍNIMA: 800W;MATERIAL: AÇO INOX COM ACABAMENTO ESMALTADO;COR: BRANCA;CAPACIDADE APROXIMADA: 30 LITROS;CONTENDO: AUTOAQUECER, MEMORIA PROGRAMAVEL, FUNÇÃO DESCONGELAMENTO, CAMARA IS	Móvel	Bom	Normal		
000000006568	MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA Material da carcaça: em polipropileno; Potência do motor: 1 HP, 750 W; motor trifásico; Tensão: 220 V; Grau de proteção: IP 68; Rotação aproximada: 3.500 RPM; Diâmetro de recalque e sucção de 1" e/ou 1.¿", rosca B	Móvel	Bom	Normal		
000000006645	MARTELETE ROTATIVOPotência: 850 WattsRotações por min.: 315-635 rpmImpactos por min.: 1650-3300 ipmCapacidadesConcreto : 32mmAço : 13mmMadeira : 32mmEnergia de impacto: 5,5 JoulesMassa(peso):4,8 KgCabo de Energia : 5,0mDimensões (C x L x A	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

325

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006700	Máquina de cortar metalTipo: policorte;Potência: mínimo 2000W;Tensão: 220V;Tamanho do disco: 14" (355 milímetros);Rotações por minuto: mínimo 3500 RPM;Ângulo de corte: 45° e 90°;Caracterísiticas adicionais: uso profissional, portátil;Acessóri	Móvel	Bom	Normal		
000000006703	Máquina de cortar metalTipo: policorte;Potência: mínimo 2000W;Tensão: 220V;Tamanho do disco: 14" (355 milímetros);Rotações por minuto: mínimo 3500 RPM;Ângulo de corte: 45° e 90°;Caracterísiticas adicionais: uso profissional, portátil;Acessóri	Móvel	Bom	Normal		
000000006720	GERADOR PORTÁTIL, POTENCIA DO GERADOR: MINIMO 6 KVA; TIPO COMBUSTÍVEL: GASOLINA; TIPO DE ACIONAMENTO: ELÉTRICO; TIPO DE MOTOR: 4 TEMPOS, REFRIGERADO A AR; POTENCIA DO MOTOR: 13 CV (9,7 KW); CAPACIDADE DO TANQUE: MINIMO 23 LITROS; TIPO DE LIGAÇ	Móvel	Bom	Normal		
000000006734	SERRA MÁRMORE MANUAL POTENCIA: APROXIMADAMENTE 1450 W; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V; FREQUENCIA: 60 HZ; DIAMETRO DO DISCO DE CORTE: 110 MM, COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DISCO DE 1250 MM; ROTAÇÃO SEM CARGA: APROXIMADAMENTE 12000 RPM; DIAMET	Móvel	Bom	Normal		
000000006736	SERRA MÁRMORE MANUAL POTENCIA: APROXIMADAMENTE 1450 W; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V; FREQUENCIA: 60 HZ; DIAMETRO DO DISCO DE CORTE: 110 MM, COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DISCO DE 1250 MM; ROTAÇÃO SEM CARGA: APROXIMADAMENTE 12000 RPM; DIAMET	Móvel	Bom	Normal		
000000006739	SERRA MÁRMORE MANUAL POTENCIA: APROXIMADAMENTE 1450 W; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V; FREQUENCIA: 60 HZ; DIAMETRO DO DISCO DE CORTE: 110 MM, COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DISCO DE 1250 MM; ROTAÇÃO SEM CARGA: APROXIMADAMENTE 12000 RPM; DIAMET	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

326

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006742	ROÇADEIRA LATERAL À GASOLINA; POTENCIA APROXIMADA DE 1,7 CV; CAPACIADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 770 ML; CILINDRADA APROXIMADA DE 43 CM³; PROPORÇÃO DE MISTURA APROXIMADA DE 25:01; ROTAÇÃO MÍNIMA DE 3200 RPM; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 10000	Móvel	Bom	Normal		
000000006804	ROÇADEIRA LATERAL À GASOLINA 1,5 kW, POTÊNCIA MÍNIMA: 1,5 kW; CILINDRADA MÍNIMA: 40,0cm³; ROTAÇÃO LENTA: MÍNIMA 2500 RPM; ROTAÇÃO MÁXIMA (SEM CARGA): MÍNIMA 7500 RPM; CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 0,6 LITROS ACESSÓRIOS INCLUSOS:	Móvel	Bom	Normal		
000000006812	MÁQUINA DE PINTURA AIR LESS, 900W; COM MANGUEIRA DE APROX. 15 m; VAZÃO APROXIMADA DE 2 litros/minutos; PISTOLA EM AÇO INOX, COM LEQUE DE PINTURA APROXIMADO DE 25 cm E TUBO EXTENSOR PARA PINTURA. POTÊNCIA APROXIMADA DO MOTOR: 1,2 HP / 900 W; PRES	Móvel	Bom	Normal		
000000006813	MÁQUINA DE PINTURA AIR LESS, 900W; COM MANGUEIRA DE APROX. 15 m; VAZÃO APROXIMADA DE 2 litros/minutos; PISTOLA EM AÇO INOX, COM LEQUE DE PINTURA APROXIMADO DE 25 cm E TUBO EXTENSOR PARA PINTURA. POTÊNCIA APROXIMADA DO MOTOR: 1,2 HP / 900 W; PRES	Móvel	Bom	Normal		
000000007011	ESCADA TESOURA DUPLAMODELO: DUPLO ACESSOALTURA: 2,1 METROSMATERIAL: FIBRA VIDROMATERIAL DEGRAUS: ALUMINIONUMERO DEGRAUS: 07CAPACIDADE CARGA: 120 KG	Móvel	Bom	Normal		
000000007127	ROÇADEIRA LATERAL À GASOLINA; POTENCIA APROXIMADA DE 1,7 CV; CAPACIADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 770 ML; CILINDRADA APROXIMADA DE 43 CM³; PROPORÇÃO DE MISTURA APROXIMADA DE 25:01; ROTAÇÃO MÍNIMA DE 3200 RPM; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 10000	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

327

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007129	ROÇADEIRA LATERAL À GASOLINA; POTENCIA APROXIMADA DE 1,7 CV; CAPACIADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 770 ML; CILINDRADA APROXIMADA DE 43 CM³; PROPORÇÃO DE MISTURA APROXIMADA DE 25:01; ROTAÇÃO MÍNIMA DE 3200 RPM; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 10000	Móvel	Bom	Normal		
000000007176	VENTILADOR,TIPO: PAREDE;COR: PRETA;DIAMETRO: MINIMO 60 CENTIMENTROS;POTENCIA: MINIMA 150 W;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V;MATERIAL GRADE: AÇO;TIPO DE GRADE: REMOVIVEL;MATERIAL HELICE: TERMOPLASTICO;QUANTIDADE DE PÁS: MINIMO 3;SELO PROCEL: A;	Móvel	Bom	Normal		
000000007214	FURADEIRA DE IMPACTO POTÊNCIA: 1.010W ALTA POTÊNCIA COM CORPO COMPACTO E CAIXA DE ENGRENAGENS EM ALUMÍNIO. DOIS MODOS: "SIMPLES ROTAÇÃO" E "ROTAÇÃO COM IMPACTO". LIMITADOR DE TORQUE PARA PREVENIR CONTRAGOLPE QUANDO A BROCA ENTRA EM CONTATO COM VERGAL	Móvel	Bom	Normal		
000000007215	FURADEIRA DE IMPACTO POTÊNCIA: 1.010W ALTA POTÊNCIA COM CORPO COMPACTO E CAIXA DE ENGRENAGENS EM ALUMÍNIO. DOIS MODOS: "SIMPLES ROTAÇÃO" E "ROTAÇÃO COM IMPACTO". LIMITADOR DE TORQUE PARA PREVENIR CONTRAGOLPE QUANDO A BROCA ENTRA EM CONTATO COM VERGAL	Móvel	Bom	Normal		
000000007216	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO Potência: 3,3 kw Pressão: 2.175 libras / pol² - (150 bar) Vazão: 600 l/h Dimensões (C x L x A): 40.00 x 70.50 x 43.00 centímetros Uso: Profissional / Industrial Temperatura: Água fria Tipo: Alta pressão ITENS IN	Móvel	Bom	Normal		
000000007349	MOTOPODATIPO: GASOLINAPOTÊNCIA MOTOR: MÍNIMA 1.1HPTAMANHO SABRE: MÍNIMO 10 POLEGADASTIPO HASTE: TELESCÓPICAACESSÓRIOS: FERRAMENTAS, CINTO, MANUAL DE INSTRUÇÃO	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.039.226 - MANUTENÇÃO CIVIL - OFICINA

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não

Levantamento Físico de Bens

000000003365	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000004695	Compressor e acessório para pinturaDados Técnicos Vazão na pressão da pistola 2,3 pés³/min - 65 l/min Pressão Máxima 40 lbf/pol² - 2,8 bar Potência do Motor 1/3 hp - 250 W Peso Bruto 14,6 Kg Peso Líquido 13,6 Kg Tensão (V) 110 / 220 V Acessó	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.039.227 - MANUTENÇÃO CIVIL - SERRALHERIA **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002303	MESA MEDINDO 1,55 X 0,71, REVESTIDA EM CEREJEIRA, GAVETEIRO FIXO C/03 GAVETAS CEREJEIRA	Móvel	Bom	Normal		
000000004461	ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" (180MM).2.200 W8.000 RPM EIXO M-14 - 4,6 KGPUNHO LATERAL E POSTERIOR ANTI-VIBRAÇÃOINCLUI PUNHO LATERAL DE 3 POSIÇÕES, PROTETOR E CHAVECONSTRUIDA COM ROLAMENTOS DE ESFERA E AGULHA	Móvel	Bom	Normal		
000000004704	Betoneira capacidade 400 litros, com motor elétrico 2 hp, Completa conforme descrição anexa:Betoneira capacidade 400 litros com motor Potência: 2 cv - 4 pólosCorreia: A-45 (02 pçs)Capacidade do tambor: 400 litrosCarga ideal de trabalho: 300 l	Móvel	Bom	Normal		
000000005489	Guincho giratório para caminhonete (mini guincho manual)Tipo: acionamento manual;Capacidade de carga: 450 Kg ou superior;Alcance horizontal (valores aproximados): 0,96 a 1,4 metros;Alcance vertical (aproximado): 1,36 a 2,1 metros;Ângulo do sist	Móvel	Regular	Normal		
000000005490	Guincho giratório para caminhonete (mini guincho manual)Tipo: acionamento manual;Capacidade de carga: 450 Kg ou superior;Alcance horizontal (valores aproximados): 0,96 a 1,4 metros;Alcance vertical (aproximado): 1,36 a 2,1 metros;Ângulo do sist	Móvel	Regular	Normal		
000000005491	Guincho giratório para caminhonete (mini guincho manual)Tipo: acionamento manual;Capacidade de carga: 450 Kg ou superior;Alcance horizontal (valores aproximados): 0,96 a 1,4 metros;Alcance vertical (aproximado): 1,36 a 2,1 metros;Ângulo do sist	Móvel	Regular	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

329

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005492	Guincho giratório para caminhonete (mini guincho manual)Tipo: acionamento manual;Capacidade de carga: 450 Kg ou superior;Alcance horizontal (valores aproximados): 0,96 a 1,4 metros;Alcance vertical (aproximado): 1,36 a 2,1 metros;Ângulo do sist	Móvel	Regular	Normal		
000000005552	Máquina de cortar metalTipo: policorte;Potência: mínimo 2000W;Tensão: 220V;Tamanho do disco: 14" (355 milímetros);Rotações por minuto: mínimo 3500 RPM;Ângulo de corte: 45° e 90°;Caracterísiticas adicionais: uso profissional, portátil;Acessóri	Móvel	Bom	Normal		
000000005556	Furadeira de bancada Tipo: semi profissional;Material: em ferro fundido;Coluna: em aço;Motor: 1/2 CV;Tensão: 220 V, monofásico;Frequencia: 60 Hz;Mandril: 16 milímetros (5/8");Velocidades: mínimo 5 velocidades. Troca manual.Mesa: giratória 36	Móvel	Bom	Normal		
000000005951	MORSA, BANCADA, N° 10: COMPOSIÇÃO: FERRO FUNDIDO NODULAR FE 42012. LARGURA DO MORDENTE: APROXIMADAMENTE 254mm. ABERTURA MÁXIMA: 254mm. ACABAMENTO: PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 640 x 225 x 235 mm.	Móvel	Bom	Normal		
000000006203	MAQUINA DE SOLDA TRIFÁSICA; TIPO: MIG/MAG;CAPACIDADE MAXIMA DE SOLDA: 250 A;TENSAO DE ALIMENTAÇÃO: 220, 380 E 440V;FREQUENCIA: 50/60 HZ;FAIXA DE CORRENTE DE 30 A 250A;POTENCIA NOMINAL APARENTE: APROXIMADAMENTE MÍNIMO 4 KVA;BITOLA ARAME: APROXI	Móvel	Bom	Normal		
000000006587	TRADO (PERFURATRIZ) ACOPLÁVEL PARA MINIESCAVADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DO ROTOR: 400 CC; PROLONGADOR LONGO; BROCA ROSCA TOTAL COM BITS, 10" (diâmetro) x 2 m (comprimento); EXTENSÃO COM ROSCA TOTAL, 10" (diâmetro) x 2 m (comprimento); CAPACIDADE	Móvel	Bom	Normal		
000000006644	BETONEIRA HIDRÁULICA ACOPLÁVEL PARA MINICARREGADEIRA, AUTOCARREGÁVEL, 350 LITROS,ESTRUTURA EM AÇO RESISTENTE PINTURA EM PÓ EPÓXI;CAPACIDADE MÍNIMA: 350 LITROS;PRESSÃO DE TRABALHO: 170 a 210 bar;VAZÃO MÍNIMA 50 L/m;BASE DE ACOPLAMENTO PADRÃO SAE	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

330

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006646	MARTELETE ROTATIVOPotência: 850 WattsRotações por min.: 315-635 rpmImpactos por min.: 1650-3300 ipmCapacidadesConcreto : 32mmAço : 13mmMadeira : 32mmEnergia de impacto: 5,5 JoulesMassa(peso):4,8 KgCabo de Energia : 5,0mDimensões (C x L x A	Móvel	Bom	Normal		
000000006722	PRENSA HIDRÁULICA MANUAL, 15 TONELADAS, COM MANÔMETRO, CAPACIDADE: 15 TONELADAS; MESA DE TRABALHO COM ALTURA AJUSTÁVEL; PISTÃO COM RETORNO POR MOLAS; LARGURA DA MESA (int./ext.): APROXIMADADA OU MÍNIMA DE 150/177 mm; CURSO MÍNIMO DO PISTÃO: 120	Móvel	Bom	Normal		
000000006805	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO, 1/2", À BATERIA, POTÊNCIA APROXIMADA: 350 WATTS; BATERIA LÍTIO: 20 V, 1.5 Ah; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO AÇO: 13 mm; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO ALVENARIA: 13 mm; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO MAD	Móvel	Bom	Normal		
000000006814	COMPRESSOR DE MÉDIA PRESSÃO (140LBF/POL²), PRESSÃO MÁXIMA: APROX. 9,6 BAR (140 PSI); SISTEMA DE OPERAÇÃO: EM V; MOTOR TRIFÁSICO DE POTÊNCIA: MÍNIMA DE 2CV; TENSÃO: 220V; EQUIPADO COM PRESSOSTATO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, REGISTRO DE CONTROLE; CAP	Móvel	Bom	Normal		
000000007201	FONTE INVERSORA CORTE PLASMA, TIPO: MICROPROCESSADO; TIPO FONTE DE ALIMENTAÇÃO: INVERSOR IGBT E MODULAÇÃO PWM; CAPACIDADE DE CORTE RECOMENDADA: MINIMO 16 MILIMETROS; CAPACIDADE DE SEPARAÇÃO: MINIMO 30 MILIMETROS; FAIXA DE CORRENTE: APROXIMADAMEN	Móvel	Bom	Normal		
000000007202	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO, 1/2", À BATERIA, POTÊNCIA APROXIMADA: 350 WATTS; BATERIA LÍTIO: 20 V, 1.5 Ah; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO AÇO: 13 mm; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO ALVENARIA: 13 mm; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO MAD	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

331

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007203	MARTELO ROTATIVO ROMPEDOR, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V; FREQUENCIA: 60HZ; POTENCIA: APROXIMADAMENTE 1500 W; IMPACTOS POR MINUTO: APROXIMADAMENTE 1900 IPM; ENERGIA DE IMPACTO: APROXIMADAMENTE 25 J; TIPO DE ENCAIXE: SD MAX; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:	Móvel	Bom	Normal		
0000O0006544	CARRINHO DE CARGA/ARMAZÉM, 300 Kg, PNEU COM CAMÂRA,ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI;DIMENSÕES DA BASE ÚTIL: comprimento (base), mínima 300mm; largura aproximada de 440mm;ALTURA APROXIMADA: 1250mm;CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 300 Kg;RODAS/AROS 3.25x8"	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.039.234 - MANUTENÇÃO CIVIL- VEÍCULOS

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000001071	TANQUE P/ TRANSPORTE DE AGUA	Móvel	Bom	Normal		
000000001691	CAMINHAO MERCEDES-BENS V-39	Veículo	Bom	Normal		
000000002257	TANQUE DE TRANSPORTE ELIPTICO EM PRFV CAP.9 M3 PARA CARRO V-39 CARRO PIPA	Móvel	Bom	Normal		
000000002524	MOTOR GASOLINA ESTACIONIARIO 13HP MOD.245432 PARA SER UTILIZADO NO CAMINHAO PIPA	Móvel	Bom	Normal		
000000003326	VEÍCULO UTILITÁRIO STANDARD 9 LUGARES, TOTAL FLEX, MOTOR 1.4 INJEÇÃO MULTIPONTO, BANCO DIANT C/3 ASSENTOS, CONF. DESCRIÇ:VEÍCULO UTILITÁRIO STANDARDMOTOR 1.4TOTAL FLEX09 LUGARESINJEÇÃO TIPO MULTIPONTOBANCO DIANTEIRO PARA 3 ASSENTOSIMOBILIZADO	Veículo	Bom	Normal		
000000004693	CAMINHÃO E CHASSI NOVO, ANO/MOD. 2012, TRAÇÃO 4 X 2, 4 CILINDROS, POTENCIA MÍNIMA 150 CV.	Veículo	Bom	Normal		
000000004965	CAMINHONETE 4X2, 0 KM, DIESEL, ANO/MODELO IGUAL OU SUPERIOR 2014/2014, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:- Cor: branca; - Entre eixos de 3.450mm.; - Motor diesel turbo e intercooler de 04 (quatro) cilindros em linha; - Injeção eletrônica t	Veículo	Bom	Normal		
000000005432	CAMINHÃO 4X2 0Km, 7 TONELADAS, CABINE DUPLA COM CARROCERIA DE MADEIRA DE 4.850 mm. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: Caminhão 4X2, 0 km, Diesel, Ano/Modelo igual ou superior 2015/2015. Cor branca. Entre eixos de 4.350mm. Motor diesel turbo e intercoo	Veículo	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

332

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005530	CAMINHONETE CABINE DUPLA 2.4 - TRAÇÃO 4X2 - BI COMBUSTIVEL OU DIESEL, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2015 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:MOTOR: 4 CILINDROS EM LINHA, 8 VÁLVULAS. INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL: MULTIPONTO. POTÊNCIA (MINIMA): 140CV. TRANSM	Veículo	Bom	Normal		
000000005553	Fonte inversora para soldagem, 200 ATensão de alimentação: 220 V/240 V, monofásico;Modalidade de Solda: com eletrodo revestido e TIG;Classe térmica: H(180ºC);Classe de proteção: IP 21;Classe de aplicação: S;Normas: IEC 60.974;Fator de potência	Móvel	Bom	Normal		
000000005750	MINI ESCAVADEIRA (ESCAVADEIRA COMPACTA),TIPO DE MOTOR: DIESEL;PESO OPERACIONAL APROXIMADO: 2,7 A 3,5 TONELADAS;POTENCIA NOMINAL DO MOTOR: 15 A 26 KW;ALTURA MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO: APROXIMADAMENTE 4500 MILIMETROS;ALCANCE MAXIMO DE ESCAVAÇÃO AO NIVEL	Veículo	Bom	Normal		
000000005754	MINI PÁ CARREGADEIRA (PÁ CARREGADEIRA COMPACTA),TIPO DE MOTOR: DIESEL TURBO;PESO OPERACIONAL APROXIMADO: 3,0 A 3,2 TONELADAS;POTENCIA NOMINAL DO MOTOR: 45 A 55 KW;CAPACIDADE DE CARGA OPERACIONAL: APROXIMADAMENTE 862 KG;TIPO DE ELEVAÇÃO: VERTICAL	Veículo	Bom	Normal		
000000005947	CAMINHÃO CHASSI - ZERO KM - ANO FABRICAÇÃO: 2017 OU SUPERIORESPECIFICAÇÃO TÉCNICAPOTÊNCIA MÍNIMA: 150 CV.;PBT TÉCNICO/HOMOLOGADO: 9,600 KG.TRAÇÃO: 4X2;COR PREDOMINANTE: BRANCO;ENTRE EIXOS MÍNIMO 4.300 MM E MÁXIMO 4.750 MMMOTOR: 4 CILINDROS - T	Veículo	Bom	Normal		
000000006017	ROÇADEIRA LATERAL À GASOLINA 1,5 kW, POTÊNCIA MÍNIMA: 1,5 kW;CILINDRADA MÍNIMA: 40,0cm³;ROTAÇÃO LENTA: MÍNIMA 2500 RPM;ROTAÇÃO MÁXIMA (SEM CARGA): MÍNIMA 7500 RPM;CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 0,6 LITROSACESSÓRIOS INCLUSOS:LÂMIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006031	PICAPE CABINE DUPLA; TIPO: 4X2; COR: BRANCA; ANO/MODELO 2017 OU SUPERIOR; MOTORIZAÇÃO: MÍNIMO 2.5; TIPO DE TRANSMISSÃO: AUTOMÁTICO OU MANUAL; TIPO DE COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTÍVEL; TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMO 800	Veículo	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

333

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006267	ESMERILHADEIRA ELETRICA,TIPO: ANGULAR;POTENCIA: APROXIMADAMENTE 1400 W;TAMANHO DISCO: 115 MILIMETROS (4.1/2");VELOCIDADE: APROXIMADAMENTE 2200 A 11000 RPM;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V;EIXO: M14;ACESSÓRIOS: PUNHO LATERAL, CHAVE DE PINO, CAPA DE	Móvel	Bom	Normal		
000000006732	SERRA MÁRMORE MANUALPOTENCIA: APROXIMADAMENTE 1450 W;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V;FREQUENCIA: 60 HZ;DIAMETRO DO DISCO DE CORTE: 110 MM, COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DISCO DE 1250 MM;ROTAÇÃO SEM CARGA: APROXIMADAMENTE 12000 RPM;DIAMETRO FUR	Móvel	Bom	Normal		
000000006737	SERRA MÁRMORE MANUALPOTENCIA: APROXIMADAMENTE 1450 W;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V;FREQUENCIA: 60 HZ;DIAMETRO DO DISCO DE CORTE: 110 MM, COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DISCO DE 1250 MM;ROTAÇÃO SEM CARGA: APROXIMADAMENTE 12000 RPM;DIAMETRO FUR	Móvel	Bom	Normal		
000000006738	SERRA MÁRMORE MANUALPOTENCIA: APROXIMADAMENTE 1450 W;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V;FREQUENCIA: 60 HZ;DIAMETRO DO DISCO DE CORTE: 110 MM, COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DISCO DE 1250 MM;ROTAÇÃO SEM CARGA: APROXIMADAMENTE 12000 RPM;DIAMETRO FUR	Móvel	Bom	Normal		
000000007238	ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA (IMPLEMENTO), MÍNIMO DOIS CIRCUITOS HIDRÁULICOS INDEPENDENTES, VÁLVULAS PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS;VELOCIDADE DE TRABALHO: 3 a 7 km/h, PARA ACOPLAGEM EM TRATORES COM POTÊNCIA MÍNIMA: 60 cv;PESO APROXIMADO: 1000 kg	Móvel	Bom	Normal		
000000007276	Caçamba peneira para acoplamento na Pá carregadeira marca JCB - modelo 422zx, inclusive placa de união e kit reposição de peças, conforme termo de referência.	Móvel	Bom	Normal		
000000007277	Caçamba britadora para acoplamento na Pá carregadeira marca JCB - modelo 422zx, inclusive kit hidráulico (terceira via), kit mangueiras hidráulica, placa de união e Kit reposição de peças, conforme termo de referência.	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.044.062 - ECR I - ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO E RECAL

Bem Localizado

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

334

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000001716	MOTO-BOMBA MOD.6AE16=100CV	Móvel	Bom	Normal		
000000003081	CONJUNTO DE MOTOBOMBA ANFÍBIO MODULARCARACTERÍSTICAS DO PROJETO:Vazão = 8 L/S (28,8 m³/4)Pressão = 80 m.c.a.CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÃONº de estágios: 02Potência do motor: 25 cxPotência no eixo: 22 cxRendimento do motor: 85%Corrente Nominal:	Móvel	Bom	Normal		
000000003314	ROUPEIRO DE AÇO, 12 VAOS C/ PITAO P/ CADEADO, CHAPA 24 VÃOS PEQUENOS, PINTURA EPOXI, CINZA, FOSFATIZAÇÃO	Móvel	Bom	Normal		
000000004429	QUADRO P/ PARTIDA DE MOTOR EM BAIXA TENSÃO 220V/60HZ 2X25CV, C/ INVERSOR DE FREQ, CONF ESPECIF ANEXAS:EspecificaçõesQECM-CF - Quadro para Partida de Motor em Baixa Tensão (UNIDADE EEA VL. JUNDIAI 2x 5CV), através de inversor de freqüência, alime	Móvel	Bom	Normal		
000000004690	Conjunto motobomba 10CV, Vazão 45m³/h, 30mca, bocais flangeados, Motor trifásico 220/380/440V - 1750rpm, IP55, Alto rendimento Plus, Premium, vedação por selo mecânico, montado em base de ferro estrutural, líquido bombeado: água - temperatura ambient	Móvel	Bom	Normal		
000000007412	CONJUNTO MOTO BOMBA HELICOIDAL (REF. NM015BY01L06B) Características: Fluxo contínuo sem pulsação, alto rendimento em baixas rotações, precisão na dosagem dos fluídos viscosos, sem válvulas, baixo NPSH, cavidade progressiva, autoescorvante. Dados té	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.045.060 - ECR II - ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO E RECA **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000001347	CADEIRA ESTOFADA FIXA	Móvel	Bom	Normal		
000000001637	GUARDA ROUPA DE ACO MARCA ISMA	Móvel	Bom	Normal		
000000003474	BEBEDOURO BEGEL ELÉTRICO	Móvel	Bom	Normal		
000000004337	-BOMBA PERISTALTICA P/ DOSAGEM DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, VAZAO DE 150 A 400L/H, CONTRA PRESSAO DE 16 BAR, CONFORMEESPECIFICAÇÕES ANEXAS: Bomba Peristaltica p/ a dosagem de hipoclorito de sódio, vazão de 150 a 400 l/h.Contra Pressão de 16 bar, p	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

335

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004338	-BOMBA PERISTALTICA P/ DOSAGEM DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, VAZAO DE 150 A 400L/H, CONTRA PRESSAO DE 16 BAR, CONFORMEESPECIFICAÇÕES ANEXAS: Bomba Peristaltica p/ a dosagem de hipoclorito de sódio, vazão de 150 a 400 l/h.Contra Pressão de 16 bar, p	Móvel	Bom	Normal		
000000004666	ESCADA EXT FIBRA FE27 4.8/8, 4MT	Móvel	Bom	Normal		
000000004700	INVERSOR DE FREQUÊNCIA DE MÉDIA TENSÃO, TRIFÁSICO, 700CV, 2300V, CONF. ESPECIF. ANEXAS:Especificações-Sistema de automação para o ECR-2 com conjunto composto por:- 01 (um) Inversor de frequência de média tensão, trifásico, 700CV, 2300V, montado	Móvel	Bom	Normal		
000000004701	INVERSOR DE FREQUÊNCIA DE MÉDIA TENSÃO, TRIFÁSICO, 700CV, 2300V, CONF. ESPECIF. ANEXAS:Especificações-Sistema de automação para o ECR-2 com conjunto composto por:- 01 (um) Inversor de frequência de média tensão, trifásico, 700CV, 2300V, montado	Móvel	Bom	Normal		
000000004702	INVERSOR DE FREQUÊNCIA DE MÉDIA TENSÃO, TRIFÁSICO, 700CV, 2300V, CONF. ESPECIF. ANEXAS:Especificações-Sistema de automação para o ECR-2 com conjunto composto por:- 01 (um) Inversor de frequência de média tensão, trifásico, 700CV, 2300V, montado	Móvel	Bom	Normal		
000000004708	TALHA ELÉTRICA TRIFÁSICA 220/380V, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:DescriçãoCapacidade de içamento: 5.000 Kg10 metros de correntesSistema recolhedor de correntes	Móvel	Bom	Normal		
000000004867	CADEIRA modelo digitador (executiva), revest. em courvin modelo VIP cor preta, espuma injetada expandida em alta densidade- D-45, estofado com madeira compensada interna de 12mm encosto med. 36 cms altx40 cms larg, assento 46 cms largx43 cms prof	Móvel	Bom	Normal		
000000004873	CADEIRA modelo digitador (executiva), revest. em courvin modelo VIP cor preta, espuma injetada expandida em alta densidade- D-45, estofado com madeira compensada interna de 12mm encosto med. 36 cms altx40 cms larg, assento 46 cms largx43 cms prof	Móvel	Bom	Normal		
000000005301	Roupeiro de Aço Insalubre com 06 Portas.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 06 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 92 cm X 46 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de a	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

336

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005375	Trole mecânico para vigas em I entre 88 a 203 mm, acionado por corrente. Capacidade de carga de 5 toneladas. Equipamento utilizado para sustentação de talhas. Estrutura toda estampada em chapa de aço. Garantia minima conforme Código de Defesa do Cons	Móvel	Bom	Normal		
000000005376	Trole mecânico para vigas em I entre 88 a 203 mm, acionado por corrente. Capacidade de carga de 5 toneladas. Equipamento utilizado para sustentação de talhas. Estrutura toda estampada em chapa de aço. Garantia minima conforme Código de Defesa do Cons	Móvel	Bom	Normal		
000000005653	FORNO,TIPO: DOMESTICO;MODELO: MICROONDAS;TENSÃO: 220V;POTENCIA MÍNIMA: 800W;MATERIAL: AÇO INOX COM ACABAMENTO ESMALTADO;COR: BRANCA;CAPACIDADE APROXIMADA: 30 LITROS;CONTENDO: AUTOAQUECER, MEMORIA PROGRAMAVEL, FUNÇÃO DESCONGELAMENTO, CAMARA IS	Móvel	Bom	Normal		
000000005939	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO COM BOBINAS ENCAPSULADAS A VÁCUO EM RESINA EPÓXI POTÊNCIA: 75KVA; TENSÃO PRIMÁRIA: 13.800V; DERIVAÇÕES: 13.200/12.600/12.000/11.400V; TENSÃO SECUNDÁRIA: 220/127 V; NÍVEL DE TENSÃO: 15,0/1,2KV; NÍVEL BÁ	Móvel	Bom	Normal		
000000006482	PAINEL DE COMANDO para 02 (duas) bombas dosadoras peristálticas, potência 0,75 kW cada (total 1,5 kW), 220 V; Em aço carbono, com 02 inversores de frequência; Proteção por fusíveis ultrarrápidos; Comunicação por rede modbus RS485, multimedidor, IH	Móvel	Bom	Normal		
000000006529	BOMBA DOSADORA PERISTÁLTICA, vazão entre 100 e 600 L/h (média de 400 l/h), 16 bar, reversível e autoescorvante, para dosagem de solução de hipoclorito de sódio 12%, Motor de 0,75 kW, 220V; Pressão máxima de trabalho: 16 bar; Deslocamento positivo;	Móvel	Bom	Normal		
000000006530	BOMBA DOSADORA PERISTÁLTICA, vazão entre 100 e 600 L/h (média de 400 l/h), 16 bar, reversível e autoescorvante, para dosagem de solução de hipoclorito de sódio 12%, Motor de 0,75 kW, 220V; Pressão máxima de trabalho: 16 bar; Deslocamento positivo;	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

337

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007051	REFRIGERADOR/GELADEIRA; TIPO FROST FREE; USO DOMESTICO; CAPACIDADE MINIMA DE 260 LITROS; TENSÃO 220V; COR BRANCO; COM PÉS REGULÁVEIS; FUNÇÃO DESCONGELAMENTO AUTOMATICO; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; SELO PROCEL "A"; COM ACESSÓRIOS (PRATELEIRAS REMOVIV	Móvel	Bom	Normal		
000000007074	CADEIRA EXECUTIVA, BASE FIXA, COR PRETACaracterísticas:- Base fixa, modelo sky ou 's', em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi;- Assento em compensado anatômico (espessura mínima 15 mm);- Assento - medidas mínimas: largura 3	Móvel	Bom	Normal		
000000007076	CADEIRA EXECUTIVA, BASE FIXA, COR PRETACaracterísticas:- Base fixa, modelo sky ou 's', em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi;- Assento em compensado anatômico (espessura mínima 15 mm);- Assento - medidas mínimas: largura 3	Móvel	Bom	Normal		
000000007253	TANQUE HORIZONTAL EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV) COM CAPACIDADE DE 30m³ PARA ARMAZENAMENTO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 20% 2-NORMAS DE FABRICAÇÃO: 2.1-ASTM D 4097-CONTACT-MOLDED GLASS-FIBER-REINFORCED THERMOSET RESIN CHEMICAL-RESIS	Móvel	Bom	Normal		
000000007314	Armário de Aço 02 Portas Grandes.Armário de aço em chapa 22 com de 02 portas, com portas de tamanho aproximado de 187 cm X 56 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, com no mínimo 03 bandejas reguláveis, cada bandeja medindo ap	Móvel	Bom	Normal		
000000007315	Armário de Aço 02 Portas Grandes.Armário de aço em chapa 22 com de 02 portas, com portas de tamanho aproximado de 187 cm X 56 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, com no mínimo 03 bandejas reguláveis, cada bandeja medindo ap	Móvel	Bom	Normal		
000000007316	Armário de Aço 02 Portas Grandes.Armário de aço em chapa 22 com de 02 portas, com portas de tamanho aproximado de 187 cm X 56 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, com no mínimo 03 bandejas reguláveis, cada bandeja medindo ap	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

338

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007388	CAFETEIRA ELETRICA; CAPACIDADE APROXIMADA PARA 30 XICARAS DE CAFÉ; POTENCIA MÍNIMA 700W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V; MATERIAL DO JARRO EM INOX; COM SISTEMA CORTA-PINGOS; FILTRO PERMANENTE E PORTA-FILTRO REMOVÍVEL; USO DOMICILIAR; COM MANUAL DE INS	Móvel	Bom	Normal		
000000007433	BRAÇO DE POTÊNCIA 375A/3300V - GERAÇÃO 02 OU SUPERIOR, COMPATÍVEL COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA DE MÉDIA TENSÃO WEG, MOD. MVW01	Móvel	Bom	Normal		
000000007434	BRAÇO DE POTÊNCIA 375A/3300V - GERAÇÃO 02 OU SUPERIOR, COMPATÍVEL COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA DE MÉDIA TENSÃO WEG, MOD. MVW01	Móvel	Bom	Normal		
000000007746	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELÉTRICAS:Corrente nominal de saída: 17 A.Tensão do circuito de potência: Trifásica 220 a 575 V (-15% a +10%) conexão padrão.Tensão de controle: 110 a 240 V / -15% a +10%(93,5 a 264 Vca).Frequência 50 a 60 Hz (±10%).ENTR	Móvel	Excelente	Normal		
000000007747	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELÉTRICAS:Corrente nominal de saída: 17 A.Tensão do circuito de potência: Trifásica 220 a 575 V (-15% a +10%) conexão padrão.Tensão de controle: 110 a 240 V / -15% a +10%(93,5 a 264 Vca).Frequência 50 a 60 Hz (±10%).ENTR	Móvel	Excelente	Normal		

Secretaria

003.001.999.046.061 - RB 1 - RESERVATÓRIO BAIXO 1 - RUA R

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002072	MESA GERENTE	Móvel	Bom	Normal		
000000002972	ROUPEIRO DE AÇO COM 8 PORTAS	Móvel	Bom	Normal		
000000003572	CADEIRA TIPO DIGITADOR, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASMÍNIMAS: BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXACadeira tipo digitador, com as seguintes características mínimas: braços reguláveis, regulagens de altura, assento e encosto, inclinação de	Móvel	Bom	Normal		
000000004715	Conjunto motobomba centrífuga 100CV Vazão 350m³/h Altura manométrica 45mca, vedação selo mecânico, líquido água tratada em temperatura ambiente, NPSH disponível e requerido igual a 0mca (zero mca), Motor elétrico trifásico W22 Alto rendimento Plus 18	Móvel	Bom	Normal		
000000005807	MINI CÂMERA DAY/NIGTH	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

339

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006531	VENTILADOR DE COLUNA, MÍNIMO 3 HÉLICES, DIÂMETRO 65cm OU MAIOR, POTÊNCIA: MÍNIMA 160W;TENSÃO: 127/220V; FREQUÊNCIA: 60Hz;OSCILANTE, VELOCIDADE REGULÁVEL;HÉLICE EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA; COLUNA EM METAL;COM GRADE, COR PRETA;ALTURA FIXA OU REGUL	Móvel	Péssimo	Normal		
000000006796	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO, 220V CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR:- RECONHECIMENTO BIOMÉTRICO DE FUNCIONÁRIOS- RECONHECIMENTO DE FUNCIONÁRIOS POR CARTÃO DE PROXIMIDADE- PORTAS DE COMUNICAÇÃO TCP/IP- PORTAS USB DE COMUNICAÇÃO- TAMANHO MÍNIMO DA	Móvel	Bom	Normal		
000000007046	FORNO,TIPO: DOMESTICO;MODELO: MICROONDAS;TENSÃO: 220V;POTENCIA MÍNIMA: 800W;MATERIAL: AÇO INOX COM ACABAMENTO ESMALTADO;COR: BRANCA;CAPACIDADE APROXIMADA: 30 LITROS;CONTENDO: AUTOAQUECER, MEMORIA PROGRAMAVEL, FUNÇÃO DESCONGELAMENTO, CAMARA IS	Móvel	Bom	Normal		
000000007050	REFRIGERADOR/GELADEIRA; TIPO FROST FREE; USO DOMESTICO; CAPACIDADE MINIMA DE 260 LITROS; TENSÃO 220V; COR BRANCO; COM PÉS REGULÁVEIS; FUNÇÃO DESCONGELAMENTO AUTOMATICO; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; SELO PROCEL "A"; COM ACESSÓRIOS (PRATELEIRAS REMOVIV	Móvel	Bom	Normal		
000000007404	Relógio de Ponto com reconhecimento biométrico e por cartão de proximidade. Módulo Biométrico SFM3050 TC2S 4M Suprema. Funcionamento em rede Ethernet, com protocolo TCP/IP, permitindo compartilhar os registros armazenados em um computador-servidor;	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.049.065 - CASA DE QUÍMICA / RESERVATÓRIO BIRI **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002195	MESA PARA COMPUTADOR NA COR CINZA COM 03 GAVETAS	Móvel	Bom	Normal		
000000003025	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO (CADEIRA DE DIRETOR)	Móvel	Bom	Normal		
000000003927	MINI CÂMERA DAY/NIGTH	Móvel	Bom	Normal		
000000003928	MINI CÂMERA DAY/NIGTH	Móvel	Bom	Normal		
000000003929	MINI CÂMERA DAY/NIGTH	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

340

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003930	MINI CÂMERA DAY/NIGTH	Móvel	Bom	Normal		
000000003975	MONITOR 15" LCD	Móvel	Bom	Normal		
000000003978	STAND ALONE PARA 04 CANAIS S/GRAV DVD I	Móvel	Bom	Normal		
000000004042	Gabinete fechado padrão 19', para fixação em parede	Móvel	Bom	Normal		
000000005557	Bomba dosadoraTipo diafragma;Vazão de trabalho: 10 l/h;Pressão: 10 bar;Alimentação: 220 V, VCA 50-60 Hz, monofásico;-Nota 01:Todas as peças em contato com o fluído a ser dosado deverão ser compostos por polipropileno, com exceção dea) diafragm	Móvel	Bom	Normal		
000000005567	Bomba dosadoraTipo diafragma;Vazão de trabalho: 10 l/h;Pressão: 10 bar;Alimentação: 220 V, VCA 50-60 Hz, monofásico;-Nota 01:Todas as peças em contato com o fluído a ser dosado deverão ser compostos por polipropileno, com exceção dea) diafragm	Móvel	Bom	Normal		
000000005721	Tanque vertical em polipropileno 1500 litros com agitadorTipo de tanque: vertical;Foramto: cilíndrico;Capacidade: 1500 litros; Altura do tanque: 1,50 metro;Diâmetro do tanque: 1,25 metro;Material do tanque: chapa de polipropileno de espessura m	Móvel	Bom	Normal		
000000005722	Tanque vertical em polipropileno 1500 litros com agitadorTipo de tanque: vertical;Foramto: cilíndrico;Capacidade: 1500 litros; Altura do tanque: 1,50 metro;Diâmetro do tanque: 1,25 metro;Material do tanque: chapa de polipropileno de espessura m	Móvel	Bom	Normal		
000000006474	Bomba dosadoraTipo diafragma;Vazão de trabalho: 10 l/h;Pressão: 10 bar;Alimentação: 220 V, VCA 50-60 Hz, monofásico;-Nota 01:Todas as peças em contato com o fluído a ser dosado deverão ser compostos por polipropileno, com exceção dea) diafragm	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.049.067 - POÇO ARTESIANO BIRITIBA USSU - RUA

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005842	MOTOBOMBA,TIPO: SUBMERSA;POTENCIA: 11 HP;TIPO DE MOTOR: TRIFÁSICO;TENSÃO: 220V; FREQUENCIA: 60 HZ;VAZÃO APROXIMADA: 10M³/H;ALTURA MANOMETRICA: 178 MCA;DIÂMETRO DO POÇO: 6"; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO;MATERIAL MOTOR: AÇO INOX OU AÇO CARBO	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.051.070 - RESERVATÓRIO PQ. SÃO MARTINHO - AV.

Bem Localizado

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

341

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000001826	MESA PARA COMPUTADOR NA COR CINZA	Móvel	Bom	Normal		
000000003800	CENTRAL DE ALARME XP 400	Móvel	Bom	Normal		
000000003831	KIT GPRS VIA WEB	Móvel	Bom	Normal		
000000003865	RECEPTOR XP 08 NAPCO (2)	Móvel	Bom	Normal		
000000006771	VASO DE FILTRAÇÃO PARA REMOÇÃO DE FERRO E MANGANÊS, conforme Termo de Referência.	Móvel	Bom	Normal		
000000006772	VASO DE FILTRAÇÃO PARA REMOÇÃO DE FERRO E MANGANÊS, conforme Termo de Referência.	Móvel	Bom	Normal		
000000006773	VASO DE FILTRAÇÃO PARA REMOÇÃO DE FERRO E MANGANÊS, conforme Termo de Referência.	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.051.282 - P2 - PQ. SÃO MARTINHO **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006344	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.052.076 - POÇO ARTESIANO BARROSO - RUA CIRILO **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000000863	CADEIRA SIMPLES DE MADEIRA MARCA SAO JOAO	Móvel	Bom	Normal		
000000001728	MESA DE MADEIRA C/3 GAVETAS	Móvel	Bom	Normal		
000000001765	ARMARIO DE CHAPA DE ACO MED 1.70 ALTURA	Móvel	Bom	Normal		
000000003795	CENTRAL DE ALARME XP 400	Móvel	Bom	Normal		
000000003826	KIT GPRS VIA WEB (2)	Móvel	Bom	Normal		
000000003860	RECEPTOR XP 08 NAPCO (2)	Móvel	Bom	Normal		
000000006471	Bomba dosadoraTipo diafragma;Vazão de trabalho: 10 l/h;Pressão: 10 bar;Alimentação: 220 V, VCA 50-60 Hz, monofásico;-Nota 01:Todas as peças em contato com o fluído a ser dosado deverão ser compostos por polipropileno, com exceção dea) diafragm	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

342

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006473	Bomba dosadoraTipo diafragma;Vazão de trabalho: 10 l/h;Pressão: 10 bar;Alimentação: 220 V, VCA 50-60 Hz, monofásico;-Nota 01:Todas as peças em contato com o fluído a ser dosado deverão ser compostos por polipropileno, com exceção dea) diafragm	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.053.072 - RESERVATÓRIO PQ. VARINHAS - RUA MAR **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000001351	CADEIRA ESTOFADA FIXA	Móvel	Bom	Normal		
000000002083	CADEIRA GIRATORIA	Móvel	Bom	Normal		
000000002304	MESA MEDINDO 1,40 X 0,68 REVESTIDA EM POST FORMING NA COR CRISTAL, C/ESTRUTURA NA COR PRETA C/ SUPORTE DE ACO P/ TECLADO	Móvel	Bom	Normal		
000000004672	Cadeira tipo digitador, com as seguintes características mínimas: base modelo back system a gás, regulagens de altura, assento e de inclinação de encosto com braços reguláveis, revestido em poliéster, cor PRETA	Móvel	Bom	Normal		
000000005565	Bomba dosadoraTipo diafragma;Vazão de trabalho: 10 l/h;Pressão: 10 bar;Alimentação: 220 V, VCA 50-60 Hz, monofásico;-Nota 01:Todas as peças em contato com o fluído a ser dosado deverão ser compostos por polipropileno, com exceção dea) diafragm	Móvel	Bom	Normal		
000000005713	CENTRAL DE ALARME MONITORADA 18 ZONAS	Móvel	Bom	Normal		
000000006256	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000007122	VASO DE FILTRAÇÃO PARA REMOÇÃO DE FERRO E MANGANÊS, conforme Termo de Referência.	Móvel	Bom	Normal		
000000007123	VASO DE FILTRAÇÃO PARA REMOÇÃO DE FERRO E MANGANÊS, conforme Termo de Referência.	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.059.084 - P1 - POÇO ARTESIANO BOA VISTA - RUA **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não

Levantamento Físico de Bens

000000005576	Bomba dosadoraTipo diafragma;Vazão de trabalho: 10 l/h;Pressão: 10 bar;Alimentação: 220 V, VCA 50-60 Hz, monofásico;-Nota 01:Todas as peças em contato com o fluído a ser dosado deverão ser compostos por polipropileno, com exceção dea) diafragm	Móvel	Bom	Normal		
000000005843	MOTOBOMBA,TIPO: SUBMERSA;POTENCIA: 11 HP;TIPO DE MOTOR: TRIFÁSICO;TENSÃO: 220V; FREQUENCIA: 60 HZ;VAZÃO APROXIMADA: 10M³/H;ALTURA MANOMETRICA: 178 MCA;DIÂMETRO DO POÇO: 6"; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO;MATERIAL MOTOR: AÇO INOX OU AÇO CARBO	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.059.085 - RESERVATÓRIO BOA VISTA - RUA JOÃO B — **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000001951	ARQUIVO DE ACO C/4 GAVETAS MARCA ATILA	Móvel	Bom	Normal		
000000003306	ROUPEIRO DE AÇO, 12 VAOS C/ PITAO P/ CADEADO, CHAPA 24 VÃOS PEQUENOS, PINTURA EPOXI, CINZA, FOSFATIZAÇÃO	Móvel	Bom	Normal		
000000003528	CADEIRA TIPO DIGITADOR, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASBASE MODELO BACK SYSTEM A GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXACadeira tipo digitador, com as seguintes características mínimas: base modelo back system a gás, regulagens de altura, assento e de incli	Móvel	Bom	Normal		
000000005569	Bomba dosadoraTipo diafragma;Vazão de trabalho: 10 l/h;Pressão: 10 bar;Alimentação: 220 V, VCA 50-60 Hz, monofásico;-Nota 01:Todas as peças em contato com o fluído a ser dosado deverão ser compostos por polipropileno, com exceção dea) diafragm	Móvel	Bom	Normal		
000000005573	Bomba dosadoraTipo diafragma;Vazão de trabalho: 10 l/h;Pressão: 10 bar;Alimentação: 220 V, VCA 50-60 Hz, monofásico;-Nota 01:Todas as peças em contato com o fluído a ser dosado deverão ser compostos por polipropileno, com exceção dea) diafragm	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.059.214 - P2 - POÇO ARTESIANO BOA VISTA - RUA — **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005011	Conjunto Moto Bomba 14 HP - 10 m³/h com 240,0 mca para captação de água em poço tubular profundo.	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

344

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005028	RÁDIO MODEM DE ALTO DESEMPENHO - HOMOLOGADO PELA ANATEL - 915-928MHz - de até 1 watt de potênciaRÁDIO MODEM DE ALTO DESEMPENHO - HOMOLOGADO PELA ANATELDESCRIÇÃO FISCAL: RADIO MODEM MODELO 500-V3-RS485Classificação Fiscal - 8517.12.19500-V3-RS 48	Móvel	Bom	Normal		
000000007030	SOFT-STARTER 30 HP, 48 A, BYPASS INCORPORADO, TRIFÁSICO, 200 a 440 V, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 200 a 440 V; FREQUÊNCIA 45 a 66 Hz, COM PROTEÇÃO DO MOTOR 200-440 VAC; CORRENTE NOMINAL (IN) 48 AMPERES PARA 440V; POTÊNCIA 30HP PARA 440 V; TENSÃO D	Móvel	Bom	Normal		
000000007032	SOFT-STARTER COM BYPASS INCORPORADO; TRIFÁSICO;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 200 A 440 V; FREQUÊNCIA 45 A 66HZ; COM PROTEÇÃO DO MOTOR 200-440 VAC; CORRENTE NOMINAL (IN) 75 AMPERES; POTÊNCIA 37 KW PARA 230 VAC; TENSÃO DE CONTROLE 100 A 240 VAC; CLASSIFICAÇÃO	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.060.074 - POÇO ARTESIANO JD. NOVE DE JULHO - **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005675	MOTOBOMBA,TIPO: SUBMERSA;POTENCIA: 25 HP;TIPO DE MOTOR: TRIFÁSICO;TENSÃO: 220V; FREQUENCIA: 60 HZ;VAZÃO APROXIMADA: 30 M³/H;ALTURA MANOMETRICA: 147 MCA;DIÂMETRO DO POÇO: 6"; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO;MATERIAL MOTOR: AÇO INOX OU AÇO CARB	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.060.075 - RESERVATÓRIO JD. NOVE DE JULHO - RU **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000001348	CADEIRA ESTOFADA FIXA	Móvel	Bom	Normal		
000000001830	MESA PARA COMPUTADOR NA COR CINZA	Móvel	Bom	Normal		
000000005648	FORNO,TIPO: DOMESTICO;MODELO: MICROONDAS;TENSÃO: 220V;POTENCIA MÍNIMA: 800W;MATERIAL: AÇO INOX COM ACABAMENTO ESMALTADO;COR: BRANCA;CAPACIDADE APROXIMADA: 30 LITROS;CONTENDO: AUTOAQUECER, MEMORIA PROGRAMAVEL, FUNÇÃO DESCONGELAMENTO, CAMARA IS	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

345

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006472	Bomba dosadoraTipo diafragma;Vazão de trabalho: 10 l/h;Pressão: 10 bar;Alimentação: 220 V, VCA 50-60 Hz, monofásico;-Nota 01:Todas as peças em contato com o fluído a ser dosado deverão ser compostos por polipropileno, com exceção dea) diafragm	Móvel	Bom	Normal		
000000006775	VASO DE FILTRAÇÃO PARA REMOÇÃO DE FERRO E MANGANÊS, conforme Termo de Referência.	Móvel	Bom	Normal		
000000006776	VASO DE FILTRAÇÃO PARA REMOÇÃO DE FERRO E MANGANÊS, conforme Termo de Referência.	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.060.255 - P2 JD. NOVE DE JULHO - PÇA NOVE DE **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002818	CADEIRA GIRATORIA	Móvel	Bom	Normal		
000000005570	Bomba dosadoraTipo diafragma;Vazão de trabalho: 10 l/h;Pressão: 10 bar;Alimentação: 220 V, VCA 50-60 Hz, monofásico;-Nota 01:Todas as peças em contato com o fluído a ser dosado deverão ser compostos por polipropileno, com exceção dea) diafragm	Móvel	Bom	Normal		
000000006478	Bomba dosadoraTipo diafragma;Vazão de trabalho: 10 l/h;Pressão: 10 bar;Alimentação: 220 V, VCA 50-60 Hz, monofásico;-Nota 01:Todas as peças em contato com o fluído a ser dosado deverão ser compostos por polipropileno, com exceção dea) diafragm	Móvel	Bom	Normal		
000000007017	MOTOBOMBATIPO: SUBMERSA POTENCIA MOTOBOMBA: 4 HP TIPO MOTOR: TRIFASICO TENSAO: 220V VAZAO: 6 M³/H ALTURA MANOMETRICA: 92 M.C.A DIAMETRO POCO: 6 POLEGADAS MATERIAL CORPO BOMBA: FERRO FUNDIDO OU AÇO INOX MATERIAL MOTOR: ACO INOX OU ACO CARBONO	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.074.000 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007814	SWITCH 24 PORTAS LAN GIGABIT BIVOLT RACK	Móvel	Excelente	Normal		
000000007815	SWITCH 24 PORTAS LAN GIGABIT BIVOLT RACK	Móvel	Excelente	Normal		
000000007816	SWITCH 24 PORTAS LAN GIGABIT BIVOLT RACK	Móvel	Excelente	Normal		

Secretaria

003.001.999.074.027 - TIC - ADM **Bem Localizado**

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

346

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002009	BALCAO BAIXO, LINHA CRISTAL, MEDIDAS 0,92X0,41X0,75M., NA COR OVO.	Móvel	Bom	Normal		
000000002060	ARQUIVO P/PASTA SUSPENSA, C/04 GAVETAS, EM AÇO-PADIN.	Móvel	Bom	Normal		
000000002193	MESA PARA COMPUTADOR NA COR CINZA	Móvel	Bom	Normal		
000000002485	MESA GERENTE	Móvel	Bom	Normal		
000000002534	RADIO DE COMUNICAÇÃO - CONJUNTO ESTAÇÃO PORTÁTILTRONCALIZADAS TIPO "MULTI-GRUPO" EM UHF/FM	Móvel	Bom	Normal		
000000002568	PROJETOR EIKI 2000 LUMEM	Móvel	Bom	Normal		
000000002590	GAVETEIRO VOLANTE	Móvel	Bom	Normal		
000000002909	Note book igual ou superior a: AMD Dual Core X2 1.6 GHz, 512MB memória, HD 80GB, chipset ATI 1150, tela LCD 15", rede 10/100/1000TX, Wireless 802.11g, Bluetooth, leitor de cartões 7-1, gravador de DVD, PC CARD tipo I/II, VGA D15 SUB, IEEE 1394a, fax/	Móvel	Bom	Normal		
000000002966	GAVETEIRO VOLANTE C/ 04 GAVETAS ESTRUTURA EM BP, 18 MM TAMPO SUPERIOR EM POST FORMING, GAVETAS EM AÇO C/ CORREDIÇAS METÁLICAS E CHAVE, NA COR PLATINA.	Móvel	Bom	Normal		
000000003220	APARELHO TELEFÔNICO TCP / IP-4T (BLACK) NEAX 2001PS	Móvel	Bom	Normal		
000000003222	APARELHO TELEFÔNICO TCP / IP-4T (BLACK) NEAX 2001PS	Móvel	Bom	Normal		
000000003270	MESA EM L 1,40 X 1,40M, TAMPO ÚNICO DE 25MM, PÉS C/ CALHA PASSA FIO, COR A DEFINIR	Móvel	Bom	Normal		
000000003300	ESTANTE DE AÇO 2,00X0,92X0,40M PROF. C/ 05 PRATELEIRAS FOR-MANDO 04 VÃOS, COLUNA CH.18, PRATEL. CH.24	Móvel	Bom	Normal		
000000003301	ESTANTE DE AÇO 2,00X0,92X0,40M PROF. C/ 05 PRATELEIRAS FOR-MANDO 04 VÃOS, COLUNA CH.18, PRATEL. CH.24	Móvel	Bom	Normal		
000000003396	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003496	NOTEBOOK IGUAL OU SUPERIOR: AMD TURION X2 DUAL-CORE MOBILE PROCESSOR RM-70 (2.0 GHZ, 1 MB L2 CACHE) conforme descrição abaixo:Software Genuino Windows Vista® Business com downgrade para Windows XP Professional, Microsoft Office Standart 2007 Proc	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

347

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003511	NOTEBOOK IGUAL OU SUPERIOR: AMD TURION X2 DUAL-CORE MOBILE PROCESSOR RM-70 (2.0 GHZ, 1 MB L2 CACHE) conforme descrição abaixo:Software Genuino Windows Vista® Business com downgrade para Windows XP Professional, Microsoft Office Standart 2007 Proc	Móvel	Bom	Normal		
000000003512	NOTEBOOK IGUAL OU SUPERIOR: AMD TURION X2 DUAL-CORE MOBILE PROCESSOR RM-70 (2.0 GHZ, 1 MB L2 CACHE) conforme descrição abaixo:Software Genuino Windows Vista® Business com downgrade para Windows XP Professional, Microsoft Office Standart 2007 Proc	Móvel	Bom	Normal		
000000003598	ARMÁRIO BAIXO MEDINDO: 0,90M (LARG.) X 0,40M (PROF.) X 0,75M(ALT.), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXASArmário baixo medindo: 0,90m (larg.) x 0,40m (prof.) x 0,75m (alt.), com as seguintes características mínimas: 02 (duas) portas, tamp	Móvel	Bom	Normal		
000000003599	ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,50M X 1,50M X 0,74M (ALTURA), COM ASSEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXAS:Estação de trabalho 1,50m x 1,50m x 0,74m (altura), com as seguintes características mínimas: 03 (três) gavetas de aço com chaves, corrediças, com 0,	Móvel	Bom	Normal		
000000003679	MICROCOMPUTADOR EQUIPADO C/ PROCESSADOR IGUAL OU COMPATÍVEL SUPERIOR AO INTEL CORE 2 DUO 6550 cachê L2 maior ou igual a 4M; Freqüência de Clock maior ou igual a 2,3 GHz, System Bus	Móvel	Bom	Normal		
000000003908	NOTEBOOK IGUAL OU SUPERIOR: AMD TURION X2 DUAL-CORE MOBILE PROCESSOR RM-70 (2.0 GHZ, 1 MB L2 CACHE) conforme descrição abaixo:Software Genuino Windows 7 ® Enterprise, Microsoft Ofice contendo Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point	Móvel	Bom	Normal		
000000003971	MONITOR 15" LCD	Móvel	Bom	Normal		
000000004007	CADEIRA COSTA REVESTIDA ESTRUTURA TIPO S PARA VISITA EM COURVIM PRETO	Móvel	Bom	Normal		
000000004056	COMPUTADOR DESKTOP, Processador Core 2 Duo, conforme descrição anexa:ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DESKTOP 1. GABINETE DA CPU a) Gabinete compatível com padrão BTX, com volume de até 16.100 cm³, permitindo a utilização na posição horizontal e vertical s	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

348

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004061	COMPUTADOR DESKTOP, Processador Core 2 Duo, conforme descrição anexa:ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DESKTOP 1. GABINETE DA CPU a) Gabinete compatível com padrão BTX, com volume de até 16.100 cm³, permitindo a utilização na posição horizontal e vertical s	Móvel	Bom	Normal		
000000004062	COMPUTADOR DESKTOP, Processador Core 2 Duo, conforme descrição anexa:ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DESKTOP 1. GABINETE DA CPU a) Gabinete compatível com padrão BTX, com volume de até 16.100 cm³, permitindo a utilização na posição horizontal e vertical s	Móvel	Bom	Normal		
000000004084	COMPUTADOR DESKTOP, Processador Core 2 Duo, conforme descrição anexa:ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DESKTOP 1. GABINETE DA CPU a) Gabinete compatível com padrão BTX, com volume de até 16.100 cm³, permitindo a utilização na posição horizontal e vertical	Móvel	Bom	Normal		
000000004115	CONJUNTO ESTAÇÃO PORTÁTIL TRONCALIZADA TIPO " MULTI-GRUPO" EM UHF/FM, OPERANDO NA FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 450-470 Mhz, POTÊNCIA DE SAÍDA DE RF DE 04 (QUATRO) WATTS, CAPACIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE ATÉ12 (DOZE) GRUPOS DE CONVERSAÇÃO, DISPLAY ALFANUMÉRICO	Móvel	Bom	Normal		
000000004117	CONJUNTO ESTAÇÃO PORTÁTIL TRONCALIZADA TIPO " MULTI-GRUPO" EM UHF/FM, OPERANDO NA FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 450-470 Mhz, POTÊNCIA DE SAÍDA DE RF DE 04 (QUATRO) WATTS, CAPACIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE ATÉ12 (DOZE) GRUPOS DE CONVERSAÇÃO, DISPLAY ALFANUMÉRICO	Móvel	Bom	Normal		
000000004172	Microcomputador equipado com processador Intel Core Duo E2200 ou equivalente superior, com mínimo 2Gb de Memória, Gabinete Slim; Monitor LCD Color de 17¿; Sistema Operacional Windows 7 Enterprise em Português (Brasil); Suite Microsoft Office contendo	Móvel	Bom	Normal		
000000004174	Microcomputador equipado com processador Intel Core Duo E2200 ou equivalente superior, com mínimo 2Gb de Memória, Gabinete Slim; Monitor LCD Color de 17¿; Sistema Operacional Windows 7 Enterprise em Português (Brasil); Suite Microsoft Office contendo	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

349

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004175	Microcomputador equipado com processador Intel Core Duo E2200 ou equivalente superior, com mínimo 2Gb de Memória, Gabinete Slim; Monitor LCD Color de 17¿; Sistema Operacional Windows 7 Enterprise em Português (Brasil); Suite Microsoft Office contendo	Móvel	Bom	Normal		
000000004176	Microcomputador equipado com processador Intel Core Duo E2200 ou equivalente superior, com mínimo 2Gb de Memória, Gabinete Slim; Monitor LCD Color de 17¿; Sistema Operacional Windows 7 Enterprise em Português (Brasil); Suite Microsoft Office contendo	Móvel	Bom	Normal		
000000004276	Microcomputador equipado com processador Intel Core Duo E2200 ou equivalente superior, com mínimo 2Gb de Memória, Gabinete Slim; Monitor LCD Color de 17¿; Sistema Operacional Windows 7 Enterprise em Português (Brasil); Suite Microsoft Office contendo	Móvel	Bom	Normal		
000000004280	Microcomputador equipado com processador Intel Core Duo E2200 ou equivalente superior, com mínimo 2Gb de Memória, Gabinete Slim; Monitor LCD Color de 17¿; Sistema Operacional Windows 7 Enterprise em Português (Brasil); Suite Microsoft Office contendo	Móvel	Bom	Normal		
000000004395	Projetor multimidia 2800 Lúmens	Móvel	Bom	Normal		
000000004413	MICROCOMPUTADOR EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E6600 OU EQUIVALENTE SUPERIOR (DESKTOP PADRÃO), COM MÍNIMO 2GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM; MONITOR LCD COLOR DE 18.5"; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL EM PORTUGUÊS (BRASIL). GARAN	Móvel	Bom	Normal		
000000004417	CADEIRA GIRATÓRIA COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS - COR PRETA, conforme segue:ASSENTO - moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em polipropileno injetada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano i	Móvel	Bom	Normal		
000000004420	UNIDADE STORAGE DE DISCO DO TIPO NAS, composta por: Processador Intel Celeron 1.6 GHz ou superior; Memória DDR2 1GB; Memória Flash: 128MB, Slot para 5 hd¿s de SATA I/II com suporta para até 5 TB; 5Hot-swappable e lockable tray; 2	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

350

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004515	GAVETEIRO MESA MEDINDO L400xP600xH740mm, COM 4 GAVETASCORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais deverão receber fita	Móvel	Bom	Normal		
000000004625	SERVIDOR DE ARQUIVO ALTA PERFORMANCE TIPO I Populado com dois microprocessadores Quad Core Xeon 5630 com arquitetura x86 compatível com instruções de 64 bits, com clock de 2.53 GHz, QPI de 5,86GT/s, cache L3 de 12megabytes, instalados em conf	Móvel	Bom	Normal		
000000004633	MICROCOMPUTADOR EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE - I5-650 (3.2 GHZ) OU EQUIVALENTE SUPERIOR (DESKTOP PARA APLICAÇÃO GRÁFICA), COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA DDR3 (2X2GB);Especificações:GABINETE SLIM; MONITOR LCD COLOR DE 22"; SISTEMA OPERACIONAL WI	Móvel	Bom	Normal		
000000004677	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL MULTIFUNÇÕES, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA:COM MÍNIMO DE 6 TECLAS DE FUNÇÕESDISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDOVIVA VOZ COMPLETOSAÍDA PARA HEAD SET	Móvel	Bom	Normal		
000000004679	MICROCOMPUTADOR EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2130 (3.4GHZ) OU EQUIVALENTE SUPERIOR (DESKTOP PADRÃO)Especificação:Com no mínimo 4Gb deMemória, Gabinete Slim; Monitor PolicromáticoLED (16:10) de 18.5; Sistema OperacionalWindows 7 (64 Bi	Móvel	Bom	Normal		
000000004694	MULTIMETRO DIGITAL MODELO 179/1AC	Móvel	Bom	Normal		
000000004725	MICROCOMPUTADOR EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2130 (3.4GHZ) OU EQUIVALENTE SUPERIOR (DESKTOP PADRÃO)Especificação:Com no mínimo 4Gb deMemória, Gabinete Slim; Monitor PolicromáticoLED (16:10) de 18.5; Sistema OperacionalWindows 7 (64 Bi	Móvel	Bom	Normal		
000000004909	Mesa DeltaMESA DELTA , tampo confeccionado em MDP de alta densidade termo-estabilizado, com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão BP. Dotados de três orifícios para passagem de fiação com aca	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

351

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004950	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE¿ I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, MONITOR DE LED 19", SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL OU WINDOWS 8 PRO EM PORTUGUÊS (BRA	Móvel	Bom	Normal		
000000004953	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE¿ I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, MONITOR DE LED 19", SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL OU WINDOWS 8 PRO EM PORTUGUÊS (BRA	Móvel	Bom	Normal		
000000005096	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		
000000005164	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005277	Switch L3 48 Portas PoE 10/100/1000 PoE+SWITCH HP 48 PORTAS EMPILHÁVEL Características Gerais Deve possuir no mínimo 48 portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT PoE+; Deve possuir 4 portas SFP para instalação de transceivers ópticos Giga	Móvel	Bom	Normal		
000000005278	Switch L3 48 Portas PoE 10/100/1000 PoE+SWITCH HP 48 PORTAS EMPILHÁVEL Características Gerais Deve possuir no mínimo 48 portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT PoE+; Deve possuir 4 portas SFP para instalação de transceivers ópticos Giga	Móvel	Bom	Normal		
000000005330	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

352

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005346	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005347	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005359	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005369	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 16 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005420	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005487	MONITOR DE LCD ou LED 19". GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 12 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICASMonitor de vídeo com tela tipo Matriz ativa - TFT LCD ou LED Widescreen de 19 polegadas;Resolução gráfica suportada de 1440 x 9	Móvel	Bom	Normal		
000000005639	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

353

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005642	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005704	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005708	NOTEBOOK (MICROCOMPUTADOR PORTATIL),PROCESSADOR: 2 NUCLEOS 4 THREADS, COMPATÍVEL OU SUPERIOR A TECNOLOGIA MOBILE 2;FREQUENCIA DE CLOCK: REAL, IGUAL OU SUPERIOR A 2,3 GHZ;MEMORIA CASH L2 OU L3: MINIMO 3MBYTES POR NUCLEO DE PROCESSAMENTO;MEMORIA RA	Móvel	Bom	Normal		
000000005734	Roupeiro de Aço 04 Portas Pequena.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 04 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 46 cm X 26 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de alto im	Móvel	Bom	Normal		
000000005735	Roupeiro de Aço 04 Portas Pequena.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 04 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 46 cm X 26 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de alto im	Móvel	Bom	Normal		
000000005745	TELEVISOR,TIPO: SMART TV LED;TAMANHO TELA: 40";TENSÃO: BIVOLT;RESOLUÇÃO MINIMA: 1920 X 1080 PIXEL;POTENCIA AUDIO: MINIMO 20 W;CARACTERISTICAS ADICIONAIS MINIMAS: FULL HD, SMART TV, DTV, WIDESCREEN, CONEXÕES HDMI, CONEXÕES USB, 01 ENTRADA COMPON	Móvel	Bom	Normal		
000000005747	Armário de Aço 02 Portas Grandes.Armário de aço em chapa 22 com de 02 portas, com portas de tamanho aproximado de 187 cm X 56 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, com no mínimo 03 bandejas reguláveis, cada bandeja medindo ap	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

354

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005749	Armário de Aço 02 Portas Grandes.Armário de aço em chapa 22 com de 02 portas, com portas de tamanho aproximado de 187 cm X 56 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, com no mínimo 03 bandejas reguláveis, cada bandeja medindo ap	Móvel	Bom	Normal		
000000005766	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAMODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO:¿ gabinete sem emendas¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto¿ pia em aço inox	Móvel	Bom	Normal		
000000005819	NO-BREAK700VA BI-VOLT DE ENTRADA (MICRO + IMPRESSORA PEQUENA) , CONFORME SEGUE:Regulação on-line; Estabilizador com 4 estágios de regulação; Filtro de linha; Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash; Função de analise de distúrbio	Móvel	Bom	Normal		
000000005857	ZERO CLIENT EQUIPADO COM PROCESSADOR 1 GHZ OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 1GB DE MEMÓRIA DDR3 RAM, FLASH MEMORY 4 GB eMMC, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICAS MÍNIMASPROTOCOLOSDeverá s	Móvel	Bom	Normal		
000000005861	ZERO CLIENT EQUIPADO COM PROCESSADOR 1 GHZ OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 1GB DE MEMÓRIA DDR3 RAM, FLASH MEMORY 4 GB eMMC, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICAS MÍNIMASPROTOCOLOSDeverá s	Móvel	Bom	Normal		
000000005862	ZERO CLIENT EQUIPADO COM PROCESSADOR 1 GHZ OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 1GB DE MEMÓRIA DDR3 RAM, FLASH MEMORY 4 GB eMMC, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICAS MÍNIMASPROTOCOLOSDeverá s	Móvel	Bom	Normal		
000000005865	ZERO CLIENT EQUIPADO COM PROCESSADOR 1 GHZ OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 1GB DE MEMÓRIA DDR3 RAM, FLASH MEMORY 4 GB eMMC, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICAS MÍNIMASPROTOCOLOSDeverá s	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

355

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006081	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006082	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006084	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006228	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006229	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006230	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006235	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006236	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

356

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006237	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006238	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006250	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006465	PONTO DE ACESSO SEM FIO, uso corporativo, para acesso à internet de dispositivos móveis, conforme termo de referência.	Móvel	Bom	Normal		
000000006487	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006490	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006542	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006848	Aparelho de ar condicionado (condicionador de ar)Tipo: Split High Wall Inverter;Capacidade: 18000 BTU;Operação: frio;Selo Procel: classificação A;Vazão de ar: mínimo 800 m³/h;Tipo de filtro: removível, lavável;Tensão: 220V;Tipo de gás: ecológ	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

357

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006902	MONITOR TAMANHO TELA: 21.5 POLEGADAS TIPO PAINEL: LED RESOLUCAO: FULL HD (1920X1080) TENSAO ALIMENTACAO: BIVOLT BRILHO: 250CD/M² SUPORTE CORES: 16.7 MILHOES REVESTIMENTO TELA: ANTI OFUSCAMENTO CONECTORES ENTRADA: VGA, HDMI, DISPLAY PORT ACESSORIOS: C	Móvel	Bom	Normal		
000000006907	MONITOR TAMANHO TELA: 21.5 POLEGADAS TIPO PAINEL: LED RESOLUCAO: FULL HD (1920X1080) TENSAO ALIMENTACAO: BIVOLT BRILHO: 250CD/M² SUPORTE CORES: 16.7 MILHOES REVESTIMENTO TELA: ANTI OFUSCAMENTO CONECTORES ENTRADA: VGA, HDMI, DISPLAY PORT ACESSORIOS: C	Móvel	Bom	Normal		
000000006913	MONITOR TAMANHO TELA: 21.5 POLEGADAS TIPO PAINEL: LED RESOLUCAO: FULL HD (1920X1080) TENSAO ALIMENTACAO: BIVOLT BRILHO: 250CD/M² SUPORTE CORES: 16.7 MILHOES REVESTIMENTO TELA: ANTI OFUSCAMENTO CONECTORES ENTRADA: VGA, HDMI, DISPLAY PORT ACESSORIOS: C	Móvel	Bom	Normal		
000000006916	MONITOR TAMANHO TELA: 21.5 POLEGADAS TIPO PAINEL: LED RESOLUCAO: FULL HD (1920X1080) TENSAO ALIMENTACAO: BIVOLT BRILHO: 250CD/M² SUPORTE CORES: 16.7 MILHOES REVESTIMENTO TELA: ANTI OFUSCAMENTO CONECTORES ENTRADA: VGA, HDMI, DISPLAY PORT ACESSORIOS: C	Móvel	Bom	Normal		
000000006921	MONITOR TAMANHO TELA: 21.5 POLEGADAS TIPO PAINEL: LED RESOLUCAO: FULL HD (1920X1080) TENSAO ALIMENTACAO: BIVOLT BRILHO: 250CD/M² SUPORTE CORES: 16.7 MILHOES REVESTIMENTO TELA: ANTI OFUSCAMENTO CONECTORES ENTRADA: VGA, HDMI, DISPLAY PORT ACESSORIOS: C	Móvel	Bom	Normal		
000000006924	NOTEBOOK TAMANHO TELA: 15 POLEGADAS RESOLUCAO TELA: HD PROCESSADOR: INTEL CORE I5 TIPO ARMAZENAMENTO: DISCO RIGIDO CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 1 TERABITE CAPACIDADE MEMORIA: 8 GIGABITE DDR4 SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO 64 BITS IDIOMA: PORTUGUES	Móvel	Bom	Normal		
000000006925	NOTEBOOK TAMANHO TELA: 15 POLEGADAS RESOLUCAO TELA: HD PROCESSADOR: INTEL CORE I5 TIPO ARMAZENAMENTO: DISCO RIGIDO CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 1 TERABITE CAPACIDADE MEMORIA: 8 GIGABITE DDR4 SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO 64 BITS IDIOMA: PORTUGUES	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

358

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006969	CAMERA VIDEO SEGURANCA TIPO: SENSOR SPEED DOME RESOLUCAO: FULL HD 2 MEGAPIXEL ALIMENTACAO: 24VAC/POE+ REDE: ETHERNET RJ45(10/100 BASE-T) ZOOM OPTICO: 20X ZOOM DIGITAL: 4X ALCANCE INFRAVERMELHO POE+: 100 METROS ALCANCE INFRAVERMELHO FONTE 24VA	Móvel	Bom	Normal		
000000006970	CAMERA VIDEO SEGURANCA TIPO: SENSOR SPEED DOME RESOLUCAO: FULL HD 2 MEGAPIXEL ALIMENTACAO: 24VAC/POE+ REDE: ETHERNET RJ45(10/100 BASE-T) ZOOM OPTICO: 20X ZOOM DIGITAL: 4X ALCANCE INFRAVERMELHO POE+: 100 METROS ALCANCE INFRAVERMELHO FONTE 24VA	Móvel	Bom	Normal		
000000007054	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 3 GAVETA , conforme segue: CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As	Móvel	Bom	Normal		
000000007273	No-break com potência mínima de 2200VA, Tensão de entrada com chaveamento automático entre 110V, 127V e 220V;Plug de alimentação padrão ABNT 14136, 10A e 250V;Tensão de saída estável em ~127V;Mínimo de 2 tomadas de saída padrão ABNT 14136, 10A e	Móvel	Bom	Normal		
000000007312	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		
000000007356	FRAGMENTADORA DE PAPEL, 24 FOLHASFragmenta CD/DVD / cartões / pequenos grampos / clipes;Sensor de presença de papel;Sensor de presença de cesto (sem o cesto não funciona);Sensor de cesto cheio/desalinhado;Sensor de superaquecimento e sobrecarga;	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

359

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007360	Aparelho de ar condicionado (condicionador de ar) Tipo: Split High Wall Inverter; Capacidade: 18000 BTU; Operação: Quente/ Frio; Selo Procel: classificação A; Vazão de ar: mínimo 800 m³/h; Tipo de filtro: removível, lavável; Tensão: 220V; Tip	Móvel	Bom	Normal		
000000007374	CAFETEIRA ELETRICA; CAPACIDADE APROXIMADA PARA 30 XICARAS DE CAFÉ; POTENCIA MÍNIMA 700W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V; MATERIAL DO JARRO EM INOX; COM SISTEMA CORTA-PINGOS; FILTRO PERMANENTE E PORTA-FILTRO REMOVÍVEL; USO DOMICILIAR; COM MANUAL DE INS	Móvel	Bom	Normal		
000000007408	Forno Elétrico de Bancada, Capacidade: 10 a 15 litros; Tipo de vidro do forno: temperado; Potência: de 1000W ou superior; Termostato: sim; Com botão seletor de temperatura e temporizador; Material autolimpante; Base antiderrapante; Classifica	Móvel	Bom	Normal		
000000007619	NOTEBOOK CORE i3 Processador: mínimo Intel® Core i3 de 11ª Geração ou superior, cache de 6MB, até 4.1Ghz. TAMANHO TELA: MÍNIMO 15.6 POLEGADAS ou SUPERIOR, RESOLUÇÃO TELA: HD; TIPO ARMAZENAMENTO: 512 GB SSD M.2 2242 PCIe TLC, MEMORIA: 8GB SO-DIMM DDR	Móvel	Bom	Normal		
000000007633	MONITOR DE 21,5" Tamanho a tela: 21.5" ou superior Dimensão diagonal: 21.5" Tipo de Painel: VA Relação de Aspecto: 16:9 Resolução Nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Distância entre Pixels: 0.249 mm Píxel por Polegada: 103 Brilho: 25	Móvel	Bom	Normal		
000000007635	MONITOR DE 21,5" Tamanho a tela: 21.5" ou superior Dimensão diagonal: 21.5" Tipo de Painel: VA Relação de Aspecto: 16:9 Resolução Nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Distância entre Pixels: 0.249 mm Píxel por Polegada: 103 Brilho: 25	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

360

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007636	MONITOR DE 21,5" Tamanho a tela: 21.5" ou superior Dimensão diagonal: 21.5" Tipo de Painel: VA Relação de Aspecto: 16:9 Resolução Nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Distância entre Pixels: 0.249 mm Píxel por Polegada: 103 Brilho: 25	Móvel	Bom	Normal		
000000007638	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: MÍNIMO® CORE I3-12100 FCLGA1700 OU SUPERIOR, 4 NÚCLEOS OU SUPERIOR, NÚMERO DE PERFORMANCE-CORES 4 OU SUPERIOR, NÚMERO DE THREADS 8 OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA TURBO MAX 4.3GHz OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA BASE DO PERFORMANCE-C	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.074.239 - TIC- ETA LESTE

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002451	MICROCOMPUTADOR	Móvel	Bom	Normal		
000000002615	BORLAND DELPHI 2006 - ARCHITEET - LICENCA DE SOFTWARE P/DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM DELPHI 2006	Móvel	Bom	Normal		
000000002709	SOFTWARE ACCESS 2003 BRASILIAN OPEN	Móvel	Bom	Normal		
000000002710	SOFTWARE ACCESS 2003 BRASILIAN OPEN	Móvel	Bom	Normal		
000000002711	SOFTWARE ACCESS 2003 BRASILIAN OPEN	Móvel	Bom	Normal		
000000002712	SOFTWARE ACCESS 2003 BRASILIAN OPEN	Móvel	Bom	Normal		
000000002713	SOFTWARE ACCESS 2003 BRASILIAN OPEN	Móvel	Bom	Normal		
000000002727	WINDOWS XP-PRO(OU SUPERIOR) EM PORT; PACOTE MICROSOFT OFFICE XP-PRO (OU SUPERIOR) INCLUINDO WORD EXCEL PP, TODOS EM PORT	Móvel	Bom	Normal		
000000002728	WINDOWS XP-PRO(OU SUPERIOR) EM PORT; PACOTE MICROSOFT OFFICE XP-PRO (OU SUPERIOR) INCLUINDO WORD EXCEL PP, TODOS EM PORT	Móvel	Bom	Normal		
000000002729	WINDOWS XP-PRO(OU SUPERIOR) EM PORT; PACOTE MICROSOFT OFFICE XP-PRO (OU SUPERIOR) INCLUINDO WORD EXCEL PP, TODOS EM PORT	Móvel	Bom	Normal		
000000002730	WINDOWS XP-PRO(OU SUPERIOR) EM PORT; PACOTE MICROSOFT OFFICE XP-PRO (OU SUPERIOR) INCLUINDO WORD EXCEL PP, TODOS EM PORT	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

361

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002734	EDITOR PDF TIPO ADOBE ACROBAT	Móvel	Bom	Normal		
000000002758	WIFI ACCESS POINT DWL-2100 AP D¿LINK	Móvel	Bom	Normal		
000000002839	PROGRAMA VISUAL STUDIO PRO	Móvel	Bom	Normal		
000000002883	SCANNER Tipo de DigitalizaçãoDe mesaProfundidade de Bits48 bitsResolução de hardwareAté 2400 x 4800 dpiResolução da Digitalização, Óptica2400 dpiMáximo tamanho da Digitalização216 x 297 mmVelocidade de Digitalização, Pré-visualização	Móvel	Bom	Normal		
000000002891	SERVIDOR DE IMPRESSÃO	Móvel	Bom	Normal		
000000002897	ACCESS POINT DWL - 2100 AP 802,11G HIGH-SPEED SMB WIRELESS	Móvel	Bom	Normal		
000000002898	ACCESS POINT DWL - 2100 AP 802,11G HIGH-SPEED SMB WIRELESS	Móvel	Bom	Normal		
000000003050	MICROCOMPUTADOR EQUIPADO COM PROCESSADOR AMD ATHLON 64 3700+	Móvel	Bom	Normal		
000000003129	MICROSOFT WINDOWS XP PRO FULL, PARA LEGALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DA AUTARQUIA	Móvel	Bom	Normal		
000000003130	MICROSOFT WINDOWS XP PRO FULL, PARA LEGALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DA AUTARQUIA	Móvel	Bom	Normal		
000000003131	MICROSOFT WINDOWS XP PRO FULL, PARA LEGALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DA AUTARQUIA	Móvel	Bom	Normal		
000000004659	TELEFONE DIGITAL DT 310 DTL - 6DE - 1 (BK)	Móvel	Bom	Normal		
000000004922	Thin client, HP t410 Smart Zero Client	Móvel	Bom	Normal		
000000005746	Armário de Aço 02 Portas Grandes.Armário de aço em chapa 22 com de 02 portas, com portas de tamanho aproximado de 187 cm X 56 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, com no mínimo 03 bandejas reguláveis, cada bandeja medindo ap	Móvel	Bom	Normal		
000000005748	Armário de Aço 02 Portas Grandes.Armário de aço em chapa 22 com de 02 portas, com portas de tamanho aproximado de 187 cm X 56 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, com no mínimo 03 bandejas reguláveis, cada bandeja medindo ap	Móvel	Bom	Normal		
00003194	LIVRO DESENVOLVENDO APLICAÇÕES WEB COM NETBEANS IDE	Acervo	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.074.263 - TIC - SERVIDOR

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

362

Levantamento Físico de Bens

000000002640	Nobreak - 10 KVA Potência - 10 kVA / 8 kW Tensão de Entrada: 220V +/- 15% - Bifásico ou Monofásico Tensão de saída: 115/127V +/- 1% - Monofásico Autonomia de 09 minutos em plena carga. 16 baterias internas de 12V / 18Ah. Banco de Bate	Móvel	Bom	Normal		
000000004037	Rack Server (preto) 19" x 44Us x 1000mm c/porta frontal e traseira 100% em aço, composto de: 02 bandejas fixas 19" x 900 (capacidade 50kgs), 01 calha 19" x 12 tomadas (2P x 1T), 15 conjuntos de fixação (parafuso e porca gaiola), 01 bandeja deslizante	Móvel	Bom	Normal		
000000004070	Roteador wVPN para utilização da tecnologia de interconexão de redes e de autenticação de Chips GSM	Móvel	Bom	Normal		
000000004071	Roteador wVPN para utilização da tecnologia de interconexão de redes e de autenticação de Chips GSM	Móvel	Bom	Normal		
000000004079	Servidor tipo Torre , conforme especificação anexa: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SERVIDOR 1. GABINETE DA CPU a) Gabinete tipo Torre; b) Possuir display ou leds acoplados no painel frontal do servidor para alertar e monitorar as condições de funcion	Móvel	Bom	Normal		
000000004094	Servidor de Arquivo Alta Performance, com 2 x Intel Xcon Quad Core E5530 ou equivalente superior: 24GB memória 2Rx4 PC3-10600R-9 RDIMM expansível a 192GB; Mínimo de 3 slots PCI EXPRESS (conectores X8 ou X16) sendo pelo menos 1 (um) conector X16; con	Móvel	Bom	Normal		
000000004193	24-Port Gigabit Swith - WebView	Móvel	Bom	Normal		
000000004398	Servidor de Arquivo Alta Performance, com 2 x Intel Xcon Quad Core E5530 ou equivalente superior: 24GB memória 2Rx4 PC3-10600R-9 RDIMM expansível a 192GB; Mínimo de 3 slots PCI EXPRESS (conectores X8 ou X16) sendo pelo menos 1 (um) conector X16; con	Móvel	Bom	Normal		
000000004606	MONITOR POLICROMATICO LCD DE 18,5"bivolt, com no mínimo controles de ajustes de: altura,luminosidade, posição horizontal e vertical, tamanhohorizontal e vertical e geometria, contraste de 5000:1e tempo de resposta menor ou igual a 8ms, PixelPitc	Móvel	Bom	Normal		
000000004655	V3.0 - E3 Viewer Control (5 users)	Móvel	Bom	Normal		
000000004936	SERVIDOR DE APLICAÇÕES E ARQUIVOS COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2012 STANDARD R2 DE 1U. ESPECIFICAÇÕES TÉCNIAS:GABINETE DA CPUFormato do gabinete tipo Rack de 1U;Possuir display ou LEDs no painel frontal do gabinete para diagnóstico de f	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

363

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004978	SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS TIPO STORAGE COM CAPACIDADE 12TB MAIS DISCO RESERVA DE 3TB COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS STORAGE SERVER 2012 DE 1 U COM CAPACIDADE DE DEMANDA DE 10-1300 USUÁRIOS.ESPECIFICAÇÕES TÉCNIAS:GABINETE DA CPUFormato	Móvel	Bom	Normal		
000000005025	Servidor de Banco de DadosServidor formato de 19" 1U, Xeon 12-Core, 64 GB de RAM em Dual Channel (4x16GB), 5 HDs SAS Hot Plug de 600Gb 6G 10K LFF 2.5	Móvel	Bom	Normal		
000000005026	Servidor de Banco de DadosServidor formato de 19" 1U, Xeon 12-Core, 64 GB de RAM em Dual Channel (4x16GB), 5 HDs SAS Hot Plug de 600Gb 6G 10K LFF 2.5	Móvel	Bom	Normal		
000000005042	Ar condicionado 24000 BTUsAr condicionado tipo Split, 24000 BTUs, Frio, Inverter, 220V	Móvel	Bom	Normal		
000000005043	Ar condicionado 24000 BTUsAr condicionado tipo Split, 24000 BTUs, Frio, Inverter, 220V	Móvel	Bom	Normal		
000000005276	Switch L3 24 Portas PoE 10/100/1000Características Gerais Deve possuir no mínimo 24 portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT; Deve possuir 4 portas SFP para instalação de transceivers ópticos Gigabit Ethernet. As portas SFP devem operar	Móvel	Bom	Normal		
000000005405	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005823	SERVIDOR PARA VIRTUALIZAÇÃO;FORMATO GABINETE CPU: TIPO RACK DE 1U;PROCESSADOR: SIMILAR OU SUPERIOR INTEL XEON OCTA-CORE E5-2665 2.4GHZ 20MB L3 CACHE;MEMÓRIA RAM: TIPO DDR3 COM BARRAMENTO ATÉ 1600 MHZ, EXPANSÍVEL ATÉ 768 GBYTES ECC; SLOT: NO MÍNIMO	Móvel	Bom	Normal		
000000005850	BIBLIOTECA DE BACKUP EM FITA LTO6,CARACTERISTICAS: TAXA DE TRANSFERENCIA NATIVA: MINIMA DE 150 MB/S POR DRIVE;NUMERO DE SLOTS: 24;TIPO DE INTERFACE: SAS, ISCSI OU FC;INTERFACE COM USUÁRIO: PAINEL DE CONTROLE E GERENCIAMENTO REMOTO;CABO DE DADOS	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

364

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006928	SERVIDOR VIRTUALIZACAO GABINETE:1U FONTE ALIMENTACAO:2 PROCESSADOR: 2,3 GHZ MEMORIA RAM: 192 GB SLOT PCI EXPRESS: 3 QUANTIDADE PORTA 10GB-T: 2 QUANTIDADE PORTA RJ45: 2	Móvel	Bom	Normal		
000000006929	COMUTADOR PACOTES TOR, 28 X 10GBPS BASE-T, 2 X Q28 DE 10 ATÉ 100GBPS, 2 X FONTES DE ALIMENTAÇÃO EM SISTEMA REDUNDANTE HOT PLUG, 1 CABO Q28 PARA ATÉ 100GB NO MÍNIMO 50CM	Móvel	Bom	Normal		
000000006930	COMUTADOR PACOTES DISTRIBUIÇÃO 24 X 1GBPS BASE-T, 2 X 10GBPS BASE-T, 2 X 10GBPS SFP+, 2 X 20GBPS PARA EMPILHAMENTO, 2 X FONTES DE ALIMENTAÇÃO EM SISTEMA REDUNDANTE HOT PLUG, SOFTWARE COM RECURSOS LAYER 2 E LAYER 3	Móvel	Bom	Normal		
000000007204	SERVIDOR DE ALTA PERFORMANCE Intel Xeon Silver 4108 de 1,8Gb, 8 núcleos/16 segmentos, 2 UPIs de 9,6 HT/s, cache de 11MB, Turbo HT (85W) DDR-2400; (2) RDIMM de 8 GB, 2666 MT/s, uma fileira, BCC; C%, RAID 10 para HDDs ou SSDs em pares (tipo/velocidad	Móvel	Bom	Normal		
000000007205	SERVIDOR DE ALTA PERFORMANCE Intel Xeon Silver 4108 de 1,8Gb, 8 núcleos/16 segmentos, 2 UPIs de 9,6 HT/s, cache de 11MB, Turbo HT (85W) DDR-2400; (2) RDIMM de 8 GB, 2666 MT/s, uma fileira, BCC; C%, RAID 10 para HDDs ou SSDs em pares (tipo/velocidad	Móvel	Bom	Normal		
000000007364	Câmera IP Intelbras Full HD 2MP VIP 1230 D G3 com Lente 2.8mm Dome Tecnologia PoE, IR 30m Resistente à Chuva IP67Processador: T31L+F37APLICATIVO: 390 olhosSensor de imagem: sensor CMOS HD CMOS de 1/3 de 2 megapixelsFormato de vídeo manual: MP4 (1	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.075.032 - RECURSOS HUMANOS

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000001921	ARMARIO DE ACO C/DIVISOES, COD.RAZ-50C.P. 2,00 X 1,20M C/50 VAOS	Móvel	Bom	Normal		
000000001922	ARMARIO DE ACO C/DIVISOES COD.RAZ-50 C.P. 2,00X1,20M C/50 VAOS	Móvel	Bom	Normal		
000000002576	MESA 1,00 X 0,70 S/GAVETA	Móvel	Bom	Normal		
000000002741	VENTILADOR DE PAREDE INDE.OSCILANTE 65CM CONTROLE VELOCIDADE60 HZ PRETO VPL	Móvel	Bom	Normal		
000000002848	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

365

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003059	ARMÁRIO ALTO, C/ PORTA BAIXA, 1,60 ALT X 0,90 LARG. X 0,45 PROF, NA COR PLATINA.	Móvel	Bom	Normal		
000000003060	ARMÁRIO ALTO, C/ PORTA BAIXO MED. 1,60 ALT. X 0,90 LARG. X0,45 PROFUNDIDADE, NA COR PLATINA.	Móvel	Bom	Normal		
000000003061	ARMÁRIO DE AÇO C/ DIVISÕES COD.RAZ-50 C.P. 2,00X1,20M C/50 VÃOS	Móvel	Bom	Normal		
000000003332	MESA DE 1,00 X 0,60M TAMPO 25MM, POST FORMING PLATINA C/ PÉS OBLONGOS REFORÇADOS	Móvel	Bom	Normal		
000000003516	GAVETEIRO VOLANTE, MEDINDO: 0,400M (LARG.) X 0,465M (PROF.)0,617M (ALT.), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS ANEXASGaveteiro volante, medindo: 0,400m (larg.) x 0,465m (prof.) x 0,617m (alt.), com as seguintes características mínimas: 03 (três) gavet	Móvel	Bom	Normal		
000000003566	ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDINDO: 1,40M X 1,40M X 0,74M (ALTURASEM GAVETAS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXASEstação de trabalho medindo: 1,40m x 1,40m x 0,74m (altura), sem gavetas, com as seguintes características mínimas: tampo de 25mm.	Móvel	Bom	Normal		
000000003569	ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDINDO: 1,40M (LADO ESQUERDO) X 1,50M(LADO DIREITO) X 0,60M(PROF.) X 0,74M(ALT.), DESC. ANEXAEstação de trabalho medindo: 1,40m (lado esquerdo) x 1,50m (lado direito) x 0,60m(prof.) x 0,74m(alt.), sem gavetas, com as seguintes	Móvel	Bom	Normal		
000000003625	CADEIRA TIPO DIGITADOR FIXA, C/ AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASMÍNIMAS: ESTRUTURA TIPO "S", S/ BRAÇOS, CONF. DESC. ANEXACadeira tipo digitador fixa, com as seguintes características mínimas: estrutura tipo "S", sem braços, revestida em courvin na cor:	Móvel	Bom	Normal		
000000003630	ARMÁRIO MEDINDO:ALTURA DE 1,98; LARGURA DE 1,10; PROFUND.0,32M, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXASArmário medindo:Altura de 1,98; Largura de 1,10; Profund. 0,32m, com as seguintes características mínimas: 50 (cinqüenta) divisões para p	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

366

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003675	ARMÁRIO MEDINDO: 1,60M X 0,90M X 0,40M, COM AS SEGUINTESCARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXA:Armário medindo: 1,60m x 0,90m x 0,40m, com as seguintes características mínimas: fundo de 18mm, 02 (duas) portas com chaves, perfil tipo gota, tampo de 25mm, cor	Móvel	Bom	Normal		
000000003680	ARMÁRIO ALTO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 03(TRÊS) PORTAS, FUNDO GROSSO DE 18MM, CONF. DESC. ANEXAArmário alto, com as seguintes características mínimas: 03 (três) portas, fundo grosso de 18mm, tampo de 25mm, 05 (cinco) prateleiras, m	Móvel	Bom	Normal		
000000003755	CONDICIONADOR DE AR, SPLIT HI-WALL, 18000 BTUS, GREE	Móvel	Bom	Normal		
000000004059	COMPUTADOR DESKTOP, Processador Core 2 Duo, conforme descrição anexa:ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DESKTOP 1. GABINETE DA CPU a) Gabinete compatível com padrão BTX, com volume de até 16.100 cm³, permitindo a utilização na posição horizontal e vertical s	Móvel	Bom	Normal		
000000004192	24-Port Gigabit Swith - WebView	Móvel	Bom	Normal		
000000004308	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 1 GAVETA E 1 SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pr	Móvel	Bom	Normal		
000000004332	MESA RETA MEDINDO L1000 X P600 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão	Móvel	Bom	Normal		
000000004504	MESA ORGÂNICA "L" MEDINDO L1400xL1400xP600xP600xH740, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS:TAMPO EM "L" constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor	Móvel	Bom	Normal		
000000004505	MESA ORGÂNICA "L" MEDINDO L1400xL1400xP600xP600xH740, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS:TAMPO EM "L" constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

367

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004506	MESA ORGÂNICA "L" MEDINDO L1400xL1400xP600xP600xH740, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS:TAMPO EM "L" constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor	Móvel	Bom	Normal		
000000004507	MESA ORGÂNICA "L" MEDINDO L1400xL1400xP600xP600xH740, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS:TAMPO EM "L" constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor	Móvel	Bom	Normal		
000000004509	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 3 GAVETA , conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As fa	Móvel	Bom	Normal		
000000004510	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 3 GAVETA , conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As fa	Móvel	Bom	Normal		
000000004511	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 3 GAVETA , conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As fa	Móvel	Bom	Normal		
000000004607	MONITOR POLICROMATICO LCD DE 18,5"bivolt, com no mínimo controles de ajustes de: altura,luminosidade, posição horizontal e vertical, tamanhohorizontal e vertical e geometria, contraste de 5000:1e tempo de resposta menor ou igual a 8ms, PixelPitc	Móvel	Bom	Normal		
000000004943	Ar condicionado 18.000 BTUs, ar frio, 220V, Potência 1650-1800 W, com filtro anticorrosão com sistema autolimpante, tipo split hiwall, com controle remoto sem fio	Móvel	Bom	Normal		
000000005380	Impressora para confecção de crachá, impressão em cartões de PVC CR 80. Especificações mínimas:- Tipo de impressão: monocromática e em cores;- Resolução: 300 dpi (256 tons);- Conectividade: Ethernet e USB;- Bivolt;- Painel LCD;- Tipo de aliment	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

368

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005404	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005446	Relógio de Ponto com reconhecimento biométrico e por cartão de proximidade. Funcionamento em rede Ethernet, com protocolo TCP/IP, permitindo compartilhar os registros armazenados em um computador-servidor; de ligação direta do equipamento com um Swit	Móvel	Bom	Normal		
000000005526	MONITOR DE LCD ou LED 19''. GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 12 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICASMonitor de vídeo com tela tipo Matriz ativa - TFT LCD ou LED Widescreen de 19 polegadas;Resolução gráfica suportada de 1440 x 9	Móvel	Bom	Normal		
000000005637	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005659	Impressora para confecção de crachá, impressão em cartões de PVC CR 80. Especificações mínimas:- Tipo de impressão: monocromática e em cores;- Resolução: 300 dpi (256 tons);- Conectividade: Ethernet e USB;- Bivolt;- Painel LCD;- Tipo de aliment	Móvel	Bom	Normal		
000000005662	MONITOR DE LCD ou LED 19''. GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 12 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICASMonitor de vídeo com tela tipo Matriz ativa - TFT LCD ou LED Widescreen de 19 polegadas;Resolução gráfica suportada de 1440 x 9	Móvel	Bom	Normal		
000000005666	MONITOR DE LCD ou LED 19''. GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 12 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICASMonitor de vídeo com tela tipo Matriz ativa - TFT LCD ou LED Widescreen de 19 polegadas;Resolução gráfica suportada de 1440 x 9	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

369

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005739	Relógio de Ponto com reconhecimento biométrico e por cartão de proximidade. Funcionamento em rede Ethernet, com protocolo TCP/IP, permitindo compartilhar os registros armazenados em um computador-servidor; de ligação direta do equipamento com um Swit	Móvel	Bom	Normal		
000000006216	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006217	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006218	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006419	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006420	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006421	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

370

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006747	GAVETEIRO PARA ESCRITORIO; EM MADEIRA MDP (TAMPO) E GAVETAS EM ACO (CORPO); ESPESSURAS MINIMAS: 18 MM PARA GAVETAS E 25 MM PARA TAMPO; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO E PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO; NA COR CARVALHO; ACABA	Móvel	Bom	Normal		
000000006748	GAVETEIRO PARA ESCRITORIO; EM MADEIRA MDP (TAMPO) E GAVETAS EM ACO (CORPO); ESPESSURAS MINIMAS: 18 MM PARA GAVETAS E 25 MM PARA TAMPO; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO E PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO; NA COR CARVALHO; ACABA	Móvel	Bom	Normal		
000000006778	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006784	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006785	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS Características: - Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material p	Móvel	Bom	Normal		
000000006909	MONITOR TAMANHO TELA: 21.5 POLEGADAS TIPO PAINEL: LED RESOLUCAO: FULL HD (1920X1080) TENSAO ALIMENTACAO: BIVOLT BRILHO: 250CD/M² SUPORTE CORES: 16.7 MILHOES REVESTIMENTO TELA: ANTI OFUSCAMENTO CONECTORES ENTRADA: VGA, HDMI, DISPLAY PORT ACESSORIOS: C	Móvel	Bom	Normal		
000000006918	MONITOR TAMANHO TELA: 21.5 POLEGADAS TIPO PAINEL: LED RESOLUCAO: FULL HD (1920X1080) TENSAO ALIMENTACAO: BIVOLT BRILHO: 250CD/M² SUPORTE CORES: 16.7 MILHOES REVESTIMENTO TELA: ANTI OFUSCAMENTO CONECTORES ENTRADA: VGA, HDMI, DISPLAY PORT ACESSORIOS: C	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

371

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006973	Relógio de Ponto com reconhecimento biométrico e por cartão de proximidade. Funcionamento em rede Ethernet, com protocolo TCP/IP, permitindo compartilhar os registros armazenados em um computador-servidor; de ligação direta do equipamento com um Swit	Móvel	Bom	Normal		
000000007027	FRAGMENTADORA DE PAPEL, 15 FOLHAS, USO CONTÍNUO, TIRAS 4 mm, TIPO DE CORTE: TIRAS DE APROXIMADAMENTE 4 mm; NÍVEL DE SEGURANÇA: P4 (DIN 66.399); CAPACIDADE: 15 FOLHAS (75g/m²), CD/DVD, GRAMPOS 26/6, CLIPES 2/0, CARTÃO PLÁSTICO; VELOCIDADE DE COR	Móvel	Bom	Normal		
000000007401	Relógio de Ponto com reconhecimento biométrico e por cartão de proximidade. Módulo Biométrico SFM3050 TC2S 4M Suprema.Funcionamento em rede Ethernet, com protocolo TCP/IP, permitindo compartilhar os registros armazenados em um computador-servidor; d	Móvel	Bom	Normal		
000000007654	COMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR PARA DESKTOP: MÍNIMO INTEL® CORE I7-12700 FCLGA1700 OU SUPERIOR COM PLACA GRÁFICA INTEGRADA INTEL® UHD GRAPHICS 770 OU SUPERIOR, NÚMERO DE NÚCLEOS: 12 OU SUPERIOR, Nº DE PERFORMANCE-CORES: 8 OU SUPERIOR, Nº DE EFFICIE	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.078.047 - SUPRIMENTOS E COMPRAS

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002655	MESA PARA MÁQUINA C/RODIZIOS 0,60 X 0,50	Móvel	Bom	Normal		
000000002903	GRAMPEADOR GRANDE PARA 100 FOLHAS RAPID 9	Móvel	Bom	Normal		
000000003548	PRATELEIRA SUSPENSA MEDINDO: 0,80M X 0,33M, COR: ATENAS	Móvel	Bom	Normal		
000000003559	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR, COM RODÍZIOS, COR: ATENAS	Móvel	Bom	Normal		
000000003562	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR, COM RODÍZIOS, COR: ATENAS	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

372

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003589	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO: 0,400M (LARG.) X 0,465M (PROF.)0,617M (ALT.), COM AS SEGUINTES CARACTER. MÍNIMAS ANEXASGaveteiro volante medindo: 0,400m (larg.) x 0,465m (prof.) x 0,617m (alt.), com as seguintes características mínimas: 02 (duas) gaveta	Móvel	Bom	Normal		
000000003590	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO: 0,400M (LARG.) X 0,465M (PROF.)0,617M (ALT.), COM AS SEGUINTES CARACTER. MÍNIMAS ANEXASGaveteiro volante medindo: 0,400m (larg.) x 0,465m (prof.) x 0,617m (alt.), com as seguintes características mínimas: 02 (duas) gaveta	Móvel	Bom	Normal		
000000003591	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO: 0,400M (LARG.) X 0,465M (PROF.)0,617M (ALT.), COM AS SEGUINTES CARACTER. MÍNIMAS ANEXASGaveteiro volante medindo: 0,400m (larg.) x 0,465m (prof.) x 0,617m (alt.), com as seguintes características mínimas: 02 (duas) gaveta	Móvel	Bom	Normal		
000000003592	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO: 0,400M (LARG.) X 0,465M (PROF.)0,617M (ALT.), COM AS SEGUINTES CARACTER. MÍNIMAS ANEXASGaveteiro volante medindo: 0,400m (larg.) x 0,465m (prof.) x 0,617m (alt.), com as seguintes características mínimas: 02 (duas) gaveta	Móvel	Bom	Normal		
000000003778	MESA TIPO COMPLEMENTO 60 X 60, PERFIL GOTA, 25 MM NA COR ATENAS	Móvel	Bom	Normal		
000000004024	Divisor de mesa, medindo: 0,70 x 0,50 suspenso na cor: ATENAS	Móvel	Bom	Normal		
000000004031	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR, COM RODÍZIOS, COR: ATENAS	Móvel	Bom	Normal		
000000004346	CADEIRA GIRATÓRIA COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS - COR PRETA, conforme segue:ASSENTO - moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em polipropileno injetada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano i	Móvel	Bom	Normal		
000000004347	CADEIRA GIRATÓRIA COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS - COR PRETA, conforme segue:ASSENTO - moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em polipropileno injetada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano i	Móvel	Bom	Normal		
000000004888	DESUMIDIFICADOR DE PAPEL BIVOLT EM AÇO P/ ATÉ 700 FLS TAM A4	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae
Rio das Ostras

Formulário
373

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004897	GAVETEIRO volante com 3 gavetas, com tampo em MDP com 25 mm de espessura todo filetado com filete 2 mm em todo contorno colado a quente em sistema hot melt a 220º, com buchas em PVC cravadas sob o tampo para fixação das estruturas.Corpo confeccionad	Móvel	Bom	Normal		
000000005527	MONITOR DE LCD ou LED 19''. GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 12 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICASMonitor de vídeo com tela tipo Matriz ativa - TFT LCD ou LED Widescreen de 19 polegadas;Resolução gráfica suportada de 1440 x 9	Móvel	Bom	Normal		
000000005663	MONITOR DE LCD ou LED 19''. GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 12 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICASMonitor de vídeo com tela tipo Matriz ativa - TFT LCD ou LED Widescreen de 19 polegadas;Resolução gráfica suportada de 1440 x 9	Móvel	Bom	Normal		
000000005821	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000006085	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006091	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006108	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

374

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006109	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006227	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006246	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006249	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006498	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006512	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006519	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006585	ARMÁRIO BAIXO, 750 x 800 x 500 mm (A x L x P) 01 (uma) prateleira fixa. Tampo: confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglome	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

375

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006601	MESA RETA, medindo 1600 x 600 mm x 740 mm, com caixa de tomadas + tomadas, Tampo confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente, fita de 2mm em todo contorno do tampo,	Móvel	Bom	Normal		
000000006602	MESA RETA, medindo 1600 x 600 mm x 740 mm, com caixa de tomadas + tomadas, Tampo confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente, fita de 2mm em todo contorno do tampo,	Móvel	Bom	Normal		
000000006603	MESA RETA, medindo 1600 x 600 mm x 740 mm, com caixa de tomadas + tomadas, Tampo confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente, fita de 2mm em todo contorno do tampo,	Móvel	Bom	Normal		
000000006604	MESA RETA, medindo 1600 x 600 mm x 740 mm, com caixa de tomadas + tomadas, Tampo confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente, fita de 2mm em todo contorno do tampo,	Móvel	Bom	Normal		
000000006605	MESA RETA, medindo 1600 x 600 mm x 740 mm, com caixa de tomadas + tomadas, Tampo confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente, fita de 2mm em todo contorno do tampo,	Móvel	Bom	Normal		
000000006607	MESA RETA, medindo 1600 x 600 mm x 740 mm, com caixa de tomadas + tomadas, Tampo confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente, fita de 2mm em todo contorno do tampo,	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

376

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006608	MESA RETA, medindo 1600 x 600 mm x 740 mm, com caixa de tomadas + tomadas, Tampo confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente, fita de 2mm em todo contorno do tampo,	Móvel	Bom	Normal		
000000006610	PAINEL DIVISOR FRONTAL, medindo: largura 1600 x altura 1100 mm, confeccionado em MDF com espessura de 25 mm e acabamento em fita PS de 2,5 mm, na cor semelhante ao revestimento, cor argila, com resistência a impactos e termicamente estável.	Móvel	Bom	Normal		
000000006611	PAINEL DIVISOR FRONTAL, medindo: largura 1600 x altura 1100 mm, confeccionado em MDF com espessura de 25 mm e acabamento em fita PS de 2,5 mm, na cor semelhante ao revestimento, cor argila, com resistência a impactos e termicamente estável.	Móvel	Bom	Normal		
000000006612	PAINEL DIVISOR FRONTAL, medindo: largura 1600 x altura 1100 mm, confeccionado em MDF com espessura de 25 mm e acabamento em fita PS de 2,5 mm, na cor semelhante ao revestimento, cor argila, com resistência a impactos e termicamente estável.	Móvel	Bom	Normal		
000000006613	PAINEL DIVISOR FRONTAL, medindo: largura 1600 x altura 1100 mm, confeccionado em MDF com espessura de 25 mm e acabamento em fita PS de 2,5 mm, na cor semelhante ao revestimento, cor argila, com resistência a impactos e termicamente estável.	Móvel	Bom	Normal		
000000006614	PAINEL DIVISOR FRONTAL, medindo: largura 1600 x altura 1100 mm, confeccionado em MDF com espessura de 25 mm e acabamento em fita PS de 2,5 mm, na cor semelhante ao revestimento, cor argila, com resistência a impactos e termicamente estável.	Móvel	Bom	Normal		
000000006616	PAINEL DIVISOR FRONTAL, medindo: largura 1600 x altura 1100 mm, confeccionado em MDF com espessura de 25 mm e acabamento em fita PS de 2,5 mm, na cor semelhante ao revestimento, cor argila, com resistência a impactos e termicamente estável.	Móvel	Bom	Normal		
000000006617	PAINEL DIVISOR FRONTAL, medindo: largura 1600 x altura 1100 mm, confeccionado em MDF com espessura de 25 mm e acabamento em fita PS de 2,5 mm, na cor semelhante ao revestimento, cor argila, com resistência a impactos e termicamente estável.	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

377

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006620	PAINEL DIVISOR LATERAL, medindo largura: 600 x altura 500 mm, confeccionado em MDF com espessura de 25mm. e acabamento em fita PS de 2,5 mm, na cor semelhante ao revestimento, cor argila, com resistência a impactos e termicamente estável.	Móvel	Bom	Normal		
000000006621	PAINEL DIVISOR LATERAL, medindo largura: 600 x altura 500 mm, confeccionado em MDF com espessura de 25mm. e acabamento em fita PS de 2,5 mm, na cor semelhante ao revestimento, cor argila, com resistência a impactos e termicamente estável.	Móvel	Bom	Normal		
000000006622	PAINEL DIVISOR LATERAL, medindo largura: 600 x altura 500 mm, confeccionado em MDF com espessura de 25mm. e acabamento em fita PS de 2,5 mm, na cor semelhante ao revestimento, cor argila, com resistência a impactos e termicamente estável.	Móvel	Bom	Normal		
000000006623	PAINEL DIVISOR LATERAL, medindo largura: 600 x altura 500 mm, confeccionado em MDF com espessura de 25mm. e acabamento em fita PS de 2,5 mm, na cor semelhante ao revestimento, cor argila, com resistência a impactos e termicamente estável.	Móvel	Bom	Normal		
000000006624	PAINEL DIVISOR LATERAL, medindo largura: 600 x altura 500 mm, confeccionado em MDF com espessura de 25mm. e acabamento em fita PS de 2,5 mm, na cor semelhante ao revestimento, cor argila, com resistência a impactos e termicamente estável.	Móvel	Bom	Normal		
000000006625	PAINEL DIVISOR LATERAL, medindo largura: 600 x altura 500 mm, confeccionado em MDF com espessura de 25mm. e acabamento em fita PS de 2,5 mm, na cor semelhante ao revestimento, cor argila, com resistência a impactos e termicamente estável.	Móvel	Bom	Normal		
000000006626	PAINEL DIVISOR LATERAL, medindo largura: 600 x altura 500 mm, confeccionado em MDF com espessura de 25mm. e acabamento em fita PS de 2,5 mm, na cor semelhante ao revestimento, cor argila, com resistência a impactos e termicamente estável.	Móvel	Bom	Normal		
000000006628	PAINEL DIVISOR LATERAL, medindo largura: 600 x altura 500 mm, confeccionado em MDF com espessura de 25mm. e acabamento em fita PS de 2,5 mm, na cor semelhante ao revestimento, cor argila, com resistência a impactos e termicamente estável.	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

378

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006629	PAINEL DIVISOR LATERAL, medindo largura: 600 x altura 500 mm, confeccionado em MDF com espessura de 25mm. e acabamento em fita PS de 2,5 mm, na cor semelhante ao revestimento, cor argila, com resistência a impactos e termicamente estável.	Móvel	Bom	Normal		
000000006685	GAVETEIRO VOLANTE, com tampo confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável	Móvel	Bom	Normal		
000000006687	GAVETEIRO VOLANTE, com tampo confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável	Móvel	Bom	Normal		
000000006689	ARMÁRIO MÉDIO, 1100 x 800 x 500 mm (A x L x P) 02 (duas) prateleiras, sendo 01 (uma) fixa e 01 (uma) móvel. Tampo: confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz	Móvel	Bom	Normal		
000000006690	ARMÁRIO MÉDIO, 1100 x 800 x 500 mm (A x L x P) 02 (duas) prateleiras, sendo 01 (uma) fixa e 01 (uma) móvel. Tampo: confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz	Móvel	Bom	Normal		
000000006691	ARMÁRIO MÉDIO, 1100 x 800 x 500 mm (A x L x P) 02 (duas) prateleiras, sendo 01 (uma) fixa e 01 (uma) móvel. Tampo: confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz	Móvel	Bom	Normal		
000000006783	VENTILADOR DE COLUNA, MÍNIMO 3 HÉLICES, DIÂMETRO 65cm OU MAIOR, POTÊNCIA: MÍNIMA 160W; TENSÃO: 127/220V; FREQUÊNCIA: 60Hz; OSCILANTE, VELOCIDADE REGULÁVEL; HÉLICE EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA; COLUNA EM METAL; COM GRADE, COR PRETA; ALTURA FIXA OU	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

379

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006802	IMPRESSORA ETIQUETA TIPO ETIQUETA: TERMICA INTERFACE: RS232, USB 2.0, PARALELA CENTRONICS RESOLUÇÃO IMPRESSAO: 203DPI LARGURA IMPRESSAO: 105 MILIMETROS COMPRIMENTO IMPRESSAO: 1092 MILIMETROS LINGUAGEM PROGRAMACAO: PPL-A, PPL-B VELOCIDADE IMPRESSAO: 3	Móvel	Bom	Normal		
000000006846	CADEIRATIPO BASE: FIXA SEM RODIZIOBRACOS APOIO: SIMMATERIAL ESTRUTURA CADEIRA: ACOACABAMENTO ESTRUTURA: CROMADOMATERIAL ENCOSTO: TELA MESHMATERIAL ASSENTO: TELA MESHALTURA TOTAL: 890 MILIMETROSLARGURA: 560 MILIMETROSPROFUNDIDADE:610 MILIMETR	Móvel	Bom	Normal		
000000007047	FRIGOBAR.CAPACIDADE: DE 110 A 130 LITROS;ALTURA MÁXIMA 82CM x LARGURA APROXIMADA 50CM x PROFUNDIDADE 65CM;SELO PROCEL: A;VOLTAGEM: 220V.	Móvel	Bom	Normal		
000000007121	GAVETEIRO PARA ESCRITORIO; EM MADEIRA MDP (TAMPO) E GAVETAS EM ACO (CORPO); ESPESSURAS MINIMAS: 18 MM PARA GAVETAS E 25 MM PARA TAMPO; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO E PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO; NA COR CARVALHO; ACABA	Móvel	Bom	Normal		
000000007161	Forno Elétrico de Bancada, Capacidade: 10 a 15 litros; Tipo de vidro do forno: temperado; Potência: de 1000W ou superior; Termostato: sim; Com botão seletor de temperatura e temporizador; Material autolimpante; Base antiderrapante; Classifica	Móvel	Bom	Normal		
000000007358	AR-CONDICIONADO;TIPO: QUENTE / FRIO;MODELO: SPLIT PAREDE (HIGH WALL) INVERTER;CAPACIDADE: 9.000 BTU;TENSÃO: 220V;VELOCIDADES: NO MÍNIMO 03;CLASSIFICAÇÃO PROCEL: A;CARACTERÍSTICAS: SISTEMA FILTRAGEM AR, DIRECIONAMENTO AR, SWING, VENTILAÇÃO, REI	Móvel	Bom	Normal		
000000007359	AR-CONDICIONADOTIPO: QUENTE / FRIO;MODELO: SPLIT PAREDE (HIGH WALL) INVERTER;CAPACIDADE: 24.000 BTU;TENSÃO: 220V;VELOCIDADES: NO MÍNIMO 03;CLASSIFICAÇÃO PROCEL: A;CARACTERÍSTICAS: SISTEMA FILTRAGEM AR, DIRECIONAMENTO AR, SWING, VENTILAÇÃO, REI	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

380

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007452	FRAGMENTADORA DE PAPEL, 24 FOLHASFragmenta CD/DVD / cartões / pequenos grampos / clipes;Sensor de presença de papel;Sensor de presença de cesto (sem o cesto não funciona);Sensor de cesto cheio/desalinhado;Sensor de superaquecimento e sobrecarga;	Móvel	Bom	Normal		
000000007614	NOTEBOOK CORE i3 Processador: mínimo Intel® Core i3 de 11ª Geração ou superior, cache de 6MB, até 4.1Ghz. TAMANHO TELA: MÍNIMO 15.6 POLEGADAS ou SUPERIOR, RESOLUÇÃO TELA: HD; TIPO ARMAZENAMENTO: 512 GB SSD M.2 2242 PCIe TLC, MEMORIA: 8GB SO-DIMM DDR	Móvel	Bom	Normal		
000000007637	MONITOR DE 21,5" Tamanho a tela: 21.5" ou superior Dimensão diagonal: 21.5" Tipo de Painel: VA Relação de Aspecto: 16:9 Resolução Nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Distância entre Pixels: 0.249 mm Píxel por Polegada: 103 Brilho: 25	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.082.195 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTO **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007727	Unidade de bombeamento de esgoto com bombas tipo em linha sem poço de esgotamento, formado por: motores elétricos, painéis elétricos e todos os acessórios para implantação de estação elevatória de esgoto. Sistema formado por um conjunto moto bomba c	Móvel	Excelente	Normal		
000000007736	BOMBA CENTRIFUGA; TIPO HORIZONTAL; SIMPLES ESTÁGIO; SUCÇÃO SIMPLES; DIAMETRO NOMINAL DO FLANGE DE DESCARGA: 200 MM; DIAMETRO NOMINAL DO ROTOR: 400MM; TIPO DE ROTOR: K; CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM MOTOR ELETRICO; REFERENCIA: BOMBA KS	Móvel	Excelente	Normal		

Secretaria

003.001.999.085.000 - MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

381

Levantamento Físico de Bens

000000006155	ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" (180MM), 220 V, 2200W. Características (valores aproximados): Potência: 2200 W. RPM (sem carga): 8500 rpm. Diâmetro do disco: 180 mm. Tensão: 220V/60 Hz. Acompanha: Empunhadeira auxiliar, capa de proteção, chave de pino,	Móvel	Bom	Transferido		
000000006204	ESMERILHADEIRA ELETRICA,TIPO: ANGULAR;POTENCIA: APROXIMADAMENTE 1400 W;TAMANHO DISCO: 115 MILIMETROS (4.1/2");VELOCIDADE: APROXIMADAMENTE 2200 A 11000 RPM;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V;EIXO: M14;ACESSÓRIOS: PUNHO LATERAL, CHAVE DE PINO, CAPA DE	Móvel	Bom	Transferido		
000000007876	MARTELETE COMBINADO BATERIA 40V SDS PLUS COM MALETA E BATERI AS	Móvel	Excelente	Normal		
000000007881	ESCADA EXTENSÍVEL FIBRA DE VIDRO 4.8MX8.4M CINTA APOIO PARA POSTE	Móvel	Excelente	Normal		

Secretaria

003.001.999.085.020 - MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000001866	ARMARIO ALTO FECHADO	Móvel	Bom	Normal		
000000002308	ARQUIVO DE ACO, COM 04 GAVETAS MARCA: ATILA	Móvel	Bom	Normal		
000000002356	ARMÁRIO MÉDIO, MED. 1,15X0,90	Móvel	Bom	Normal		
000000002367	CADEIRA GIRATORIA	Móvel	Bom	Normal		
000000002483	MESA GERENTE	Móvel	Bom	Normal		
000000002516	VENTILADOR DE PAREDE	Móvel	Bom	Normal		
000000002531	VENTILADOR DE PAREDE	Móvel	Bom	Normal		
000000002570	MESA 1,20 X 0,70 S/GAVETA	Móvel	Bom	Normal		
000000002571	MESA 1,20 X 0,70 S/GAVETA	Móvel	Bom	Normal		
000000002572	MESA 1,20 X 0,70 S/GAVETA	Móvel	Bom	Normal		
000000002577	MESA 1,00 X 0,70 S/GAVETA	Móvel	Bom	Normal		
000000002578	MESA 1,00 X 0,70 S/GAVETA	Móvel	Bom	Normal		
000000002583	CONEXÃO ARREDONDADA C/PÉ	Móvel	Bom	Normal		
000000002584	CONEXÃO ARREDONDADA C/PÉ	Móvel	Bom	Normal		
000000002589	GAVETEIRO VOLANTE	Móvel	Bom	Normal		
000000002594	SUPORTE P/CPU E ESTABILIZADOR	Móvel	Bom	Normal		
000000002638	ARMARIO DE ACO	Móvel	Bom	Normal		
000000002699	NOTEBOOK COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR AO PROCESSADOR AMD TURION ML32, CACHÊ L2 MAIOR OU IGUAL A 512KB.	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

382

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002778	ARMARIO DE ACO	Móvel	Bom	Normal		
000000003292	MESA EM L 1,40 X 1,40M, TAMPO ÚNICO DE 25MM, S/ GAVETAS, PÉS C/ CALHA PASSA FIO,	Móvel	Bom	Normal		
000000003515	GAVETEIRO VOLANTE, MEDINDO: 0,400M (LARG.) X 0,465M (PROF.)0,617M (ALT.), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS ANEXASGaveteiro volante, medindo: 0,400m (larg.) x 0,465m (prof.) x 0,617m (alt.), com as seguintes características mínimas: 03 (três) gavet	Móvel	Bom	Normal		
000000003990	ARMÁRIO MEDINDO 0,75 M(ALT.) X0,80M (LARG.) X 0,40M (PROF.) COM PORTAS E PRATELEIRAS- COR CRISTAL	Móvel	Bom	Normal		
000000003991	MESA REDONDA TAMPO 25 MM, 1,00 M DE DIÂMETRO - COR CRISTAL	Móvel	Bom	Normal		
000000004111	ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H1610MM, com 1 prateleira fixa estrutural + 2 prateleiras reguláveis, cfe segue:Corpo - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessuara, com as faces superior e inferior reves	Móvel	Bom	Normal		
000000004531	CADEIRA FIXA 4 APOIOS SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL - COR PRETA 435x425x40MM (LxPxH)	Móvel	Bom	Normal		
000000004532	CADEIRA FIXA 4 APOIOS SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL - COR PRETA 435x425x40MM (LxPxH)	Móvel	Bom	Normal		
000000004627	CONJ MOTOBOMBA HELICOIDAL DOSADORA DE SULF DE ALUMINIO LIQUIDO POT 1,00 CV 220 V	Móvel	Bom	Normal		
000000004645	CAMERA TERMOGRAFICA, TERMOVISOR 14.400PIXELS, DISPLAY LCD COLORIDO 2,8", CONF ESPECIF ANEXAS:Especificações - CAMERA TERMOGRAFICA, TERMOVISOR 14.400PIXELS, DISPLAY LCD COLORIDO 2,8"; Características técnicas:Faixa de temperatura - 20°C a 250°C (	Móvel	Bom	Normal		
000000004865	CADEIRA TIPO DIGITADOR, C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, REGUL. DE ALT,DE ASSENTO, ENCOSTO E REGUL.DE INCLIN.DE ENCOSTO- COR PRETA MODELO BACK SYSTEM A GÁS	Móvel	Bom	Normal		
000000004959	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE¿ I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, MONITOR DE LED 19", SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL OU WINDOWS 8 PRO EM PORTUGUÊS (BRA	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

383

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005415	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005417	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005581	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 3 GAVETA , conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As fa	Móvel	Bom	Normal		
000000005709	NOTEBOOK (MICROCOMPUTADOR PORTATIL),PROCESSADOR: 2 NUCLEOS 4 THREADS, COMPATÍVEL OU SUPERIOR A TECNOLOGIA MOBILE 2;FREQUENCIA DE CLOCK: REAL, IGUAL OU SUPERIOR A 2,3 GHZ;MEMORIA CASH L2 OU L3: MINIMO 3MBYTES POR NUCLEO DE PROCESSAMENTO;MEMORIA RA	Móvel	Bom	Normal		
000000005879	CONVERSOR MIDIA,USO: CONVERSÃO 01 INTERFACE RS 232/485 PARA 100 MBPS EM FIBRA OPTICA;TIPO: INTERFACE SERIAL PARA FAST ETHERNET OPTICA (100 BASE FL);ALIMENTAÇÃO: 110/220VAC OU 125 VCC;INTERFACE SERIAL: 01 RS232 E RS 485INTERFACE DE REDE: 100 BASE	Móvel	Bom	Normal		
000000005880	CONVERSOR MIDIA,USO: CONVERSÃO 01 INTERFACE RS 232/485 PARA 100 MBPS EM FIBRA OPTICA;TIPO: INTERFACE SERIAL PARA FAST ETHERNET OPTICA (100 BASE FL);ALIMENTAÇÃO: 110/220VAC OU 125 VCC;INTERFACE SERIAL: 01 RS232 E RS 485INTERFACE DE REDE: 100 BASE	Móvel	Bom	Normal		
000000006070	INVERSOR DE FREQUENCIA,USO: ACIONAMENTO E CONTROLE DE VELOCIDADE DE MOTORES DE INDUÇÃO GAIOLA;POTENCIA: 10CV;APLICAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS;TENSÃO NOMINAL: 200 A 240 V;CORRENTE NOMINAL: 28 A;FREQUENC	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

384

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006286	CADEIRA EXECUTIVA PARA OBESOS, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plást	Móvel	Bom	Normal		
000000006537	INDICADOR, TRANSMISSOR E SENSOR DE NÍVEL do líquido a ser medido, do tipo ultrassom ou radar sem contato, alimentação 24Vcc; Sinal analógico de saída de 4 a 20 mA padronizado; Sinais digitais de alarme (SPDT) de 7,5 A e 220 Vca, 60Hz; Faixa de mediçã	Móvel	Bom	Normal		
000000006592	Armário de Aço 02 Portas Grandes.Armário de aço em chapa 22 com de 02 portas, com portas de tamanho aproximado de 187 cm X 56 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, com no mínimo 03 bandejas reguláveis, cada bandeja medindo ap	Móvel	Bom	Normal		
000000006593	Armário de Aço 02 Portas Grandes. Armário de aço em chapa 22 com de 02 portas, com portas de tamanho aproximado de 187 cm X 56 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, com no mínimo 03 bandejas reguláveis, cada bandeja medindo a	Móvel	Bom	Normal		
000000006599	DISPOSITIVO ANTI-IMÃ (EQUIPAMENTO AUXILIAR NA DETECÇÃO DE FRAUDES POR IMÃS)Equipamento portátil para detecção de evidências de presença de magnetismo em hidrômetros causados por imãs que visam a fraude na leitura dos mesmos.- Equipado com 3 sensor	Móvel	Bom	Normal		
000000006693	DETECTOR DE TENSÃO SEM CONTATO para diversas aplicações, compatível com vara de manobra,Características:Suporte a tensões de pelo menos 15 kV;Indicação Sonora;Indicação Visual;Altitude de operação mínima 2000 m;Temperatura ambiente de operação	Móvel	Bom	Normal		
000000006835	SOFT STARTER,USO: PARTIDA DE MOTORES DE INDUÇÃO GAIOLA;POTENCIA: 185 KW;APLICAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS;CONTATOR DE BYPASS: DEVE POSSUIR CONTATOR DE BYPASS DOS TIRISTORES INTEGRADO AO SOFT STATER;TENSÃ	Móvel	Bom	Normal		
000000006905	MONITOR TAMANHO TELA: 21.5 POLEGADAS TIPO PAINEL: LED RESOLUCAO: FULL HD (1920X1080) TENSAO ALIMENTACAO: BIVOLT BRILHO: 250CD/M² SUPORTE CORES: 16.7 MILHOES REVESTIMENTO TELA: ANTI OFUSCAMENTO CONECTORES ENTRADA: VGA, HDMI, DISPLAY PORT ACESSORIOS: C	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

385

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007087	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000007135	NOTEBOOK TAMANHO TELA: MINIMO 15 POLEGADAS, RESOLUCAO TELA: HD; PROCESSADOR: ARQUITETURA X86 DE 64 BITS (X64), COM PELO MENOS QUATRO NUCLEOS; TIPO ARMAZENAMENTO: DISCO RIGIDO SDD; CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: MINIMO 256 GIGABITE; CAPACIDADE MEMORI	Móvel	Bom	Normal		
000000007445	SOFT STARTER 220V/575V Trifásico - 60Hz - 30A - 10CV/7,5kW EM 220/230V - IP20.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELÉTRICAS:Corrente nominal de saída: 30 A.Tensão do circuito de potência: Trifásica 220 a 575 V (-15% a +10%) conexão padrão.Tensão de controle	Móvel	Bom	Normal		
000000007790	ESCADA EXTENSÍVEL MATERIAL: FIBRA DE VIDRO ALTURA FECHADA: 4.8 METROS ALTURA EXTENDIDA: 8.4 METROS CAPACIDADE DE TRABALHO: 120 KG MATERIAL DEGRAU: ALUMINIO TIPO DE SAPATA: ANTIDERRAPANTE ACESSORIOS: ROLDANA EM NYLON, CINTAS DE APOIO PARA POSTE	Móvel	Excelente	Normal		
000000007791	ESCADA EXTENSÍVEL MATERIAL: FIBRA DE VIDRO ALTURA FECHADA: 4.8 METROS ALTURA EXTENDIDA: 8.4 METROS CAPACIDADE DE TRABALHO: 120 KG MATERIAL DEGRAU: ALUMINIO TIPO DE SAPATA: ANTIDERRAPANTE ACESSORIOS: ROLDANA EM NYLON, CINTAS DE APOIO PARA POSTE	Móvel	Excelente	Normal		
000000007792	ESCADA EXTENSÍVEL MATERIAL: FIBRA DE VIDRO ALTURA FECHADA: 4.8 METROS ALTURA EXTENDIDA: 8.4 METROS CAPACIDADE DE TRABALHO: 120 KG MATERIAL DEGRAU: ALUMINIO TIPO DE SAPATA: ANTIDERRAPANTE ACESSORIOS: ROLDANA EM NYLON, CINTAS DE APOIO PARA POSTE	Móvel	Excelente	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

386

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007793	ESCADA TESOURA TIPO: DUPLO ACESSO MATERIAL ESCADA: FIBRA DE VIDRO ALTURA ESCADA: 2.1 METROS QUANTIDADE DEGRAUS: 7 MATERIAL DEGRAU: ALUMINIO TIPO DE SAPATA: ANTIDERRAPANTE CAPACIDADE TRABALHO: 120 KG	Móvel	Excelente	Normal		
000000007794	ESCADA TESOURA TIPO: DUPLO ACESSO MATERIAL ESCADA: FIBRA DE VIDRO ALTURA ESCADA: 2.1 METROS QUANTIDADE DEGRAUS: 7 MATERIAL DEGRAU: ALUMINIO TIPO DE SAPATA: ANTIDERRAPANTE CAPACIDADE TRABALHO: 120 KG	Móvel	Excelente	Normal		

Secretaria

003.001.999.085.021 - OFICINA

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000001649	FURADEIRA DE BANCADA SHULTS	Móvel	Bom	Normal		
000000001707	CADEIRA FIXA ESTOFADA	Móvel	Bom	Normal		
000000002023	TALHA ELÉTRICA FIXA, TRIFÁSICA 2000 KG, 6M DE ELEVAÇAO, MARCA KUK DONG	Móvel	Bom	Normal		
000000002085	ARMARIO ALTO, C/DUAS PORTAS	Móvel	Bom	Normal		
000000002318	ROUPEIRO DE ACO, 12 VAOS C/ PITAO P/ CADEADO, MARCA: ATILA CHAPA 24 (VAOS PEQUENOS)	Móvel	Bom	Normal		
000000002364	MARTELETE ELETROPNEUMATCO PERFURADOR/ROMPEDOR	Móvel	Bom	Normal		
000000002557	CADEIRA FIXA, ESTRUTURADA EM S ESPUMA INJETADA,COD.2005S	Móvel	Bom	Normal		
000000002592	GAVETEIRO VOLANTE	Móvel	Bom	Normal		
000000002627	CADEIRA GIRÁTORIA C/ BRAÇO MOD. DIGITADOR BASE A GAS BACKSYSTEM, ESTOFAMENTO NA COR PRETA	Móvel	Bom	Normal		
000000002950	BOMBA HYDROBLOC DRAINER P500. 3450 RPM VERTICAL, BSP	Móvel	Bom	Normal		
000000003313	ROUPEIRO DE AÇO, 12 VAOS C/ PITAO P/ CADEADO, CHAPA 24 VÃOS PEQUENOS, PINTURA EPOXI, CINZA, FOSFATIZAÇÃO	Móvel	Bom	Normal		
000000003506	TALHA ELÉTRICA, PARA 3 TONELADAS, 10 M DE ELEVAÇÃO, SEM TROLLER (FIXAÇÃO POR GANCHO), MOTOR TRIFÁSICO TIPO MONOFREIO, 1.739 RPM, 3.000 W, 4 C.V., IP 55, ISOLAÇÃO F, REGIME S4, VELOCIDADE DE TRANSLAÇÃO = 15 MTS/MIN.	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

387

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003537	CADEIRA TIPO DIGITADOR, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASBASE MODELO BACK SYSTEM A GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXACadeira tipo digitador, com as seguintes características mínimas: base modelo back system a gás, regulagens de altura, assento e de incli	Móvel	Bom	Normal		
000000003681	NIVEL A LASER SKILL (CLINÔMETRO)	Móvel	Bom	Normal		
000000003727	MÁQUINA LAVADOR ALTA PRESSÃO, PROFISSIONAL, 220V, 5.500W PRESSÃO DE TRABALHO 2.400LBS, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXACARACTERÍSTICAS:- BOMBA RADIAL COM VÁLVULA BYPASS E STOP TOTAL-PISTÕES DE CERÂMICA- PISTOLA COM GATILHO-LANÇA DE 750MM E CONEXÃO CURTA	Móvel	Bom	Normal		
000000004259	CONJUNTO MOTOBOMBA, CONSTRUÍDA EM FERRO FUNDIDO, VEDAÇÃO GAXETA, ROTOR DIÂMETRO 199MM COM BASE DE CHAPA DOBRADA, LUVA ELÁSTICA, PROTETOR E MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO WEG PLUS 25CV, 3500 RPM, 220/760 VOLTS, IP 55, 60 HZ. Vazão:	Móvel	Bom	Normal		
000000004587	ARMÁRIO MULTIUSO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:Com prateleiras e ventilação nas portas	Móvel	Bom	Normal		
000000004588	ARMÁRIO MULTIUSO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:Com prateleiras e ventilação nas portas	Móvel	Bom	Normal		
000000004589	ARMÁRIO MULTIUSO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:Com prateleiras e ventilação nas portas	Móvel	Bom	Normal		
000000004590	ARMÁRIO MULTIUSO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:Com prateleiras e ventilação nas portas	Móvel	Bom	Normal		
000000004591	ARMÁRIO MULTIUSO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:Com prateleiras e ventilação nas portas	Móvel	Bom	Normal		
000000004592	ARMÁRIO MULTIUSO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:Com prateleiras e ventilação nas portas	Móvel	Bom	Normal		
000000004593	ARMÁRIO MULTIUSO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:Com prateleiras e ventilação nas portas	Móvel	Bom	Normal		
000000004594	ARMÁRIO MULTIUSO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:Com prateleiras e ventilação nas portas	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

388

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004595	ARMÁRIO MULTIUSO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:Com prateleiras e ventilação nas portas	Móvel	Bom	Normal		
000000004596	ARMÁRIO MULTIUSO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:Com prateleiras e ventilação nas portas	Móvel	Bom	Normal		
000000004647	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL, DISPLAY REMOVIVEL 1000A AC/DC, CONF ESPECIF ANEXAS:Especificações -ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL, DISPLAY REMOVIVEL 1000A AC/DC Características técnicas:Corrente CA via garra faixa 999,9 A resolução 0,1 A exatidão 2%	Móvel	Bom	Normal		
000000004721	ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDOS CAPACIDADE 50 LITROS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:Descrição:- Potência: 1400 watts- Capacidade do reservatório: 50 litros- Capacidade de sucção de ar: 3600 lts/min- Refrigeração: by-pass- Vácuo: 235 m/bar	Móvel	Bom	Normal		
000000004729	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM PRETO BIVOLT	Móvel	Bom	Normal		
000000004780	RÁDIO MODEM DE ALTO DESEMPENHO - HOMOLOGADO PELA ANATEL - 915-928MHz - de até 1 watt de potênciaRÁDIO MODEM DE ALTO DESEMPENHO - HOMOLOGADO PELA ANATELDESCRIÇÃO FISCAL: RADIO MODEM MODELO 500-V3-RS485Classificação Fiscal - 8517.12.19500-V3-RS 48	Móvel	Bom	Normal		
000000004813	Bomba Centrífuga Monoestágio Trifásica.BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO ROSQUEADA TRIFÁSICA , MOTOR DE 2,0 CV TRIFÁSICO ; 220V / 380 V / 60 Hz / 3500 RPM DNS = 2 " e DNR = 1 1/2" / AMT = 20 Mca / VAZÃO = 16,2 M³/ H.	Móvel	Bom	Normal		
000000004814	Bomba Centrífuga Monoestágio Trifásica.BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO ROSQUEADA TRIFÁSICA , MOTOR DE 2,0 CV TRIFÁSICO ; 220V / 380 V / 60 Hz / 3500 RPM DNS = 2 " e DNR = 1 1/2" / AMT = 20 Mca / VAZÃO = 16,2 M³/ H.	Móvel	Bom	Normal		
000000004975	Conjunto moto-bomba rosqueada monobloco trifásico TFVE, diâmetro de sucção: 2"; diâmetro de recalque: 1.1/2": Potência: 5 cv; diâmetro do rotor: 147 mm; fator de serviço: 1,15; vedação através de selo mecânico; rotor e carcaça em ferro fundido; vazão	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

389

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005098	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		
000000005113	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		
000000005261	BANCADA FECHADA COM 05 GAVETAS E 01 PORTA RETRÁTIL NA COR PRETA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: - Capacidade de carga: 300 kg - Tratamento anticorrosivo - Pintura eletrostática à pó na cor AZUL - Espaço interno: 1050x700x750mm - Dimensões:	Móvel	Bom	Normal		
000000005374	Trole mecânico para vigas em I entre 88 a 203 mm, acionado por corrente. Capacidade de carga de 5 toneladas. Equipamento utilizado para sustentação de talhas. Estrutura toda estampada em chapa de aço. Garantia minima conforme Código de Defesa do Cons	Móvel	Bom	Normal		
000000005386	FURADEIRA PUNHO EMBORRACHADO COM DESIGN ERGONÔMICO. CAPACIDADE DO MANDRIL: 1,5~10 MM (1/16"~3/8"). DESIGN EM LINHA PARA MAIOR POTÊNCIA DE PRESSÃO AXIAL. CONSTRUÇÃO COM ROLAMENTOS DE ESFERAS. VELOCIDADE VARIÁVEL. ROTAÇÃO REVERSÍVEL. ESPECIFICAÇÕES: PO	Móvel	Bom	Normal		
000000005387	FURADEIRA DE IMPACTO POTÊNCIA: 1.010W ALTA POTÊNCIA COM CORPO COMPACTO E CAIXA DE ENGRENAGENS EM ALUMÍNIO. DOIS MODOS: "SIMPLES ROTAÇÃO" E "ROTAÇÃO COM IMPACTO". LIMITADOR DE TORQUE PARA PREVENIR CONTRAGOLPE QUANDO A BROCA ENTRA EM CONTATO COM VERGAL	Móvel	Bom	Normal		
000000005543	BOMBA MONOBLOCO,TIPO: MULTI-ESTAGIO;MATERIAL DA BOMBA: FERRO FUNDIDO;POTÊNCIA: 04 CV;ROTAÇÃO APROXIMADA: 3500 RPM;GRAU PROTEÇÃO: IP 55;TENSÃO: TRIFÁSICA, 220V;VAZÃO: 06 M³/H A 12 M³/H;PRESSÃO: 44 A 62 MCA;CONEXÃO DE SUCÇÃO: 1.1/2";CONEXÃO D	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

390

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005944	SOPRADOR TÉRMICO,TIPO: DIGITAL;TIPO EMPUNHADURA: PISTOLA;POTENCIA: APROXIMADAMENTE 2000 W;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V;TEMPERATURA: APROXIMADAMENTE 50 A 650°C;CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPLAY LCD;VAZÃO DE AR: 200 A 550 LITROS/ MINUTO;TAMAN	Móvel	Bom	Normal		
000000006157	ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" (180MM), 220 V, 2200W. Características (valores aproximados): Potência: 2200 W. RPM (sem carga): 8500 rpm. Diâmetro do disco: 180 mm. Tensão: 220V/60 Hz. Acompanha: Empunhadeira auxiliar, capa de proteção, chave de pino,	Móvel	Bom	Normal		
000000006188	SERRA CIRCULARPOTÊNCIA APROXIMADA: 2000 W;DIÂMETRO DO DISCO: 235mm (9.1/4");TENSÃO: 220 V;DIÂMETRO DO EIXO: 25 mm (1");MÁXIMA PROFUNDIDADE DE CORTE 90°: MINIMO 84 mm;MÁXIMA PROFUNDIDADE DE CORTE 45°: MINIMO 58 mm;ACESSÓRIOS: CHAVE, GUIA DE A	Móvel	Bom	Normal		
000000006207	ESMERILHADEIRA ELETRICA,TIPO: ANGULAR;POTENCIA: APROXIMADAMENTE 1400 W;TAMANHO DISCO: 115 MILIMETROS (4.1/2");VELOCIDADE: APROXIMADAMENTE 2200 A 11000 RPM;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V;EIXO: M14;ACESSÓRIOS: PUNHO LATERAL, CHAVE DE PINO, CAPA DE	Móvel	Bom	Normal		
000000006552	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006566	MOTOBOMBA PERIFÉRICA TRIFÁSICO;Potência do motor: 0,5 cv (0,37 kW);Tensão: 440 V;Frequência: 60 Hz;Rotação aproximada: 3.450 rpm;Material da bomba: corpo e suporte em ferro fundido;Material do rotor: liga de latão;Material do eixo do motor: aç	Móvel	Bom	Normal		
000000006757	POLITRIZ DE BANCADA INDUSTRIAL; TIPO: EIXO LONGO; MOTOR: 1 CV; TENSÃO: 220V/60HZ; TRIFÁSICO; ROTAÇÕES: 3500 RPM; PONTA DO EIXO: COM ROSCA 5/8"; DIÂMETRO DO REBOLO: ATÉ 8"; ESPESSURA DO REBOLO: ATÉ 1"; USO: REBARBAÇÃO E POLIMENTO EM METAIS FERROSOS E	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

391

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007023	MULTÍMETRO DE PROCESSO COM MEDIÇÕES DE CORRENTE FAIXA: 0-1 A CA OU CC, RESOLUÇÃO: 1 mA, PRECISÃO: 0,2% + 2 LSD (CC), FAIXA: 0-30 mA, RESOLUÇÃO: 0,001 mA, PRECISÃO: 0,05% + 2 LSD. DETECÇÃO DE CORRENTE, FAIXA: 0-20 mA OU 4-20 mA, RESOLUÇÃO: 0,05% DE	Móvel	Bom	Normal		
000000007458	Micrômetro externo digital 0-25 mmDigital;Capacidade: 0 - 1" / 0 - 25 mm;Resolução: 0.00005" / 0.001 mm;Graduação: 0,001 mm;Exatidão: ± 0,001 mm;Força de medição: 5 N a 10 N;Batentes: Planos;Alimentação: Bateria CR-2032;Índice de proteção do	Móvel	Bom	Normal		
000000007461	Paquímetro digital, Capacidade: 0 - 12" / 0 - 300 mm;Conversão: Sim;Resolução: 0,0005" / 0,01 mm;Exatidão: +/- 0,04 mm;Material do corpo do paquímetro: Aço inox;Material das faces de medição do paquímetro: Aço inox;Altura do bico do paquímetro	Móvel	Bom	Normal		
000000007462	Micrômetro externo digital 25 mm - 50 mm,Digital;Capacidade: 1 - 2" / 25 mm - 50 mm;Resolução: 0.00005" / 0.001 mm;Graduação: 0,01 mm;Exatidão: ± 0,001 mm;Força de medição: 5 N a 10 N;Batentes: Planos;Alimentação: Bateria CR-2032;Índice de p	Móvel	Bom	Normal		
000000007580	ESTICADOR PUXADORTIPO: HIDRAULICOCAPACIDADE AVANCO/ESTICAR: 20 TONELADASCAPACIDADE RETORNO/PUXAR: 10 TONELADASCURSO PISTAO HIDRAULICO: 230 MILIMETROSCOMPRIMENTO MINIMO PISTAO: 440 MILIMETROSCOMPRIMENTO MAXIMO PISTAO: 670 MILIMETROSACESSORIOS:	Móvel	Excelente	Normal		
000000007581	SERRA ELETRICA,TIPO: TICO TICO;POTENCIA: MINIMA 700 W;TENSÃO: 220V;TIPO DE VELOCIDADE: VARIÁVEL;VELOCIDADE: 500 A 3100 GOLPES POR MINUTO;CAPACIDADE CORTE AÇO: APROXIMADAMENTE 10 MILIMETROS;CAPACIDADE CORTE MADEIRA: APROXIMADAMENTE 135 MILIMETR	Móvel	Excelente	Normal		
000000007764	MAQUINA DE SOLDA TRIFÁSICA; TIPO: MIG/MAG;CAPACIDADE MAXIMA DE SOLDA: 250 A;TENSAO DE ALIMENTAÇÃO: 220, 380 E 440V;FREQUENCIA: 50/60 HZ;FAIXA DE CORRENTE DE 30 A 250A;POTENCIA NOMINAL APARENTE: APROXIMADAMENTE MÍNIMO 4 KVA;BITOLA ARAME: APROXI	Móvel	Excelente	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

392

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007773	Fonte inversora para soldagem, 200 ATensão de alimentação: 220 V/240 V, monofásico;Modalidade de Solda: com eletrodo revestido e TIG;Classe térmica: H(180ºC);Classe de proteção: IP 21;Classe de aplicação: S;Normas: IEC 60.974;Fator de potência	Móvel	Excelente	Normal		
000000007774	Fonte inversora para soldagem, 200 ATensão de alimentação: 220 V/240 V, monofásico;Modalidade de Solda: com eletrodo revestido e TIG;Classe térmica: H(180ºC);Classe de proteção: IP 21;Classe de aplicação: S;Normas: IEC 60.974;Fator de potência	Móvel	Excelente	Normal		
000000007775	ESMERILHADEIRATIPO: ANGULARDIAMETRO DO DISCO: 115 MILIMETROSTIPO ALIMENTAÇÃO: BATERIATENSÃO BATERIA: 40 VOLTSACESSÓRIOS: 02 BATERIAS, CARREGADOR BIVOLT, MALETA, PUNHO LATERAL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007804	MARTELETETIPO:COMBINADOTIPO ALIMENTAÇÃO:BATERIATENSÃO BATERIA:40 VOLTSTIPO DE ENCAIXE: SDS MAXFORÇA DE IMPACTO: 8,4 JOULESCAPACIDADE FURAÇÃO CONCRETO:40 MILIMETROSPESO: 8,3 QUILOGRAMASROTAÇÕES POR MINUTO: 250 A 500 RPMIMPCTOS POR MINUTO:1450	Móvel	Excelente	Normal		
000000007805	MARTELETETIPO:COMBINADOTIPO ALIMENTAÇÃO:BATERIATENSÃO BATERIA:40 VOLTSTIPO DE ENCAIXE: SDS MAXFORÇA DE IMPACTO: 8,4 JOULESCAPACIDADE FURAÇÃO CONCRETO:40 MILIMETROSPESO: 8,3 QUILOGRAMASROTAÇÕES POR MINUTO: 250 A 500 RPMIMPCTOS POR MINUTO:1450	Móvel	Excelente	Normal		
000000007806	MOTOSOLDA MONOFASICOTENSAO SAIDA: 120/240VACTENSÃO VAZIO: 78VPOTENCIA CONTINUA: 4KWFAIXA CORRENTE: 20A/20,8V - 150 A/26VPOTENCIA MOTOR: 14 HPQUANTIDADE TOMADAS 120V:4QUANTIDADE TOMADAS 240V:1PARTIDA: ELETRICA / MANUALCOMBUSTIVEL: GASOLINAAC	Móvel	Excelente	Normal		
000000007824	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICO CARACTERISTICAS TECNICAS GER AL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007825	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICO CARACTERISTICAS TECNICAS GER AL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007826	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICO CARACTERISTICAS TECNICAS GER AL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007827	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICO CARACTERISTICAS TECNICAS GER AL	Móvel	Excelente	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

393

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007828	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICO CARACTERISTICAS TECNICAS GER AL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007829	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICO CARACTERISTICAS TECNICAS GER AL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007830	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICO CARACTERISTICAS TECNICAS GER AL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007831	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICO CARACTERISTICAS TECNICAS GER AL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007832	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICO CARACTERISTICAS TECNICAS GER AL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007833	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICO CARACTERISTICAS TECNICAS GER AL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007834	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICO CARACTERISTICAS TECNICAS GER AL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007835	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICO CARACTERISTICAS TECNICAS GER AL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007836	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICO CARACTERISTICAS TECNICAS GER AL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007837	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICO CARACTERISTICAS TECNICAS GER AL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007838	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICO CARACTERISTICAS TECNICAS GER AL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007839	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICO CARACTERISTICAS TECNICAS GER AL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007840	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICO CARACTERISTICAS TECNICAS GER AL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007841	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICO CARACTERISTICAS TECNICAS GER AL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007842	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICO CARACTERISTICAS TECNICAS GER AL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007843	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICO CARACTERISTICAS TECNICAS GER AL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007844	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICO CARACTERISTICAS TECNICAS GER AL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007845	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICO CARACTERISTICAS TECNICAS GER AL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007846	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICO CARACTERISTICAS TECNICAS GER AL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007847	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICO CARACTERISTICAS TECNICAS GER AL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007848	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICO CARACTERISTICAS TECNICAS GER AL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007849	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICO CARACTERISTICAS TECNICAS GER AL	Móvel	Excelente	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

394

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007850	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICO CARACTERISTICAS TECNICAS GER AL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007851	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICO CARACTERISTICAS TECNICAS GER AL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007852	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICO CARACTERISTICAS TECNICAS GER AL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007853	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICO CARACTERISTICAS TECNICAS GER AL	Móvel	Excelente	Normal		
000000007854	MOTOBOMBA PERIFÉRICA TRIFÁSICA P500	Móvel	Excelente	Normal		
000000007855	MOTOBOMBA PERIFÉRICA TRIFÁSICA P500	Móvel	Excelente	Normal		
000000007856	MOTOBOMBA PERIFÉRICA TRIFÁSICA P500	Móvel	Excelente	Normal		
000000007857	MOTOBOMBA PERIFÉRICA TRIFÁSICA P500	Móvel	Excelente	Normal		
000000007858	MOTOBOMBA PERIFÉRICA TRIFÁSICA P500	Móvel	Excelente	Normal		
000000007859	MOTOBOMBA PERIFÉRICA TRIFÁSICA P500	Móvel	Excelente	Normal		
000000007860	MOTOBOMBA PERIFÉRICA TRIFÁSICA P500	Móvel	Excelente	Normal		
000000007861	MOTOBOMBA PERIFÉRICA TRIFÁSICA P500	Móvel	Excelente	Normal		
000000007862	MOTOBOMBA PERIFÉRICA TRIFÁSICA P500	Móvel	Excelente	Normal		
000000007863	MOTOBOMBA PERIFÉRICA TRIFÁSICA P500	Móvel	Excelente	Normal		
000000007864	MOTOBOMBA PERIFÉRICA TRIFÁSICA P500	Móvel	Excelente	Normal		
000000007865	MOTOBOMBA PERIFÉRICA TRIFÁSICA P500	Móvel	Excelente	Normal		
000000007866	MOTOBOMBA PERIFÉRICA TRIFÁSICA P500	Móvel	Excelente	Normal		
000000007867	MOTOBOMBA PERIFÉRICA TRIFÁSICA P500	Móvel	Excelente	Normal		
000000007868	MOTOBOMBA PERIFÉRICA TRIFÁSICA P500	Móvel	Excelente	Normal		
000000007869	MOTOBOMBA PERIFÉRICA TRIFÁSICA P500	Móvel	Excelente	Normal		
000000007870	MOTOBOMBA PERIFÉRICA TRIFÁSICA P500	Móvel	Excelente	Normal		
000000007871	MOTOBOMBA PERIFÉRICA TRIFÁSICA P500	Móvel	Excelente	Normal		
000000007872	MOTOBOMBA PERIFÉRICA TRIFÁSICA P500	Móvel	Excelente	Normal		
000000007873	MOTOBOMBA PERIFÉRICA TRIFÁSICA P500	Móvel	Excelente	Normal		

Secretaria

003.001.999.085.208 - OFICINA - FUNDOS

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000001078	ARMARIO DE ACO MODELO ARG] COM 2 PORTAS	Móvel	Bom	Normal		
000000002817	CADEIRA GIRATORIA	Móvel	Bom	Normal		
000000002878	FURADEIRA MAKITA HP 2051 IMPACTO 2 VELOCIDADES 20MM	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

395

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004486	TORNO DE BANCADA PROFISSIONAL MORSA Nº 8, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:Dados Técnicos: Largura do mordente: 203 mmAbertura máxima: 205 mmPeso: 21 kgDimensões: 44,5 x 20,3 x 17,6 cm	Móvel	Bom	Normal		
000000004487	TORNO DE BANCADA PROFISSIONAL MORSA Nº 8, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:Dados Técnicos: Largura do mordente: 203 mmAbertura máxima: 205 mmPeso: 21 kgDimensões: 44,5 x 20,3 x 17,6 cm	Móvel	Bom	Normal		
000000004528	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS, REVESTIDA EM VINIL - COR PRETA, conforme segue:ASSENTO - moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm),	Móvel	Bom	Normal		
000000004969	Escada Tipo Tesoura Duplo Acesso Fibra de VidroCapacidade de trabalho 120 KgAltura 2,10(7 degraus) Perfis laterais em fibra de vidro.Largura do perfil lateral(mínimo) 80 mmEspessura do perfil lateral(mínimo) 5 mmDegraus largos em alumínio.Sapa	Móvel	Bom	Normal		
000000004970	Escada Extensível Fibra de VidroCapacidade de trabalho 120 KgAltura fechada/aberta 4,80/8,40 mPerfis laterais em fibra de vidro.Largura do perfil lateral(mínimo) 80 mmEspessura do perfil lateral(mínimo) 5 mmDegraus em alumínio perfil vazado com	Móvel	Bom	Normal		
000000004983	FURADEIRA DE IMPACTODois modos: "Simples rotação" e "Rotação com impacto".Design do punho em linha maximiza a potência de impacto.Gatilho de fácil operação.Corpo emborrachado.Velocidade variável.Rotação Reversível.Botão trava.Dupla isolaçãoE	Móvel	Bom	Normal		
000000005045	Alinhador de eixos à laser com transmissão de dados entre o sensor e o instrumento sem fios (Bluetooth);Tela TFT colorida com luz de fundo, sem escurecimento;Navegação concisa e entrada de dados por teclado alfanumérico, sem tela sensível ao toque;	Móvel	Bom	Normal		
000000005257	BANCADA FECHADA COM 05 GAVETAS E 01 PORTA RETRÁTIL NA COR PRETA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: - Capacidade de carga: 300 kg - Tratamento anticorrosivo - Pintura eletrostática à pó na cor AZUL - Espaço interno: 1050x700x750mm - Dimensões:	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

396

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005259	BANCADA FECHADA COM 05 GAVETAS E 01 PORTA RETRÁTIL NA COR PRETA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: - Capacidade de carga: 300 kg - Tratamento anticorrosivo - Pintura eletrostática à pó na cor AZUL - Espaço interno: 1050x700x750mm - Dimensões:	Móvel	Bom	Normal		
000000005260	BANCADA FECHADA COM 05 GAVETAS E 01 PORTA RETRÁTIL NA COR PRETA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: - Capacidade de carga: 300 kg - Tratamento anticorrosivo - Pintura eletrostática à pó na cor AZUL - Espaço interno: 1050x700x750mm - Dimensões:	Móvel	Bom	Normal		
000000005908	Fonte inversoraUso: soldagem de eletrodos revestidos e TIG em CC (corrente contínua) em modulação por PWM (Pulse Width Modulation) e módulos de potência IGBT;Tensão: 1 x 220 +/10% V;Frequência: 50/60 Hz;Potência Máxima: 6,2 KVA;Corrente Máxima:	Móvel	Bom	Normal		
000000005915	NIVEL A LASER LINHAS 360°,PROJEÇÃO DE LINHAS: 2 LINHAS (1 X VERTICAL, 2 X HORIZONTAL);CLASSE LASER: 2;DIODO LASER: 640 NM;TEMPERATURA DE SERVIÇOALCANCE: APROXIMADAMENTE 40 METROS;PRECISÃO DE NIVELAMENTO: APROXIMADAMENTE 0,2 MM/M;GRAU DE PROTEÇ	Móvel	Bom	Normal		
000000005917	FONTE INVERSORA CORTE PLASMA,TIPO: MICROPROCESSADO;TIPO FONTE DE ALIMENTAÇÃO: INVERSOR IGBT E MODULAÇÃO PWM;CAPACIDADE DE CORTE RECOMENDADA: MINIMO 16 MILIMETROS;CAPACIDADE DE SEPARAÇÃO: MINIMO 30 MILIMETROS;FAIXA DE CORRENTE: APROXIMADAMENTE 20	Móvel	Bom	Normal		
000000005932	FONTE INVERSORA,TIPO PROCESSO DE SOLDA: TIG (AC), TIG (DC), TIG DC PULSADO E ELETRODO REVESTIDO (ER);TENSÃO DE ENTRADA: 220/380/440 V;FREQUENCIA: 50/60 HZ;CORRENTE DE ENTRADA NOMINAL ELETRODO: APROXIMADAMENTE 19 / 18,4 / 15,3 A;CORRENTE DE ENTRA	Móvel	Bom	Normal		
000000005945	ESMERILHADEIRA ELETRICA,TIPO: ANGULAR;POTENCIA: APROXIMADAMENTE 2000 W;TAMANHO DISCO: 180 MILIMETROS (7");VELOCIDADE: APROXIMADAMENTE 8000 RPM;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V;EIXO: M14;ACESSÓRIOS: PUNHO LATERAL, CHAVE DE PINO, CAPA DE PROTEÇÃO;U	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

397

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005946	ESMERILHADEIRA ELETRICA,TIPO: ANGULAR;POTENCIA: APROXIMADAMENTE 2000 W;TAMANHO DISCO: 180 MILIMETROS (7");VELOCIDADE: APROXIMADAMENTE 8000 RPM;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V;EIXO: M14;ACESSÓRIOS: PUNHO LATERAL, CHAVE DE PINO, CAPA DE PROTEÇÃO;U	Móvel	Bom	Normal		
000000005948	ROTULADOR ELETRÔNICO,USO PROFISSIONAL;RESOLUÇÃO MÍNIMA 128 DPI;LCD GRÁFICO APROX. 15 CARACTERES x 2 LINHAS;ETIQUETAS DE 3,5 ATÉ 24 MM;MECANISMO DE CORTE AUTOMÁTICO;CONECTIVIDADE COM PC;CRIAÇÃO DE ETIQUETAS PARA CABOS, PLACAS E PAINÉIS (SIMBOLO	Móvel	Bom	Normal		
000000006792	VENTILADOR,TIPO: PAREDE;COR: PRETA;DIAMETRO: MINIMO 60 CENTIMENTROS;POTENCIA: MINIMA 150 W;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V;MATERIAL GRADE: AÇO;TIPO DE GRADE: REMOVIVEL;MATERIAL HELICE: TERMOPLASTICO;QUANTIDADE DE PÁS: MINIMO 3;SELO PROCEL: A;	Móvel	Bom	Normal		
000000006793	VENTILADOR,TIPO: PAREDE;COR: PRETA;DIAMETRO: MINIMO 60 CENTIMENTROS;POTENCIA: MINIMA 150 W;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V;MATERIAL GRADE: AÇO;TIPO DE GRADE: REMOVIVEL;MATERIAL HELICE: TERMOPLASTICO;QUANTIDADE DE PÁS: MINIMO 3;SELO PROCEL: A;	Móvel	Bom	Normal		
000000006794	VENTILADOR,TIPO: PAREDE;COR: PRETA;DIAMETRO: MINIMO 60 CENTIMENTROS;POTENCIA: MINIMA 150 W;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V;MATERIAL GRADE: AÇO;TIPO DE GRADE: REMOVIVEL;MATERIAL HELICE: TERMOPLASTICO;QUANTIDADE DE PÁS: MINIMO 3;SELO PROCEL: A;	Móvel	Bom	Normal		
000000006807	GABINETE DE JATEAMENTO POR SUCÇÃO COMPACTO; TIPO: RECUPERAÇÃO E PURIFICAÇÃO AUTOMATICA DO ABRASIVO; GABINETE EM AÇO CARBONO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:CONSUMO DE ENERGIA DE 0,6 KW, CONSUMO DE AR DE 650L/MIN A 7 BAR, NIVEL DE RUIDO MAXIMO DE 76DBA A 1 MET	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

398

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007173	VENTILADOR,TIPO: PAREDE;COR: PRETA;DIAMETRO: MINIMO 60 CENTIMENTROS;POTENCIA: MINIMA 150 W;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V;MATERIAL GRADE: AÇO;TIPO DE GRADE: REMOVIVEL;MATERIAL HELICE: TERMOPLASTICO;QUANTIDADE DE PÁS: MINIMO 3;SELO PROCEL: A;	Móvel	Bom	Normal		
000000007370	REFRIGERADOR/GELADEIRA; TIPO FROST FREE; USO DOMESTICO; CAPACIDADE MINIMA DE 260 LITROS; TENSÃO 220V; COR BRANCO; COM PÉS REGULÁVEIS; FUNÇÃO DESCONGELAMENTO AUTOMATICO; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; SELO PROCEL "A"; COM ACESSÓRIOS (PRATELEIRAS REMOVIV	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.085.237 - MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - VEÍCULO **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004214	VEÍCULO TIPO FURGÃO, 1,3, 8V, (FLEX), COR BRANCO, ZERO QUILOMETROS 2011/2012, CONFORME AS CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS EM ANEXO:CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:ITEM I - MOTOR: 1 - Cilindrada total (mínima) - de 1.3; 2 - Potência mínima: 70	Veículo	Bom	Normal		
000000004597	CAMINHONETE CABINE DUPLA 2.4 - TRAÇÃO 4X2 , ZERO KILOMETRO , ANO/ MODELO 2012/2013, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:MOTORN° de cilindros: 4 em linhaVálvulas, total: 08Potência máxima liquida: 141 cvTorque máximo liquido: 22,3 kgmfComb	Veículo	Bom	Normal		
000000004598	CAMINHONETE CABINE DUPLA 2.4 - TRAÇÃO 4X2 , ZERO KILOMETRO , ANO/ MODELO 2012/2013, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:MOTORN° de cilindros: 4 em linhaVálvulas, total: 08Potência máxima liquida: 141 cvTorque máximo liquido: 22,3 kgmfComb	Veículo	Bom	Normal		
000000004599	CAMINHONETE CABINE DUPLA 2.4 - TRAÇÃO 4X2 , ZERO KILOMETRO , ANO/ MODELO 2012/2013, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:MOTORN° de cilindros: 4 em linhaVálvulas, total: 08Potência máxima liquida: 141 cvTorque máximo liquido: 22,3 kgmfComb	Veículo	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.088.162 - ETA LESTE - AV. JOÃO XXIII, 500 - C **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

399

Levantamento Físico de Bens

000000002421	MESA COM DUAS GAVETAS	Móvel	Bom	Normal		
000000002561	CADEIRA FIXA, ESTRUTURADA EM S ESPUMA INJETADA,COD.2005S	Móvel	Bom	Normal		
000000002935	CADEIRA GIRÁTORIA C/ BRAÇO MOD. DIGITADOR BASE A GAS BACKSYSTEM, ESTOFAMENTO NA COR PRETA	Móvel	Bom	Normal		
000000003024	ARMÁRIO BAIXO C/PORTA	Móvel	Bom	Normal		
000000003028	MESA EM "L" , 1,80 X 1,80M	Móvel	Bom	Normal		
000000003030	GAVETEIRO VOLANTE	Móvel	Bom	Normal		
000000003034	ROUPEIRO DE AÇO, 04 VÃOS COM PITÃO PARA CADEADO NA COR PLATINA.	Móvel	Bom	Normal		
000000003035	ROUPEIRO DE AÇO, 04 VÃOS GRANDE	Móvel	Bom	Normal		
000000003307	ROUPEIRO DE AÇO, 12 VAOS C/ PITAO P/ CADEADO, CHAPA 24 VÃOS PEQUENOS, PINTURA EPOXI, CINZA, FOSFATIZAÇÃO	Móvel	Bom	Normal		
000000003353	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003356	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003357	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003362	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003363	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003380	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003609	ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,40M X 1,40M X 0,74M (ALTURA), COM ASSEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXAS:Estação de trabalho 1,40m x 1,40m x 0,74m (altura), com as seguintes características mínimas: tampo de 25mm, 03 (três) gavetas de aço com chaves, cor	Móvel	Bom	Normal		
000000003705	GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETA PARA PASTAS SUSPENSAS, NA COR CRISTAL	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

400

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004372	Misturador trifásico submersível 2Kw, conforme especificações anexas:-Contrução em ferro fundido;-frequência 60Hz;-Rotação 1750rpm;-diâmetro da hélice 190mm;-material da hélice aço inox 316;-ângulo da hélice 15º;-tensão da operação 440V;-tip	Móvel	Bom	Normal		
000000004373	Misturador trifásico submersível 2Kw, conforme especificações anexas:-Contrução em ferro fundido;-frequência 60Hz;-Rotação 1750rpm;-diâmetro da hélice 190mm;-material da hélice aço inox 316;-ângulo da hélice 15º;-tensão da operação 440V;-tip	Móvel	Bom	Normal		
000000004374	Misturador trifásico submersível 2Kw, conforme especificações anexas:-Contrução em ferro fundido;-frequência 60Hz;-Rotação 1750rpm;-diâmetro da hélice 190mm;-material da hélice aço inox 316;-ângulo da hélice 15º;-tensão da operação 440V;-tip	Móvel	Bom	Normal		
000000004375	Misturador trifásico submersível 2Kw, conforme especificações anexas:-Contrução em ferro fundido;-frequência 60Hz;-Rotação 1750rpm;-diâmetro da hélice 190mm;-material da hélice aço inox 316;-ângulo da hélice 15º;-tensão da operação 440V;-tip	Móvel	Bom	Normal		
000000004376	Misturador trifásico submersível 2Kw, conforme especificações anexas:-Contrução em ferro fundido;-frequência 60Hz;-Rotação 1750rpm;-diâmetro da hélice 190mm;-material da hélice aço inox 316;-ângulo da hélice 15º;-tensão da operação 440V;-tip	Móvel	Bom	Normal		
000000004628	TV LED 42" 220V Full HD, conforme as características minimas a seguir:Características GeraisIluminação LED Impressionante taxa de contraste 3.000.000:1 Funções: - Ajuste formato tela (4:3 / 16:9 / Pelo Programa / Zoom / Zoom 2/ Just Scan / Cin	Móvel	Bom	Normal		
000000004846	Inversor de frequência Características Técnicas:Alimentação: trifásica tensão 380 - 480 V (+10%, -15%).Corrente nominal de entrada: 7,8 ACorrente nominal de saída: 6,5 ACorrente de saída máxima: 9,8 APara uso com motor: 2,20 kWFrequência: 50/	Móvel	Bom	Normal		
000000005262	BANCADA FECHADA COM 05 GAVETAS E 01 PORTA RETRÁTIL NA COR PRETA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: - Capacidade de carga: 300 kg - Tratamento anticorrosivo - Pintura eletrostática à pó na cor AZUL - Espaço interno: 1050x700x750mm - Dimensões:	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

401

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005288	Roupeiro de Aço 20 Portas Pequena.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 20 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 46 cm X 26 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de alto im	Móvel	Bom	Normal		
000000005291	Roupeiro de Aço 20 Portas Pequena.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 20 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 46 cm X 26 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de alto im	Móvel	Bom	Normal		
000000005562	Bomba dosadoraTipo diafragma;Vazão de trabalho: 10 l/h;Pressão: 10 bar;Alimentação: 220 V, VCA 50-60 Hz, monofásico;-Nota 01:Todas as peças em contato com o fluído a ser dosado deverão ser compostos por polipropileno, com exceção dea) diafragm	Móvel	Bom	Normal		
000000005566	Bomba dosadoraTipo diafragma;Vazão de trabalho: 10 l/h;Pressão: 10 bar;Alimentação: 220 V, VCA 50-60 Hz, monofásico;-Nota 01:Todas as peças em contato com o fluído a ser dosado deverão ser compostos por polipropileno, com exceção dea) diafragm	Móvel	Bom	Normal		
000000005588	CAMERA INFRA RED - 30 MTS TEC VOZ	Móvel	Bom	Normal		
000000005589	CAMERA INFRA RED - 30 MTS TEC VOZ	Móvel	Bom	Normal		
000000005590	CAMERA INFRA RED - 30 MTS TEC VOZ	Móvel	Bom	Normal		
000000005591	CAMERA INFRA RED - 30 MTS TEC VOZ	Móvel	Bom	Normal		
000000005592	CAMERA INFRA RED - 30 MTS TEC VOZ	Móvel	Bom	Normal		
000000005593	CAMERA INFRA RED - 30 MTS TEC VOZ	Móvel	Bom	Normal		
000000005594	CAMERA INFRA RED - 30 MTS TEC VOZ	Móvel	Bom	Normal		
000000005595	CAMERA INFRA RED - 30 MTS TEC VOZ	Móvel	Bom	Normal		
000000005596	CAMERA INFRA RED - 30 MTS TEC VOZ	Móvel	Bom	Normal		
000000006056	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COM CAPACIDADE DE PESAGEM DE 6Kg. DE 0Kg ATÉ 3Kg COM DIVISÃO DE 1g E DE 3Kg ATÉ 6Kg COM DIVISÃO DE 2g. CAPACIDADE DE TARA DE ATÉ 2,999Kg. DISPLAY TIPO CRISTAL LÍQUIDO (LCD); DIMENSÃO DOS DÍGITOS: 6,30mm (L) X 16mm (A); ADAP	Móvel	Bom	Normal		
000000006342	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

402

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006352	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006454	BOMBA DOSADORA PERISTÁLTICA, VAZÃO 60l/h, PRESSÃO 7 bar, FLUIDO: PAC; VAZÃO NOMINAL: 60l/h, VAZÕES DE 0,1 a 1000 ml/min; PRESSÃO MÁXIMA: APROXIMADAMENTE 7bar, PRECISÃO DE ± 1%;PRESSÃO DE 7 bar (100psi) RMS COM CONTROLE DE VAZÃO 10000:1 COM PRECISÃ	Móvel	Bom	Normal		
000000006455	BOMBA DOSADORA PERISTÁLTICA, VAZÃO 60l/h, PRESSÃO 7 bar, FLUIDO: PAC; VAZÃO NOMINAL: 60l/h, VAZÕES DE 0,1 a 1000 ml/min; PRESSÃO MÁXIMA: APROXIMADAMENTE 7bar, PRECISÃO DE ± 1%;PRESSÃO DE 7 bar (100psi) RMS COM CONTROLE DE VAZÃO 10000:1 COM PRECISÃ	Móvel	Bom	Normal		
000000006536	MOTOR ELÉTRICO 1 cv 4 polos 1800 rpm 60Hz 220/380/440 V IP55 sem pés flange FF B5D caixa de ligação à esquerda e refrigeração IC411-TFVE	Móvel	Bom	Normal		
000000006984	Bebedouro de águaTipo: Industrial;Material corpo: aço inox;Tensão: 220V;Capacidade de água: 200 litros;Capacidade de refirgeração: 320 litros/hora;Torneira: alta resistencia;Quantidade de torneiras: 4;Gás de refrigeração: ecológico;Serpentin	Móvel	Bom	Normal		
000000006988	MOTOBOMBA CENTRIFUGATIPO: HORIZONTAL MULTIESTAGIOSDIAMETRO FLANGE RECALQUE: 32 MILIMETROSNUMERO ESTAGIOS: 8VAZAO NOMINAL: 1 LITRO/SEGUNDOACIONAMENTO BOMBA: MOTOR ELETRICOPOTENCIA MOTOR ELETRICO: 2CVQUANTIDADE POLOS MOTOR: 4 POLOSFLUIDO: AGUA	Móvel	Bom	Normal		
000000006991	CONTAINER HABITACIONAL TIPO DRY PARA ALMOXARIFADO, EM CHAPA DE AÇO; COMPRIMENTO: 06 METROS; ALTURA: ENTRE 2,40 E 2,60 METROS; LARGURA: ENTRE 2,3 E 2,5 METROS; TIPO DA CHAPA: ONDULADA OU TRAPEZOIDAL; TETO EM CHAPA CORRUGADA OU LISA DE 1,9 MM; PAINÉIS	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

403

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007130	CONJUNTO MOTORREDUTOR:REDUTOR SÉRIE DO PRODUTO: VFTAMANHO DO QUADRO: 49VERSÃO: F1 RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO: 60 CONFIGURAÇÃO DE ENTRADA: P71 CONJUNTO DO MOTOR: B5 POSIÇÃO DE MONTAGEM: B3 MOTOR SÉRIE DO PRODUTO: BXTTAMANHO DO QUADRO: 71B NÚM	Móvel	Bom	Normal		
000000007131	BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVELEspecificações TécnicasCondições de Operação:Liquido bombeado: Aguas Servidas.Temperatura: Ambiente.Concentração de sólidos: Máximo 0,8% de sólidos/granulometria máxima 0,5 cm.Vazão nominal: 26 l/s (93,6 m³/h).Rotaç	Móvel	Bom	Normal		
000000007413	CONJUNTO MOTO BOMBA HELICOIDAL Características: Fluxo contínuo sem pulsação, alto rendimento em baixas rotações, precisão na dosagem dos fluídos viscosos, sem válvulas, baixo NPSH, cavidade progressiva, autoescorvante. Dados técnicos: Vazão de proj	Móvel	Bom	Normal		
000000007414	CONJUNTO MOTO BOMBA HELICOIDAL Características: Fluxo contínuo sem pulsação, alto rendimento em baixas rotações, precisão na dosagem dos fluídos viscosos, sem válvulas, baixo NPSH, cavidade progressiva, autoescorvante. Dados técnicos: Vazão de proj	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.088.163 - ETA LESTE - SALA OPERACIONAL **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002875	SUPORTE P/CPU E ESTABILIZADOR	Móvel	Bom	Normal		
000000003057	APARELHO TELEFONICO IP - 4T (BLACK) SÉRIE I	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.088.164 - ETA LESTE - LABORATÓRIO **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002437	MESA COM 04 GAVETAS	Móvel	Bom	Normal		
000000002743	TURBIDÍMETRO MODELO 2.100ANTurbidímetro deve ser um nefelômetro de laboratório com um detector primário centrado a 90oC da luz incidente. A lâmpada deve ser de tungstênio trabalhando a uma temperatura de cor de 2.650 k. A resposta espectral deve te	Móvel	Bom	Normal		
000000003109	CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

404

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003157	APARELHO PORTÁTIL (POCKET" PARA ANÁLISE DE FLÚORMÉTODO SPANDS DE MARCA HACH. DEVE SER COMPATÍVEL	Móvel	Bom	Normal		
000000003159	COLORÍMETRO VISUAL - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS	Móvel	Bom	Normal		
000000003198	ABRIGO PARA MÁSCARA AUTÔNOMA	Móvel	Bom	Normal		
000000003436	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003586	CADEIRA FIXA TIPO DIGITADOR, C/ AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASMÍNIMAS: ESTRUTURA TIPO S CONFORME DESCRIÇÃO ANEXACadeira fixa tipo digitador, com as seguintes características mínimas: estrutura tipo S (cor do encosto e assento: VERDE ESCURO), base: PR	Móvel	Bom	Normal		
000000003759	TURBIDÍMETRO DE BANCADA, MICROPROCESSADO E DIGITAL, P/ MEDIR TURBIDEZ NA FAIXA DE 0 A 4000 NTU, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXATurbidímetro de bancada, microprocessado e digital. Deverá medir turbidez na faixa de 0 a 4000 NTU, com resolução de 0,001 NTU;	Móvel	Bom	Normal		
000000004100	AGITADOR MAGNÉTICO Agitador magnético compacto liso, com bobina de ímã, com movimentação livre de desgaste, sentido de rotação reversível, classe elevada de proteção (IP65) e placa e embalagem da instalação feitas de materiais quimicamente resistent	Móvel	Bom	Normal		
000000004889	Equipamento de bancada para análise de pH. Visor gráfico LCD retroiluminado. Display que mostra resultados de pH/mV/RmV. Informações adicionais úteis que incluem o status do eletrodo, data, hora, identificação da amostra, identificação de usuário e p	Móvel	Bom	Normal		
000000005076	Fotocolorímetro microprocessado, digital, portátil, para análise direta de cor em campo ou laboratório. Deve ser construído com gabinete em ABS, possuir vedação IP-67 inclusive para o porta cubetas, impedindo escape de líquidos para o aparelho no cas	Móvel	Bom	Normal		
000000005692	Armário Vertical para laboratórioTipo: móvel sob medida;Composição:- 01 Armário com altura de 183cm, Duas portas e cinco prateleiras de 50x40x194cm;Nota 01: confecção e instalação por conta do fabricante.	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae
Rio das Ostras

Formulário
405

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005711	Sistema automático analisador de flúor on-line. Conteúdo do sistema:- 01 analisador automático de flúor do tipo potenciométrico, sem o uso de reagentes, e deve incluir: Medidor com display LCD, Linha de amostra, alojamento de amostra, rotâmetro co	Móvel	Bom	Normal		
000000006329	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006409	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006583	PIPETA ELETRÔNICA, monocanal, volume variável de 0,5 a 10 mL (500 µL a 10.000 µL), autoclavável, com 10 funções de pipetagem e 9 velocidades. Funções: Pipetagem; pipetagem reversa; pipetagem de repetição; pipetagem + contagem; sequência de repetiçã	Móvel	Bom	Normal		
000000006584	PIPETA ELETRÔNICA, monocanal, volume variável de 0,5 a 10 mL (500 µL a 10.000 µL), autoclavável, com 10 funções de pipetagem e 9 velocidades. Funções: Pipetagem; pipetagem reversa; pipetagem de repetição; pipetagem + contagem; sequência de repetiçã	Móvel	Bom	Normal		
000000006640	PIPETA ELETRÔNICA, monocanal, volume variável de 0,5 a 10 mL (500 µL a 10.000 µL), autoclavável, com 10 funções de pipetagem e 9 velocidades. Funções: Pipetagem; pipetagem reversa; pipetagem de repetição; pipetagem + contagem; sequência de repetiçã	Móvel	Bom	Normal		
000000006965	AR CONDICIONADO TIPO: QUENTE / FRIOMODELO: SPLIT PAREDE (HIGH WALL) INVERTER CAPACIDADE: 30.000 BTU TENSAO: 220V QUANTIDADE VELOCIDADES: 03CLASSIFICACAO PROCEL: ACARACTERISTICAS: SISTEMA FILTRAGEM AR; DIRECIONAMENTO AR; SWING; REINCIO AUTOMA	Móvel	Bom	Normal		
000000007239	Incubadora Microbiológica, Fabricada em aço carbono com tratamento anticorrosivo; Material interno em aço inox; Sistema de refrigeração livre de CFC; Isolamento térmico com baixa dissipação de temperatura e porta construída com vedação magnética;	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

406

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007318	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MM ESPECIFICAÇÃO: Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de	Móvel	Bom	Normal		
000000007409	Refrigerador de 60 a 90 Litros de capacidade na cor BrancaTensão: 220 Volts. Classe "A" em eficiência energética.Sistema de refrigeração com compressor.Controle de temperatura com ajuste.Compartimento de congelador: deverá atingir temperatura de	Móvel	Bom	Normal		
000000007690	MONITOR DE 21,5" Tamanho a tela: 21.5" ou superior Dimensão diagonal: 21.5" Tipo de Painel: VA Relação de Aspecto: 16:9 Resolução Nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Distância entre Pixels: 0.249 mm Píxel por Polegada: 103 Brilho: 25	Móvel	Bom	Normal		
000000007787	MEDIDOR DE BANCADA de pH e Condutividade. Deve possuir visor gráfico LCD retroiluminado. O Display LCD informativo deve mostrar resultados de pH e condutividade de forma simultânea, na tela principal, além de mostrar o status do eletrodo, data, hora	Móvel	Excelente	Normal		

Secretaria

003.001.999.088.165 - ETA LESTE - COZINHA

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003036	MESA REDONDA 1,00M BRAÇO EM ALUMÍNIO 15MM	Móvel	Bom	Normal		
000000003360	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003646	CADEIRA TIPO DIGITADOR FIXA, C/ AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASMÍNIMAS: ESTRUTURA TIPO "S", S/ BRAÇOS, CONF. DESC. ANEXACadeira tipo digitador fixa, com as seguintes características mínimas: estrutura tipo "S", sem braços, revestida em courvin na cor:	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

407

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005777	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAMODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO:¿ gabinete sem emendas¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto¿ pia em aço inox	Móvel	Bom	Normal		
000000007049	REFRIGERADOR/GELADEIRA; TIPO FROST FREE; USO DOMESTICO; CAPACIDADE MINIMA DE 260 LITROS; TENSÃO 220V; COR BRANCO; COM PÉS REGULÁVEIS; FUNÇÃO DESCONGELAMENTO AUTOMATICO; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; SELO PROCEL "A"; COM ACESSÓRIOS (PRATELEIRAS REMOVIV	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.088.167 - ETA LESTE - ADMINISTRAÇÃO

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002240	BALCAO BAIXO FECHADO COM DUAS PORTAS	Móvel	Bom	Normal		
000000003339	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003342	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003359	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003361	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003388	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003424	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000005586	Rack 19 de parede de 12 Us	Móvel	Bom	Normal		
000000005587	STAND ALONE P/16 CANAIS S/GRAV. DVD TECV	Móvel	Bom	Normal		
000000006829	MARTELETE,TIPO: COMBINADO;POTENCIA: APROXIMADAMENTE 800W;TIPO DE ENCAIXE: SDS PLUS;ROTAÇÕES POR MINUTO APROXIMADO: 0 A 1200 RPM;IMPACTOS POR MINUTO APROXIMADO: 0 A 5500 IMPACTOS POR MINUTO;CAPACIDADE DE FURAÇÃO:CONCRETO: APROXIMADAMENTE 26 MM;	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

408

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007079	CADEIRA EXECUTIVA, BASE FIXA, COR PRETACaracterísticas:- Base fixa, modelo sky ou 's', em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi;- Assento em compensado anatômico (espessura mínima 15 mm);- Assento - medidas mínimas: largura 3	Móvel	Bom	Normal		
000000007080	CADEIRA EXECUTIVA, BASE FIXA, COR PRETACaracterísticas:- Base fixa, modelo sky ou 's', em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi;- Assento em compensado anatômico (espessura mínima 15 mm);- Assento - medidas mínimas: largura 3	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.088.176 - ETA LESTE - SALA DE EVENTOS

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002643	DVD C/ VÍDEO CASSETE	Móvel	Bom	Normal		
000000003039	CADEIRA FIXA - PVC, COR PRETA	Móvel	Bom	Normal		
000000003457	VENTILADOR DE PAREDE INDE.OSCILANTE 65CM CONTROLE VELOCIDADE60 HZ PRETO VPL 220 VOLTS (EVENTOS ETA LESTE)	Móvel	Bom	Normal		
000000003459	VENTILADOR DE PAREDE INDE.OSCILANTE 65CM CONTROLE VELOCIDADE60 HZ PRETO VPL - 220 VOLTS (EVENTOS ETA LESTE)	Móvel	Bom	Normal		
000000003468	CABEÇOTE AMPLIFICADO PWM 250, NCA, COD. 002579	Móvel	Bom	Normal		
000000003469	CAIXA AMBIENTARE C621P (PAR) - SELENIUM COD. 006621	Móvel	Bom	Normal		
000000003470	CAIXA AMBIENTARE C621P (PAR) - SELENIUM COD. 006621 (EVENTOS ETA LESTE)	Móvel	Bom	Normal		
000000005001	Armário de Aço 02 Portas Grandes.Armário de aço em chapa 22 com de 02 portas, com portas de tamanho aproximado de 187 cm X 56 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, com no mínimo 03 bandejas reguláveis, cada bandeja medindo ap	Móvel	Bom	Normal		
000000005828	ARMARIO ESCRITORIO,TIPO: FECHADO;MEDIDAS: APROXIMADAMENTE 1,6 X 0,8 X 0,4 METROS;MATERIAL: MADEIRA MDF, MDP;ESPESSURA: MINIMA DE 18 MILIMETROS;ACABAMENTO: LAMINADO MELAMINICO;COR: AZUL;QUANTIDADE DE PORTAS: 02;QUANTIDADES DE PRATELEIRAS INTER	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

409

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005829	PROJETOR MULTIMIDIA,TIPO: CURTA DISTÂNCIA;BRILHO: MÍNIMO 3000 ANSI LUMENS;RESOLUÇÃO: MINIMA 1024X768;CONTRASTE: MINIMO 10000:1;DISTANCIA DE PROJEÇÃO: A PARTIR DE 0,4 METROS;FORMATO DE TELA:04:03;COMPATIBILIDADE DE VÍDEO: MINIMO NTSC, PAL;CONE	Móvel	Bom	Normal		
000000006367	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA CANHOTOSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráv	Móvel	Bom	Normal		
000000006369	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006370	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006371	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006372	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006373	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006374	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae
Rio das Ostras

Formulário
410

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006375	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006376	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006377	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006378	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006380	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006381	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006383	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006384	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

411

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006385	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006387	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006388	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006389	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006390	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006391	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006392	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006393	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

412

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006395	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006396	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006397	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006398	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006399	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006401	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006402	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006403	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

413

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006404	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006405	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006406	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006407	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006408	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006410	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006411	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006412	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

414

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006413	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006414	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006416	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006417	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		
000000006418	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA DOBRÁVEL, PARA DESTROSCaracterísticas:- Base fixa com 4 pés, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi, com proteção nos pés em PVC (ou similar) contra riscos no chão;- Com prancheta dobráve	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.088.211 - ETA LESTE - SOPRADOR **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000000697	ARMARIO DE AÇO, 2 PORTAS DE VIDRO	Móvel	Bom	Normal		
000000003345	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003354	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003440	MESA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO MARTINIQUE (70 X 70)CM	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.089.051 - ETE - AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003935	MINI CÂMERA DAY/NIGTH	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

415

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003936	MINI CÂMERA DAY/NIGTH	Móvel	Bom	Normal		
000000003937	MINI CÂMERA DAY/NIGTH	Móvel	Bom	Normal		
000000003938	MINI CÂMERA DAY/NIGTH	Móvel	Péssimo	Normal		
000000003939	MINI CÂMERA DAY/NIGTH	Móvel	Bom	Normal		
000000003940	MINI CÂMERA DAY/NIGTH	Móvel	Bom	Normal		
000000003941	MINI CÂMERA DAY/NIGTH	Móvel	Bom	Normal		
000000003942	MINI CÂMERA DAY/NIGTH	Móvel	Bom	Normal		
000000003943	MINI CÂMERA DAY/NIGTH	Móvel	Bom	Normal		
000000005671	SISTEMA DE AMOSTRAGEM AUTOMÁTICA Composição do sistema: 1) Amostrador automático portátil, para amostragem de efluente domésticos, industriais, águas pluviais e água bruta - Características: Corpo de fibra de vidro com proteção UV ou ABS - acril	Móvel	Bom	Normal		
000000005756	PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO COM QUADRO DE PROTEÇÃO,TIPO: PAINEL NÃO COMPARTIMENTADO (QUADRO DE SOBREPOR);USO: ACIONAMENTO DE 03 BOMBAS 5,5 KW CADA;COMPOMENTES DO PAINEL: TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220/380/440V;FREQUENCIA: 60HZ;03 INVERSORES DE FREQ	Móvel	Bom	Normal		
000000005851	MOTORREDUTOR,TIPO: ROSCA SEM FIM; REDUÇÃO: 1:40; ROTAÇÃO DE SAÍDA DO MOTORREDUTOR: 43 RPMDIAMETRO EIXO DE SAIDA: 55 MILIMETROS;MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO;TIPO MOTOR: TRIFÁSICO;POTENCIA MOTOR: 7,5 CV;POLOS DO MOTOR: 04;TENSÃO ALIMENTAÇ	Móvel	Bom	Normal		
000000005852	TANQUE DE ARMAZENAMENTO, AÉREO VERTICAL EM PRFV,Volume útil: 20 m³ Diâmetro Interno: 2.500 mmAltura Cilíndrica: 3.725 mmAltura ELIPTICA: 560 mmAltura dos PES (Livre): 500 mm Altura TOTAL: 6.165 mmProduto Armazenado: Solução Hidróxido de Cálcio	Móvel	Bom	Normal		
000000005979	PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO, TRIFÁSICO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:Quadro de partida de motor em baixa tensão, através de inversor de frequência (um inversor para cada bomba), alimentação trifásico em 220 /380/440V com 60Hz, montado em painel tipo (	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

416

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006044	BOMBA SUBMERSÍVEL,FLUIDO: ESGOTO SANITÁRIO;PRESSÃO DE TRABALHO: 16 MCA;VAZÃO: MINIMO 50 M³/H;FLANGE DE CONEXÃO: DN 75 MM;TIPO ROTOR: SEMI ABERTO, EQUIPADO COM TECNOLOGIA CONTRABLOCK;VEDAÇÃO: SELO MECANICO;ROTAÇÃO: APROXIMADAMENTE 1750 RPM;MAT	Móvel	Bom	Normal		
000000006457	BOMBA DOSADORA, tipo diafragma para hipoclorito de sódio à 12% e densidade 1,2 g/cm³,Vazão máxima: 17 L/h;Vazão mínima|: 17 ml/h;Precisão de repetição: 1%;Viscosidade máxima: 300mPas;Pressão de funcionamento: mínimo 7 bar;Altura de aspiração du	Móvel	Bom	Normal		
000000006464	PONTO DE ACESSO SEM FIO, uso corporativo, para acesso à internet de dispositivos móveis, conforme termo de referência.	Móvel	Bom	Normal		
000000006535	MOTOR ELÉTRICO 1 cv 4 polos 1800 rpm 60Hz 220/380/440 V IP55 sem pés flange FF B5D caixa de ligação à esquerda e refrigeração IC411-TFVE	Móvel	Bom	Normal		
000000006933	GUARITA INDIVIDUALMATERIAL: FIBRA DE VIDROMEDIDAS: 1,2 METROS X 1,2 METROS X 2,2 METROSTIPO JANELA: GUILHOTINATIPO PORTA: VISOR VIDRO FIXOILUMINACAO INTERNA: SIMTIPO PISO: ANTIDERRAPANTE	Móvel	Bom	Normal		
000000006934	SIRENE ELETROMECÂNICA INDUSTRIAL; MOVIDA A MOTOR MONOFÁSICO DE 220V 1/3 HP; MONTADA EM TUBO REPUXADO DE FERRO COM PINTURA INDUSTRIAL; TAMPA FRONTAL DE FERRO; CABEÇA E HÉLICE EM ALUMÍNIO; COM PONTOS DE FIXAÇÃO JUNTO AO CORPO DA SIRENE; COM SENSOR DE T	Móvel	Bom	Normal		
000000006992	CONTAINER HABITACIONAL TIPO DRY PARA ALMOXARIFADO, EM CHAPA DE AÇO; COMPRIMENTO: 06 METROS; ALTURA: ENTRE 2,40 E 2,60 METROS; LARGURA: ENTRE 2,3 E 2,5 METROS; TIPO DA CHAPA: ONDULADA OU TRAPEZOIDAL; TETO EM CHAPA CORRUGADA OU LISA DE 1,9 MM; PAINÉIS	Móvel	Bom	Normal		
000000007022	PAR MOLDURA UNIVERSALUSO: ACOPLADOR TUBOS PVCMATERIAL: ALUMINIOFORMATO: VBITOLA TUBO PVC MINIMO: 4 POLEGADASBITOLA TUBO PVC MAXIMO: 12 POLEGADAS	Móvel	Bom	Normal		
000000007400	Relógio de Ponto com reconhecimento biométrico e por cartão de proximidade. Módulo Biométrico SFM3050 TC2S 4M Suprema.Funcionamento em rede Ethernet, com protocolo TCP/IP, permitindo compartilhar os registros armazenados em um computador-servidor; d	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

417

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007537	Aparelho de ar condicionado (condicionador de ar) Tipo: Split High Wall Inverter; Capacidade: 18000 BTU; Operação: frio; Selo Procel: classificação A; Vazão de ar: mínimo 800 m³/h; Tipo de filtro: removível, lavável; Tensão: 220V; Tipo de gás	Móvel	Bom	Normal		
000000007708	- Cor: Branco - Kit 1 Mesa Com 1 Cadeira - Material: Aço com tratamento antiferrugem - Pintura: A pó Epóxi - Dimensões da Mesa Aberta / Fechada: - Altura: 74cm / 91,5cm - Largura: 58cm / 58cm - Profundidade: 58cm / 8cm - Peso total: 3.800Kg	Móvel	Excelente	Normal		
000000007801	Mesa plástica retangular desmontável, 70 x 120 cm, cor branca	Móvel	Excelente	Normal		
000000007802	Mesa plástica retangular desmontável, 70 x 120 cm, cor branca	Móvel	Excelente	Normal		

Secretaria

003.001.999.089.169 - ETE - LABORATÓRIO

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002221	CADEIRA FIXA	Móvel	Bom	Normal		
000000002969	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Móvel	Bom	Normal		
000000003190	MONITOR LCD 17", LG, L1742S	Móvel	Bom	Normal		
000000003233	MEDIDOR DE BANCADA P/ DBO (DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGÊNIO) CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXODescrição:" Equipamento de bancada para determinação de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) através do método respirométrico, com 06 garrafas âmbar de 473 mL co	Móvel	Bom	Normal		
000000003234	INCUBADORA B.O.D., 155 LITROS, 220V, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXADescrição:" Incubadora B.O.D., revestida internamente em aço inox, 220 V, 155 litros;" Controladores de temperatura: - Controle automático micro processado, com sistema PID; - Indicaç	Móvel	Bom	Normal		
000000003242	BALANÇA PARA DETERMINAÇÃO DE UMIDADE, MODELO MA35M, SARTORIUS, 220V	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

418

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003243	ESTUFA PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA, 220V, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXODescrição:" Sistema de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas e aletadas;" Gabinete de chapa de aço carbono SAE 1020, com tratamento anticorrosivo com pintura	Móvel	Bom	Normal		
000000003244	MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE DE BANCADA, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXODescrição:" Equipamento condutivímetro de bancada com corpo emborrachado para análise de condutividade, resistividade, TDS, salinidade e temperatura;" Deve ter autoreconhecimento de	Móvel	Bom	Normal		
000000003246	REATOR D.Q.O. (DEMANDA QUIMICA DE OXIGÊNIO), 15 TUBOS,BI-VOLT, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXADescrição:" Reator para digestão de DQO (demanda química de oxigênio);" Sistema de aquecimento rápido, devendo alcançar 150 ºC em até 10 minutos;" Cronômetro	Móvel	Bom	Normal		
000000003247	BALANÇA ANALÍTICA DIGITAL, 220V, CARGA MÁXIMA 200G, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0,0001G, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXADescrição:" Balança analítica digital, com carga máxima de 200 gramas e resolução mínima de 0,0001 gramas;" Repetibilidade 0,1 mg e linearida	Móvel	Bom	Normal		
000000003777	MICROSCÓPIO BINOCULAR, C/ LÂMPADA HALOGENIO 6V E 20W, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAMicroscópio binocular, com iluminação de lâmpada de halogênio de 06 V e 20 W. Deverá possuir sistema charriot graduado e controle coaxiais.Deverá, ainda, possuir as segu	Móvel	Bom	Normal		
000000004096	AUTOCLAVE VERTICALAutoclave vertical para esterilização de materiais e utensílios em laboratórios químicos, farmacêuticos, industriais, odontológicos e médicos em geral. Câmara simples, tampa em bronze fundido, internamente estranhada e externamente	Móvel	Bom	Normal		
000000004098	SISTEMA DE DETERMINAÇÃO DE DBO COM CONTROLE REMOTOSistema de determinação de Demanda Bioquímica de Oxigênio com controle remoto. Método respirométrico sem uso de mercúrio. Medições manométricas mediante sensor de pressão para análise de DBO. Compost	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

419

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004471	MICROCOMPUTADOR, COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR AOPROCESSADOR ATHLON 2800+, 256 MB DE MEMÓRIA EXPANSÍVEL A 2 Gb, HD COM CAPACIDADE DE 40 Gb E 7200 rpm; KIT MULTIMÍDIA COM UNIDADE DE CD-Rom DE 52X, CAIXAS ACÚSTICAS E MICROFONE, MODEM 56 K V90 PADRÃO	Móvel	Bom	Normal		
000000004477	MICROCOMPUTADOR, COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR AOPROCESSADOR ATHLON 2800+, 256 MB DE MEMÓRIA EXPANSÍVEL A 2 Gb, HD COM CAPACIDADE DE 40 Gb E 7200 rpm; KIT MULTIMÍDIA COM UNIDADE DE CD-Rom DE 52X, CAIXAS ACÚSTICAS E MICROFONE, MODEM 56 K V90 PADRÃO	Móvel	Bom	Normal		
000000004513	PIPETADOR AUTOMÁTICA VARIÁVEL GRADUAÇÃO 1 - 10 ML	Móvel	Bom	Normal		
000000004514	Pipetador automático monocanal, volume variável de 100-1000 µL com indicador de volume e ejetor automático, conf segue:	Móvel	Bom	Normal		
000000004662	TELEFONE IP DT 710 ITL - 2 E -1 (BK)	Móvel	Bom	Normal		
000000004841	CADEIRA BACK SYSTEM II GIRATÓRIA COSTURA TECIDO VERDE/ PRETO, BRAÇO LUXO	Móvel	Bom	Normal		
000000004849	Turbidímetro de bancada para laboratório. Nefelômetro com um detector primário centrado a 90°C da luz incidente. Lâmpada de tungstênio trabalhando a uma temperatura de cor de 2650 k. Resposta espectral com um pico a 570 nm. Emprega detectores de luz	Móvel	Bom	Normal		
000000005554	Garrafa coletora de amostrasTipo: Van DornMaterial: em inox. Capacidade: 2000 mLMaterial dos com tampões de vedação: de borracha siliconizada ou nitrílica com dureza de 70 shore.Material Cabo: em polipropileno, poliéster ou nylon trancado com d	Móvel	Bom	Normal		
000000005555	Garrafa coletora de amostraTipo: Hale;Capacidade: 1000 mL;Material: inox	Móvel	Bom	Normal		
000000005632	BALANÇA DE PRECISÃO,CAPACIDADE: APROXIMADAMENTE 3100 GRAMAS;UNIDADE DE MEDIDA: GRAMA;RESOLUÇÃO: 0,01 GRAMA;TIPO DE VISOR: LCD SENSIVEL AO TOQUE;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT;TEMPO ESTABILIZAÇÃO: MENOR OU IGUAL A 3 SEGUNDOS;LINEARIDADE: +/-0,02	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

420

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005681	Viscosímetro rotativo digitalTipo giratório com molas de torção, digital, de bancada;Tipos de medições: para medição e relativa a fluidos newtonianos e não newtonianos;Velocidade: diferentes velocidades de operação (mínimo 4velocidades diferentes)	Móvel	Bom	Normal		
000000005717	AGITADOR MAGNÉTICO,TIPO: MICROPROCESSADO;CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM AQUECIMENTO;CAPACIDADE DE AGITAÇÃO: APROXIMADAMENTE 5 LITROS;VELOCIDADE DE AGITAÇÃO: APROXIMADAMENTE DE 0 A 1500 RPM;FAIXA DE TEMPERATURA DE AQUECIMENTO: APROXIMADAMENTE DE 3	Móvel	Bom	Normal		
000000005782	ESTUFA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO,TIPO: MICROPROCESSADO;CAPACIDADE: 81 LITROS;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V;FREQUENCIA: 50/60 HZ;MATERIAL GABINETE EXTERNO: CHAPA DE AÇO;MATERIAL CAMARA INTERNA: AÇO INOX 430 OU 304;TIPO VENTILAÇÃO: TIPO FORÇADA;TIPO	Móvel	Bom	Normal		
000000005783	ESTUFA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO,TIPO: MICROPROCESSADO;CAPACIDADE: 81 LITROS;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V;FREQUENCIA: 50/60 HZ;MATERIAL GABINETE EXTERNO: CHAPA DE AÇO;MATERIAL CAMARA INTERNA: AÇO INOX 430 OU 304;TIPO VENTILAÇÃO: TIPO FORÇADA;TIPO	Móvel	Bom	Normal		
000000006278	CADEIRA OPERACIONAL ALTA, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM SAPATACaracterísticas:- Base confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com sapatas feitas de material plástico rígido antiderrapante;-	Móvel	Bom	Normal		
000000006279	CADEIRA OPERACIONAL ALTA, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM SAPATACaracterísticas:- Base confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com sapatas feitas de material plástico rígido antiderrapante;-	Móvel	Bom	Normal		
000000006280	CADEIRA OPERACIONAL ALTA, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM SAPATACaracterísticas:- Base confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com sapatas feitas de material plástico rígido antiderrapante;-	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

421

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006281	CADEIRA OPERACIONAL ALTA, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM SAPATACaracterísticas:- Base confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com sapatas feitas de material plástico rígido antiderrapante;-	Móvel	Bom	Normal		
000000006588	PIPETA ELETRÔNICA, monocanal, volume variável de 0,5 a 10 mL (500 µL a 10.000 µL), autoclavável, com 10 funções de pipetagem e 9 velocidades. Funções: Pipetagem; pipetagem reversa; pipetagem de repetição; pipetagem + contagem; sequência de repetiçã	Móvel	Bom	Normal		
000000006660	BURETA ELETRÔNICA digital para titulação, 10 µL (0,01 mL) até 999,9 mLDeve operar continuamente, permitindo rápida titulação, 5mL/s. A titulação deve ser controlada com a rotação do botão lateral, dispensando o volume imediatamente, desde 10 µL (0,	Móvel	Bom	Normal		
000000006827	DISPENSADOR MECÂNICO PARA DOSAGEM DE REAGENTE EM PÓ para análise de cloro livre Equipamento deverá dosar de forma mecânica com apenas um acionamento a quantidade exata de DPD e indicador para uma análise de cloro livre. Material: Termoplástico resi	Móvel	Bom	Normal		
000000006950	FRIGOBAR.CAPACIDADE: DE 110 A 130 LITROS;ALTURA MÁXIMA 82CM x LARGURA APROXIMADA 50CM x PROFUNDIDADE 65CM;SELO PROCEL: A;VOLTAGEM: 220V.	Móvel	Bom	Normal		
000000007052	Espectrofotômetro visível de bancada, display "TOUCH SCREEN" colorido com interface interativa no idioma português. Possui guia dos procedimentos mais usados na tela, trabalha na faixa de comprimento de onda de 320 a 1100 nm, com mais de 220 métodos	Móvel	Bom	Normal		
000000007053	INCUBADORA DE DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO - DBO, capacidade mínima de 250 litros,Faixa de temperatura: 15 a 60 °C; Resolução de temperatura: 1 °C; Isolamento térmico em poliuretano expandido em todas as paredes;Sistema de aquecimento com resis	Móvel	Bom	Normal		
000000007117	REATOR para DQO, fósforo e nitrogênio com faixa de temperatura de 1 a 160°C, faixa de tempo de 1 a 180 minutos, display digital com idioma português, sistema de aquecimento com 25 tubos de 16 mm compatíveis com espectrofotômetro da Hach, tensão 110-2	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

422

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007118	Bomba de vácuo, Motor 1/4 CV, vácuo final 720 mm/hg (a nível do mar).Deslocamento máximo: 2,2 m³/h;Potência aproximada: 0,18 kW;Rotação aproximada: 1720 rpm;Alimentação: 127/220 V;Uso: Laboratorial.	Móvel	Bom	Normal		
000000007426	AGITADOR MAGNÉTICO COMPACTO Volume máximo de agitação (H2O): máximo de 2000 mL; Escala de velocidade analógica, com rotação máxima de 1500 rpm ou superior; Dimensões: placa diâmetro 90 mm (mínimo); Dimensões do aparelho: mínimo 100 x 100 x 10 mm, máx	Móvel	Bom	Normal		
000000007427	AGITADOR MAGNÉTICO COMPACTO Volume máximo de agitação (H2O): máximo de 2000 mL; Escala de velocidade analógica, com rotação máxima de 1500 rpm ou superior; Dimensões: placa diâmetro 90 mm (mínimo); Dimensões do aparelho: mínimo 100 x 100 x 10 mm, máx	Móvel	Bom	Normal		
000000007428	ESTUFA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO, TIPO: MICROPROCESSADO; CAPACIDADE: 81 LITROS; TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V; FREQUENCIA: 50/60 HZ; MATERIAL GABINETE EXTERNO: CHAPA DE AÇO; MATERIAL CAMARA INTERNA: AÇO INOX 430 OU 304; TIPO VENTILAÇÃO: TIPO FORÇADA	Móvel	Bom	Normal		
000000007429	AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO COM UMA POSIÇÃO DE AGITAÇÃO, VOLUME MÁXIMO DE AGITAÇÃO DE NO MÍNIMO 2L (H2O) Alcance de velocidade de 1600 rpm com regulagem eletrônica ou superior; Potência de aquecimento: 400 W ou superior; Temperatura máxima:	Móvel	Bom	Normal		
000000007438	TURBIDIMETRO DE BANCADA, com método de medição Nefelometria com luz dispersa coletada a um ângulo de 90 graus da luz incidente, fonte de alimentação: 100 a 240 V, tela sensível ao toque colorida, tamanho da tela maior que 5 pol. Fonte de luz óptica:	Móvel	Bom	Normal		
000000007439	MEDIDOR DE BANCADA de pH e Condutividade. Deve possuir visor gráfico LCD retroiluminado. O Display LCD informativo deve mostrar resultados de pH e condutividade de forma simultânea, na tela principal, além de mostrar o status do eletrodo, data, hor	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

423

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007509	Medidor de oxigênio portátil, com uma saída para sonda, para medir oxigênio dissolvido, pressão e temperatura quando conectados com sondas apropriadas. Reconhecimento automático do tipo de sonda a ele conectada. As sondas devem armazenar histórico de	Móvel	Bom	Normal		
000000007510	Medidor de oxigênio portátil, com uma saída para sonda, para medir oxigênio dissolvido, pressão e temperatura quando conectados com sondas apropriadas. Reconhecimento automático do tipo de sonda a ele conectada. As sondas devem armazenar histórico de	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.089.170 - ETE - OPERACIONAL **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007098	CADEIRA EXECUTIVA BASE FIXA PALITO, COR PRETA Características: - Base fixa, modelo do pé palito, em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi; - Assento em compensado anatômico (espessura mínima 15 mm); - Assento - medidas mínima	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.089.171 - ETE - VESTIÁRIO **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002320	ROUPEIRO DE ACO, 12 VAOS C/ PITAO P/ CADEADO, MARCA: ATILA CHAPA 24 (VAOS PEQUENOS)	Móvel	Bom	Normal		
000000003230	ROUPEIRO DE AÇO C/ 12 VÃOS PEQ. PITÃO P/ CADEADO - PANDIMPINTURA EPOXI, TRAT. ANTI FERRUGEM, PÉS EM PVC	Móvel	Bom	Normal		
000000003458	VENTILADOR DE PAREDE INDE.OSCILANTE 65CM CONTROLE VELOCIDADE60 HZ PRETO VPL - 220 VOLTS	Móvel	Bom	Normal		
000000003627	CADEIRA TIPO DIGITADOR FIXA, C/ AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASMÍNIMAS: ESTRUTURA TIPO "S", S/ BRAÇOS, CONF. DESC. ANEXACadeira tipo digitador fixa, com as seguintes características mínimas: estrutura tipo "S", sem braços, revestida em courvin na cor:	Móvel	Bom	Normal		
000000005039	Roupeiro de Aço 12 Portas Pequena.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 12 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 46 cm X 26 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de alto im	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

424

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005040	Roupeiro de Aço 12 Portas Pequena.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 12 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 46 cm X 26 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de alto im	Móvel	Bom	Normal		
000000005041	Roupeiro de Aço 12 Portas Pequena.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 12 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 46 cm X 26 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de alto im	Móvel	Bom	Normal		
000000005292	Roupeiro de Aço 20 Portas Pequena.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 20 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 46 cm X 26 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de alto im	Móvel	Bom	Normal		
000000005297	Roupeiro de Aço 08 Portas Pequena.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 08 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 46 cm X 26 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de alto im	Móvel	Bom	Normal		
000000005302	Roupeiro de Aço Insalubre com 06 Portas.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 06 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 92 cm X 46 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de a	Móvel	Bom	Normal		
000000005306	Roupeiro de Aço Insalubre com 06 Portas.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 06 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 92 cm X 46 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de a	Móvel	Bom	Normal		
000000005308	Roupeiro de Aço Insalubre com 04 Portas.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 04 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 92 cm X 46 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de a	Móvel	Bom	Normal		
000000005312	Roupeiro de Aço Insalubre com 04 Portas.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 04 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 92 cm X 46 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de a	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

425

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005313	Roupeiro de Aço Insalubre com 04 Portas.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 04 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 92 cm X 46 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de a	Móvel	Bom	Normal		
000000005624	Roupeiro de Aço 20 Portas Pequena.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 20 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 46 cm X 26 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de alto im	Móvel	Bom	Normal		
000000005625	Roupeiro de Aço 20 Portas Pequena.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 20 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 46 cm X 26 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de alto im	Móvel	Bom	Normal		
000000005626	Roupeiro de Aço 20 Portas Pequena.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 20 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 46 cm X 26 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de alto im	Móvel	Bom	Normal		
000000005728	Roupeiro de Aço Insalubre com 06 Portas.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 06 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 92 cm X 46 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de a	Móvel	Bom	Normal		
000000005729	Roupeiro de Aço Insalubre com 06 Portas.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 06 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 92 cm X 46 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de a	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.089.172 - ETE - COZINHA

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002275	ARMARIO TIPO BALCAO BAIXO,FECHADO,C/CHAVE, NA COR GELO, NAS MEDIDAS 91X42X75 CM	Móvel	Bom	Normal		
000000004546	MESA RETA MEDINDO L1400 X P800 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado mclamínico de baixa pressão (BP	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

426

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005023	Ventilador de Parede 65 cm Preto com Grade Em Pintura Epóxi CromadaDiâmetro: 65 cmComprimento: 70 cmDimensão: 65 cmTensão: 127 / 220Potência: 160/180 WRuído: 65 dBAPeso Líquido: 7 KgAcabamento: GRADE EM PINTURA EPOXI	Móvel	Bom	Normal		
000000005544	BEBEDOURO ELETRICO,TIPO: INDUSTRIAL;CAPACIDADE: 50 LITROS;MATERIAL GABINETE: AÇO INOX;QUANTIDADE DE TORNEIRAS: 02 FRONTAIS CROMADAS;TENSÃO: 220V;UNIDADE COMPRESSORA: COMPRESSOR HERMETICO;TIPO DE GAS REFRIGERANTE: R134 (ECOLOGICO);MATERIAL RES	Móvel	Bom	Normal		
000000005656	FORNO,TIPO: DOMESTICO;MODELO: MICROONDAS;TENSÃO: 220V;POTENCIA MÍNIMA: 800W;MATERIAL: AÇO INOX COM ACABAMENTO ESMALTADO;COR: BRANCA;CAPACIDADE APROXIMADA: 30 LITROS;CONTENDO: AUTOAQUECER, MEMORIA PROGRAMAVEL, FUNÇÃO DESCONGELAMENTO, CAMARA IS	Móvel	Bom	Normal		
000000005695	MESA PARA REFEITÓRIO,MATERIAL TAMPO: COMPENSADO (MDF);LARGURA: APROXIMADAMENTE 80 CENTIMETROS;COMPRIMENTO: APROXIMADAMENTE 120 CENTIMETROS;ALTURA DO TAMPO: APROXIMADAMENTE 75 CENTIMETROS;ESPESSURA DO TAMPO: APROXIMADAMENTE 3,0 CENTIMETROS;ACABA	Móvel	Bom	Normal		
000000005696	MESA PARA REFEITÓRIO,MATERIAL TAMPO: COMPENSADO (MDF);LARGURA: APROXIMADAMENTE 80 CENTIMETROS;COMPRIMENTO: APROXIMADAMENTE 120 CENTIMETROS;ALTURA DO TAMPO: APROXIMADAMENTE 75 CENTIMETROS;ESPESSURA DO TAMPO: APROXIMADAMENTE 3,0 CENTIMETROS;ACABA	Móvel	Bom	Normal		
000000005697	MESA PARA REFEITÓRIO,MATERIAL TAMPO: COMPENSADO (MDF);LARGURA: APROXIMADAMENTE 80 CENTIMETROS;COMPRIMENTO: APROXIMADAMENTE 120 CENTIMETROS;ALTURA DO TAMPO: APROXIMADAMENTE 75 CENTIMETROS;ESPESSURA DO TAMPO: APROXIMADAMENTE 3,0 CENTIMETROS;ACABA	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

427

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006758	MESA PARA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO: COMPENSADO (MDF); LARGURA: APROXIMADAMENTE 80 CENTIMETROS; COMPRIMENTO: APROXIMADAMENTE 120 CENTIMETROS; ALTURA DO TAMPO: APROXIMADAMENTE 75 CENTIMETROS; ESPESSURA DO TAMPO: APROXIMADAMENTE 3,0 CENTIMETROS;	Móvel	Bom	Normal		
000000007235	FORNO, TIPO: DOMESTICO; MODELO: MICROONDAS; TENSÃO: 220V; POTENCIA MÍNIMA: 800W; MATERIAL: AÇO INOX COM ACABAMENTO ESMALTADO; COR: BRANCA; CAPACIDADE APROXIMADA: 30 LITROS; CONTENDO: AUTOAQUECER, MEMORIA PROGRAMAVEL, FUNÇÃO DESCONGELAMENTO, C	Móvel	Bom	Normal		
000000007536	Bebedouro de água Tipo: Industrial; Material corpo: aço inox; Tensão: 220V; Capacidade de água: 200 litros; Capacidade de refirgeração: 320 litros/hora; Torneira: alta resistencia; Quantidade de torneiras: 4; Gás de refrigeração: ecológico;	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.089.173 - ETE - TANQUE DE LODO

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000001766	CADEIRA DE MADEIRA(COMUM)	Móvel	Bom	Normal		
000000002078	MESA P/ MICRO	Móvel	Bom	Normal		
000000002122	LAVADOURA DE ALTA PRESSAO HDS-800	Móvel	Bom	Normal		
000000002976	ROUPEIRO DE AÇO COM 8 PORTAS	Móvel	Bom	Normal		
000000003343	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003344	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

428

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003536	CADEIRA TIPO DIGITADOR, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASBASE MODELO BACK SYSTEM A GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXACadeira tipo digitador, com as seguintes características mínimas: base modelo back system a gás, regulagens de altura, assento e de incli	Móvel	Bom	Normal		
000000006724	COMPRESSOR DE AR, ALTERNATIVO DE PISTÃO; MONOESTÁGIO; EQUIPADO COM MOTOR TRIFÁSICO 2 POLOS;POTÊNCIA ENTRE 2,2 a 3,7 kW (3 e 5 HP); PRESSÃO DE OPERAÇÃO: MÍNIMA DE 6,2 bar (90 lbf/pol²), MÁXIMA DE 8,6 bar (125 lbf/pol²);DESLOCAMENTO TEÓRICO: MÍNI	Móvel	Bom	Normal		
000000006786	EQUIPAMENTO DE DESIDRATAÇÃO DE LODO, tipo DECANTER CENTRÍFUGO, responsável por fazer a separação líquido/sólido através da força de centrifugação, obtendo-se a separação de uma fase líquida e a concentração de uma fase sólida; Características do lod	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.089.200 - ETE - MANUTENÇÃO DE ELEVATÓRIAS

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000001142	ARQUIVO DE ACO MARCA ADAP COM 5 GAVETAS	Móvel	Bom	Normal		
000000002355	ARMÁRIO ALTO, C/PORTAS MED. 1,60X0,90	Móvel	Bom	Normal		
000000003145	CADEIRA GIRATÓRIA MODELO DIGITADOR, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COM BRAÇO REGULÁVEL, BASE A GÁS, MECANISMO BACK SYSTEM COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO	Móvel	Bom	Normal		
000000003523	CADEIRA TIPO DIGITADOR, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASBASE MODELO BACK SYSTEM A GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXACadeira tipo digitador, com as seguintes características mínimas: base modelo back system a gás, regulagens de altura, assento e de incli	Móvel	Bom	Normal		
000000003573	CADEIRA TIPO DIGITADOR, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASMÍNIMAS: BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXACadeira tipo digitador, com as seguintes características mínimas: braços reguláveis, regulagens de altura, assento e encosto, inclinação de	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

429

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003574	CADEIRA TIPO DIGITADOR, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASMÍNIMAS: BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXACadeira tipo digitador, com as seguintes características mínimas: braços reguláveis, regulagens de altura, assento e encosto, inclinação de	Móvel	Bom	Normal		
000000003633	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO: 0,400M (LARG) X 0,465 (PROF.) X0,617 (ALT.), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXASGaveteiro volante medindo: 0,400m (larg) x 0,465 (prof.) x 0,617 (alt.), com as seguintes características mínimas: 03 (três) gave	Móvel	Bom	Normal		
000000004166	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL, POTENCIA 15kw / 20cv, Vazão 115,2 m³h conforme especificações em anexo.	Móvel	Bom	Normal		
000000004653	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL, DISPLAY REMOVIVEL 1000A AC/DC, CONF ESPECIF ANEXAS:Especificações -ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL, DISPLAY REMOVIVEL 1000A AC/DC Características técnicas:Corrente CA via garra faixa 999,9 A resolução 0,1 A exatidão 2%	Móvel	Bom	Normal		
000000004675	Cadeira tipo digitador, com as seguintes características mínimas: base modelo back system a gás, regulagens de altura, assento e de inclinação de encosto com braços reguláveis, revestido em poliéster, cor PRETA	Móvel	Bom	Normal		
000000004951	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE¿ I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, MONITOR DE LED 19", SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL OU WINDOWS 8 PRO EM PORTUGUÊS (BRA	Móvel	Bom	Normal		
000000005024	Ventilador de Parede 65 cm Preto com Grade Em Pintura Epóxi CromadaDiâmetro: 65 cmComprimento: 70 cmDimensão: 65 cmTensão: 127 / 220Potência: 160/180 WRuído: 65 dBAPeso Líquido: 7 KgAcabamento: GRADE EM PINTURA EPOXI	Móvel	Bom	Normal		
000000005682	ESTUFA INDUSTRIAL,USO: PARA SECAGEM DE ELETRODOS;CAPACIDADE: APROXIMADAMENTE 200 KG;MATERIAL FORNO: CHAPA DE AÇO;TEMPERATURA DE TRABALHO: APROXIMADAMENTE 50 A 220°C;TENSÃO: 220 V/380/440 V TRIFÁSICO;NUMERO DE PRATELEIRAS: 05;POTENCIA: APROXIMA	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

430

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005751	BANCADA PROFISSIONAL COM GAVETEIRO E ARMÁRIO,ESTRUTURA: PERFIL TUBULAR 50 X 50 X 2 MILIMETROS;ALTURA APROXIMADA DA BANCADA: 900 MILIMETROS;MATERIAL TAMPO: MADEIRA MACIÇA APARELHADA;MEDIDAS APROXIMADAS DO TAMPO: 1500/2000 X 700 X 30 MM;CARACTERÍS	Móvel	Bom	Normal		
000000005752	BANCADA PROFISSIONAL COM GAVETEIRO E ARMÁRIO,ESTRUTURA: PERFIL TUBULAR 50 X 50 X 2 MILIMETROS;ALTURA APROXIMADA DA BANCADA: 900 MILIMETROS;MATERIAL TAMPO: MADEIRA MACIÇA APARELHADA;MEDIDAS APROXIMADAS DO TAMPO: 1500/2000 X 700 X 30 MM;CARACTERÍS	Móvel	Bom	Normal		
000000005753	BANCADA PROFISSIONAL COM GAVETEIRO E ARMÁRIO,ESTRUTURA: PERFIL TUBULAR 50 X 50 X 2 MILIMETROS;ALTURA APROXIMADA DA BANCADA: 900 MILIMETROS;MATERIAL TAMPO: MADEIRA MACIÇA APARELHADA;MEDIDAS APROXIMADAS DO TAMPO: 1500/2000 X 700 X 30 MM;CARACTERÍS	Móvel	Bom	Normal		
000000005910	CONJUNTO SOLDA E CORTE, TIPO: OXI-ACETILENO (PPU);CAPACIDADE DE SOLDA: 0,3 A 1,5 MILÍMETROS;CAPACIDADE DE CORTE: ATÉ 16 MILÍMETROS;COMPOSIÇÃO BÁSICA:01 MAÇARICO;01 CABEÇA CORTADORA;01 REGULADOR PARA OXIGÊNIO;01 REGULADOR PARA ACETILENO;01 BI	Móvel	Bom	Normal		
000000005973	MARTELETE COMBINADO CARACTERÍSTICAS: TRÊS MODO DE OPERAÇÃO, SIMPLES ROTAÇÃO, SIMPLES IMPACTO E ROTAÇÃO COM IMPACTO. SISTEMA ANTI VIBRAÇÃO POR MECANISMO DE CONTRA PESO E MOLA AMORTECEDORA. DUPLA ISOLAÇÃO. VELOCIDADE VARIÁVEL. ROTAÇÃO REVERSÍVEL. ENCAI	Móvel	Bom	Normal		
000000006189	COMPRESSOR DE MÉDIA PRESSÃO (140LBF/POL²),PRESSÃO MÁXIMA: APROX. 9,6 BAR (140 PSI);SISTEMA DE OPERAÇÃO: EM V; MOTOR TRIFÁSICO DE POTÊNCIA: MÍNIMA DE 2CV;TENSÃO: 220V;EQUIPADO COM PRESSOSTATO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, REGISTRO DE CONTROLE;CAPACIDAD	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

431

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006190	PRENSA HIDRÁULICA PARA TRABALHO COM METAIS,FABRICADA EM AÇO;ACIONAMENTO: HIDRÁULICO, MANUAL POR ALAVANCA E RETORNO POR MOLAS;MESA DE TRABALHO COM ALTURA AJUSTÁVEL;MANÔMETRO POSICIONADO SOBRE A PRENSA;VÁLVULA COM INDICAÇÃO DE SOBRECARGA;PISTÃO C	Móvel	Bom	Normal		
000000006446	INVERSOR DE FREQUENCIA,USO: ACIONAMENTO E CONTROLE DE VELOCIDADE DE MOTORES DE INDUÇÃO GAIOLA;POTENCIA: 25CV;APLICAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS;TENSÃO NOMINAL: 200 A 240 V;CORRENTE NOMINAL: 70A;FREQUENCI	Móvel	Bom	Normal		
000000006447	INVERSOR DE FREQUENCIA,USO: ACIONAMENTO E CONTROLE DE VELOCIDADE DE MOTORES DE INDUÇÃO GAIOLA;POTENCIA: 25CV;APLICAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS;TENSÃO NOMINAL: 200 A 240 V;CORRENTE NOMINAL: 70A;FREQUENCI	Móvel	Bom	Normal		
000000006449	SOFT-STARTER 30 HP, 48 A, BYPASS INCORPORADO, TRIFÁSICO, 200 a 440 V,TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 200 a 440 V;FREQUÊNCIA 45 a 66 Hz, COM PROTEÇÃO DO MOTOR 200-440 VAC; CORRENTE NOMINAL (IN) 48 AMPERES PARA 440V;POTÊNCIA 30HP PARA 440 V; TENSÃO DE CON	Móvel	Bom	Normal		
000000006470	SOFT STARTER,USO: PARTIDA DE MOTORES DE INDUÇÃO GAIOLA;POTENCIA: 185 KW;APLICAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS;CONTATOR DE BYPASS: DEVE POSSUIR CONTATOR DE BYPASS DOS TIRISTORES INTEGRADO AO SOFT STATER;TENSÃ	Móvel	Bom	Normal		
000000006480	EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO (DETECÇÃO) DE GASES DE ESPAÇO CONFINADO,TIPO: PORTÁTIL;GASESE MONITORADOS: GASES COMBUSTIVEIS (%LEL), ENRIQUECIMENTO OU DEPLEÇÃO DE OXIGENIO (O2), MONOXIDO DE CARBONO (CO), GÁS SULFIDRICO (H2S);GRAU DE PROTEÇÃO DO EQUIPA	Móvel	Bom	Normal		
000000006570	MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA Material da carcaça: em polipropileno; Potência do motor: 1 HP, 750 W; motor trifásico; Tensão: 220 V; Grau de proteção: IP 68; Rotação aproximada: 3.500 RPM; Diâmetro de recalque e sucção de 1" e/ou 1.¿", rosca B	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

432

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006701	SERRA DE CORTAR FERRO (POLICORTE) COM MOTOR DE 3 CV TRIFÁSICO 2POLOS 220V, ESTRUTURA EM FERRO FUNDIDO, BASE FIXA, COM MORSA	Móvel	Bom	Normal		
000000006702	Máquina de cortar metalTipo: policorte;Potência: mínimo 2000W;Tensão: 220V;Tamanho do disco: 14" (355 milímetros);Rotações por minuto: mínimo 3500 RPM;Ângulo de corte: 45° e 90°;Caracterísiticas adicionais: uso profissional, portátil;Acessóri	Móvel	Bom	Normal		
000000006704	LIXADEIRA,TIPO: ANGULAR;POTENCIA APROXIMADA: 2200W;TENSÃO: 220 V;DIÂMETRO DO DISCO: 180 MILIMETROS (7");VELOCIDADE: MÍNIMA 5000 RPM;GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES;CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACESSÓRIOS E MANUAL DE INSTRUÇÃO	Móvel	Bom	Normal		
000000006705	LIXADEIRA,TIPO: ANGULAR;POTENCIA APROXIMADA: 2200W;TENSÃO: 220 V;DIÂMETRO DO DISCO: 180 MILIMETROS (7");VELOCIDADE: MÍNIMA 5000 RPM;GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES;CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACESSÓRIOS E MANUAL DE INSTRUÇÃO	Móvel	Bom	Normal		
000000006723	Furadeira de bancada Tipo: semi profissional;Material: em ferro fundido;Coluna: em aço;Motor: 1/2 CV;Tensão: 220 V, monofásico;Frequencia: 60 Hz;Mandril: 16 milímetros (5/8");Velocidades: mínimo 5 velocidades. Troca manual.Mesa: giratória 36	Móvel	Bom	Normal		
000000006730	LAVADORA DE ALTA PRESSÃOPotência: 3,3 kwPressão: 2.175 libras / pol² - (150 bar) Vazão: 600 l/hDimensões (C x L x A): 40.00 x 70.50 x 43.00 centímetrosUso: Profissional / IndustrialTemperatura: Água friaTipo: Alta pressãoITENS INCLUSOSTub	Móvel	Bom	Normal		
000000006731	FURADEIRA DE IMPACTO POTÊNCIA: 1.010W ALTA POTÊNCIA COM CORPO COMPACTO E CAIXA DE ENGRENAGENS EM ALUMÍNIO. DOIS MODOS: "SIMPLES ROTAÇÃO" E "ROTAÇÃO COM IMPACTO". LIMITADOR DE TORQUE PARA PREVENIR CONTRAGOLPE QUANDO A BROCA ENTRA EM CONTATO COM VERGAL	Móvel	Bom	Normal		
000000006790	ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDO (HIDROPÓ), 2000 W, 70 LITROS.CORPO RESISTENTE E CAPACIDADE APROXIMADA DO RESERVATÓRIO: 70 LITROS;POTÊNCIA MÍNIMA: 2.000 Watts;SUCÇÃO APROXIMADA :200 mbar;TIPO DE ASPIRAÇÃO: PÓ E LÍQUIDO;VAZÃO MÍNIMA APROXIMADA: 100 l/s	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

433

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006816	SOFT-STARTER 30 HP, 48 A, BYPASS INCORPORADO, TRIFÁSICO, 200 a 440 V,TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 200 a 440 V;FREQUÊNCIA 45 a 66 Hz, COM PROTEÇÃO DO MOTOR 200-440 VAC; CORRENTE NOMINAL (IN) 48 AMPERES PARA 440V;POTÊNCIA 30HP PARA 440 V; TENSÃO DE CON	Móvel	Bom	Normal		
000000006822	SOFT-STARTER, 22 kW (30 cv), 85 A, IHM, BYPASS INCORPORADO,INTERFACE DE OPERAÇÃO: IHM; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 a 575V, TRIFÁSICO;CORRENTE: 85 A; GRAU DE PROTEÇÃO: IP 20; POTÊNCIA: 30 cv (22kW); DIMENSÕES MÁXIMAS APROXIMADAS: altura x largura	Móvel	Bom	Normal		
000000007019	TALHA ELÉTRICA CAPACIDADE PARA 1000 kg, CABO DE AÇO, ELEVAÇÃO DE 6 A 12 METROS,COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO DE AÇO: 12 METROS;ALTURA APROXIMADA DE ELEVAÇÃO:- 12 METROS DIRETO NO GANCHO SEM POLIA DE INVERSÃO- 06 METROS COM SEGUNDO GANCHO COM POLIA D	Móvel	Bom	Normal		
000000007020	TALHA ELÉTRICA CAPACIDADE PARA 1000 kg, CABO DE AÇO, ELEVAÇÃO DE 6 A 12 METROS,COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO DE AÇO: 12 METROS;ALTURA APROXIMADA DE ELEVAÇÃO:- 12 METROS DIRETO NO GANCHO SEM POLIA DE INVERSÃO- 06 METROS COM SEGUNDO GANCHO COM POLIA D	Móvel	Bom	Normal		
000000007033	SOFT-STARTER COM BYPASS INCORPORADO; TRIFÁSICO;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 200 A 440 V; FREQUÊNCIA 45 A 66HZ; COM PROTEÇÃO DO MOTOR 200-440 VAC; CORRENTE NOMINAL (IN) 75 AMPERES; POTÊNCIA 37 KW PARA 230 VAC; TENSÃO DE CONTROLE 100 A 240 VAC; CLASSIFICAÇÃO	Móvel	Bom	Normal		
000000007155	ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL.Características mínimas do equipamento: Display LCD de 3 3/4 Dígitos de 4000 contagens, exceto p/ freqüência (5000 Contagens). Taxa de Amostragem: 2.5 vezes / segundo. Indicação de Sobre-faixa: OL. Polariade Automática. In	Móvel	Bom	Normal		
000000007287	Tablet Tela de 8" LCD 1920 X 1200, Android 11, Processador Octa-Core 2.7 GHz, 64GB ROM, 4GB RAM, 4G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ax 2.4 e 5 GHz, GPS, Câmera Traseira de 8 MP e frontal de 5 MP (com reconhecimento facial), Bateria de 5050 mAh, L	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

434

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007288	Tablet Tela de 8" LCD 1920 X 1200, Android 11, Processador Octa-Core 2.7 GHz, 64GB ROM, 4GB RAM, 4G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ax 2.4 e 5 GHz, GPS, Câmera Traseira de 8 MP e frontal de 5 MP (com reconhecimento facial), Bateria de 5050 mAh, L	Móvel	Bom	Normal		
000000007289	Tablet Tela de 8" LCD 1920 X 1200, Android 11, Processador Octa-Core 2.7 GHz, 64GB ROM, 4GB RAM, 4G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ax 2.4 e 5 GHz, GPS, Câmera Traseira de 8 MP e frontal de 5 MP (com reconhecimento facial), Bateria de 5050 mAh, L	Móvel	Bom	Normal		
000000007448	SOFT-STARTER, 22 kW (30 cv), 85 A, IHM, BYPASS INCORPORADO, INTERFACE DE OPERAÇÃO: IHM; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 a 575V, TRIFÁSICO; CORRENTE: 85 A; GRAU DE PROTEÇÃO: IP 20; POTÊNCIA: 30 cv (22kW); DIMENSÕES MÁXIMAS APROXIMADAS: altura x l	Móvel	Bom	Normal		
000000007709	TRITURADOR MODELO: EIXOS PARALELOS FORMA CONSTRUTIVA: CANAL VAZÃO: 50 M³/HORA	Móvel	Excelente	Normal		
000000007710	TRITURADOR MODELO: EIXOS PARALELOS FORMA CONSTRUTIVA: CANAL VAZÃO: 400 M³/HORA	Móvel	Excelente	Normal		

Secretaria

003.001.999.089.205 - ETE - SOPRADOR

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000001950	BOMBA DOSADORA GIRIMATIC, MOD.80100, VAZAO POR CABEÇA 0,100 LITROS, PRESSAO 2,5 KG, 05 CABEÇAS Nº SERIE DE FABRICAÇAO 92024 TA 92011, DES. FABRICAÇAO:STD-B-014	Móvel	Bom	Normal		
000000002312	CARRETA REBOQUE, CAPAC. 500 KG, CARROCERIA DE MADEIRA, PNEU ARO 13, ESTRUTURA METALICA C/ENGATE RAPIDO CPV-0605	Veículo	Bom	Normal		
000000002412	CONJUNTO MOTO BOMBA ABS MODELO AFP150-420	Móvel	Regular	Normal		
000000002462	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL MODELO AFP 153.440 EXX	Móvel	Regular	Normal		
000000002545	BOMBA SUBMERSÍVEL MODELO P-40 C, PESO 38,5 KG, POTÊNCIA 4,7KW,RPM3.400, VOLTS: 200V, AMPERAGEM 19,	Móvel	Regular	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

435

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002958	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL MODELO AFP 153.440 EXX - VAZÃO (M³/H) MÍNIMA/ALTURA MÁXIMA -100 M³ / 38 MCA - VAZÃO (M³/H) MÁXIMA / ALTURA MÍNIMA 500M³ / 7,5 MCA - DIÂMENTO DE RECALQUUE - 150 MM - POTÊNCIA NOMINAL - 40,0 CV - ENROLAMENTO DO MOTOR 220	Móvel	Regular	Normal		
000000004097	REFRIGERADOR PARA LABORATÓRIORefrigerador para laboratório com gabinete de chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento com pintura eletrostática a pó e montado sobre rodízios giratórios; Câmara interna de aço inox AISI 430	Móvel	Bom	Normal		
000000004164	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL, POTENCIA 15kw / 20cv, Vazão 115,2 m³h conforme especificações em anexo.	Móvel	Regular	Normal		
000000004201	GERADOR COM REG. AUT. DE VOLT. E PARTIDA ELÉTRICA, POT. NOMINAL MÍNIMA 5,0KVA COM AS SEGUINTES CARAC. APROXIMADAS:- tanque de combustível com capacidade de 25l;- escapamento reforçado que diminua o ruído do gerador;- chassi tubular que envolva o	Móvel	Bom	Normal		
000000004360	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL, POTÊNCIA 30kw / 40 cv, vazão 345,6 m³h Conforme características em anexo	Móvel	Bom	Normal		
000000004361	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL, POTÊNCIA 30kw / 40 cv, vazão 345,6 m³h Conforme características em anexo	Móvel	Bom	Normal		
000000004362	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL, POTÊNCIA 2,3kw / 3,2cv, vazão 38,16 m³hConforme especificações em anexo.	Móvel	Bom	Normal		
000000004366	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL, POTÊNCIA 2,3kw / 3,2cv, vazão 38,16 m³hConforme especificações em anexo.	Móvel	Bom	Normal		
000000004368	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL, POTENCIA 15kw / 20cv, Vazão 115,2 m³h conforme especificações em anexo.	Móvel	Bom	Normal		
000000004369	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL, POTENCIA 15kw / 20cv, Vazão 115,2 m³h conforme especificações em anexo.	Móvel	Bom	Normal		
000000004886	NO BREAK 2KVA / 60HZ BIVOLT	Móvel	Bom	Normal		
000000004960	Escada Tipo Tesoura Duplo Acesso Fibra de VidroCapacidade de trabalho 120 KgAltura 6,00(20 degraus) Perfis laterais em fibra de vidro.Largura do perfil lateral(mínimo) 80 mmEspessura do perfil lateral(mínimo) 5 mmDegraus largos em alumínio.Sap	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

436

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005846	MODULO PARA COMUNICAÇÃO MODBUS,TIPO: PLUG-IN;USO: EQUIPAMENTO SOFT-STARTER;PROTOCOLO: MODBUS RTU.	Móvel	Bom	Normal		
000000005847	SOFT STARTER,USO: PARTIDA DE MOTORES DE INDUÇÃO GAIOLA;POTENCIA: 185 KW;APLICAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS;CONTATOR DE BYPASS: DEVE POSSUIR CONTATOR DE BYPASS DOS TIRISTORES INTEGRADO AO SOFT STATER;TENSÃ	Móvel	Bom	Normal		
000000006060	BOMBA SUBMERSÍVEL,FLUIDO: ESGOTO SANITÁRIO;PRESSÃO DE TRABALHO: 20 MCA;VAZÃO: MINIMO 50 M³/H;FLANGE DE CONEXÃO: DN 100 MM;TIPO ROTOR: SEMI ABERTO, EQUIPADO COM TECNOLOGIA CONTRABLOCK;VEDAÇÃO: SELO MECANICO;ROTAÇÃO: APROXIMADAMENTE 1750 RPM;MA	Móvel	Bom	Normal		
000000006199	GUINCHO HIDRÁULICOCAPACIDADE: 2 TONELADAS; ACIONAMENTO: HIDRÁULICO, MANUAL; RODAS: 4 DE POLIURETANO (EIXO DE 3/4), SENDO 2 FIXAS E 2 GIRATÓRIAS; ACIONAMENTO EM DUAS VELOCIDADES: APROXIMAÇÃO RÁPIDA SEM CARGA E ELEVAÇÃO COM CARGA; COMPRIMENTO: AP	Móvel	Bom	Normal		
000000006290	GERADOR A GASOLINA GM 800E/8,5 KVA MARCA CSM	Móvel	Bom	Normal		
000000006899	PAINEL ELTRICO TIPO: AUTOPORTANTE GRAU PROTECAO: IP 66 MEDIDA ALTURA: 2200 MILIMETROS MEDIDA LARGURA: 600 MILIMETROS MEDIDA COMPRIMENTO: 600 MILIMETROS	Móvel	Bom	Normal		
000000007005	BOMBA CENTRÍFUGA "RE AUTOESCORVANTE", Flange de sucção: 6" BSP; Flange de recalque: 6" BSP; Diâmetro do rotor: 12 3/8"; Material do eixo: AISI 420.	Móvel	Bom	Normal		
000000007044	BOMBA CENTRIFUGA; TIPO HORIZONTAL; SIMPLES ESTÁGIO; SUCÇÃO SIMPLES; DIAMETRO NOMINAL DO FLANGE DE DESCARGA: 200 MM; DIAMETRO NOMINAL DO ROTOR: 400MM; TIPO DE ROTOR: K; CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM MOTOR ELETRICO; REFERENCIA: BOMBA KS	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

437

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007252	ESCADA EXTENSÍVEL EM FIBRA DE VIDRO, COM NO MÍNIMO 10 METROS Escada extensível com longarina em fibra de vidro e degraus em alumínio. Produto de categoria profissional, utilizado na função de encosto com possibilidade de variação de altura. Degrau	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.136.000 - PRODUÇÃO DE ÁGUA **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007882	BURETA DIGITAL	Móvel	Excelente	Normal		

Secretaria

003.001.999.137.010 - TRANSPORTES **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002288	ARMARIO TIPO BALCAO BAIXO, FECHADO, C/ CHAVES, NA COR BEGE MEDINDO: 91X42X75 CM.	Móvel	Bom	Normal		
000000002395	MESA COM DUAS GAVETAS	Móvel	Bom	Normal		
000000002396	ARMARIO ALTO FECHADO COM DUAS PORTAS	Móvel	Bom	Normal		
000000002402	GRAMPEADOR GRANDE PARA 100 FOLHAS TIPO RAPID 9	Móvel	Bom	Normal		
000000002636	GAVETEIRO VOLANTE	Móvel	Bom	Normal		
000000002885	GAVETEIRO VOLANTE	Móvel	Bom	Normal		
000000002973	ROUPEIRO DE AÇO COM 8 PORTAS	Móvel	Bom	Normal		
000000003295	GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS POSTFORMING, TAMPO 25MM COR PLATINA, BELLA LINEA, PARA PASTA SUSPENSA	Móvel	Bom	Normal		
000000003443	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98 X 0,90 X 0,40M, C/ 06 (SEIS) PRATE-LEIRAS, CHAPA 24	Móvel	Bom	Normal		
000000003460	VENTILADOR DE PAREDE INDE.OSCILANTE 65CM CONTROLE VELOCIDADE60 HZ PRETO VPL - 220 VOLTS	Móvel	Bom	Normal		
000000003571	ARMÁRIO ESPECIAL, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS02 (DUAS) PORTAS NA PARTE SUPERIOR, DESCRIÇÃO ANEXAArmário especial, com as seguintes características mínimas: 02 (duas) portas na parte superior, 02 (duas) portas na parte inferior e 01 (um)	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

438

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003581	CADEIRA FIXA TIPO DIGITADOR, C/ AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASMÍNIMAS: ESTRUTURA TIPO S CONFORME DESCRIÇÃO ANEXACadeira fixa tipo digitador, com as seguintes características mínimas: estrutura tipo S (cor do encosto e assento: VERDE ESCURO), base: PR	Móvel	Bom	Normal		
000000004230	CAMERA DIGITAL SONY DSC - W 530COM CARTÃO DE MEMÓRIA DE3 4 GB	Móvel	Bom	Normal		
000000004331	MESA RETA MEDINDO L1000 X P600 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão	Móvel	Bom	Normal		
000000004583	MESA RETA MEDINDO L1400 X P800 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO único retangular constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado mclamínico de baixa pressão (BP	Móvel	Bom	Normal		
000000004584	CADEIRA GIRATÓRIA COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS - COR PRETA, conforme segue:ASSENTO - moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em polipropileno injetada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano i	Móvel	Bom	Normal		
000000004586	CADEIRA GIRATÓRIA COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS - COR PRETA, conforme segue:ASSENTO - moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em polipropileno injetada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano i	Móvel	Bom	Normal		
000000005765	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAMODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO:¿ gabinete sem emendas¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto¿ pia em aço inox	Móvel	Bom	Normal		
000000005822	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

439

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006093	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006486	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006513	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006752	EQUIPAMENTO AUXILIAR DE PARTIDA AUTOMOTIVO; TENSÃO DO CARREGADOR: BIVOLT; CAPACIDADE DA BATERIA DO EQUIPAMENTO: MINIMO 13000MAH (48,1 KW); CORRENTE NOMINAL: MINIMO 300A; CORRENTE MÁXIMA: 600A; TIPO DE BATERIA: LITIO; TIPO DE SAÍDA: MINIMO 01 SAIDA US	Móvel	Bom	Normal		
000000007026	Aparelho de ar condicionado (condicionador de ar) Tipo: Split High Wall Inverter; Capacidade: 12000 BTU; Operação: frio; Selo Procel: classificação A; Vazão de ar: mínimo 600 m³/h; Tipo de filtro: removível, lavável; Tensão: 220V; Tipo de gás	Móvel	Bom	Normal		
000000007352	Paquímetro universal com medidor de profundidade, capacidade de 0 a 150 milímetros, com resolução de 0,05 milímetros na graduação inferior e graduação superior de 1/128". Em aço inoxidável.	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

440

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007511	TORNO DE BANCADA PROFISSIONAL MORSA Nº 8, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: Dados Técnicos: Largura do mordente: 203 mm Abertura máxima: 205 mm Peso: 21 kg Dimensões: 44,5 x 20,3 x 17,6 cm	Móvel	Bom	Normal		
000000007512	TORNO DE BANCADA PROFISSIONAL MORSA Nº 8, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: Dados Técnicos: Largura do mordente: 203 mm Abertura máxima: 205 mm Peso: 21 kg Dimensões: 44,5 x 20,3 x 17,6 cm	Móvel	Bom	Normal		
000000007799	ASPIRADOR PO MODELO: PROFISSIONAL TENSAO: 220V POTENCIA: 1300W VACUO: 16 KPA CAPACIDADE RECIPIENTE: 14 LITROS SUJEIRAS ASPIRADAS: SOLIDO A UMIDO RUIDO MAXIMO: 70DB FUNCAO SOPRO: SIM	Móvel	Excelente	Normal		
000000007807	CAFETEIRA ELETRICA; CAPACIDADE APROXIMADA PARA 30 XICARAS DE CAFÉ; POTENCIA MÍNIMA 700W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V; MATERIAL DO JARRO EM INOX; COM SISTEMA CORTA-PINGOS; FILTRO PERMANENTE E PORTA-FILTRO REMOVÍVEL; USO DOMICILIAR; COM MANUAL DE INS	Móvel	Excelente	Normal		

Secretaria

003.001.999.137.011 - TRANSPORTES - VEÍCULOS

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003291	REBOQUE RODOVIÁRIO ANO 2009, CAPAC. 600KG, JK, MARROM, MOD. PLATAFORMA, CHASSI 9A4CB08P1RB0470, CÓD. RENAV. 669.603	Veículo	Bom	Normal		
000000003673	VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO, COR BRANCA, CAPACIDADE 12M³ TETO ALTO, MOTOR 2800CC, DIESEL, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA CARACTERÍSTICAS: Capacidade interna de carga: 12m³ Teto Alto Cor do veículo: Branca Revestimentos internos: Tecido cinza Al	Veículo	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

441

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005845	VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO: HATCH;MODELO: 2016 OU SUPERIOR;CATEGORIA: SUB COMPACTO OU COMPACTO;CAPACIDADE: 05 PASSAGEIROS (INCLUSO MOTORISTA);COR: SOLIDA BRANCO;CLASSIFICAÇÃO PEB: A OU B;POTENCIA: MINIMO 80 CV;TRANSMISSÃO: AUTOMÁTICO, AUTOMATIZAD	Veículo	Bom	Normal		
000000006024	VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO: HATCH;MODELO: 2016 OU SUPERIOR;CATEGORIA: SUB COMPACTO OU COMPACTO;CAPACIDADE: 05 PASSAGEIROS (INCLUSO MOTORISTA);COR: SOLIDA BRANCO;CLASSIFICAÇÃO PEB: A;POTENCIA: MINIMO 77 CV;TRANSMISSÃO: MANUAL;TIPO DE COMBUSTÍVEL:	Veículo	Bom	Normal		
000000006026	VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO: HATCH;MODELO: 2016 OU SUPERIOR;CATEGORIA: SUB COMPACTO OU COMPACTO;CAPACIDADE: 05 PASSAGEIROS (INCLUSO MOTORISTA);COR: SOLIDA BRANCO;CLASSIFICAÇÃO PEB: A;POTENCIA: MINIMO 77 CV;TRANSMISSÃO: MANUAL;TIPO DE COMBUSTÍVEL:	Veículo	Bom	Normal		
000000007234	UTILITÁRIO TIPO FURGÃO, 0 (ZERO) KM, MOTOR MÍNIMO 1.4 BI COMBUSTÍVEL (ETANOL E GASOLINA) 08 VÁLVULAS, ANO/MODELO ANO CORRENTE.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMASUtilitário tipo furgão, 0 (zero) km, motor igual ou superior à 1.4 Ano/Modelo igual ou sup	Veículo	Bom	Normal		
000000007237	TRATOR AGRÍCOLA, NOVO, ZERO HORA TRABALHADA, ANO/MODELO 2021 OU SUPERIOR TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA 80 cv, A DIESEL, LEVANTE TRASEIRO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3.600 kg, POSTO DE OPERAÇÃO FECHADO COM AR CONDICIONADO. ESPECIFICAÇÕES COMPLEMEN	Veículo	Bom	Normal		
000000007346	Motocicleta 0Km, 149cc ou superior, predominantemente Branca Modelo/ano do ano corrente;Cilindrada: 149cc ou superior;Modelo/ano: Do ano corrente;Cor: predominantemente branca Motor: Monocilíndrico, 04 tempos arrefecido a ar 149cc ou superior;P	Veículo	Bom	Normal		
000000007347	Motocicleta 0Km, 149cc ou superior, predominantemente Branca Modelo/ano do ano corrente;Cilindrada: 149cc ou superior;Modelo/ano: Do ano corrente;Cor: predominantemente branca Motor: Monocilíndrico, 04 tempos arrefecido a ar 149cc ou superior;P	Veículo	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

442

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007348	Motocicleta 0Km, 149cc ou superior, predominantemente Branca Modelo/ano do ano corrente;Cilindrada: 149cc ou superior;Modelo/ano: Do ano corrente;Cor: predominantemente branca Motor: Monocilíndrico, 04 tempos arrefecido a ar 149cc ou superior;P	Veículo	Bom	Normal		
000000007598	VEÍCULO AUTOMOTIVO BICOMBUSTÍVEL,ANO DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO 2023;TIPO: PICAPE COMPACTA;VERSÃO: CABINE DUPLA, 4 PORTAS;MOTORIZAÇÃO: MÍNIMA 1.2;COR: BRANCA;POTÊNCIA MÍNIMA: 106 CV;DIREÇÃO: ELÉTRICA OU HIDRÁULICA;CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMA 500 k	Veículo	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.138.267 - FISCALIZAÇÃO

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002984	MONITOR LCD 17" LG 117050S	Móvel	Bom	Normal		
000000003001	VENTILADOR DE PAREDE	Móvel	Bom	Normal		
000000003435	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000004178	Microcomputador equipado com processador Intel Core Duo E2200 ou equivalente superior, com mínimo 2Gb de Memória, Gabinete Slim; Monitor LCD Color de 17¿; Sistema Operacional Windows 7 Enterprise em Português (Brasil); Suite Microsoft Office contendo	Móvel	Bom	Normal		
000000004291	MESA RETA MEDINDO:L 1400 X P 800 X H 740mm, COM 01 SUPORTE DE TOMADA	Móvel	Bom	Normal		
000000004322	SUPORTE VOLANTE PARA CPU MEDINDO L230 X P540 X H560MM, conforme segue:Suporte volante composto por base e fundo. A base é constituída por 2 tubos de aço 20x40mm unidos por chapa de aço (1,2mm de espessura) soldada aos tubos, os quais possuem acabam	Móvel	Bom	Normal		
000000004328	SUPORTE VOLANTE PARA CPU MEDINDO L230 X P540 X H560MM, conforme segue:Suporte volante composto por base e fundo. A base é constituída por 2 tubos de aço 20x40mm unidos por chapa de aço (1,2mm de espessura) soldada aos tubos, os quais possuem acabam	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

443

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004407	MICROCOMPUTADOR EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E6600 OU EQUIVALENTE SUPERIOR (DESKTOP PADRÃO), COM MÍNIMO 2GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM; MONITOR LCD COLOR DE 18.5"; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL EM PORTUGUÊS (BRASIL). GARAN	Móvel	Bom	Normal		
000000004411	MICROCOMPUTADOR EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E6600 OU EQUIVALENTE SUPERIOR (DESKTOP PADRÃO), COM MÍNIMO 2GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM; MONITOR LCD COLOR DE 18.5"; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL EM PORTUGUÊS (BRASIL). GARAN	Móvel	Bom	Normal		
000000005206	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005208	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005661	MONITOR DE LCD ou LED 19". GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 12 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICASMonitor de vídeo com tela tipo Matriz ativa - TFT LCD ou LED Widescreen de 19 polegadas;Resolução gráfica suportada de 1440 x 9	Móvel	Bom	Normal		
000000005875	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000006090	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

444

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006102	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006186	MINI-CÂMERA DE VÍDEO INSPEÇÃOVISOR LCD DE 7" WIDESCREENGRAVAÇÃO DIGITAL EM CARTÃO SD E TECLADO PARA INSERÇÃO DE TEXTOSCÂMERA COLORIDA À PROVA D'ÁGUA COM PROTEÇÃO POR LENTE DE SAFIRADUAS OPÇÕES DE CÂMERAS: DIÂMETRO DE 23 MM OU DE 6 MM.ILUMINAÇÃO	Móvel	Bom	Normal		
000000006423	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006594	DISPOSITIVO ANTI-IMÃ (EQUIPAMENTO AUXILIAR NA DETECÇÃO DE FRAUDES POR IMÃS)Equipamento portátil para detecção de evidências de presença de magnetismo em hidrômetros causados por imãs que visam a fraude na leitura dos mesmos.- Equipado com 3 sensor	Móvel	Bom	Normal		
000000006596	DISPOSITIVO ANTI-IMÃ (EQUIPAMENTO AUXILIAR NA DETECÇÃO DE FRAUDES POR IMÃS)Equipamento portátil para detecção de evidências de presença de magnetismo em hidrômetros causados por imãs que visam a fraude na leitura dos mesmos.- Equipado com 3 sensor	Móvel	Bom	Normal		
000000007132	ARMÁRIO ALTO FECHADO MDP COM 02 PORTAS - MED. 800X470X1600MM. ESPECIFICAÇÃO:aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, homogêneo de grande estabilidade. As partículas são s	Móvel	Bom	Normal		
000000007133	ARMÁRIO ALTO FECHADO MDP COM 02 PORTAS - MED. 800X470X1600MM. ESPECIFICAÇÃO:aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, homogêneo de grande estabilidade. As partículas são s	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

445

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007190	DRONE QUADRIHÉLICE COM CONTROLE REMOTO E CAMERA CAPAZ DE CAPTAR IMAGENS EM 4K, COM AUTONOMIA DE, NO MÍNIMO 27 MINUTOS CADA BATERIA E ALCANCE DE ATÉ 7KM. O EQUIPAMENTO DEVE SER CAPAZ DE IDENTIFICAR OBSTÁCULOS DE 0,7 A 15M DE DISTÂNCIA PARA DESVIO. A	Móvel	Bom	Normal		
000000007193	FRIGOBAR. CAPACIDADE: DE 110 A 130 LITROS; ALTURA MÁXIMA 82CM x LARGURA APROXIMADA 50CM x PROFUNDIDADE 65CM; SELO PROCEL: A; VOLTAGEM: 220V.	Móvel	Bom	Normal		
000000007297	GAVETEIRO PARA ESCRITORIO; EM MADEIRA MDP (TAMPO) E GAVETAS EM ACO (CORPO); ESPESSURAS MINIMAS: 18 MM PARA GAVETAS E 25 MM PARA TAMPO; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO E PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO; NA COR CARVALHO; ACABA	Móvel	Bom	Normal		
000000007298	GAVETEIRO PARA ESCRITORIO; EM MADEIRA MDP (TAMPO) E GAVETAS EM ACO (CORPO); ESPESSURAS MINIMAS: 18 MM PARA GAVETAS E 25 MM PARA TAMPO; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO E PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO; NA COR CARVALHO; ACABA	Móvel	Bom	Normal		
000000007299	GAVETEIRO PARA ESCRITORIO; EM MADEIRA MDP (TAMPO) E GAVETAS EM ACO (CORPO); ESPESSURAS MINIMAS: 18 MM PARA GAVETAS E 25 MM PARA TAMPO; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO E PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO; NA COR CARVALHO; ACABA	Móvel	Bom	Normal		
000000007300	GAVETEIRO PARA ESCRITORIO; EM MADEIRA MDP (TAMPO) E GAVETAS EM ACO (CORPO); ESPESSURAS MINIMAS: 18 MM PARA GAVETAS E 25 MM PARA TAMPO; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO E PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO; NA COR CARVALHO; ACABA	Móvel	Bom	Normal		
000000007303	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO ALTO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS Características: - Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material pl	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

446

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007304	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO ALTO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS Características: - Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material pl	Móvel	Bom	Normal		
000000007305	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO ALTO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS Características: - Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material pl	Móvel	Bom	Normal		
000000007306	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO ALTO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS Características: - Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material pl	Móvel	Bom	Normal		
000000007307	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MM ESPECIFICAÇÃO: Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão,	Móvel	Bom	Normal		
000000007308	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MM ESPECIFICAÇÃO: Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão,	Móvel	Bom	Normal		
000000007309	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MM ESPECIFICAÇÃO: Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão,	Móvel	Bom	Normal		
000000007310	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MM ESPECIFICAÇÃO: Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão,	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

447

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007341	ARMÁRIO BAIXO, 750 x 800 x 500 mm (A x L x P) 01 (uma) prateleira fixa. Tampo: confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglom	Móvel	Bom	Normal		
000000007357	Aparelho de ar condicionado (condicionador de ar) Tipo: Split High Wall Inverter; Capacidade: 18000 BTU; Operação: Quente/ Frio; Selo Procel: classificação A; Vazão de ar: mínimo 800 m³/h; Tipo de filtro: removível, lavável; Tensão: 220V; Tip	Móvel	Bom	Normal		
000000007393	CAFETEIRA ELETRICA; CAPACIDADE APROXIMADA PARA 30 XICARAS DE CAFÉ; POTENCIA MÍNIMA 700W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V; MATERIAL DO JARRO EM INOX; COM SISTEMA CORTA-PINGOS; FILTRO PERMANENTE E PORTA-FILTRO REMOVÍVEL; USO DOMICILIAR; COM MANUAL DE INS	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.142.006 - ALMOXARIFADO

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002498	MESA DATILOGRAFA	Móvel	Bom	Normal		
000000002499	MESA SECRETARIA	Móvel	Bom	Normal		
000000002500	CONEXAO ANGULAR NA COR CINZA	Móvel	Bom	Normal		
000000002917	GRAMPEADOR GRANDE PARA 100 FOLHAS RAPID 9	Móvel	Bom	Normal		
000000003139	MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL	Móvel	Bom	Normal		
000000003167	MESA DE 1,20M, COR PLATINA, PÉS PRETOS, SEM GAVETAS	Móvel	Bom	Normal		
000000003208	GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS POSTFORMING, TAMPO 25MM COR PLATINA, BELLA LINEA, PARA PASTA SUSPENSA	Móvel	Bom	Normal		
000000003273	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS COMUNS, POST FORMING, COR PLATINA, BELLA LINEA	Móvel	Bom	Normal		
000000003578	CADEIRA FIXA TIPO DIGITADOR, C/ AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASMÍNIMAS: ESTRUTURA TIPO S CONFORME DESCRIÇÃO ANEXACadeira fixa tipo digitador, com as seguintes características mínimas: estrutura tipo S (cor do encosto e assento: VERDE ESCURO), base: PR	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

448

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003611	ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,40M X 1,40M X 0,74M (ALTURA), COM ASSEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXAS:Estação de trabalho 1,40m x 1,40m x 0,74m (altura), com as seguintes características mínimas: tampo de 25mm, 03 (três) gavetas de aço com chaves, cor	Móvel	Bom	Normal		
000000003612	ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,40M X 1,40M X 0,74M (ALTURA), COM ASSEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXAS:Estação de trabalho 1,40m x 1,40m x 0,74m (altura), com as seguintes características mínimas: tampo de 25mm, 03 (três) gavetas de aço com chaves, cor	Móvel	Bom	Normal		
000000003636	ARMÁRIO BAIXO MEDINDO: 0,90M (LARG.) X 0,40M (PROF.) X 0,75M(ALT.), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXASArmário baixo medindo: 0,90m (larg.) x 0,40m (prof.) x 0,75m (alt.), com as seguintes características mínimas: 02 (duas) portas, tamp	Móvel	Bom	Normal		
000000003763	CADEIRA TIPO DIGITADOR, FIXA, ESTR. TIPO S, REVESTIMENTO COURVIN NA COR VERDE ESCURO	Móvel	Bom	Normal		
000000003976	MONITOR 15" LCD	Móvel	Bom	Normal		
000000004027	CADEIRA ESTOFADA S/ BRACO	Móvel	Bom	Normal		
000000004029	CADEIRA GIRATÓRIA MODELO DIGITADOR, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COM BRAÇO REGULÁVEL, BASE A GÁS, MECANISMO BACK SYSTEM COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO	Móvel	Bom	Normal		
000000004040	Gabinete fechado padrão 19', para fixação em parede	Móvel	Bom	Normal		
000000004663	TELEFONE IP DT 710 ITL - 2 E -1 (BK)	Móvel	Bom	Normal		
000000004716	PAQUÍMETRO UNIVERSAL ANALÓGICO,conforme especificações abaixo exigidas:Paquímetro universal analógico, com régua de 30cm, com medições externas, internas, de profundidade e de ressalto. O material deve ser de aço inoxidável temperado de alta resistê	Móvel	Bom	Normal		
000000004756	CÂMERA DIGITAL COM A SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS:14.1 MEGAPIXELS, LCD 2.36", ZOOM OPTICO 5x, CONFORME ANEXO:ZOOM DIGITAL: -- Modo de imagem estática : 1X ~ 3X -- Modo Reprodução : 1X ~ 12.5X (dependendo do tamanho da imagem) Foco automá	Móvel	Bom	Normal		
000000004821	NO BREAK 1200 VA (1.2KVA) BIVOLT SMS	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

449

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005508	ARMÁRIO ALTO FECHADO, MED: 1,60M X 0,90M X 0,40M, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:Armário tipo madeira revestida ou mdf, medindo: Alt=1,60 m x Larg=0,90 m x Prof=0,40 m, com as seguintes características mínimas: 04 (quatro) prateleiras in	Móvel	Bom	Normal		
000000005509	ARMÁRIO ALTO FECHADO, MED: 1,60M X 0,90M X 0,40M, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:Armário tipo madeira revestida ou mdf, medindo: Alt=1,60 m x Larg=0,90 m x Prof=0,40 m, com as seguintes características mínimas: 04 (quatro) prateleiras in	Móvel	Bom	Normal		
000000005510	POLTRONA GIRATÓRIA COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS, NA COR PRETA, conforme segue:ASSENTO - moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretan	Móvel	Bom	Normal		
000000005513	Medidor de espessura (espessímetro mecânico), medição de 0 a 20 milímetros de espessura, com relógio comparador analógico de resolução 0,01 milímetros. Profundidade do arco (mínimo) de 120 milímetros. Uso para medições de chapas, placas de madeiras e	Móvel	Bom	Normal		
000000005514	Micrômetro externo analógico, 25 a 50 milímetros, com graduação de 0,01 milímetro. Com catraca e pontas em metal duro microlapidadas. Com estojo, calibrador (barra padrão) e chave para ajuste. Fuso: Ø 6,5mm passo de rosca de 0,5mm com trava.	Móvel	Bom	Normal		
000000005515	Micrômetro externo analógico, 0 a 25 milímetros, com graduação de 0,01 milímetro. Com catraca e pontas em metal duro microlapidadas. Com estojo e chave para ajuste. Fuso: Ø 6,5mm passo de rosca de 0,5mm com trava.	Móvel	Bom	Normal		
000000005516	Calibrador de rosca, tipo pente, para verificação de roscas métricas e polegadas. Mínimo de 52 lâminas. Especificação das roscas:Métrica 60º:Passo: 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,90-1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,7	Móvel	Bom	Normal		
000000005517	Balança digital com resolução de 1 grama (leitura de precisão) e capacidade de pesagem de até 10 quilos.	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

450

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005538	Durômetro portátil digital para ensaio de dureza de metais e não metais. Para ensaios de dureza Rockwell (HRB - HRC), Brinell (HB), Vickers (HV), Shore (HS) e Leeb (HLD). Direção de ensaio: Qualquer ângulo. Função de calibração eletrônica. Dispositi	Móvel	Bom	Normal		
000000005540	Comparador de diâmetro interno (súbito), capacidade de 18 a 35 milímetros. Batentes intercambiáveis com regulagem através de espaçadores. Pontas de contato esféricas em cerâmica. Guia para ajuste radial da posição de medição. Com protetor termoisolan	Móvel	Bom	Normal		
000000005680	TRENA A LASERTELA EM BACKLIT, VISOR COM 4 LINHAS, MEDIÇÕES INDIRETAS PARA ÁREA DE DIFÍCIL ACESSO, AJUSTE DE UNIDADE DE MEDIDAS (INSTANTÂNEO - EM METROS, POLEGADAS OU PÉS), BLUETOOTH CONECTA-SE A SMARTPHONES E TABLETS PARA ARMAZENAR, VER E COMPARTILH	Móvel	Bom	Normal		
000000005790	Aparelho de ar condicionado (condicionador de ar)Tipo: Split High Wall Inverter;Capacidade: 18000 BTU;Operação: frio;Selo Procel: classificação A;Vazão de ar: mínimo 800 m³/h;Tipo de filtro: removível, lavável;Tensão: 220V;Tipo de gás: ecológ	Móvel	Bom	Normal		
000000006233	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006485	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006521	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.142.026 - ALMOXARIFADO - ÁREA EXTERNA

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000001400	MESA RETANGULAR TAMPO DE MARMORE (ESTÁ NA COZINHA)	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

451

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000001424	CADEIRA DE PLASTICO MARFINITE	Móvel	Bom	Normal		
000000001425	CADEIRA DE PLASTICO MARFINITE (ESTÁ NA COZINHA)	Móvel	Bom	Normal		
000000002581	CONEXÃO ARREDONDADA C/PÉ	Móvel	Bom	Normal		
000000003075	ESCADA PLATAFORMA PADRÃO (81 CM X 1.34 M X 2,90 M)	Móvel	Bom	Normal		
000000003076	ESCADA PLATAFORMA PADRÃO (81 CM X 1,34 M X 2,90 M)	Móvel	Bom	Normal		
000000003258	ESTANTE DE AÇO, 200X90X40CM, REFORÇADA P/ 40KG, COLUNASCHAPA 16, PRATELEIRA CHAPA 24, PINTURA EPOXI	Móvel	Bom	Normal		
000000003393	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003400	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003405	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003408	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003417	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003444	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98 X 0,90 X 0,40M, C/ 06 (SEIS) PRATE-LEIRAS, CHAPA 24	Móvel	Bom	Normal		
000000003445	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98 X 0,90 X 0,40M, C/ 06 (SEIS) PRATE-LEIRAS, CHAPA 24	Móvel	Bom	Normal		
000000003450	KIT DE EMERGÊNCIA TIPO B PARA MANUSEIO DE CILINDRO DE CLORO GASOSO	Móvel	Bom	Normal		
000000003461	VENTILADOR DE PAREDE INDE.OSCILANTE 65CM CONTROLE VELOCIDADE60 HZ PRETO VPL - 220 VOLTS	Móvel	Bom	Normal		
000000003700	ESTANTE DE AÇO, COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 1,98 X 0,90 X0,40 COM SEIS PRATELEIRAS CHAPA 24	Móvel	Bom	Normal		
000000004013	ESTANTE DE AÇO, COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 1,98 X 0,90 X0,40 COM SEIS PRATELEIRAS CHAPA 24	Móvel	Bom	Normal		
000000004017	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98 X 0,90 X 0,40M, C/ 06 (SEIS) PRATE-LEIRAS, CHAPA 24	Móvel	Bom	Normal		
000000004018	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98 X 0,90 X 0,40M, C/ 06 (SEIS) PRATE-LEIRAS, CHAPA 24	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

452

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004019	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98 X 0,90 X 0,40M, C/ 06 (SEIS) PRATE-LEIRAS, CHAPA 24	Móvel	Bom	Normal		
000000004020	ESTANTE DE AÇO MED. 1,98 X 0,90 X 0,40M, C/ 06 (SEIS) PRATE-LEIRAS, CHAPA 24	Móvel	Bom	Normal		
000000004028	MESA 1,20 X 0,70 X 0,74M, POST FORMING CINZA, PÉS PRETOS, C/03 GAVETAS	Móvel	Bom	Normal		
000000004085	ESTANTE DE AÇO COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 1,98 X 0,90 X 0,40 COM SEIS PRATELEIRAS CHAPA 24 COR CINZA	Móvel	Bom	Normal		
000000004086	ESTANTE DE AÇO COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 1,98 X 0,90 X 0,40 COM SEIS PRATELEIRAS CHAPA 24 COR CINZA	Móvel	Bom	Normal		
000000004087	ESTANTE DE AÇO COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 1,98 X 0,90 X 0,40 COM SEIS PRATELEIRAS CHAPA 24 COR CINZA	Móvel	Bom	Normal		
000000004088	ESTANTE DE AÇO COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 1,98 X 0,90 X 0,40 COM SEIS PRATELEIRAS CHAPA 24 COR CINZA	Móvel	Bom	Normal		
000000004089	ESTANTE DE AÇO COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 1,98 X 0,90 X 0,40 COM SEIS PRATELEIRAS CHAPA 24 COR CINZA	Móvel	Bom	Normal		
000000004090	ESTANTE DE AÇO COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 1,98 X 0,90 X 0,40 COM SEIS PRATELEIRAS CHAPA 24 COR CINZA	Móvel	Bom	Normal		
000000004101	CARRINHO PLATAFORMA, CAP. 400KG, ASSOALHO DE MADEIRA 120 X 60CM, PNEUS C/ CÂMARA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXA Medida da Plataforma: 1200x600 mm Altura da Plataforma: 400 mm Altura do Cabo: 1000 mm Peso do Produto: 29,4 Kg Capacidade de Carga:	Móvel	Bom	Normal		
000000004190	TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO 2,0 TON, RODAS DIRECIONAIS EM NYLON/P.U., CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA:Características aproximadas:Compr. útil do garfo: 1150mmAltura do garfo (abaixado/elevado): 80/180mmRodas direcionais: ø170x50mm com rolamento de b	Móvel	Bom	Normal		
000000004277	Microcomputador equipado com processador Intel Core Duo E2200 ou equivalente superior, com mínimo 2Gb de Memória, Gabinete Slim; Monitor LCD Color de 17¿; Sistema Operacional Windows 7 Enterprise em Português (Brasil); Suite Microsoft Office contendo	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

453

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004288	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAMODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO:¿ gabinete sem emendas¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto¿ pia em aço inox	Móvel	Bom	Normal		
000000004397	GUINCHO TIPO GIRAFA, CAPAC. 1000KG, TELESCÓPICO HIDRÁULICO, DOBRÁVEL, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXADimensões aproximadas:Estrutura em Aço ReforçadoTotalmente ArticuladoCurso do pistão: 310 / 560mmComprimento do braço: 1500 / 1550mmLargura entre pe	Móvel	Bom	Normal		
000000004585	CADEIRA GIRATÓRIA COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS - COR PRETA, conforme segue:ASSENTO - moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em polipropileno injetada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano i	Móvel	Bom	Normal		
000000004654	Escada de abrir em alumínio com 5 degraus.	Móvel	Bom	Normal		
000000004670	Cadeira tipo digitador, com as seguintes características mínimas: base modelo back system a gás, regulagens de altura, assento e de inclinação de encosto com braços reguláveis, revestido em poliéster, cor PRETA	Móvel	Bom	Normal		
000000005248	ESTANTE DE AÇO COM 8 PRATELEIRAS Características:Estante montável de aço com 08 prateleiras em chapa de aço # 24 (0,60mm) na medida de 30 mm(A)x915mm(L)x400mm(P) com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12 mm com 90º, a 2	Móvel	Bom	Normal		
000000005249	ESTANTE DE AÇO COM 8 PRATELEIRAS Características:Estante montável de aço com 08 prateleiras em chapa de aço # 24 (0,60mm) na medida de 30 mm(A)x915mm(L)x400mm(P) com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12 mm com 90º, a 2	Móvel	Bom	Normal		
000000005422	Escada profissional em alumínio, modelo 2 em 1 (articulada e extensível). Ideal para profissionais que necessitam das duas formas de trabalho, ou seja, utilizando-a na forma aberta (posição "A") e na forma de extensão (de encostar). Especificações:-	Móvel	Bom	Normal		
000000005424	Carrinho tipo armazém aberto para transporte de cargas. Especificação:- Capacidade mínima de carga: 200 kg;- Estrutura: metálica pintado eletrostaticamente;- Rodas: maciço em aço (8" a 9" de diâmetro) revestido de borracha ou polímero de alta resi	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

454

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005425	Carrinho tipo plataforma para transporte de cargas de até 300 kg. Especificações:- largura máxima: 600 milímetros (60 centímetros);- comprimento mínimo: 1000 milímetros (1 metro);- assoalho: metálico;- rodas: de nylon ou poliuretano (5")	Móvel	Bom	Normal		
000000005638	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005649	FORNO,TIPO: DOMESTICO;MODELO: MICROONDAS;TENSÃO: 220V;POTENCIA MÍNIMA: 800W;MATERIAL: AÇO INOX COM ACABAMENTO ESMALTADO;COR: BRANCA;CAPACIDADE APROXIMADA: 30 LITROS;CONTENDO: AUTOAQUECER, MEMORIA PROGRAMAVEL, FUNÇÃO DESCONGELAMENTO, CAMARA IS	Móvel	Bom	Normal		
000000005732	Roupeiro de Aço Insalubre com 04 Portas.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 04 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 92 cm X 46 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de a	Móvel	Bom	Normal		
000000005736	Roupeiro de Aço Insalubre com 02 Portas.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 02 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 92 cm X 46 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de a	Móvel	Bom	Normal		
000000005803	MINI CÂMERA DAY/NIGTH	Móvel	Bom	Normal		
000000005805	MINI CÂMERA DAY/NIGTH	Móvel	Bom	Normal		
000000005813	CAMERA INFRA RED - 30 MTS TEC VOZ	Móvel	Bom	Normal		
000000005935	ESTANTE EM AÇO, 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM REFORÇO ÔMEGA, MEDIDAS APROX.: 2000(alt.) x 920(larg.) x 400(prof.) mm; PRATELEIRA: EM CHAPA 22 (0,75mm), REFORÇO ÔMEGA, CAPACIDADE PARA 100KG POR PRATELEIRA;COLUNA: EM CHAPA 16, PERFIL L2 30X30mm, COM	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

455

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006861	ESTANTE INDUSTRIAL; TIPO MINI PORTA PALLET; EM AÇO; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1800 MILIMETROS; LARGURA APROXIMADA DE 600 MILIMETROS; ALTURA APROXIMADA DE 3000 MILIMETROS; 5 NIVEIS; PESO DISTRIBUIDO POR NIVEL: APROXIMADAMENTE 400 KG (MINIMO); MATERIAL	Móvel	Bom	Normal		
000000006862	ESTANTE INDUSTRIAL; TIPO MINI PORTA PALLET; EM AÇO; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1800 MILIMETROS; LARGURA APROXIMADA DE 600 MILIMETROS; ALTURA APROXIMADA DE 3000 MILIMETROS; 5 NIVEIS; PESO DISTRIBUIDO POR NIVEL: APROXIMADAMENTE 400 KG (MINIMO); MATERIAL	Móvel	Bom	Normal		
000000006863	ESTANTE INDUSTRIAL; TIPO MINI PORTA PALLET; EM AÇO; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1800 MILIMETROS; LARGURA APROXIMADA DE 600 MILIMETROS; ALTURA APROXIMADA DE 3000 MILIMETROS; 5 NIVEIS; PESO DISTRIBUIDO POR NIVEL: APROXIMADAMENTE 400 KG (MINIMO); MATERIAL	Móvel	Bom	Normal		
000000006864	ESTANTE INDUSTRIAL; TIPO MINI PORTA PALLET; EM AÇO; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1800 MILIMETROS; LARGURA APROXIMADA DE 600 MILIMETROS; ALTURA APROXIMADA DE 3000 MILIMETROS; 5 NIVEIS; PESO DISTRIBUIDO POR NIVEL: APROXIMADAMENTE 400 KG (MINIMO); MATERIAL	Móvel	Bom	Normal		
000000006865	ESTANTE INDUSTRIAL; TIPO MINI PORTA PALLET; EM AÇO; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1800 MILIMETROS; LARGURA APROXIMADA DE 600 MILIMETROS; ALTURA APROXIMADA DE 3000 MILIMETROS; 5 NIVEIS; PESO DISTRIBUIDO POR NIVEL: APROXIMADAMENTE 400 KG (MINIMO); MATERIAL	Móvel	Bom	Normal		
000000006866	ESTANTE INDUSTRIAL; TIPO MINI PORTA PALLET; EM AÇO; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1800 MILIMETROS; LARGURA APROXIMADA DE 600 MILIMETROS; ALTURA APROXIMADA DE 3000 MILIMETROS; 5 NIVEIS; PESO DISTRIBUIDO POR NIVEL: APROXIMADAMENTE 400 KG (MINIMO); MATERIAL	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

456

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006867	ESTANTE INDUSTRIAL; TIPO MINI PORTA PALLET; EM AÇO; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1800 MILIMETROS; LARGURA APROXIMADA DE 600 MILIMETROS; ALTURA APROXIMADA DE 3000 MILIMETROS; 5 NIVEIS; PESO DISTRIBUIDO POR NIVEL: APROXIMADAMENTE 400 KG (MINIMO); MATERIAL	Móvel	Bom	Normal		
000000006868	ESTANTE INDUSTRIAL; TIPO MINI PORTA PALLET; EM AÇO; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1800 MILIMETROS; LARGURA APROXIMADA DE 600 MILIMETROS; ALTURA APROXIMADA DE 3000 MILIMETROS; 5 NIVEIS; PESO DISTRIBUIDO POR NIVEL: APROXIMADAMENTE 400 KG (MINIMO); MATERIAL	Móvel	Bom	Normal		
000000006869	ESTANTE INDUSTRIAL; TIPO MINI PORTA PALLET; EM AÇO; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1800 MILIMETROS; LARGURA APROXIMADA DE 600 MILIMETROS; ALTURA APROXIMADA DE 3000 MILIMETROS; 5 NIVEIS; PESO DISTRIBUIDO POR NIVEL: APROXIMADAMENTE 400 KG (MINIMO); MATERIAL	Móvel	Bom	Normal		
000000006870	ESTANTE INDUSTRIAL; TIPO MINI PORTA PALLET; EM AÇO; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1800 MILIMETROS; LARGURA APROXIMADA DE 600 MILIMETROS; ALTURA APROXIMADA DE 3000 MILIMETROS; 5 NIVEIS; PESO DISTRIBUIDO POR NIVEL: APROXIMADAMENTE 400 KG (MINIMO); MATERIAL	Móvel	Bom	Normal		
000000006871	ESTANTE INDUSTRIAL; TIPO MINI PORTA PALLET; EM AÇO; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1800 MILIMETROS; LARGURA APROXIMADA DE 600 MILIMETROS; ALTURA APROXIMADA DE 3000 MILIMETROS; 5 NIVEIS; PESO DISTRIBUIDO POR NIVEL: APROXIMADAMENTE 400 KG (MINIMO); MATERIAL	Móvel	Bom	Normal		
000000006872	ESTANTE INDUSTRIAL; TIPO MINI PORTA PALLET; EM AÇO; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1800 MILIMETROS; LARGURA APROXIMADA DE 600 MILIMETROS; ALTURA APROXIMADA DE 3000 MILIMETROS; 5 NIVEIS; PESO DISTRIBUIDO POR NIVEL: APROXIMADAMENTE 400 KG (MINIMO); MATERIAL	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

457

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006873	ESTANTE INDUSTRIAL; TIPO MINI PORTA PALLET; EM AÇO; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1800 MILIMETROS; LARGURA APROXIMADA DE 600 MILIMETROS; ALTURA APROXIMADA DE 3000 MILIMETROS; 5 NIVEIS; PESO DISTRIBUIDO POR NIVEL: APROXIMADAMENTE 400 KG (MINIMO); MATERIAL	Móvel	Bom	Normal		
000000006874	ESTANTE INDUSTRIAL; TIPO MINI PORTA PALLET; EM AÇO; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1800 MILIMETROS; LARGURA APROXIMADA DE 600 MILIMETROS; ALTURA APROXIMADA DE 3000 MILIMETROS; 5 NIVEIS; PESO DISTRIBUIDO POR NIVEL: APROXIMADAMENTE 400 KG (MINIMO); MATERIAL	Móvel	Bom	Normal		
000000006875	ESTANTE INDUSTRIAL; TIPO MINI PORTA PALLET; EM AÇO; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1800 MILIMETROS; LARGURA APROXIMADA DE 600 MILIMETROS; ALTURA APROXIMADA DE 3000 MILIMETROS; 5 NIVEIS; PESO DISTRIBUIDO POR NIVEL: APROXIMADAMENTE 400 KG (MINIMO); MATERIAL	Móvel	Bom	Normal		
000000006917	MONITOR TAMANHO TELA: 21.5 POLEGADAS TIPO PAINEL: LED RESOLUCAO: FULL HD (1920X1080) TENSAO ALIMENTACAO: BIVOLT BRILHO: 250CD/M² SUPORTE CORES: 16.7 MILHOES REVESTIMENTO TELA: ANTI OFUSCAMENTO CONECTORES ENTRADA: VGA, HDMI, DISPLAY PORT ACESSORIOS: C	Móvel	Bom	Normal		
000000007196	Carrinho tipo plataforma para transporte de cargas de até 300 kg. Especificações: - largura máxima: 600 milímetros (60 centímetros); - comprimento mínimo: 1000 milímetros (1 metro); - assoalho: metálico; - rodas: de nylon ou poliuretano (5")	Móvel	Bom	Normal		
000000007197	Carrinho tipo plataforma para transporte de cargas de até 300 kg. Especificações: - largura máxima: 600 milímetros (60 centímetros); - comprimento mínimo: 1000 milímetros (1 metro); - assoalho: metálico; - rodas: de nylon ou poliuretano (5")	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

458

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007198	Carrinho tipo armazém aberto para transporte de cargas. Especificação: - Capacidade mínima de carga: 200 kg; - Estrutura: metálica pintado eletrostaticamente; - Rodas: maciço em aço (8" a 9" de diâmetro) revestido de borracha ou polímero de alta r	Móvel	Bom	Normal		
000000007199	Carrinho tipo armazém aberto para transporte de cargas. Especificação: - Capacidade mínima de carga: 200 kg; - Estrutura: metálica pintado eletrostaticamente; - Rodas: maciço em aço (8" a 9" de diâmetro) revestido de borracha ou polímero de alta r	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.142.146 - ALMOXARIFADO - TORRE

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003341	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003364	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003368	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003369	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003372	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003373	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003374	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003377	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003382	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003383	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

459

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003387	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003392	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003414	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003415	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003420	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003422	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003423	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003425	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003535	CADEIRA TIPO DIGITADOR, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASBASE MODELO BACK SYSTEM A GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXACadeira tipo digitador, com as seguintes características mínimas: base modelo back system a gás, regulagens de altura, assento e de incli	Móvel	Péssimo	Normal		
000000004198	GERADOR COM REG. AUT. DE VOLT. E PARTIDA ELÉTRICA, POT. NOMINAL MÍNIMA 5,0KVA COM AS SEGUINTES CARAC. APROXIMADAS:- tanque de combustível com capacidade de 25l;- escapamento reforçado que diminua o ruído do gerador;- chassi tubular que envolva o	Móvel	Bom	Normal		
000000004222	FURADEIRA MANUAL DE IMPACTO, 13MM, PROFISSIONAL, 220V, REF. HP 2050F, C/ PUNHO, MALETA, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAPotência 720 WattsRotação por min.0 - 2.900 rpm - 0 - 1.200 rpmImpacto 0 - 58.000 ipm - 0 - 24.000 ipmCapacidade: Concreto 20 mm (3|4	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

460

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004225	PARAFUSADEIRA A BATERIA 3,6/220V, RECARREGÁVEL, REF. (GSR PRO DRIVE), C/ DUAS BATERIAS, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXABateria removível e carregador multi-charger (3,6 V a 10,8 V) para trabalho sem interrupções.Autonomia e desempenho: 110 parafusos (3,5	Móvel	Bom	Normal		
000000004226	SERRA TICO-TICO MANUAL, 600 W, 220V, VELOCIDADE VARIÁVEL, REF. DW317-B2, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXACód Ref.: DW317-B2Potência: 600 wattsVelocidade de carga: 0 a 3.100 gpmComprimento de golpe: 1" (26 mm)Velocidade: variável controlada no gatilho	Móvel	Bom	Normal		
000000004227	SERRA MÁRMORE MANUAL, 5 POL, 1450W, 220V, REF. GDC 14-40, CO NFORME DESCRIÇÃO ANEXASERRA MÁRMORE MANUAL, 5 POL, 1450W, 220V, REF. GDC 14-40, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAPossibilidade de utilização de disco de 125 mmProfundidade de corte ajustável.P	Móvel	Bom	Normal		
000000004480	MARTELETE ROTATIVO INDUSTRIAL, 780 W, 220 V, 24 mm, 1100 Rpm, 4500 ipm, C/acessórios inclusos. Conf. desc. anexa-Potência: 780 Watts-Rotações por min.: 0-1100 rpm-Impactos por min.: 0-4500 ipm-Capacidades: Concreto: 24mm - Metal: 13mm - Madeira:	Móvel	Bom	Normal		
000000004481	Lixadeira de Cinta manual, 800 W, 220 V, velocidade variável, cinta 3" x 21", c/ coletor de pó, punho emborrachado, conf. descrição anexa:Potência: 800 WVelocidade (mpm): 259 A 427 MPMPara discos de lixa de 3`` x 21``Trava de EixoTamanho da Lix	Móvel	Bom	Normal		
000000004482	Plaina elétrica manual, 600 W, 220 V, 15.000 rpm, Conforme descrição anexaCaracterísticas mínimas:Motor de 600 w.Capacidade de desbaste por passada (2,5mm)Aceita lâminas de açoAjuste de profundidadeAceita lâminas de wídeaDistanciador da lâmi	Móvel	Bom	Normal		
000000004491	SERRA CIRCULAR MANUAL 235mm, 220 V, 2000 W, Conforme descrição anexa. Acompanha acessórios.- Potência 2.000W, 220V - RPM 4.100 rpm- Diâmetro do furo: 25 mm - (1')- Diâmetro do disco: 235 mm - (9 1/4')- Capacidades:- 90° 85 mm (3-3|8")- 45	Móvel	Bom	Normal		
000000004703	ASPIRADOR PROFISSIONAL PARA SÓLIDOS E LÍQUIDOS conforme especificações abaixo exigidas:Aspirador profissional para sólidos e líquidos, com potência de 1400 watts, 220v, com o peso máximo de 16kg. O recipiente do aspirador deve utilizar sacos descart	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

461

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005437	LAVADORA DE ALTA PRESSÃOPotência: 3,3 kwPressão: 2.175 libras / pol² - (150 bar) Vazão: 600 l/hDimensões (C x L x A): 40.00 x 70.50 x 43.00 centímetrosUso: Profissional / IndustrialTemperatura: Água friaTipo: Alta pressãoITENS INCLUSOSTub	Móvel	Bom	Normal		
000000005450	ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" (180MM), 220 V, 2200W. Características (valores aproximados): Potência: 2200 W. RPM (sem carga): 8500 rpm. Diâmetro do disco: 180 mm. Tensão: 220V/60 Hz. Acompanha: Empunhadeira auxiliar Vibration Control, capa de proteç	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.142.261 - ALMOXARIFADO - ESTOQUE

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005954	MÁQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSÃO ACUSTER BEAT ATÉ 800mm, SOLDA DE PE, PP	Móvel	Bom	Normal		
000000006048	BOMBA SUBMERSA,TIPO: VIBRATORIA;USO: DRENAGEM DE CISTERNA;POTENCIA: MÁXIMO 450W;FREQUENCIA: 60 HZ;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V;TIPO: MONOFASICO;ELEVAÇÃO: 50 METROS;VAZÃO: APROXIMADAMENTE 1900 L/H;RESISTENCIA A UMIDADE: IP 58;PROTEÇÃO CONTRA	Móvel	Bom	Normal		
000000006053	Bomba Centrífuga Autoaspirante (Recirculação),Bocais com rosca BSP ;Corpo da bomba de ferro fundido GG-15;Intermediário de ferro fundido GG-15;Rotor de ferro fundido GG-15 - Semiaberto;Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, graf	Móvel	Bom	Normal		
000000006557	MOTOBOMBA PERIFÉRICA TRIFÁSICO;Potência do motor: 0,5 cv (0,37 kW);Tensão: 440 V;Frequência: 60 Hz;Rotação aproximada: 3.450 rpm;Material da bomba: corpo e suporte em ferro fundido;Material do rotor: liga de latão;Material do eixo do motor: aç	Móvel	Bom	Normal		
000000006558	MOTOBOMBA PERIFÉRICA TRIFÁSICO;Potência do motor: 0,5 cv (0,37 kW);Tensão: 440 V;Frequência: 60 Hz;Rotação aproximada: 3.450 rpm;Material da bomba: corpo e suporte em ferro fundido;Material do rotor: liga de latão;Material do eixo do motor: aç	Móvel	Bom	Normal		
000000006580	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICA Potência do motor: 0,5 cv (0,37 kW);Tensão: 220 V;Frequência: 60 Hz;Rotação aproximada: 3.450 rpm;Material da bomba: corpo e suporte em ferro fundido;Material do rotor: liga de latão;Material do eixo do motor: a	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

462

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006634	Unidade hidráulica portátil com motor de combustão interna à gasolinaAplicação: acionamento de ferramentas hidráulicas de manutençãoCaracterísticas:comprimento máximo de 1000 mm; largura máxima de 680 mm;altura máxima de 800 mm;peso máximo de	Móvel	Bom	Normal		
000000007038	SOFT-STARTER 12 HP 17 A, BYPASS INCORPORADO, TRIFÁSICO, 200 a 440 V, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 200 a 440 V; FREQUÊNCIA 45 a 66 Hz, COM PROTEÇÃO DO MOTOR 200-440 VAC; CORRENTE NOMINAL (IN) 17 AMPERES PARA 440V; POTÊNCIA 12HP PARA 440 V; TENSÃO DE CO	Móvel	Bom	Normal		
000000007039	SOFT-STARTER 12 HP 17 A, BYPASS INCORPORADO, TRIFÁSICO, 200 a 440 V, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 200 a 440 V; FREQUÊNCIA 45 a 66 Hz, COM PROTEÇÃO DO MOTOR 200-440 VAC; CORRENTE NOMINAL (IN) 17 AMPERES PARA 440V; POTÊNCIA 12HP PARA 440 V; TENSÃO DE CO	Móvel	Bom	Normal		
000000007103	INVERSOR DE FREQUÊNCIA WEG CFW500D28P0T2DB20	Móvel	Bom	Normal		
000000007105	INVERSOR DE FREQUÊNCIA WEG CFW500D28P0T2DB20	Móvel	Bom	Normal		
000000007111	INVERSOR DE FREQUÊNCIA WEG CFW110054T2SZ	Móvel	Bom	Normal		
000000007112	INVERSOR DE FREQUÊNCIA WEG CFW110054T2SZ	Móvel	Bom	Normal		
000000007113	INVERSOR DE FREQUÊNCIA WEG CFW110054T2SZ	Móvel	Bom	Normal		
000000007245	Bomba Centrifuga Submersível Condições de Operação: Liquido bombeado: Aguas Servidas; Temperatura: Ambiente; Vazão nominal: 55,5 l/s (200 m³/h); Altura manométrica: 22 mca. Dados Construtivos: Tipo de instalação: Portátil, semipermanente; B	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.142.269 - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002187	MESA PARA COMPUTADOR NA COR CINZA	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

463

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003567	ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDINDO: 1,50M (LADO ESQUERDO) X 1,40M(LADO DIREITO) X 0,60M (PROF.) X 0,74M (ALT.), DESC. ANEXAEstação de trabalho medindo: 1,50m (lado esquerdo) x 1,40m (lado direito) x 0,60m (prof.) x 0,74m (alt.), sem gavetas, com as seguin	Móvel	Bom	Normal		
000000004349	MESA PENÍNSULA EM "L" MEDINDO L1200 X L1600 X P600 X P800 X H740MM, COM 1 SUPORTE DE TOMADAS, conforme segue:TAMPO - tampo único em "L" com arco em uma das extremidades (formato peninsular) constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acab	Móvel	Bom	Normal		
000000004452	CADEIRA FIXA 4 APOIOS SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL - COR PRETA 435x425x40MM (LxPxH)	Móvel	Bom	Normal		
000000004650	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL, DISPLAY REMOVIVEL 1000A AC/DC, CONF ESPECIF ANEXAS:Especificações -ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL, DISPLAY REMOVIVEL 1000A AC/DC Características técnicas:Corrente CA via garra faixa 999,9 A resolução 0,1 A exatidão 2%	Móvel	Bom	Normal		
000000004899	GAVETEIRO volante com 3 gavetas, com tampo em MDP com 25 mm de espessura todo filetado com filete 2 mm em todo contorno colado a quente em sistema hot melt a 220º, com buchas em PVC cravadas sob o tampo para fixação das estruturas.Corpo confeccionad	Móvel	Bom	Normal		
000000005537	Paquímetro universal com medidor de profundidade, capacidade de 0 a 150 milímetros, com resolução de 0,05 milímetros na graduação inferior e graduação superior de 1/128". Em aço inoxidável.	Móvel	Bom	Normal		
000000005539	Lupa de bancada com iluminação luz branca fria, lente monofocal de aumento de 8 vezes, articulável (ajuste em diversas posições e angulos). Bivolt. Base com suporte para mesas e bancadas	Móvel	Bom	Normal		
000000005755	IMPRESSORA DE ETIQUETAS,TIPO: MESA;METODO DE IMPRESSÃO: TRANSFERENCIA TERMICA E TERMICA DIRETA;RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 203 DPI;VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: MINIMA DE 76 MM/SEG;MEMÓRIA: MINIMO 8MB SDRAM, 4MB FLASH;LARGURA MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 104 MI	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

464

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005791	Aparelho de ar condicionado (condicionador de ar)Tipo: Split High Wall Inverter;Capacidade: 12000 BTU;Operação: frio;Selo Procel: classificação A;Vazão de ar: mínimo 600 m³/h;Tipo de filtro: removível, lavável;Tensão: 220V;Tipo de gás: ecológ	Móvel	Bom	Normal		
000000005933	ESTANTE EM AÇO, 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM REFORÇO ÔMEGA, MEDIDAS APROX.: 2000(alt.) x 920(larg.) x 400(prof.) mm; PRATELEIRA: EM CHAPA 22 (0,75mm), REFORÇO ÔMEGA, CAPACIDADE PARA 100KG POR PRATELEIRA;COLUNA: EM CHAPA 16, PERFIL L2 30X30mm, COM	Móvel	Bom	Normal		
000000005934	ESTANTE EM AÇO, 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM REFORÇO ÔMEGA, MEDIDAS APROX.: 2000(alt.) x 920(larg.) x 400(prof.) mm; PRATELEIRA: EM CHAPA 22 (0,75mm), REFORÇO ÔMEGA, CAPACIDADE PARA 100KG POR PRATELEIRA;COLUNA: EM CHAPA 16, PERFIL L2 30X30mm, COM	Móvel	Bom	Normal		
000000005936	ESTANTE EM AÇO, 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM REFORÇO ÔMEGA, MEDIDAS APROX.: 2000(alt.) x 920(larg.) x 400(prof.) mm; PRATELEIRA: EM CHAPA 22 (0,75mm), REFORÇO ÔMEGA, CAPACIDADE PARA 100KG POR PRATELEIRA;COLUNA: EM CHAPA 16, PERFIL L2 30X30mm, COM	Móvel	Bom	Normal		
000000005963	VENTILADOR DE COLUNA, MÍNIMO 3 HÉLICES, DIÂMETRO 65cm OU MAIOR, POTÊNCIA: MÍNIMA 160W;TENSÃO: 127/220V; FREQUÊNCIA: 60Hz;OSCILANTE, VELOCIDADE REGULÁVEL;HÉLICE EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA; COLUNA EM METAL;COM GRADE, COR PRETA;ALTURA FIXA OU REGUL	Móvel	Bom	Normal		
000000006064	GRAMPEADOR MANUAL, PARA CAIXAS DE PAPELÃO, GRAMPOS DE 35/15 A 35/18mm,CAPACIDADE: 100 GRAMPOS;GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES.	Móvel	Bom	Normal		
000000006065	SELADORA MANUAL, DE PEDAL, 350W, 220V, COM INDICADOR DE TEMPO E LED, COMPRIMENTO MÍNIMO DA SELAGEM: 300mm;LARGURA MÍNIMA DA SELAGEM: 3mm;ALTURA MÍNIMA DA SELADORA: 880mm;ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA EM EPÓXI.	Móvel	Bom	Normal		
000000006245	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

465

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006811	BALANCA DIGITAL MODELO: BANCADA FUNCOES: PESAGEM E CONTAGEM CAPACIDADE MAXIMA: 30 QUILOGRAMAS PRECISAO: 10 GRAMAS CLASSE EXATIDAO: III DISPLAY: PESO, PESO MEDIO, QUANTIDADE DE PECAS TENSAO: BIVOLT	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.143.008 - SEGURANÇA DO TRABALHO

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002170	SUPORTE PARA PAPEL C/RODIZIO	Móvel	Bom	Normal		
000000002176	SUPORTE PARA CPU	Móvel	Bom	Normal		
000000002241	MESA TIPO GERENTE COM DUAS GAVETAS	Móvel	Bom	Normal		
000000002495	GAVETEIRO VOLANTE	Móvel	Bom	Normal		
000000003102	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMAINJETADA REVESTIDA EM TECIDO COM PÉ SKI	Móvel	Bom	Normal		
000000003140	MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL	Móvel	Bom	Normal		
000000003142	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS COMUNS, POST FORMING, COR PLATINA, BELLA LINEA	Móvel	Bom	Normal		
000000003274	MARCADOR E NUMERADOR DE PNEUS N-50, 220V - EMEB	Móvel	Bom	Normal		
000000003463	VENTILADOR DE PAREDE INDE.OSCILANTE 65CM CONTROLE VELOCIDADE60 HZ PRETO VPL - 220 VOLTS	Móvel	Bom	Normal		
000000003541	CADEIRA TIPO DIGITADOR, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASBASE MODELO BACK SYSTEM A GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXACadeira tipo digitador, com as seguintes características mínimas: base modelo back system a gás, regulagens de altura, assento e de incli	Móvel	Bom	Normal		
000000003542	CADEIRA TIPO DIGITADOR, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASBASE MODELO BACK SYSTEM A GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXACadeira tipo digitador, com as seguintes características mínimas: base modelo back system a gás, regulagens de altura, assento e de incli	Móvel	Bom	Normal		
000000003600	ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,50M X 1,50M X 0,74M (ALTURA), COM ASSEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXAS:Estação de trabalho 1,50m x 1,50m x 0,74m (altura), com as seguintes características mínimas: 03 (três) gavetas de aço com chaves, corrediças, com 0,	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

466

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003606	ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,40M X 1,40M X 0,74M (ALTURA), COM ASSEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXAS:Estação de trabalho 1,40m x 1,40m x 0,74m (altura), com as seguintes características mínimas: tampo de 25mm, 03 (três) gavetas de aço com chaves, cor	Móvel	Bom	Normal		
000000004003	CADEIRA TIPO DIGITADOR, C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, REGUL. DE ALT,DE ASSENTO, ENCOSTO E REGUL.DE INCLIN.DE ENCOSTO- COR PRETA MODELO BACK SYSTEM A GÁS	Móvel	Bom	Normal		
000000004170	Microcomputador equipado com processador Intel Core Duo E2200 ou equivalente superior, com mínimo 2Gb de Memória, Gabinete Slim; Monitor LCD Color de 17¿; Sistema Operacional Windows 7 Enterprise em Português (Brasil); Suite Microsoft Office contendo	Móvel	Bom	Normal		
000000004194	24-Port Gigabit Swith - WebView	Móvel	Bom	Normal		
000000004475	MICROCOMPUTADOR, COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR AOPROCESSADOR ATHLON 2800+, 256 MB DE MEMÓRIA EXPANSÍVEL A 2 Gb, HD COM CAPACIDADE DE 40 Gb E 7200 rpm; KIT MULTIMÍDIA COM UNIDADE DE CD-Rom DE 52X, CAIXAS ACÚSTICAS E MICROFONE, MODEM 56 K V90 PADRÃO	Móvel	Bom	Normal		
000000004766	Insuflador 12 volts com duto acopladoKit insuflador portátil de 12 volts - composto de insuflador fixado a um recipiente próprio para armazenamento do duto (mangueira) tornando - se uma unidade única (insuflador, duto e armazenamento). Insuflador	Móvel	Bom	Normal		
000000004987	Arquivo de aço com 04 gavetas.Arquivo de aço em chapa 22 com 04 gavetas, com sistema de travamento por fechadura simultânea para todas as gavetas, com suporte para pasta suspensa, puxadores cromados em cada uma das gavetas, gavetas com sistema de tr	Móvel	Bom	Normal		
000000004988	Roupeiro de Aço Insalubre com 02 Portas.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 02 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 92 cm X 46 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de a	Móvel	Bom	Normal		
000000004989	Armário de Aço para ferramentas.Armário de aço em chapa 22 para ferramentas com 01 porta e 01 gaveta na parte superior, com fechadura tipo Yale com 02 chaves, com no mínimo 01 bandeja regulável, cada bandeja medindo aproximadamente 50 cm X 35 cm. A	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae
Rio das Ostras

Formulário
467

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004991	Roupeiro de Aço 16 Portas Pequena.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 16 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 46 cm X 26 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de alto im	Móvel	Bom	Normal		
000000004992	Roupeiro de Aço 16 Portas Pequena.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 16 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 46 cm X 26 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de alto im	Móvel	Bom	Normal		
000000004993	Roupeiro de Aço Insalubre com 04 Portas.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 04 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 92 cm X 46 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de a	Móvel	Bom	Normal		
000000004994	Roupeiro de Aço Insalubre com 04 Portas.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 04 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 92 cm X 46 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de a	Móvel	Bom	Normal		
000000004996	Arquivo de aço com 04 gavetas.Arquivo de aço em chapa 22 com 04 gavetas, com sistema de travamento por fechadura simultânea para todas as gavetas, com suporte para pasta suspensa, puxadores cromados em cada uma das gavetas, gavetas com sistema de tr	Móvel	Bom	Normal		
000000004998	Arquivo de aço com 04 gavetas.Arquivo de aço em chapa 22 com 04 gavetas, com sistema de travamento por fechadura simultânea para todas as gavetas, com suporte para pasta suspensa, puxadores cromados em cada uma das gavetas, gavetas com sistema de tr	Móvel	Bom	Normal		
000000004999	Roupeiro de Aço 08 Portas Pequena.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 08 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 46 cm X 26 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de alto im	Móvel	Bom	Normal		
000000005000	Armário de Aço 02 Portas Grandes.Armário de aço em chapa 22 com de 02 portas, com portas de tamanho aproximado de 187 cm X 56 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, com no mínimo 03 bandejas reguláveis, cada bandeja medindo ap	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

468

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005002	Armário de Aço 02 Portas Grandes.Armário de aço em chapa 22 com de 02 portas, com portas de tamanho aproximado de 187 cm X 56 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, com no mínimo 03 bandejas reguláveis, cada bandeja medindo ap	Móvel	Bom	Normal		
000000005003	Armário de Aço 02 Portas Grandes.Armário de aço em chapa 22 com de 02 portas, com portas de tamanho aproximado de 187 cm X 56 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, com no mínimo 03 bandejas reguláveis, cada bandeja medindo ap	Móvel	Bom	Normal		
000000005004	Armário de Aço 02 Portas Grandes.Armário de aço em chapa 22 com de 02 portas, com portas de tamanho aproximado de 187 cm X 56 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, com no mínimo 03 bandejas reguláveis, cada bandeja medindo ap	Móvel	Bom	Normal		
000000005005	Armário de Aço 02 Portas Grandes.Armário de aço em chapa 22 com de 02 portas, com portas de tamanho aproximado de 187 cm X 56 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, com no mínimo 03 bandejas reguláveis, cada bandeja medindo ap	Móvel	Bom	Normal		
000000005006	Armário de Aço 02 Portas.Armário de aço em chapa 22 com de 02 portas, com portas de tamanho aproximado de 187 cm X 42 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, com no mínimo 03 bandejas reguláveis, cada bandeja medindo aproximada	Móvel	Bom	Normal		
000000005007	Armário de Aço 02 Portas.Armário de aço em chapa 22 com de 02 portas, com portas de tamanho aproximado de 187 cm X 42 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, com no mínimo 03 bandejas reguláveis, cada bandeja medindo aproximada	Móvel	Bom	Normal		
000000005008	Armário de Aço 02 Portas.Armário de aço em chapa 22 com de 02 portas, com portas de tamanho aproximado de 187 cm X 42 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, com no mínimo 03 bandejas reguláveis, cada bandeja medindo aproximada	Móvel	Bom	Normal		
000000005009	Armário de Aço 02 Portas.Armário de aço em chapa 22 com de 02 portas, com portas de tamanho aproximado de 187 cm X 42 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, com no mínimo 03 bandejas reguláveis, cada bandeja medindo aproximada	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

469

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005162	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005287	Roupeiro de Aço 20 Portas Pequena.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 20 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 46 cm X 26 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de alto im	Móvel	Bom	Normal		
000000005498	Notebook marca ACER, tela de 14", modelo ES1-531-P43Q S/N NXG56AL00453986E339501, com carregador	Móvel	Bom	Normal		
000000005529	MONITOR DE LCD ou LED 19". GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 12 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICASMonitor de vídeo com tela tipo Matriz ativa - TFT LCD ou LED Widescreen de 19 polegadas;Resolução gráfica suportada de 1440 x 9	Móvel	Bom	Normal		
000000005644	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005725	TERMOMETRO;TIPO: GLOBO MICROPROCESSADO COM INDICAÇÃO DIGITAL;VISOR: DISPLAY LCD;ESCALA DE MEDIÇÃO: -10°C A 50°C;RESOLUÇÃO: 0,1 °C;PRECISÃO: 0,5°C;TAXA DE AMOSTRAGEM: MENOR OU IGUAL A 5/S;SENSORES: SECO (PARA TEMPERATURA AMBIENTE), ÚMIDO (COM C	Móvel	Bom	Normal		
000000005726	DOSÍMETRO DE RUIDOTIPO: DIGITAL;TIPO DE USO: PESSOAL;NORMA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO: IEC 61672-1-2002 tipo 2; IEC 61252: 2002; IEC 60651-1979 tipo 2; IEC 60804: 200 Tipo 2; ANSI S1.25: 1992 tipo 2; ESCALA DE MEDIÇÃO: 30 A 140 DB;PRECISÃO: ± 1.5	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

470

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005727	DOSÍMETRO DE RUIDOTIPO: DIGITAL;TIPO DE USO: PESSOAL;NORMA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO: IEC 61672-1-2002 tipo 2; IEC 61252: 2002; IEC 60651-1979 tipo 2; IEC 60804: 200 Tipo 2; ANSI S1.25: 1992 tipo 2; ESCALA DE MEDIÇÃO: 30 A 140 DB;PRECISÃO: ± 1.5	Móvel	Bom	Normal		
000000005778	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAMODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO:¿ gabinete sem emendas¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto¿ pia em aço inox	Móvel	Bom	Normal		
000000006110	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006142	RADIO COMUNICADOR,TIPO BIDIRECIONAL ,COMUNICAÇÃO INSTANTÂNEA (DE RÁDIO PARA RÁDIO);COR: PRETA (RADIOS E ACESSÓRIOS);DISPENSA DE LICENÇA DA ANATEL;FREQUENCIA DE OPERAÇÃO: 460000 A 470000 MHZ;ALCANCE: SUPERIOR A 50 KM (VALOR NOMINAL EM ÁREAS ABERT	Móvel	Bom	Normal		
000000006143	RADIO COMUNICADOR,TIPO BIDIRECIONAL ,COMUNICAÇÃO INSTANTÂNEA (DE RÁDIO PARA RÁDIO);COR: PRETA (RADIOS E ACESSÓRIOS);DISPENSA DE LICENÇA DA ANATEL;FREQUENCIA DE OPERAÇÃO: 460000 A 470000 MHZ;ALCANCE: SUPERIOR A 50 KM (VALOR NOMINAL EM ÁREAS ABERT	Móvel	Bom	Normal		
000000006144	RADIO COMUNICADOR,TIPO BIDIRECIONAL ,COMUNICAÇÃO INSTANTÂNEA (DE RÁDIO PARA RÁDIO);COR: PRETA (RADIOS E ACESSÓRIOS);DISPENSA DE LICENÇA DA ANATEL;FREQUENCIA DE OPERAÇÃO: 460000 A 470000 MHZ;ALCANCE: SUPERIOR A 50 KM (VALOR NOMINAL EM ÁREAS ABERT	Móvel	Bom	Normal		
000000006145	RADIO COMUNICADOR,TIPO BIDIRECIONAL ,COMUNICAÇÃO INSTANTÂNEA (DE RÁDIO PARA RÁDIO);COR: PRETA (RADIOS E ACESSÓRIOS);DISPENSA DE LICENÇA DA ANATEL;FREQUENCIA DE OPERAÇÃO: 460000 A 470000 MHZ;ALCANCE: SUPERIOR A 50 KM (VALOR NOMINAL EM ÁREAS ABERT	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

471

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006146	RADIO COMUNICADOR,TIPO BIDIRECIONAL ,COMUNICAÇÃO INSTANTÂNEA (DE RÁDIO PARA RÁDIO);COR: PRETA (RADIOS E ACESSÓRIOS);DISPENSA DE LICENÇA DA ANATEL;FREQUENCIA DE OPERAÇÃO: 460000 A 470000 MHZ;ALCANCE: SUPERIOR A 50 KM (VALOR NOMINAL EM ÁREAS ABERT	Móvel	Bom	Normal		
000000006147	RADIO COMUNICADOR,TIPO BIDIRECIONAL ,COMUNICAÇÃO INSTANTÂNEA (DE RÁDIO PARA RÁDIO);COR: PRETA (RADIOS E ACESSÓRIOS);DISPENSA DE LICENÇA DA ANATEL;FREQUENCIA DE OPERAÇÃO: 460000 A 470000 MHZ;ALCANCE: SUPERIOR A 50 KM (VALOR NOMINAL EM ÁREAS ABERT	Móvel	Bom	Normal		
000000006148	RADIO COMUNICADOR,TIPO BIDIRECIONAL ,COMUNICAÇÃO INSTANTÂNEA (DE RÁDIO PARA RÁDIO);COR: PRETA (RADIOS E ACESSÓRIOS);DISPENSA DE LICENÇA DA ANATEL;FREQUENCIA DE OPERAÇÃO: 460000 A 470000 MHZ;ALCANCE: SUPERIOR A 50 KM (VALOR NOMINAL EM ÁREAS ABERT	Móvel	Bom	Normal		
000000006149	RADIO COMUNICADOR,TIPO BIDIRECIONAL ,COMUNICAÇÃO INSTANTÂNEA (DE RÁDIO PARA RÁDIO);COR: PRETA (RADIOS E ACESSÓRIOS);DISPENSA DE LICENÇA DA ANATEL;FREQUENCIA DE OPERAÇÃO: 460000 A 470000 MHZ;ALCANCE: SUPERIOR A 50 KM (VALOR NOMINAL EM ÁREAS ABERT	Móvel	Bom	Normal		
000000006150	RADIO COMUNICADOR,TIPO BIDIRECIONAL ,COMUNICAÇÃO INSTANTÂNEA (DE RÁDIO PARA RÁDIO);COR: PRETA (RADIOS E ACESSÓRIOS);DISPENSA DE LICENÇA DA ANATEL;FREQUENCIA DE OPERAÇÃO: 460000 A 470000 MHZ;ALCANCE: SUPERIOR A 50 KM (VALOR NOMINAL EM ÁREAS ABERT	Móvel	Bom	Normal		
000000006151	RADIO COMUNICADOR,TIPO BIDIRECIONAL ,COMUNICAÇÃO INSTANTÂNEA (DE RÁDIO PARA RÁDIO);COR: PRETA (RADIOS E ACESSÓRIOS);DISPENSA DE LICENÇA DA ANATEL;FREQUENCIA DE OPERAÇÃO: 460000 A 470000 MHZ;ALCANCE: SUPERIOR A 50 KM (VALOR NOMINAL EM ÁREAS ABERT	Móvel	Bom	Normal		
000000006200	ENCADERNADORA MANUAL, para espirais (perfuradora),Capacidade para 20 folhas;Tamanho A4/Ofício;Quantidade de furos: 54.	Móvel	Bom	Normal		
000000006234	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

472

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006285	CADEIRA EXECUTIVA PARA OBESOS, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plást	Móvel	Bom	Normal		
000000006501	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006518	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006527	DECIBELÍMETRO PORTÁTIL COM DATALOGGER.Características:Medidor de nível de pressão sonora (decibelímetro) que atenda às normas IEC61672-1 tipo 2 e ANSI S1.4 Tipo 2;Display digital com 4 dígitos;Resolução de 0,1 dB;Precisão mínima de +/- 1,5 dB;F	Móvel	Bom	Normal		
000000006600	MESA RETA, medindo 1600 x 600 mm x 740 mm, com caixa de tomadas + tomadas, Tampo confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente, fita de 2mm em todo contorno do tampo, ac	Móvel	Bom	Normal		
000000006609	PAINEL DIVISOR FRONTAL, medindo: largura 1600 x altura 1100 mm, confeccionado em MDF com espessura de 25 mm e acabamento em fita PS de 2,5 mm, na cor semelhante ao revestimento, cor argila, com resistência a impactos e termicamente estável.	Móvel	Bom	Normal		
000000006618	PAINEL DIVISOR LATERAL, medindo largura: 600 x altura 500 mm, confeccionado em MDF com espessura de 25mm. e acabamento em fita PS de 2,5 mm, na cor semelhante ao revestimento, cor argila, com resistência a impactos e termicamente estável.	Móvel	Bom	Normal		
000000006619	PAINEL DIVISOR LATERAL, medindo largura: 600 x altura 500 mm, confeccionado em MDF com espessura de 25mm. e acabamento em fita PS de 2,5 mm, na cor semelhante ao revestimento, cor argila, com resistência a impactos e termicamente estável.	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

473

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006686	GAVETEIRO VOLANTE, com tampo confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável	Móvel	Bom	Normal		
000000007025	Aparelho de ar condicionado (condicionador de ar) Tipo: Split High Wall Inverter; Capacidade: 18000 BTU; Operação: frio; Selo Procel: classificação A; Vazão de ar: mínimo 800 m³/h; Tipo de filtro: removível, lavável; Tensão: 220V; Tipo de gás	Móvel	Bom	Normal		
000000007061	MESA ESCRITORIO, COR: AZUL; DIMENSÕES DA MESA: APROXIMADAMENTE 0,74 X 1,2 X 0,6 METROS; QUANTIDADE DE GAVETAS: 02 COM FECHADURA; TAMPO: MATERIAL EM MDP-BP DE 15 MM NA COR EM TONALIDADE AZUL, COM ACABAMENTO EM PERFIL DE ABS 180° E PONTEIRAS RÍGIDA	Móvel	Bom	Normal		
000000007116	MÁSCARA AUTÔNOMA DE AR COMPRIMIDO COM CIRCUITO ABERTO DE DEMANDA COM PRESSÃO POSITIVA, DOTADA DAS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 1) PESO DO CONJUNTO INFERIOR A 11 KG (CONSIDERANDO O EQUIPAMENTO COM CARGA TOTAL DE AR E PRONTO PARA USO, EXCETO PESO DO ABR	Móvel	Bom	Normal		
000000007354	TRIPÉ PARA ESPAÇO CONFINADO COMPATÍVEL COM GUINCHO MANUAL GULINTripé para uso em espaços confinados - acesso e resgate - que possibilite ancoragem móvel.Características:Ser compatível com guinchos manuais da marca Gulin modelos G4/G6;Possuir três	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

474

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007382	FORNO, TIPO: DOMESTICO; MODELO: MICROONDAS; TENSÃO: 220V; POTENCIA MÍNIMA: 800W; MATERIAL: AÇO INOX COM ACABAMENTO ESMALTADO; COR: BRANCA; CAPACIDADE APROXIMADA: 30 LITROS; CONTENDO: AUTOAQUECER, MEMORIA PROGRAMAVEL, FUNÇÃO DESCONGELAMENTO, C	Móvel	Bom	Normal		
000000007405	FRIGOBAR. CAPACIDADE: DE 110 A 130 LITROS; ALTURA MÁXIMA 82CM x LARGURA APROXIMADA 50CM x PROFUNDIDADE 65CM; SELO PROCEL: A; VOLTAGEM: 220V.	Móvel	Bom	Normal		
000000007578	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO, 1/2", À BATERIA, POTÊNCIA APROXIMADA: 350 WATTS; BATERIA LÍTIO: 20 V, 1.5 Ah; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO AÇO: 13 mm; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO ALVENARIA: 13 mm; CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO MAD	Móvel	Bom	Normal		
000000800089	PASSARELA METÁLICA PARA TELHADOPassarela para trabalhos em telhados (módulo encaixável), que possibilite o deslocamento seguro dos trabalhadores sobre as telhas.Características:Fabricada em alumínio com superfície antiderrapante;Comprimento mínim	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.143.174 - SEGURANÇA DO TRABALHO - SALA DO GÁS

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004990	Armário de Aço para ferramentas.Armário de aço em chapa 22 para ferramentas com 01 porta e 01 gaveta na parte superior, com fechadura tipo Yale com 02 chaves, com no mínimo 01 bandeja regulável, cada bandeja medindo aproximadamente 50 cm X 35 cm. A	Móvel	Bom	Normal		
000000005776	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAMODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO:¿ gabinete sem emendas¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto¿ pia em aço inox	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

475

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005956	ESCADA,TIPO: MULTIFUNCIONAL 4 X 4;MATERIAL ESCADA: ALUMINIO;MATERIAL SAPATA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE;ALCANCE MAXIMO ESTENDIDO: APROXIMADAMENTE 4,70 METROS;CAPACIDADE DE CARGA: 150 KG;ALTURA APROXIMADA FECHADA: 1,25 METROS;QUANTIDADE DE POSIÇÕE	Móvel	Bom	Normal		
000000007368	EXAUSTOR E INSUFLADOR PARA USO EM ESPAÇOS CONFINADOS - BIFÁSICOCARACTERÍSTICAS: TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220/230V CA~ (BIFÁSICO), POTÊNCIA >= 1/3 HP, CORRENTE <= 5 A, DIMENSÃO (DIÂMETRO) DE 12 POLEGADAS OU 300 MM, TAXA DE FLUXO DE AR (LIVRE) >= 60 M3/M	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.143.241 - SEGURANÇA DO TRABALHO - VEICULOS

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005531	CAMINHONETE CABINE DUPLA 2.4 - TRAÇÃO 4X2 - BI COMBUSTIVEL OU DIESEL, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2015 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:MOTOR: 4 CILINDROS EM LINHA, 8 VÁLVULAS. INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL: MULTIPONTO. POTÊNCIA (MINIMA): 140CV. TRANSM	Veículo	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.144.018 - ZELADORIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002274	ARMARIO TIPO BALCAO BAIXO,FECHADO,C/CHAVE, NA COR GELO, NAS MEDIDAS 91X42X75 CM	Móvel	Bom	Normal		
000000002491	ARMARIO ALTO	Móvel	Bom	Normal		
000000002726	ARMARIO ALTO, C/DUAS PORTAS	Móvel	Bom	Normal		
000000002783	GAVETEIRO VOLANTE	Móvel	Bom	Normal		
000000002914	ARMARIO ALTO FECHADO	Móvel	Bom	Normal		
000000003217	APARELHO TELEFÔNICO TCP / IP-4T (BLACK) NEAX 2001PS	Móvel	Bom	Normal		
000000003442	MICROCOMPUTADOR EQUIPADO C/ PROCESSADOR IGUAL OU COMPATÍVEL SUPERIOR AO INTEL CORE 2 DUO 6550 cachê L2 maior ou igual a 4M; Freqüência de Clock maior ou igual a 2,3 GHz, System Bus	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

476

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003540	CADEIRA TIPO DIGITADOR, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASBASE MODELO BACK SYSTEM A GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXACadeira tipo digitador, com as seguintes características mínimas: base modelo back system a gás, regulagens de altura, assento e de incli	Móvel	Bom	Normal		
000000003583	CADEIRA FIXA TIPO DIGITADOR, C/ AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASMÍNIMAS: ESTRUTURA TIPO S CONFORME DESCRIÇÃO ANEXACadeira fixa tipo digitador, com as seguintes características mínimas: estrutura tipo S (cor do encosto e assento: VERDE ESCURO), base: PR	Móvel	Bom	Normal		
000000003601	ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,40M X 1,40M X 0,74M (ALTURA), COM ASSEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXAS:Estação de trabalho 1,40m x 1,40m x 0,74m (altura), com as seguintes características mínimas: tampo de 25mm, 03 (três) gavetas de aço com chaves, cor	Móvel	Bom	Normal		
000000004002	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS COMUNS, POST FORMING, COR CINZA	Móvel	Bom	Normal		
000000004632	TV LED 42" 220V Full HD, conforme as características minimas a seguir:Características GeraisIluminação LED Impressionante taxa de contraste 3.000.000:1 Funções: - Ajuste formato tela (4:3 / 16:9 / Pelo Programa / Zoom / Zoom 2/ Just Scan / Cin	Móvel	Bom	Normal		
000000005352	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005442	MONITOR DE LCD ou LED 19''. GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 12 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICASMonitor de vídeo com tela tipo Matriz ativa - TFT LCD ou LED Widescreen de 19 polegadas;Resolução gráfica suportada de 1440 x 9	Móvel	Bom	Normal		
000000005651	FORNO,TIPO: DOMESTICO;MODELO: MICROONDAS;TENSÃO: 220V;POTENCIA MÍNIMA: 800W;MATERIAL: AÇO INOX COM ACABAMENTO ESMALTADO;COR: BRANCA;CAPACIDADE APROXIMADA: 30 LITROS;CONTENDO: AUTOAQUECER, MEMORIA PROGRAMAVEL, FUNÇÃO DESCONGELAMENTO, CAMARA IS	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

477

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005684	SERRA CIRCULARPOTÊNCIA APROXIMADA: 2000 W;DIÂMETRO DO DISCO: 235mm (9.1/4");TENSÃO: 220 V;DIÂMETRO DO EIXO: 25 mm (1");MÁXIMA PROFUNDIDADE DE CORTE 90°: MINIMO 84 mm;MÁXIMA PROFUNDIDADE DE CORTE 45°: MINIMO 58 mm;ACESSÓRIOS: CHAVE, GUIA DE A	Móvel	Bom	Normal		
000000005685	FURADEIRA DE IMPACTO POTÊNCIA: 1.010W ALTA POTÊNCIA COM CORPO COMPACTO E CAIXA DE ENGRENAGENS EM ALUMÍNIO. DOIS MODOS: "SIMPLES ROTAÇÃO" E "ROTAÇÃO COM IMPACTO". LIMITADOR DE TORQUE PARA PREVENIR CONTRAGOLPE QUANDO A BROCA ENTRA EM CONTATO COM VERGAL	Móvel	Bom	Normal		
000000005701	Esmerilhadeira portátil 4.1/2"Tipo: angular;Tensão: 220V;Rotação: mínimo 10000 RPM;Potência: mínima 1200W;Ferramenta de corte: disco;Diâmetro do disco: 115 milímetros;Acessórios: manual do usuário, chave de pino, capa de proteção;Garantia: mí	Móvel	Bom	Normal		
000000005916	PLOTTER DE RECORTEVOLTAGEM: BIVOLT, 100 A 240V;LARGURA DA MÍDIA: MÍNIMA 5,0CM / MÁXIMA: 71,0 CM;ESPESSURA DA MÍDIA: MÁXIMA 0,25MM;ÁREA DE CORTE: APROX. 60,0CM X 50M, VELOCIDADE DE CORTE: ATÉ 60CM/S EM TODAS AS DIREÇÕES;PRECISÃO: MÍNIMA DE 0,1M	Móvel	Bom	Normal		
000000006010	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE PAREDE (HIGH WALL), CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V/60HZ; CONTROLE REMOTO SEM FIO; 03 VELOCIDADES; CICLO FRIO; CLASSIFICAÇÃO PROCEL/INMETRO: A OU B; GARANTIA MÍNIMA DE 03(TRÊS) ANOS PARA O COMPRESS	Móvel	Bom	Normal		
000000006429	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006491	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

478

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006520	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006906	MONITOR TAMANHO TELA: 21.5 POLEGADAS TIPO PAINEL: LED RESOLUCAO: FULL HD (1920X1080) TENSAO ALIMENTACAO: BIVOLT BRILHO: 250CD/M² SUPORTE CORES: 16.7 MILHOES REVESTIMENTO TELA: ANTI OFUSCAMENTO CONECTORES ENTRADA: VGA, HDMI, DISPLAY PORT ACESSORIOS: C	Móvel	Bom	Normal		
000000007064	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO ALTO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS Características: - Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material pl	Móvel	Bom	Normal		
000000007065	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO ALTO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS Características: - Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material pl	Móvel	Bom	Normal		
000000007167	VENTILADOR,TIPO: PAREDE;COR: PRETA;DIAMETRO: MINIMO 60 CENTIMENTROS;POTENCIA: MINIMA 150 W;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V;MATERIAL GRADE: AÇO;TIPO DE GRADE: REMOVIVEL;MATERIAL HELICE: TERMOPLASTICO;QUANTIDADE DE PÁS: MINIMO 3;SELO PROCEL: A;	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.144.019 - ETA CENTRO - PORTARIA 1

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003058	VENTILADOR DE PAREDE	Móvel	Bom	Normal		
000000003348	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

479

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003617	ARMÁRIO MEDINDO: 1,60M X 0,90M X 0,40M, COM AS SEGUINTESCARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXA:Armário medindo: 1,60m x 0,90m x 0,40m, com as seguintes características mínimas: fundo de 18mm, 02 (duas) portas com chaves, perfil tipo gota, tampo de 25mm, cor	Móvel	Bom	Normal		
000000004065	COMPUTADOR DESKTOP, Processador Core 2 Duo, conforme descrição anexa:ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DESKTOP 1. GABINETE DA CPU a) Gabinete compatível com padrão BTX, com volume de até 16.100 cm³, permitindo a utilização na posição horizontal e vertical s	Móvel	Bom	Normal		
000000004410	MICROCOMPUTADOR EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E6600 OU EQUIVALENTE SUPERIOR (DESKTOP PADRÃO), COM MÍNIMO 2GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM; MONITOR LCD COLOR DE 18.5"; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL EM PORTUGUÊS (BRASIL). GARAN	Móvel	Bom	Normal		
000000005770	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAMODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO:¿ gabinete sem emendas¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto¿ pia em aço inox	Móvel	Bom	Normal		
000000006444	CANCELA AUTOMÁTICA, simétrica, 4 metrosCaracterísticas mínimas:Braço escamoteável de 4,00 metros;Tempo de abertura: 7 segundos;Ciclo/hora 110;Potência do motor: 1/3 CV (245 W), monofásico;Tensão 220V, 60Hz, Corrente 2,5/1,5 A.Informações adici	Móvel	Bom	Normal		
000000007242	Relógio de Ponto com reconhecimento biométrico e por cartão de proximidade. Módulo Biométrico SFM3050 TC2S 4M Suprema.Funcionamento em rede Ethernet, com protocolo TCP/IP, permitindo compartilhar os registros armazenados em um computador-servidor; d	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.144.137 - ZELADORIA - ÁREA EXTERNA DO SEMAE **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002951	BOMBA HYDROBLOC DRAINER P500. 3450 RPM VERTICAL, BSP	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

480

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003138	BANHEIRO QUIMICO EM FIBERGLASS REFORÇADO COM SISTEMA DE DESCARGA. DIMENS. 1,06 X 1,06 X 2,12M, COR VERDE MB, 70KG	Móvel	Bom	Normal		
000000003204	ARMÁRIO PARA 1º SOCORROS - 40 CM X 30 CM X 10 CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003911	MINI CÂMERA DAY/NIGTH	Móvel	Bom	Normal		
000000003912	MINI CÂMERA DAY/NIGTH	Móvel	Bom	Normal		
000000003913	MINI CÂMERA DAY/NIGHT	Móvel	Bom	Normal		
000000003914	MINI CÂMERA DAY/NIGTH	Móvel	Bom	Normal		
000000003915	MINI CÂMERA DAY/NIGHT	Móvel	Bom	Normal		
000000003916	MINI CÂMERA DAY/NIGHT	Móvel	Bom	Normal		
000000003917	MINI CÂMERA DAY/NIGHT	Móvel	Bom	Normal		
000000003921	MINI CÂMERA DAY/NIGHT	Móvel	Bom	Normal		
000000003924	MINI CÂMERA DAY/NIGHT	Móvel	Bom	Normal		
000000003925	MINI CÂMERA DAY/NIGHT	Móvel	Bom	Normal		
000000003926	MINI CÂMERA DAY/NIGHT	Móvel	Bom	Normal		
000000004102	SENSOR DE VAZÃO ELETROMAGNETICO TIPO INSERÇÃO P/ ÁGUA	Móvel	Bom	Normal		
000000004622	CONJUNTO MOTO BOMBA CENTRÍFUGA DE 30 CVEspecificações: - conjunto acoplado à base metálica- motor elétrico de 30cv- 1.750 rpm- 220/380/440 V- carcaça em ferro fundido- rotor em inox CF8M- eixo SAE 1045- vazão de 120m³/h- pressão de saída	Móvel	Bom	Normal		
000000004623	CONJUNTO MOTO BOMBA CENTRÍFUGA DE 30 CVEspecificações: - conjunto acoplado à base metálica- motor elétrico de 30cv- 1.750 rpm- 220/380/440 V- carcaça em ferro fundido- rotor em inox CF8M- eixo SAE 1045- vazão de 120m³/h- pressão de saída	Móvel	Bom	Normal		
000000004843	CAMERA IP INFRA RED HLC- 79CD/P	Móvel	Bom	Normal		
000000005541	Grupo Gerador; Pot.de 40kva,220/110 V, Trifásico, 60hz, Estacionário, Motor Diesel (ISO 3046), Em Regime Standby; Tanque Incorporado a Base Com Capacidade de No Mínimo 100 Lts, Carenagem Silenciada (75db); Gerador Sincrono,s/escovas(brushless), Regul	Móvel	Bom	Normal		
000000005561	Bomba dosadoraTipo diafragma;Vazão de trabalho: 10 l/h;Pressão: 10 bar;Alimentação: 220 V, VCA 50-60 Hz, monofásico;-Nota 01:Todas as peças em contato com o fluído a ser dosado deverão ser compostos por polipropileno, com exceção dea) diafragm	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

481

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005564	Bomba dosadoraTipo diafragma;Vazão de trabalho: 10 l/h;Pressão: 10 bar;Alimentação: 220 V, VCA 50-60 Hz, monofásico;-Nota 01:Todas as peças em contato com o fluído a ser dosado deverão ser compostos por polipropileno, com exceção dea) diafragm	Móvel	Bom	Normal		
000000005733	Roupeiro de Aço Insalubre com 04 Portas.Roupeiro de aço em chapa 22 com de 04 portas com ventilação por veneziana, com portas de tamanho aproximado de 92 cm X 46 Cm (Altura X Largura), com fechadura tipo Yale com 02 chaves, pés em polipropileno de a	Móvel	Bom	Normal		
000000005919	BARCO,MATERIAL: ALUMINIO;COMPRIMENTO: ENTRE 4,5 A 6 METROS;CAPACIDADE DE CARGA: DE 400 A 600 KG;NUMERO DE BANCOS: 2 A 3;LOTAÇÃO: ENTRE 4 A 6 PESSOAS;PESO APROXIMADO DO BARCO: ENTRE 60 A 100 KG;MOTOR DE POPA: 15 A 30 HP;	Veículo	Bom	Normal		
000000006466	PONTO DE ACESSO SEM FIO, uso corporativo, para acesso à internet de dispositivos móveis, conforme termo de referência.	Móvel	Bom	Normal		
000000006574	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICA Potência do motor: 0,5 cv (0,37 kW);Tensão: 220 V;Frequência: 60 Hz;Rotação aproximada: 3.450 rpm;Material da bomba: corpo e suporte em ferro fundido;Material do rotor: liga de latão;Material do eixo do motor: a	Móvel	Bom	Normal		
000000006577	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICA Potência do motor: 0,5 cv (0,37 kW);Tensão: 220 V;Frequência: 60 Hz;Rotação aproximada: 3.450 rpm;Material da bomba: corpo e suporte em ferro fundido;Material do rotor: liga de latão;Material do eixo do motor: a	Móvel	Bom	Normal		
000000006578	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICA Potência do motor: 0,5 cv (0,37 kW);Tensão: 220 V;Frequência: 60 Hz;Rotação aproximada: 3.450 rpm;Material da bomba: corpo e suporte em ferro fundido;Material do rotor: liga de latão;Material do eixo do motor: a	Móvel	Bom	Normal		
000000006579	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICA Potência do motor: 0,5 cv (0,37 kW);Tensão: 220 V;Frequência: 60 Hz;Rotação aproximada: 3.450 rpm;Material da bomba: corpo e suporte em ferro fundido;Material do rotor: liga de latão;Material do eixo do motor: a	Móvel	Bom	Normal		
000000006581	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICA Potência do motor: 0,5 cv (0,37 kW);Tensão: 220 V;Frequência: 60 Hz;Rotação aproximada: 3.450 rpm;Material da bomba: corpo e suporte em ferro fundido;Material do rotor: liga de latão;Material do eixo do motor: a	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

482

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006582	MOTOBOMBA PERIFÉRICA MONOFÁSICA Potência do motor: 0,5 cv (0,37 kW); Tensão: 220 V; Frequência: 60 Hz; Rotação aproximada: 3.450 rpm; Material da bomba: corpo e suporte em ferro fundido; Material do rotor: liga de latão; Material do eixo do m	Móvel	Bom	Normal		
000000006966	TANQUE VERTICAL MATERIAL: FIBRA VIDRO FORMATO: ELIPTICO CAPACIDADE: 3000 LITROS TIPO PRODUTO ARMAZENADO: ACIDO FLUOSSILICICO BOCAL VISITA: SIM BOCAL INSPECAO: SIM	Móvel	Bom	Normal		
000000006967	TANQUE VERTICALMATERIAL: FIBRA VIDROFORMATO: ELIPTICOCAPACIDADE: 3000 LITROSTIPO PRODUTO ARMAZENADO: ACIDO FLUOSSILICICOBOCAL VISITA: SIMBOCAL INSPECAO: SIM	Móvel	Bom	Normal		
000000006968	TANQUE VERTICALMATERIAL: FIBRA VIDROFORMATO: ELIPTICOCAPACIDADE: 3000 LITROSTIPO PRODUTO ARMAZENADO: ACIDO FLUOSSILICICOBOCAL VISITA: SIMBOCAL INSPECAO: SIM	Móvel	Bom	Normal		
000000007240	Relógio de Ponto com reconhecimento biométrico e por cartão de proximidade. Módulo Biométrico SFM3050 TC2S 4M Suprema.Funcionamento em rede Ethernet, com protocolo TCP/IP, permitindo compartilhar os registros armazenados em um computador-servidor; d	Móvel	Bom	Normal		
000000007403	Relógio de Ponto com reconhecimento biométrico e por cartão de proximidade. Módulo Biométrico SFM3050 TC2S 4M Suprema. Funcionamento em rede Ethernet, com protocolo TCP/IP, permitindo compartilhar os registros armazenados em um computador-servidor;	Móvel	Bom	Normal		
000000007449	BEBEDOURO ELETRICO, TIPO: INDUSTRIAL; CAPACIDADE: 50 LITROS; MATERIAL GABINETE: AÇO INOX; QUANTIDADE DE TORNEIRAS: 02 FRONTAIS CROMADAS; TENSÃO: 220V; UNIDADE COMPRESSORA: COMPRESSOR HERMETICO; TIPO DE GAS REFRIGERANTE: R134 (ECOLOGICO); MATE	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

483

Levantamento Físico de Bens

Secretaria

003.001.999.144.160 - ALMOXARIFADO - PORTARIA **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000001780	GUARDA ROUPA EM ACO C/4 VAOS	Móvel	Bom	Normal		
000000001925	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO (CADEIRA DE DIRETOR)	Móvel	Bom	Normal		
000000002184	MESA PARA COMPUTADOR NA COR CINZA	Móvel	Bom	Normal		
000000002426	CADEIRA GIRATORIA	Móvel	Bom	Normal		
000000003203	ARMÁRIO PARA 1º SOCORROS	Móvel	Bom	Normal		
000000006244	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.144.166 - ETA LESTE - PORTARIA **Bem Localizado**

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000001554	CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRACO	Móvel	Péssimo	Normal		
000000001867	ARMARIO SEMI ABERTO	Móvel	Bom	Normal		
000000002562	CADEIRA FIXA, ESTRUTURADA EM S ESPUMA INJETADA,COD.2005S	Móvel	Bom	Normal		
000000003056	APARELHO TELEFONICO IP - 4T (BLACK) SÉRIE I	Móvel	Bom	Normal		
000000003207	ARMÁRIO PARA 1º SOCORROS - 40 CM X 30 CM X 10 CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003316	ROUPEIRO DE AÇO, 12 VAOS C/ PITAO P/ CADEADO, CHAPA 24 VÃOS PEQUENOS, PINTURA EPOXI, CINZA, FOSFATIZAÇÃO	Móvel	Bom	Normal		
000000004191	24-Port Gigabit Swith - WebView	Móvel	Bom	Normal		
000000004412	MICROCOMPUTADOR EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E6600 OU EQUIVALENTE SUPERIOR (DESKTOP PADRÃO), COM MÍNIMO 2GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM; MONITOR LCD COLOR DE 18.5"; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL EM PORTUGUÊS (BRASIL). GARAN	Móvel	Bom	Normal		
000000005597	CAMERA INFRA RED - 30 MTS TEC VOZ	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

484

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006182	Relógio de Ponto com reconhecimento biométrico e por cartão de proximidade. Funcionamento em rede Ethernet, com protocolo TCP/IP, permitindo compartilhar os registros armazenados em um computador-servidor; de ligação direta do equipamento com um Swit	Móvel	Bom	Normal		
000000006514	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006695	COMUTADOR DE PACOTES ACESSO DE 24 INTERFACES 1GBPS E 2 INTERFACES 1GBPSCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA.	Móvel	Bom	Normal		
000000007178	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAMODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO:¿ gabinete sem emendas¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto¿ pia em aço inox	Móvel	Bom	Normal		
000000007191	Cancela automática com Braço Reto de 5 MetrosCaracterísticas mínimas:- Cancela automática com Motor de 1/2hp, tensão de 220v, com Braço Reto de 5 Metros- Gabinete feito em aço com pintura eletrostática.- Sistema manual no caso de falta de energi	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.144.168 - ETE - PORTARIA

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000001923	MESA DE MADEIRA NAS MEDIDAS 1,40 X 0,65M C/3 GAVETAS	Móvel	Bom	Normal		
000000002198	CADEIRA GIRATORIA	Móvel	Bom	Normal		
000000002417	CADEIRA GIRATORIA	Móvel	Bom	Normal		
000000003206	ARMÁRIO PARA 1º SOCORROS - 40 CM X 30 CM X 10 CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003224	MINI RACK PAREDE 8UX 400MM STANDART PRETO	Móvel	Bom	Normal		
000000003318	ROUPEIRO DE AÇO, 12 VAOS C/ PITAO P/ CADEADO, CHAPA 24 VÃOS PEQUENOS, PINTURA EPOXI, CINZA, FOSFATIZAÇÃO	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

485

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004187	Microcomputador equipado com processador Intel Core Duo E2200 ou equivalente superior, com mínimo 2Gb de Memória, Gabinete Slim; Monitor LCD Color de 17¿; Sistema Operacional Windows 7 Enterprise em Português (Brasil); Suite Microsoft Office contendo	Móvel	Bom	Normal		
000000007184	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA MODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO: ¿ gabinete sem emendas ¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto ¿ pia em a	Móvel	Bom	Normal		
000000007192	Cancela automática com Braço Reto de 5 MetrosCaracterísticas mínimas:- Cancela automática com Motor de 1/2hp, tensão de 220v, com Braço Reto de 5 Metros- Gabinete feito em aço com pintura eletrostática.- Sistema manual no caso de falta de energi	Móvel	Bom	Normal		
000000007244	Relógio de Ponto com reconhecimento biométrico e por cartão de proximidade. Módulo Biométrico SFM3050 TC2S 4M Suprema.Funcionamento em rede Ethernet, com protocolo TCP/IP, permitindo compartilhar os registros armazenados em um computador-servidor; d	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.144.212 - PRÉDIO ADM. - PORTARIA

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002289	ARMARIO TIPO BALCAO BAIXO, FECHADO, C/ CHAVES, NA COR BEGE MEDINDO: 91X42X75 CM.	Móvel	Bom	Normal		
000000003347	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000004454	LONGARINA DE POLTRONAS DE 3 LUGARES COM BRAÇOS FIXOS, REVESTIDA EM TECIDO POLIÉSTER - COR PRETA, 510x490MM (LxH)	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

486

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005071	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAMODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO:¿ gabinete sem emendas¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto¿ pia em aço inox	Móvel	Bom	Normal		
000000005252	BALCÃO DE ATENDIMENTO COM PÉS PAINEL, CONFECCIONADO EM MDP DE 25MM E SAIA METÁLICA PERFURADA CINZA MICRO TEXTURIZADA. MÓDULO COMPOSTO POR: 01 BALCÃO CURVO DE 1100MM LARG X 1100MM ALT X 600MM DE PROF E 01 BALCÃO RETO DE 600MM LARG X 1100MM ALT X 600MM	Móvel	Bom	Normal		
000000005271	Equipamento Inverter - Split Hi Wall 12.000 BTU/h / Frio 220v 1F - Fluído Ecológico R410A	Móvel	Bom	Normal		
000000005345	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000006467	PONTO DE ACESSO SEM FIO, uso corporativo, para acesso à internet de dispositivos móveis, conforme termo de referência.	Móvel	Bom	Normal		
000000006976	Relógio de Ponto com reconhecimento biométrico e por cartão de proximidade. Funcionamento em rede Ethernet, com protocolo TCP/IP, permitindo compartilhar os registros armazenados em um computador-servidor; de ligação direta do equipamento com um Swit	Móvel	Bom	Normal		
000000007241	Relógio de Ponto com reconhecimento biométrico e por cartão de proximidade. Módulo Biométrico SFM3050 TC2S 4M Suprema.Funcionamento em rede Ethernet, com protocolo TCP/IP, permitindo compartilhar os registros armazenados em um computador-servidor; d	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.144.219 - ZELADORIA - RESERVA

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003549	PRATELEIRA SUSPENSA MEDINDO: 0,80M X 0,33M, COR: ATENAS	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

487

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003619	LONGARINA COM 02 (DOIS) LUGARES, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:ESTOFADO TIPO DIGITADOR, CONF. DESC. ANEXALongarina com 02 (dois) lugares, com as seguintes características mínimas:estofado tipo digitador, revestidos em courvin na cor: PRE	Móvel	Bom	Normal		
000000006823	CATRACA ELETRONICA; TIPO PEDESTAL; ESTRUTURA DE ACESSO C0M 03 BRAÇOS; SISTEMA DE LEITURA DO TIPO LEITURA BIOMÉTRICA E LEITURA POR PROXIMIDADE; LEITOR BIOMETRICO PARA MINIMO DE 500 DIGITAIS; REGISTRO DAS OCORRÊNCIAS E OPÇÃO DE CADASTRAMENTO DE TURNOS	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.144.236 - ZELADORIA - TERCEIRIZADA LIMPEZA

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002086	ARMARIO ALTO, C/DUAS PORTAS	Móvel	Bom	Normal		
000000002183	MESA PARA COMPUTADOR NA COR CINZA	Móvel	Bom	Normal		
000000003127	ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60 X 0,90 LARG. POST FORMING, TAMPO25MM, 2 PORTAS, COR PLATINA, BELLA LINEA, POSTPLAST	Móvel	Bom	Normal		
000000003287	ARMÁRIO P/ GARRAFAS DE CAFÉ S/ PORTAS (1,90 X 0,70 X 0,30)M	Móvel	Bom	Normal		
000000003319	ROUPEIRO DE AÇO, 12 VAOS C/ PITAO P/ CADEADO, CHAPA 24 VÃOS PEQUENOS, PINTURA EPOXI, CINZA, FOSFATIZAÇÃO	Móvel	Bom	Normal		
000000003346	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000003376	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000004023	Divisor de mesa, medindo: 1,70 x 0,50 suspenso na cor: ATENAS	Móvel	Bom	Normal		
000000005019	VENTILADOR V06 40CM COM COLUNA 220V	Móvel	Bom	Normal		
000000005068	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAMODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO:¿ gabinete sem emendas¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto¿ pia em aço inox	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

488

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005970	VENTILADOR DE COLUNA, MÍNIMO 3 HÉLICES, DIÂMETRO 65cm OU MAIOR, POTÊNCIA: MÍNIMA 160W;TENSÃO: 127/220V; FREQUÊNCIA: 60Hz;OSCILANTE, VELOCIDADE REGULÁVEL;HÉLICE EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA; COLUNA EM METAL;COM GRADE, COR PRETA;ALTURA FIXA OU REGUL	Móvel	Bom	Normal		
000000005982	ESTANTE EM AÇO, 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM REFORÇO ÔMEGA, MEDIDAS APROX.: 2000(alt.) x 920(larg.) x 400(prof.) mm; PRATELEIRA: EM CHAPA 22 (0,75mm), REFORÇO ÔMEGA, CAPACIDADE PARA 100KG POR PRATELEIRA;COLUNA: EM CHAPA 16, PERFIL L2 30X30mm, COM	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.144.252 - ETA CENTRO - PORTARIA 2

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002574	MESA 1,20 X 0,70 S/GAVETA	Móvel	Bom	Normal		
000000003278	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS, POST FORMING, 25MM, COR PLATINA	Móvel	Bom	Normal		
000000003428	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL MONOBLOCO COR BRANCA MODELO GIULIA C/ BRAÇO (H=76 X L=57 X P=54)CM	Móvel	Bom	Normal		
000000004179	Microcomputador equipado com processador Intel Core Duo E2200 ou equivalente superior, com mínimo 2Gb de Memória, Gabinete Slim; Monitor LCD Color de 17¿; Sistema Operacional Windows 7 Enterprise em Português (Brasil); Suite Microsoft Office contendo	Móvel	Bom	Normal		
000000004284	VENTILADOR V06 40CM COM COLUNA 220V	Móvel	Bom	Normal		
000000004522	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS, REVESTIDA EM VINIL - COR PRETA, conforme segue:ASSENTO - moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm),	Móvel	Bom	Normal		
000000006445	CANCELA AUTOMÁTICA, simétrica, 4 metrosCaracterísticas mínimas:Braço escamoteável de 4,00 metros;Tempo de abertura: 7 segundos;Ciclo/hora 110;Potência do motor: 1/3 CV (245 W), monofásico;Tensão 220V, 60Hz, Corrente 2,5/1,5 A.Informações adici	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.145.004 - CALL CENTER

Bem Localizado

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

489

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002354	SUPORTE P/CPU	Móvel	Bom	Normal		
000000002780	ARMARIO BAIXO	Móvel	Bom	Normal		
000000003294	MESA EM L 1,40 X 1,40M, TAMPO ÚNICO DE 25MM, S/ GAVETAS PÉS C/ CALHA PASSA FIO,	Móvel	Bom	Normal		
000000003296	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS COMUNS, POST FORMING, COR PLATINA, BELLA LINEA	Móvel	Bom	Normal		
000000003582	CADEIRA FIXA TIPO DIGITADOR, C/ AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASMÍNIMAS: ESTRUTURA TIPO S CONFORME DESCRIÇÃO ANEXACadeira fixa tipo digitador, com as seguintes características mínimas: estrutura tipo S (cor do encosto e assento: VERDE ESCURO), base: PR	Móvel	Bom	Normal		
000000003616	ARMÁRIO MEDINDO: 1,60M X 0,90M X 0,40M, COM AS SEGUINTESCARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXA:Armário medindo: 1,60m x 0,90m x 0,40m, com as seguintes características mínimas: fundo de 18mm, 02 (duas) portas com chaves, perfil tipo gota, tampo de 25mm, cor	Móvel	Bom	Normal		
000000004011	ARMÁRIO MEDINDO: 1,60M X 0,90M X 0,40M, COM AS SEGUINTESCARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXA:Armário medindo: 1,60m x 0,90m x 0,40m, com as seguintes características mínimas: fundo de 18mm, 02 (duas) portas com chaves, perfil tipo gota, tampo de 25mm, cor	Móvel	Bom	Normal		
000000004872	CADEIRA modelo digitador (executiva), revest. em courvin modelo VIP cor preta, espuma injetada expandida em alta densidade- D-45, estofado com madeira compensada interna de 12mm encosto med. 36 cms altx40 cms larg, assento 46 cms largx43 cms prof	Móvel	Bom	Normal		
000000004900	Mesa para Call Center tipo PAMesa para Call Center confeccionada em melaminico 18mm com Regulagem independente do monitor e teclado, com divisórias e fundo em 18mm, com abafadores na cor preta, dotados orifícios para passagem de fiação com acabamen	Móvel	Bom	Normal		
000000004901	Mesa para Call Center tipo PAMesa para Call Center confeccionada em melaminico 18mm com Regulagem independente do monitor e teclado, com divisórias e fundo em 18mm, com abafadores na cor preta, dotados orifícios para passagem de fiação com acabamen	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

490

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004902	Mesa para Call Center tipo PAMesa para Call Center confeccionada em melaminico 18mm com Regulagem independente do monitor e teclado, com divisórias e fundo em 18mm, com abafadores na cor preta, dotados orifícios para passagem de fiação com acabamen	Móvel	Bom	Normal		
000000004903	Mesa para Call Center tipo PAMesa para Call Center confeccionada em melaminico 18mm com Regulagem independente do monitor e teclado, com divisórias e fundo em 18mm, com abafadores na cor preta, dotados orifícios para passagem de fiação com acabamen	Móvel	Bom	Normal		
000000004904	Mesa para Call Center tipo PAMesa para Call Center confeccionada em melaminico 18mm com Regulagem independente do monitor e teclado, com divisórias e fundo em 18mm, com abafadores na cor preta, dotados orifícios para passagem de fiação com acabamen	Móvel	Bom	Normal		
000000004906	Mesa para Call Center tipo PAMesa para Call Center confeccionada em melaminico 18mm com Regulagem independente do monitor e teclado, com divisórias e fundo em 18mm, com abafadores na cor preta, dotados orifícios para passagem de fiação com acabamen	Móvel	Bom	Normal		
000000004907	Mesa para Call Center tipo PAMesa para Call Center confeccionada em melaminico 18mm com Regulagem independente do monitor e teclado, com divisórias e fundo em 18mm, com abafadores na cor preta, dotados orifícios para passagem de fiação com acabamen	Móvel	Bom	Normal		
000000005744	TELEVISOR,TIPO: SMART TV LED;TAMANHO TELA: 40";TENSÃO: BIVOLT;RESOLUÇÃO MINIMA: 1920 X 1080 PIXEL;POTENCIA AUDIO: MINIMO 20 W;CARACTERISTICAS ADICIONAIS MINIMAS: FULL HD, SMART TV, DTV, WIDESCREEN, CONEXÕES HDMI, CONEXÕES USB, 01 ENTRADA COMPON	Móvel	Bom	Normal		
000000005858	ZERO CLIENT EQUIPADO COM PROCESSADOR 1 GHZ OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 1GB DE MEMÓRIA DDR3 RAM, FLASH MEMORY 4 GB eMMC, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICAS MÍNIMASPROTOCOLOSDeverá s	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

491

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005971	VENTILADOR DE COLUNA, MÍNIMO 3 HÉLICES, DIÂMETRO 65cm OU MAIOR, POTÊNCIA: MÍNIMA 160W;TENSÃO: 127/220V; FREQUÊNCIA: 60Hz;OSCILANTE, VELOCIDADE REGULÁVEL;HÉLICE EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA; COLUNA EM METAL;COM GRADE, COR PRETA;ALTURA FIXA OU REGUL	Móvel	Bom	Normal		
000000006011	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE PAREDE (HIGH WALL), CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V/60HZ; CONTROLE REMOTO SEM FIO; 03 VELOCIDADES; CICLO FRIO; CLASSIFICAÇÃO PROCEL/INMETRO: A OU B; GARANTIA MÍNIMA DE 03(TRÊS) ANOS PARA O COMPRESS	Móvel	Bom	Normal		
000000006209	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006215	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006489	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006499	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006504	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

492

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006505	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006510	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006515	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006525	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006548	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000007262	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS Características: - Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material p	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.145.203 - CALL CENTER - COZINHA

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002074	MESA P/MICRO	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

493

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003615	ARMÁRIO MEDINDO: 1,60M X 0,90M X 0,40M, COM AS SEGUINTESCARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXA:Armário medindo: 1,60m x 0,90m x 0,40m, com as seguintes características mínimas: fundo de 18mm, 02 (duas) portas com chaves, perfil tipo gota, tampo de 25mm, cor	Móvel	Bom	Normal		
000000003641	CADEIRA TIPO DIGITADOR FIXA, C/ AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASMÍNIMAS: ESTRUTURA TIPO "S", S/ BRAÇOS, CONF. DESC. ANEXACadeira tipo digitador fixa, com as seguintes características mínimas: estrutura tipo "S", sem braços, revestida em courvin na cor:	Móvel	Bom	Normal		
000000003996	CADEIRA TIPO DIDIGTADOR, SEM BRAÇOS, ESTRUTURA "S", NA COR PRETA	Móvel	Bom	Normal		
000000004851	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAMODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO:¿ gabinete sem emendas¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto¿ pia em aço inox	Móvel	Bom	Normal		
000000006534	FRIGOBAR.CAPACIDADE: DE 110 A 130 LITROS;ALTURA MÁXIMA 82CM x LARGURA APROXIMADA 50CM x PROFUNDIDADE 65CM;SELO PROCEL: A;VOLTAGEM: 220V.	Móvel	Bom	Normal		
000000007398	FORNO,TIPO: DOMESTICO;MODELO: MICROONDAS;TENSÃO: 220V;POTENCIA MÍNIMA: 800W;MATERIAL: AÇO INOX COM ACABAMENTO ESMALTADO;COR: BRANCA;CAPACIDADE APROXIMADA: 30 LITROS;CONTENDO: AUTOAQUECER, MEMORIA PROGRAMAVEL, FUNÇÃO DESCONGELAMENTO, CAMARA IS	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.147.138 - ARQUIVO GERAL

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002128	SISTEMA DE ARQUIVAMENTO E ARMAZENAMENTO DESLIZANTE-COMPOSTO DE MODULOS DE ACO	Móvel	Bom	Normal		
000000002129	SISTEMA DE ARQUIVAMENTO E ARMAZENAMENTO DESLIZANTE-COMPOSTO DE MODULOS DE ACO	Móvel	Bom	Normal		
000000002130	SISTEMA DE ARQUIVAMENTO E ARMAZENAMENTO DESLIZANTE-COMPOSTO DE MODULOS DE ACO	Móvel	Bom	Normal		
000000002238	ARMARIO ALTO FECHADO COM DUAS PORTAS	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

494

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002400	GRAMPEADOR GRANDE PARA 100 FOLHAS TIPO RAPID 9	Móvel	Bom	Normal		
000000002418	CADEIRA GIRATORIA	Móvel	Bom	Normal		
000000002587	GAVETEIRO VOLANTE	Móvel	Bom	Normal		
000000003169	CADEIRA GIRATÓRIA MODELO DIGITADOR, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COM BRAÇO REGULÁVEL, BASE A GÁS, MECANISMO BACK SYSTEM COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO	Móvel	Bom	Normal		
000000003192	MONITOR LCD 17", LG, L1742S	Móvel	Bom	Normal		
000000003256	ESTANTE DE AÇO, 200X90X40CM, REFORÇADA P/ 40KG, COLUNASCHAPA 16, PRATELEIRA CHAPA 24, PINTURA EPOXI	Móvel	Bom	Normal		
000000003257	ESTANTE DE AÇO, 200X90X40CM, REFORÇADA P/ 40KG, COLUNASCHAPA 16, PRATELEIRA CHAPA 24, PINTURA EPOXI (PANDIM)	Móvel	Bom	Normal		
000000003259	ESTANTE DE AÇO, 200X90X40CM, REFORÇADA P/ 40KG, COLUNASCHAPA 16, PRATELEIRA CHAPA 24, PINTURA EPOXI (PANDIM)	Móvel	Bom	Normal		
000000003613	ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,40M X 1,40M X 0,74M (ALTURA), COM ASSEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANEXAS:Estação de trabalho 1,40m x 1,40m x 0,74m (altura), com as seguintes características mínimas: tampo de 25mm, 03 (três) gavetas de aço com chaves, cor	Móvel	Bom	Normal		
000000004041	Gabinete fechado padrão 19', para fixação em parede	Móvel	Bom	Normal		
000000004154	Port Gigabit 16 Swith - Webview	Móvel	Bom	Normal		
000000004842	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM PRETO BIVOLT	Móvel	Bom	Normal		
000000005771	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO EM INOX, 220V, C/ COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAMODELO PRESSÃO CARACTERISTICAS DO BEBEDOURO DE PRESSÃO:¿ gabinete sem emendas¿ gabinete em aço inox ¿ base plástica de alto impacto¿ pia em aço inox	Móvel	Bom	Normal		
000000006241	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

495

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006509	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006642	CARRINHO DE CARGA PARA SUBIR E DESCER ESCADA, CAPACIDADE MÍNIMA APROXIMADA 150Kg, FABRICADA EM AÇO OU ALUMÍNIO, 6 RODAS DE BORRACHA MACIÇA.	Móvel	Bom	Normal		
000000006944	CONJUNTO ARMARIOS TIPO: DESLIZANTE MODELO: MODULADO MATERIAL: ACO ALTURA: 2230 MILIMETROS LARGURA: 2900 MILIMETROS COMPRIMENTO: 9490 MILIMETROS CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 315 METROS LINEARES	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.148.000 - CONTROLE PATRIMONIAL

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000900095	SEMAE - SEDE ADMINISTRATIVA - Rua Pedro Genovês, 90, Vila Suíssa	Imóvel	Excelente	Normal		
000000900096	SEMAE - ALMOXARIFADO - Av. Maria José Bechelli Batalha, 259, Núcleo Industrial	Imóvel	Excelente	Normal		
000000900097	SEMAE - F. S. PANAIR "C"	Imóvel	Excelente	Normal		

Secretaria

003.001.999.148.017 - CONTROLE PATRIMONIAL

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000001841	SUPORTE P/CPU	Móvel	Bom	Normal		
000000002375	ARMÁRIO ALTO, C/PORTAS MED. 1,60X0,90	Móvel	Bom	Normal		
000000002816	ETIQUETADOR ELETRONICO	Móvel	Bom	Normal		
000000004455	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO L800xP490xH1610mm, COM 1 PRATELEIRA FIXA ESTRUTURAL E 4 SUPORTES PARA PASTA SUSPENSA	Móvel	Bom	Normal		
000000005145	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

496

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005647	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005669	MONITOR DE LCD ou LED 19''. GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 12 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICASMonitor de vídeo com tela tipo Matriz ativa - TFT LCD ou LED Widescreen de 19 polegadas;Resolução gráfica suportada de 1440 x 9	Móvel	Bom	Normal		
000000005679	TRENA A LASERTELA EM BACKLIT, VISOR COM 4 LINHAS, MEDIÇÕES INDIRETAS PARA ÁREA DE DIFÍCIL ACESSO, AJUSTE DE UNIDADE DE MEDIDAS (INSTANTÂNEO - EM METROS, POLEGADAS OU PÉS), BLUETOOTH CONECTA-SE A SMARTPHONES E TABLETS PARA ARMAZENAR, VER E COMPARTILH	Móvel	Bom	Normal		
000000006336	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000800028	ADESIVO PLASTICO TIPO: PARA PVC TIPO EMBALAGEM: BISNAGA PESO LIQUIDO: 75 GRAMAS ESTADO FISICO: LIQUIDO	Móvel	Bom	Normal		
000000800029	ESTRUTURA METALICA DIMENSOES: 2300 MILIMETROS X 2300 MILIMETROS X 2000 MILIMETROS APLICACAO: ESCORAMENTO ESCAVACOA; MANUTENCAO POCO VISITA	Móvel	Bom	Normal		
000000900004	SEMAE - ETA CENTRO	Imóvel	Bom	Normal		
000000900005	SEMAE - RB1	Imóvel	Bom	Normal		
000000900007	SEMAE - ETE	Imóvel	Bom	Normal		
000000900008	SEMAE - FS ITAQUAQUECETUBA A	Imóvel	Bom	Normal		
000000900009	SEMAE - FS PEDRO MACHADO	Imóvel	Bom	Normal		
000000900011	SEMAE - EEA JD. MARICÁ III SUB	Imóvel	Bom	Normal		
000000900012	SEMAE - FS GENERAL LONGO A	Imóvel	Bom	Normal		
000000900013	SEMAE - FS GENERAL LONGO B	Imóvel	Bom	Normal		
000000900015	SEMAE - R JOSÉ VERÍSSIMO "A" - Rua José Veríssimo, 559	Imóvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

497

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000900016	SEMAE - R ARARIPE JR "A" - Rua Araripe Júnior, 371	Imóvel	Bom	Normal		
000000900017	SEMAE - FS MARIA DO NASCIMENTO BOZ VIDAL - Rua Maria do Nascimento Boz Vidal, 1368	Imóvel	Bom	Normal		
000000900018	SEMAE - ECR II - Estr. Pedra de Afiar, 43	Imóvel	Bom	Normal		
000000900019	SEMAE - FS JOSÉ VERÍSSIMO "B" - Rua José Veríssimo, 242	Imóvel	Bom	Normal		
000000900020	SEMAE - FS BRASILIO DE MAGALHAES - Rua Brasílio de Magalhães, s/n	Imóvel	Bom	Normal		
000000900021	SEMAE - FS ARARIPE JR "B" - Rua Araripe Júnior, 370	Imóvel	Bom	Normal		
000000900022	SEMAE - FS JARDELINA DE ALMEIDA LOPES "A" - Rua Jardelina de Almeida Lopes, 1.414	Imóvel	Bom	Normal		
000000900023	SEMAE - FS FREIJÓ	Imóvel	Bom	Normal		
000000900024	SEMAE - P1 BOA VISTA	Imóvel	Bom	Normal		
000000900025	SEMAE - EEE JD RUBI	Imóvel	Bom	Normal		
000000900026	SEMAE - EEE JD RUBI	Imóvel	Bom	Normal		
000000900027	SEMAE - MARIO YOSHIDA - Processo 200.020/2020	Imóvel	Bom	Normal		
000000900028	SEMAE - RUA CAMBOATÃ	Imóvel	Bom	Normal		
000000900029	SEMAE - FS JOÃO GUALBERTO MAFRA MACHADO "B" - Rua João Gualberto Mafra Machado, s/n	Imóvel	Bom	Normal		
000000900030	SEMAE - RES. VL. SUÍSSA "A" - Rua Euclides da Cunha, 219, Vl. Suíssa.	Imóvel	Bom	Normal		
000000900031	SEMAE - RES. BOA VISTA	Imóvel	Bom	Normal		
000000900032	SEMAE - FS FRANCISCO ALVES DOS ANJOS - Rua Francisco Alves dos Anjos, 589	Imóvel	Bom	Normal		
000000900033	SEMAE - FS PANAIR "A"	Imóvel	Bom	Normal		
000000900034	SEMAE - EEE BAMBUZAL - Av. Eng. Miguel Gemma 2861	Imóvel	Bom	Normal		
000000900035	SEMAE - FS NACIONAL - R Nacional 185 - Jd. Aeroporto III	Imóvel	Bom	Normal		
000000900036	SEMAE - FS JARDELINA B	Imóvel	Bom	Normal		
000000900040	SEMAE - FS MILTON SETANI	Imóvel	Bom	Normal		
000000900041	SEMAE - FS JOAO GUALBERTO MAFRA MACHADO A	Imóvel	Bom	Normal		
000000900042	SEMAE - FS CONGONHAS "B" - Rua Congonhas, s/n	Imóvel	Bom	Normal		
000000900046	SEMAE - FS FRANCISCO REGIS DE OLIVEIRA - Rua Francisco Régis de Oliveira, nº 257	Imóvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

498

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000900047	SEMAE - FS AUGUSTO DOS ANJOS - Rua Augusto dos Anjos s/n	Imóvel	Bom	Normal		
000000900048	SEMAE - FS FLEX MOGI - Rua Francisco Rodrigues Filho, 1902	Imóvel	Bom	Normal		
000000900049	SEMAE - EEE VILA DAS FLORES - Av. Francisco Rodrigues Filho, 1928	Imóvel	Bom	Normal		
000000900051	SEMAE - FS AERONAUTA "A" - Rua Aeronauta, s/n	Imóvel	Bom	Normal		
000000900052	SEMAE - FS AERONAUTA "B" - Rua Aeronauta, s/n	Imóvel	Bom	Normal		
000000900053	SEMAE - FS AERONAUTA "C" - Rua Aeronauta, s/n	Imóvel	Bom	Normal		
000000900054	SEMAE - EEE PQ. ITAPETI - Rua Marquês do Pombal, 18 - Pq. Itapeti	Imóvel	Bom	Normal		
000000900055	SEMAE - RES. VL. POMAR - Rua João Baptista Monteiro, s/n - Vl. Pomar	Imóvel	Bom	Normal		
000000900056	SEMAE - F.S. JD NATHALIE - Av. Antonio Vieira do Nascimento, s/n - Jd. Nathalie	Imóvel	Bom	Normal		
000000900057	SEMAE - RES. VILA CAPUTERA "A" - Rua Henrique Bernadelli, s/n, Vila Caputera	Imóvel	Bom	Normal		
000000900058	SEMAE - RES. VILA CAPUTERA "B" - Rua Henrique Bernadelli, s/n, Vila Caputera	Imóvel	Bom	Normal		
000000900059	SEMAE - FS CONGONHAS "A" - Rua Congonhas, s/n. Jd. Aeroporto III.SEMAE - FS CONGONHAS "A" - Rua Congonhas, s/n, Jd. Aeroporto III.	Imóvel	Bom	Normal		
000000900060	SEMAE - RES. VL DA PRATA - Rua Benedito Cardoso Camargo, 77, Vila da Prata	Imóvel	Bom	Normal		
000000900061	SEMAE - FS PANAIR "B" - Rua Panair, s/n, Jd. Aeroporto III	Imóvel	Bom	Normal		
000000900062	SEMAE - RESERVATÓRIO VILA SUÍSSA "B" - Rua Euclides da Cunha, 2019, Vila Suíssa	Imóvel	Bom	Normal		
000000900063	SEMAE - RESERVATÓRIO VILA SUÍSSA "C" - Rua Euclides da Cunha, 2019, Vila Suíssa	Imóvel	Bom	Normal		
000000900064	SEMAE - RESERVATÓRIO VILA SUÍSSA "D" - Rua Euclides da Cunha, 2019, Vila Suíssa	Imóvel	Bom	Normal		
000000900065	SEMAE - RESERVATÓRIO SABAÚNA - Rua Ramon Maldonado, 309, Sabaúna.	Imóvel	Bom	Normal		
000000900066	SEMAE - EEE JD. DOS AMARAIS - Av. Raul Marinho Briquet, s/n - Jd.dos Amarais	Imóvel	Bom	Normal		
000000900067	SEMAE - FS VILA SÃO PAULO - RUA SANTOS S/Nº	Imóvel	Bom	Normal		
000000900068	SEMAE - RES. VL. OROXÓ - Rua Benedito Ferreira Lopes, s/n - Vl Oroxó	Imóvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

499

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000900069	SEMAE - RES. VL. BELA FLOR - Av. Santo Antonio, 371 - Vl. Bela Flor	Imóvel	Bom	Normal		
000000900070	SEMAE - TAU I - Estr. Pedra de Afiar, s/n - Pedra de Afiar	Imóvel	Bom	Normal		
000000900071	SEMAE - FS LINDEMBERG - Rua Lindemberg, s/n - Jd. Aeroporto III	Imóvel	Bom	Normal		
000000900072	SEMAE - FS ITAQUAQUECETUBA "B" - Rua Itaquaquecetuba, s/n - Vila Cléo	Imóvel	Bom	Normal		
000000900073	SEMAE - FS ITAQUAQUECETUBA "C" - Rua Itaquaquecetuba, s/n - Vila Cléo	Imóvel	Bom	Normal		
000000900074	SEMAE - FS GEN LONGO "C" - Rua Gen. Longo, s/n - Jd. Aeroporto III	Imóvel	Bom	Normal		
000000900075	SEMAE - RESERVATÓRIO JD. NOVE DE JULHO - Rua Orlando Borges, s/n, Jd. Nove de Julho	Imóvel	Bom	Normal		
000000900076	SEMAE - EEE STEMAG - Rua Manoel Fernandes, s/n - Jundiapeba	Imóvel	Bom	Normal		
000000900077	SEMAE - POÇO ARTESIANO SABAÚNA	Imóvel	Bom	Normal		
000000900078	SEMAE - POÇO VILA POMAR	Imóvel	Bom	Normal		
000000900079	SEMAE - EEE TANZANIA	Imóvel	Bom	Normal		
000000900080	SEMAE - EEE CUMBICA	Imóvel	Bom	Normal		
000000900081	SEMAE - EEE OCEANIA	Imóvel	Bom	Normal		
000000900082	SEMAE - EEE SAPUCAIA	Imóvel	Bom	Normal		
000000900083	SEMAE - ETA LESTE	Imóvel	Bom	Normal		
000000900084	SEMAE - FS JOSÉ GLICÉRIO DE MELO - Av. José Glicério de Melo, 568	Imóvel	Bom	Normal		
000000900085	SEMAE - ETE JD. MARICÁ - Av. Ezelino da Cunha Glória, 480, Jd. Maricá	Imóvel	Bom	Normal		
000000900086	SEMAE - VL NOVA APARECIDA - Av. Paulino de Souza Melo, 251, Vila Nova Aparecida	Imóvel	Bom	Normal		
000000900087	SEMAE - F.S. GENERAL OSÓRIO A	Imóvel	Bom	Normal		
000000900088	SEMAE - FS GENERAL OSÓRIO "B"	Imóvel	Bom	Normal		
000000900089	SEMAE - F.S. REAL PARK RESERVA - Av.Luiz Miyatake, s/n	Imóvel	Bom	Normal		
000000900090	SEMAE - RESERVATÓRIO VILA SÃO PAULO - Rua Frederico Perreti, 231	Imóvel	Bom	Normal		
000000900091	SEMAE - RESERVATÓRIO JD. ARACY - Av. Joaquim Rama Forte, 400	Imóvel	Bom	Normal		
000000900092	SEMAE - RES. PQ. ITAPETY - Rua Manoel Cavalcante Proença, 80	Imóvel	Bom	Normal		
000000900093	SEMAE - ETE SABAÚNA	Imóvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

500

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000900094	SEMAE - EEA CJ. THAYSA - Estr. Rikio Suenaga, nº 200, Cj. Thaysa	Imóvel	Excelente	Normal		
000080900000	Valor cadastrado para fins de acerto da Conversão do programa SMAR para o programa CEBI. O valor refere-se a registros, ligações, tubulações, serviços, áreas utilizadas, bem como demais materiais e serviços empregados nas áreas públicas (ru	Imóvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.148.258 - INCORPORAÇÃO CONTRAPARTIDA

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000800015	CONTRAPARTIDA - 1a parcela ref. Contrato 0427.776-16/14 à empresa SM7 Engenharia Técnica e Importação Ltda. - OBJETO: Ampliação do SAA nos bairros Vila Oroxó a Jundiapeba compreendendo implantação de reservatórios adutora a redes primária	Imóvel	Bom	Normal		
000000800018	CONTRAPARTIDA - 1a a 12a parcelas ref. Contrato 0350.756-37/2011 à empresa COPAV CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA. OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA, ao longo da Avenida Nilo Marcatto e Estrada Santa Catarina com interligação da ETA Leste a	Imóvel	Bom	Normal		
000000800019	CONTRAPARTIDA - 1a parcela ref. Contrato 0350.756-37/2011 à empresa C.E. MACEDO E CIA LTDA	Imóvel	Bom	Normal		
000000800020	CONTRAPARTIDA - 1a a 8a parcelas ref. Contrato 0350.756-37/2011 à empresa TUBOS E CONEXOES SUNS DO BRASIL LTDA - ME	Imóvel	Bom	Normal		
000000800021	CONTRAPARTIDA - 1a parcela ref. Contrato 90/2015 à empresa DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA OBJETO: Esgotamento Sanitário Botujuru	Imóvel	Bom	Normal		
000000800022	CONTRAPARTIDA - 13a parcela ref. Contrato 0350.756-37/2011 à empresa COPAV CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA.OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA, ao longo da Avenida Nilo Marcatto e Estrada Santa Catarina com interligação da ETA Leste ao Reserv	Imóvel	Bom	Normal		
000000800023	CONTRAPARTIDA - 1a parcela ref. Contrato 0350.755-23/2011 à empresa SAHLIAH ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO LTDAOBJETO: IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO SETOR DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA TRATADA DA VILA MORAES - RB 1 , neste Município.	Imóvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

501

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000800024	CONTRAPARTIDA - 14a e 15a parcelas ref. Contrato 0350.756-37/2011 à empresa COPAV CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA.OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA, ao longo da Avenida Nilo Marcatto e Estrada Santa Catarina com interligação da ETA Leste ao	Imóvel	Bom	Normal		
000000800025	CONTRAPARTIDA - 4a parcela ref. Contrato 0350.755-23/2011 à empresa SAHLIAH ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO LTDAOBJETO: IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO SETOR DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA TRATADA DA VILA MORAES - RB 1 , neste Município.	Imóvel	Bom	Normal		
000000800026	CONTRAPARTIDA - 16a parcela ref. Contrato 0350.756-37/2011 à empresa COPAV CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA. OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA, ao longo da Avenida Nilo Marcatto e Estrada Santa Catarina com interligação da ETA Leste ao Rese	Imóvel	Bom	Normal		
000000800027	CONTRAPARTIDA - 5a a 7a parcelas ref. Contrato 0350.755-23/2011 à empresa SAHLIAH ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO LTDA OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO SETOR DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA TRATADA DA VILA MORAES - RB 1 , neste Munic	Imóvel	Bom	Normal		
000000800030	CONTRAPARTIDA - 2a a 9a parcelas ref. Contrato 90/2015 à empresa DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA OBJETO: Esgotamento Sanitário Botujuru	Imóvel	Bom	Normal		
000000800031	CONTRAPARTIDA - 5a a 7a parcelas ref. Contrato 0350.755-23/2011 à empresa SAHLIAH ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO LTDA OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO SETOR DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA TRATADA DA VILA MORAES - RB 1 , neste Munic	Imóvel	Bom	Normal		
000000800032	CONTRAPARTIDA - 13 a 17a parcelas ref. Contrato 0350.756-37/2011 à empresa COPAV CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA. OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA, ao longo da Avenida Nilo Marcatto e Estrada Santa Catarina com interligação da ETA Leste a	Imóvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

502

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000800033	CONTRAPARTIDA - 9a a 11a parcelas ref. Contrato 0350.755-23/2011 à empresa SAHLIAH ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO LTDA OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO SETOR DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA TRATADA DA VILA MORAES - RB 1 , neste Muni	Imóvel	Bom	Normal		
000000800034	CONTRAPARTIDA - 10a a 14a parcelas ref. Contrato 90/2015 à empresa DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA OBJETO: Esgotamento Sanitário Botujuru	Imóvel	Bom	Normal		
000000800035	CONTRAPARTIDA - 2a parcela ref. Contrato 0427.776-16/14 à empresa SM7 Engenharia Técnica e Importação Ltda. - OBJETO: Ampliação do SAA nos bairros Vila Oroxó a Jundiapeba compreendendo implantação de reservatórios adutora a redes primária	Imóvel	Bom	Normal		
000000800036	CONTRAPARTIDA - 12 a 14a parcelas ref. Contrato 0350.755-23/2011 à empresa SAHLIAH ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO LTDAOBJETO: IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO SETOR DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA TRATADA DA VILA MORAES - RB 1 , neste Municí	Imóvel	Bom	Normal		
000000800037	CONTRAPARTIDA - 3a parcela ref. Contrato 0427.776-16/14 à empresa SM7 Engenharia Técnica e Importação Ltda. - OBJETO: Ampliação do SAA nos bairros Vila Oroxó a Jundiapeba compreendendo implantação de reservatórios adutora a redes primária	Imóvel	Bom	Normal		
000000800038	CONTRAPARTIDA - 1a a 4a parcelas ref. Contrato 07/2017 à empresa SM7 Engenharia Técnica e Importação Ltda OBJETO: Execução das Obras Civis e Serviços incluindo materiais e equipamentos hidráulicos e hidromecânicos para IMPLANTAÇÃO DA 1ª	Imóvel	Bom	Normal		
000000800039	CONTRAPARTIDA - 15 a 17a parcelas ref. Contrato 0350.755-23/2011 à empresa SAHLIAH ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO LTDA OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO SETOR DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA TRATADA DA VILA MORAES - RB 1 , neste Muni	Imóvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

503

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000800040	CONTRAPARTIDA - 4a parcela ref. Contrato 0427.776-16/14 à empresa SM7 Engenharia Técnica e Importação Ltda. - OBJETO: Ampliação do SAA nos bairros Vila Oroxó a Jundiapeba compreendendo implantação de reservatórios adutora a redes primária	Imóvel	Bom	Normal		
000000800041	CONTRAPARTIDA - 5a parcela ref. Contrato 0427.776-16/14 à empresa SM7 Engenharia Técnica e Importação Ltda. - OBJETO: Ampliação do SAA nos bairros Vila Oroxó a Jundiapeba compreendendo implantação de reservatórios adutora a redes primária	Imóvel	Bom	Normal		
000000800042	CONTRAPARTIDA - 18a parcela ref. Contrato 0350.755-23/2011 à empresa SAHLIAH ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO LTDA OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO SETOR DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA TRATADA DA VILA MORAES - RB 1 , neste Município.	Imóvel	Bom	Normal		
000000800043	CONTRAPARTIDA - 19a a 21a parcelas ref. Contrato 0350.755-23/2011 à empresa SAHLIAH ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO LTDA OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO SETOR DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA TRATADA DA VILA MORAES - RB 1 , neste Mun	Imóvel	Bom	Normal		
000000800044	CONTRAPARTIDA - 22a parcela ref. Contrato 0350.755-23/2011 à empresa SAHLIAH ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO LTDA OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO SETOR DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA TRATADA DA VILA MORAES - RB 1 , neste Município.	Imóvel	Bom	Normal		
000000800045	CONTRAPARTIDA - 22a parcela ref. Contrato 0350.755-23/2011 à empresa SAHLIAH ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO LTDA OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO SETOR DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA TRATADA DA VILA MORAES - RB 1 , neste Município.	Imóvel	Bom	Normal		
000000800046	CONTRAPARTIDA - REAJUSTE ref. Contrato 0427.776-16/14 à empresa SM7 Engenharia Técnica e Importação Ltda. - OBJETO: Ampliação do SAA nos bairros Vila Oroxó a Jundiapeba compreendendo implantação de reservatórios adutora a redes primárias.	Imóvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

504

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000800047	CONTRAPARTIDA - 22a parcela ref. Contrato 0350.755-23/2011 à empresa SAHLIAH ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO LTDA OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO SETOR DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA TRATADA DA VILA MORAES - RB 1 , neste Município.	Imóvel	Bom	Normal		
000000800048	CONTRAPARTIDA - 22a parcela ref. Contrato 0350.755-23/2011 à empresa SAHLIAH ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO LTDA OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO SETOR DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA TRATADA DA VILA MORAES - RB 1 , neste Município.	Imóvel	Bom	Normal		
000000800049	CONTRAPARTIDA - 26a parcela ref. Contrato 0350.755-23/2011 à empresa SAHLIAH ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO LTDA OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO SETOR DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA TRATADA DA VILA MORAES - RB 1 , neste Município.	Imóvel	Bom	Normal		
000000800050	CONTRAPARTIDA - 22a parcela ref. Contrato 0350.755-23/2011 à empresa SAHLIAH ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO LTDAOBJETO: IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO SETOR DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA TRATADA DA VILA MORAES - RB 1 , neste Município.c	Imóvel	Bom	Normal		
000000800051	CONTRAPARTIDA - 27a parcela ref. Contrato 0350.755-23/2011 à empresa SAHLIAH ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO LTDA OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO SETOR DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA TRATADA DA VILA MORAES - RB 1 , neste Município.	Imóvel	Bom	Normal		
000000800052	CONTRAPARTIDA - REAJUSTE ref. Contrato 0350.755-23/2011 à empresa SAHLIAH ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO LTDAOBJETO: IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO SETOR DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA TRATADA DA VILA MORAES - RB 1 , neste Município.comp	Imóvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

505

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000800058	CONTRAPARTIDA - 32a parcela ref. Contrato 0350.755-23/2011 à empresa SAHLIAH ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO LTDA OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO SETOR DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA TRATADA DA VILA MORAES - RB 1 , neste Município.	Imóvel	Bom	Normal		
000000800059	CONTRAPARTIDA - 33a parcela ref. Contrato 0350.755-23/2011 à empresa SAHLIAH ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO LTDA OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO SETOR DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA TRATADA DA VILA MORAES - RB 1 , neste Município.	Imóvel	Bom	Normal		
000000800060	CONTRAPARTIDA - 34a parcela ref. Contrato 0350.755-23/2011 à empresa SAHLIAH ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO LTDA OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO SETOR DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA TRATADA DA VILA MORAES - RB 1 , neste Município.	Imóvel	Bom	Normal		
000000800061	CONTRAPARTIDA - 35a parcela ref. Contrato 0350.755-23/2011 à empresa SAHLIAH ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO LTDA OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO SETOR DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA TRATADA DA VILA MORAES - RB 1 , neste Município.	Imóvel	Bom	Normal		
000000800062	CONTRAPARTIDA - 6a parcela ref. Contrato 26/2018 à empresa FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. OBJETO: Execução de obras / serviços das bases dos reservatórios - SAA Vila Oroxó e Jundiapeba.	Imóvel	Bom	Normal		
000000800063	CONTRAPARTIDA - 36a parcela ref. Contrato 0350.755-23/2011 à empresa SAHLIAH ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO LTDA OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO SETOR DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA TRATADA DA VILA MORAES - RB 1 , neste Município.	Imóvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

506

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000800064	CONTRAPARTIDA - 1a a 4a parcelas ref. Contrato 0424.475-02/2014 à empresa HAGAPLAN PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA. OBJETO: ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO E O PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS N	Imóvel	Bom	Normal		
000000800065	CONTRAPARTIDA - 37a e 38a parcelas ref. Contrato 0350.755-23/2011 à empresa SAHLIAH ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO LTDA OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO SETOR DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA TRATADA DA VILA MORAES - RB 1 , neste Mun	Imóvel	Bom	Normal		
000000800066	CONTRAPARTIDA - 39a parcela ref. Contrato 0350.755-23/2011 à empresa SAHLIAH ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO LTDA OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO SETOR DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA TRATADA DA VILA MORAES - RB 1 , neste Município.	Imóvel	Bom	Normal		
000000800067	CONTRAPARTIDA - 40a parcela ref. Contrato 0350.755-23/2011 à empresa SAHLIAH ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO LTDA OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO SETOR DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA TRATADA DA VILA MORAES - RB 1 , neste Município.	Imóvel	Bom	Normal		
000000800069	CONTRAPARTIDA - 6a parcela ref. Contrato 0427.776-16/14 à empresa SM7 Engenharia Técnica e Importação Ltda. - OBJETO: Ampliação do SAA nos bairros Vila Oroxó a Jundiapeba compreendendo implantação de reservatórios adutora a redes primária	Imóvel	Bom	Normal		
000000800070	CONTRAPARTIDA - 7a a 9a parcelas ref. Contrato 26/2018 à empresa FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. OBJETO: Execução de obras / serviços das bases dos reservatórios - SAA Vila Oroxó e Jundiapeba.	Imóvel	Bom	Normal		
000000800071	CONTRAPARTIDA - 7a parcela ref. Contrato 0427.776-16/14 à empresa SM7 Engenharia Técnica e Importação Ltda. - OBJETO: Ampliação do SAA nos bairros Vila Oroxó a Jundiapeba compreendendo implantação de reservatórios adutora a redes primária	Imóvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

507

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000800072	CONTRAPARTIDA - 41a parcela ref. Contrato 0350.755-23/2011 à empresa SAHLIAH ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO LTDA OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO SETOR DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA TRATADA DA VILA MORAES - RB 1 , neste Município.	Imóvel	Bom	Normal		
000000800073	CONTRAPARTIDA - 21a e 22a parcelas ref. Contrato 90/2015 à empresa DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA OBJETO: Esgotamento Sanitário Botujuru	Imóvel	Bom	Normal		
000000800074	CONTRAPARTIDA - 42a parcela ref. Contrato 0350.755-23/2011 à empresa SAHLIAH ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO LTDA OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO SETOR DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA TRATADA DA VILA MORAES - RB 1 , neste Município.	Imóvel	Bom	Normal		
000000800075	CONTRAPARTIDA - REAJUSET ref. Contrato 0350.755-23/2011 à empresa SAHLIAH ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO LTDA OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO SETOR DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA TRATADA DA VILA MORAES - RB 1 , neste Município.com	Imóvel	Bom	Normal		
000000800076	CONTRAPARTIDA - 8a parcela ref. Contrato 0427.776-16/14 à empresa SM7 Engenharia Técnica e Importação Ltda. - OBJETO: Ampliação do SAA nos bairros Vila Oroxó a Jundiapeba compreendendo implantação de reservatórios adutora a redes primária	Imóvel	Bom	Normal		
000000800077	CONTRAPARTIDA - 10a parcela ref. Contrato 26/2018 à empresa FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. OBJETO: Execução de obras / serviços das bases dos reservatórios - SAA Vila Oroxó e Jundiapeba.	Imóvel	Bom	Normal		
000000800078	CONTRAPARTIDA - 5a e 6a parcelas ref. Contrato 0424.475-02/2014 à empresa HAGAPLAN PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA. OBJETO: ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO E O PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS N	Imóvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

508

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000800079	CONTRAPARTIDA - 11a parcela ref. Contrato 26/2018 à empresa FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. OBJETO: Execução de obras / serviços das bases dos reservatórios - SAA Vila Oroxó e Jundiapeba.	Imóvel	Bom	Normal		
000000800080	CONTRAPARTIDA - 7a e 8a parcelas ref. Contrato 0424.475-02/2014 à empresa HAGAPLAN PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA. OBJETO: ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO E O PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS N	Imóvel	Bom	Normal		
000000800081	CONTRAPARTIDA - 1a parcela ref. Contrato 050969-10/2018 à empresa ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA OBJETO: ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO E PROJETO BÁSICO PARA IMPLANTAÇÃO DE COLETORES TRONCO DA BACIA DO RIO JUNDIAÍ, DISTRITO DE	Imóvel	Bom	Normal		
000000800082	CONTRAPARTIDA - 1a parcela ref. Contrato 0505.962-41 à empresa FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE REDE DE ESGOOTO, COLETORES TRONCO, LINHAS DE RECALQUE E IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO EL	Imóvel	Bom	Normal		
000000800083	CONTRAPARTIDA - 9a parcela ref. Contrato 0424.475-02/2014 à empresa HAGAPLAN PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA. OBJETO: ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO E O PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS NÚCLEOS	Imóvel	Bom	Normal		
000000800084	CONTRAPARTIDA - 23a a 25a parcelas ref. Contrato 90/2015 à empresa DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA OBJETO: Esgotamento Sanitário Botujuru	Imóvel	Bom	Normal		
000000800085	CONTRAPARTIDA - 3a parcela ref. Contrato 0505.962-41 à empresa FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE REDE DE ESGOOTO, COLETORES TRONCO, LINHAS DE RECALQUE E IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO EL	Imóvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

509

Levantamento Físico de Bens

Secretaria

003.001.999.173.039 - SERVIÇOS COMERCIAIS

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000001838	SUPORTE PARA CPU	Móvel	Bom	Normal		
000000002166	SUPORTE PARA PAPEL C/RODIZIO	Móvel	Bom	Normal		
000000002346	CADEIRA FIXA, ESTRUTURADA EM S ESPUMA INJETADA,COD.2005S	Móvel	Bom	Normal		
000000002588	GAVETEIRO VOLANTE	Móvel	Bom	Normal		
000000002591	GAVETEIRO VOLANTE	Móvel	Bom	Normal		
000000003135	CADEIRA GIRATÓRIA MODELO DIGITADOR, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COM BRAÇO REGULÁVEL, BASE A GÁS, MECANISMO BACK SYSTEM COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO	Móvel	Bom	Normal		
000000003545	CADEIRA TIPO DIGITADOR, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICASBASE MODELO BACK SYSTEM A GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXACadeira tipo digitador, com as seguintes características mínimas: base modelo back system a gás, regulagens de altura, assento e de incli	Móvel	Bom	Normal		
000000003614	ARMÁRIO ESPECIAL, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS02 (DUAS) PORTAS NA PARTE INFERIOR, CONF. DESC. ANEXAArmário especial, com as seguintes características mínimas: 02 (duas) portas na parte inferior, 02 (duas) portas na superior, 01 (um) vão	Móvel	Bom	Normal		
000000004000	ARMÁRIO BAIXO, COM PORTAS MEDINDO: 0,75 M (ALT.) X 0,80 M (LARG.) X 0,50 M(PROF.) - NA COR CRISTAL	Móvel	Bom	Normal		
000000004177	Microcomputador equipado com processador Intel Core Duo E2200 ou equivalente superior, com mínimo 2Gb de Memória, Gabinete Slim; Monitor LCD Color de 17¿; Sistema Operacional Windows 7 Enterprise em Português (Brasil); Suite Microsoft Office contendo	Móvel	Bom	Normal		
000000004181	Microcomputador equipado com processador Intel Core Duo E2200 ou equivalente superior, com mínimo 2Gb de Memória, Gabinete Slim; Monitor LCD Color de 17¿; Sistema Operacional Windows 7 Enterprise em Português (Brasil); Suite Microsoft Office contendo	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

510

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004306	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 1 GAVETA E 1 SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pr	Móvel	Bom	Normal		
000000004307	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 1 GAVETA E 1 SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pr	Móvel	Bom	Normal		
000000004310	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 1 GAVETA E 1 SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pr	Móvel	Bom	Normal		
000000004311	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 1 GAVETA E 1 SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pr	Móvel	Bom	Normal		
000000004321	SUPORTE VOLANTE PARA CPU MEDINDO L230 X P540 X H560MM, conforme segue:Suporte volante composto por base e fundo. A base é constituída por 2 tubos de aço 20x40mm unidos por chapa de aço (1,2mm de espessura) soldada aos tubos, os quais possuem acabam	Móvel	Bom	Normal		
000000004324	SUPORTE VOLANTE PARA CPU MEDINDO L230 X P540 X H560MM, conforme segue:Suporte volante composto por base e fundo. A base é constituída por 2 tubos de aço 20x40mm unidos por chapa de aço (1,2mm de espessura) soldada aos tubos, os quais possuem acabam	Móvel	Bom	Normal		
000000004327	SUPORTE VOLANTE PARA CPU MEDINDO L230 X P540 X H560MM, conforme segue:Suporte volante composto por base e fundo. A base é constituída por 2 tubos de aço 20x40mm unidos por chapa de aço (1,2mm de espessura) soldada aos tubos, os quais possuem acabam	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

511

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004348	CADEIRA GIRATÓRIA COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS - COR PRETA, conforme segue:ASSENTO - moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em polipropileno injetada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano i	Móvel	Bom	Normal		
000000004408	MICROCOMPUTADOR EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E6600 OU EQUIVALENTE SUPERIOR (DESKTOP PADRÃO), COM MÍNIMO 2GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM; MONITOR LCD COLOR DE 18.5"; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL EM PORTUGUÊS (BRASIL). GARAN	Móvel	Bom	Normal		
000000004416	CADEIRA GIRATÓRIA COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS - COR PRETA, conforme segue:ASSENTO - moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em polipropileno injetada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano i	Móvel	Bom	Normal		
000000004508	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 3 GAVETA , conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As fa	Móvel	Bom	Normal		
000000004534	ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H1610MM, com 1 prateleira fixa estrutural + 2 prateleiras reguláveis, cfe segue:Corpo - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessuara, com as faces superior e inferior reves	Móvel	Bom	Normal		
000000004535	ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H1610MM, com 1 prateleira fixa estrutural + 2 prateleiras reguláveis, cfe segue:Corpo - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessuara, com as faces superior e inferior reves	Móvel	Bom	Normal		
000000004536	ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H1610MM, com 1 prateleira fixa estrutural + 2 prateleiras reguláveis, cfe segue:Corpo - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessuara, com as faces superior e inferior reves	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

512

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000004558	ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H1610MM, com 1 prateleira fixa estrutural + 2 prateleiras reguláveis, cfe segue:Corpo - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessuara, com as faces superior e inferior reves	Móvel	Bom	Normal		
000000004560	ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H1610MM, com 1 prateleira fixa estrutural + 2 prateleiras reguláveis, cfe segue:Corpo - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessuara, com as faces superior e inferior reves	Móvel	Bom	Normal		
000000004561	ARMÁRIO FECHADO MEDINDO L800 X P490 X H1610MM, com 1 prateleira fixa estrutural + 2 prateleiras reguláveis, cfe segue:Corpo - composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de espessuara, com as faces superior e inferior reves	Móvel	Bom	Normal		
000000004580	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 3 GAVETA , conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As fa	Móvel	Bom	Normal		
000000004582	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO L400 X P500 X H598MM, COM 3 GAVETA , conforme segue:CORPO - composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. As fa	Móvel	Bom	Normal		
000000004954	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE¿ I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, MONITOR DE LED 19", SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL OU WINDOWS 8 PRO EM PORTUGUÊS (BRA	Móvel	Bom	Normal		
000000005122	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		
000000005123	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

513

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005163	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005166	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005167	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005169	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005181	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005198	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005203	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

514

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005204	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005207	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005209	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005210	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005211	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005212	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005216	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

515

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005217	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005218	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005219	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005220	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005221	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005222	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005225	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

516

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005238	ARMÁRIO ALTO FECHADO MDP COM 02 PORTAS - MED. 800X470X1600MM. ESPECIFICAÇÃO:aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, homogêneo de grande estabilidade. As partículas são s	Móvel	Bom	Normal		
000000005246	ARMÁRIO BAIXO FECHADO MDP COM 02 PORTAS - MED. 800X470X740MM. ESPECIFICAÇÃO:Tampo e Base: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simu	Móvel	Bom	Normal		
000000005247	ARMÁRIO BAIXO FECHADO MDP COM 02 PORTAS - MED. 800X470X740MM. ESPECIFICAÇÃO:Tampo e Base: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simu	Móvel	Bom	Normal		
000000005270	Equipamento Inverter - Split Hi Wall 12.000 BTU/h / Frio 220v 1F - Fluído Ecológico R410A	Móvel	Bom	Normal		
000000005273	Equipamento Inverter - Split Hi Wall 18.000 BTU/h - Frio 220v 1F - Fluído Ecológico R410A	Móvel	Bom	Normal		
000000005274	Equipamento Inverter - Split Hi Wall 18.000 BTU/h - Frio 220v 1F - Fluído Ecológico R410A	Móvel	Bom	Normal		
000000005343	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005344	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005353	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005356	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

517

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005360	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005361	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005362	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005363	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005364	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005427	MONITOR DE LCD ou LED 19''. GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 12 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICASMonitor de vídeo com tela tipo Matriz ativa - TFT LCD ou LED Widescreen de 19 polegadas;Resolução gráfica suportada de 1440 x 9	Móvel	Bom	Normal		
000000005443	MONITOR DE LCD ou LED 19''. GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 12 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICASMonitor de vídeo com tela tipo Matriz ativa - TFT LCD ou LED Widescreen de 19 polegadas;Resolução gráfica suportada de 1440 x 9	Móvel	Bom	Normal		
000000005524	MONITOR DE LCD ou LED 19''. GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 12 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICASMonitor de vídeo com tela tipo Matriz ativa - TFT LCD ou LED Widescreen de 19 polegadas;Resolução gráfica suportada de 1440 x 9	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

518

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005636	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005645	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005665	MONITOR DE LCD ou LED 19". GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 12 MESES NA MODALIDADE "ON SITE".CARACTERÍSTICASMonitor de vídeo com tela tipo Matriz ativa - TFT LCD ou LED Widescreen de 19 polegadas;Resolução gráfica suportada de 1440 x 9	Móvel	Bom	Normal		
000000005870	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005873	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005876	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

519

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005877	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000006083	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006087	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006088	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006092	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006094	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006095	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

520

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006097	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006098	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006099	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006100	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006105	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006106	MONITOR VÍDEO,TIPO: LED WIDESCREEN; TAMANHO TELA: 21,5"; RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080;TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100/240 VAC;FREQÜÊNCIA ENTRADA: 50/60 HZ;CONECTOR PADRÃO: VGA, HDMI E DP;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL, INCLIN	Móvel	Bom	Normal		
000000006172	ESMERILHADEIRA ELETRICA,TIPO: ANGULAR;POTENCIA: APROXIMADAMENTE 2000 W;TAMANHO DISCO: 180 MILIMETROS (7");VELOCIDADE: APROXIMADAMENTE 8000 RPM;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V;EIXO: M14;ACESSÓRIOS: PUNHO LATERAL, CHAVE DE PINO, CAPA DE PROTEÇÃO;U	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

521

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006334	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006365	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006366	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006425	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006426	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006427	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006428	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006492	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

522

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006511	COMPUTADOR tipo miniPC, equipado com processador QUAD-CORE, 4MB cache, ou superior, com mínimo de 4GB de memória, 60GB de SSD e 500GB HD, garantia integral (mão de obra e peças) de 36 meses na modalidade "ON SITE" com sistema operacional WINDOWS 10 P	Móvel	Bom	Normal		
000000006533	FRIGOBAR.CAPACIDADE: DE 110 A 130 LITROS;ALTURA MÁXIMA 82CM x LARGURA APROXIMADA 50CM x PROFUNDIDADE 65CM;SELO PROCEL: A;VOLTAGEM: 220V.	Móvel	Bom	Normal		
000000007067	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000007068	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000007071	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000007151	FORNO,TIPO: DOMESTICO;MODELO: MICROONDAS;TENSÃO: 220V;POTENCIA MÍNIMA: 800W;MATERIAL: AÇO INOX COM ACABAMENTO ESMALTADO;COR: BRANCA;CAPACIDADE APROXIMADA: 30 LITROS;CONTENDO: AUTOAQUECER, MEMORIA PROGRAMAVEL, FUNÇÃO DESCONGELAMENTO, CAMARA IS	Móvel	Bom	Normal		
000000007295	GAVETEIRO PARA ESCRITORIO; EM MADEIRA MDP (TAMPO) E GAVETAS EM ACO (CORPO); ESPESSURAS MINIMAS: 18 MM PARA GAVETAS E 25 MM PARA TAMPO; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO E PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO; NA COR CARVALHO; ACABA	Móvel	Bom	Normal		
000000007296	GAVETEIRO PARA ESCRITORIO; EM MADEIRA MDP (TAMPO) E GAVETAS EM ACO (CORPO); ESPESSURAS MINIMAS: 18 MM PARA GAVETAS E 25 MM PARA TAMPO; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO E PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO; NA COR CARVALHO; ACABA	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

523

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007524	CADEIRA EXECUTIVA, BASE FIXA, COR PRETACaracterísticas:- Base fixa, modelo sky ou 's', em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi;- Assento em compensado anatômico (espessura mínima 15 mm);- Assento - medidas mínimas: largura 3	Móvel	Bom	Normal		
000000007526	CADEIRA EXECUTIVA, BASE FIXA, COR PRETACaracterísticas:- Base fixa, modelo sky ou 's', em tubo de aço com tratamento antiferrugem e pintura pó epóxi;- Assento em compensado anatômico (espessura mínima 15 mm);- Assento - medidas mínimas: largura 3	Móvel	Bom	Normal		
000000007820	ESTANTE GAVETEIRO COM CAIXAS TIPO BINS	Móvel	Excelente	Normal		

Secretaria

003.001.999.174.248 - ETA LESTE - SALA DE AFERIÇÃO DE HID

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000002975	ROUPEIRO DE AÇO COM 8 PORTAS	Móvel	Bom	Normal		
000000002989	BANCADA PARA CALIBRAÇÃO DE HIDRÔMETROS DE 1/2" A 1"	Móvel	Bom	Normal		
000000003165	ESTANTE DE AÇO, 200X90X40CM, REFORÇADA P/ 40KG, COLUNASCHAPA 16, PRATELEIRA CHAPA 24, PINTURA EPOXI	Móvel	Bom	Normal		
000000004006	CADEIRA TIPO DIGITADOR, C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, REGUL. DE ALT,DE ASSENTO, ENCOSTO E REGUL.DE INCLIN.DE ENCOSTO- COR PRETA MODELO BACK SYSTEM A GÁS	Móvel	Bom	Normal		
000000004186	Microcomputador equipado com processador Intel Core Duo E2200 ou equivalente superior, com mínimo 2Gb de Memória, Gabinete Slim; Monitor LCD Color de 17¿; Sistema Operacional Windows 7 Enterprise em Português (Brasil); Suite Microsoft Office contendo	Móvel	Bom	Normal		
000000004399	Microcomputador equipado com processador Intel Core Duo E2200 ou equivalente superior, com mínimo 2Gb de Memória, Gabinete Slim; Monitor LCD Color de 17¿; Sistema Operacional Windows 7 Enterprise em Português (Brasil); Suite Microsoft Office contendo	Móvel	Bom	Normal		
000000005981	ESTANTE EM AÇO, 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM REFORÇO ÔMEGA, MEDIDAS APROX.: 2000(alt.) x 920(larg.) x 400(prof.) mm; PRATELEIRA: EM CHAPA 22 (0,75mm), REFORÇO ÔMEGA, CAPACIDADE PARA 100KG POR PRATELEIRA;COLUNA: EM CHAPA 16, PERFIL L2 30X30mm, COM	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae
Rio das Ostras

Formulário
524

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006337	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000006760	ARMÁRIO ALTO FECHADO, MED: 1,60 m X 0,90 m X 0,40 m, CINZA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:Armário de madeira revestida ou MDF, Dimensões: Altura 1,60 m x Largura 0,90 m x profundidade 0,40 m, Com as seguintes características mínimas: 0	Móvel	Bom	Normal		
000000006986	FORNO, TIPO: DOMESTICO; MODELO: MICROONDAS; TENSÃO: 220V; POTENCIA MÍNIMA: 800W; MATERIAL: AÇO INOX COM ACABAMENTO ESMALTADO; COR: BRANCA; CAPACIDADE APROXIMADA: 30 LITROS; CONTENDO: AUTOAQUECER, MEMORIA PROGRAMAVEL, FUNÇÃO DESCONGELAMENTO, C	Móvel	Bom	Normal		
000000007010	BANCADA VOLUMÉTRICA SEMIAUTOMÁTICA DOTADA DE 03 LINHAS, CADA LINHA COM CAPACIDADE PARA 10 HIDRÔMETROS (DN 15 X 115 MM, OU DN 20 X 115 MM, OU DN 15 X 165 MM, OU DN 20 X 190 MM) PARA VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETROS COM QMAX. DE 1,2 - 1,5 - 3,0 - 5,0 M³/H, C	Móvel	Bom	Normal		
000000007042	CONTAINER BABY SECO NOME POPULAR: CONTAINER DE OBRA TAMANHO: 10 PÉS MEDIDAS APROXIMADAS: 3 METROS X 2,40 METROS X 2,60 METROS PISO: COMPENSADO NAVAL CARACTERÍSTICA DO CONTAINER: USADO PADRÃO DO CONTAINER: IICL	Móvel	Bom	Normal		
000000007194	FRIGOBAR. CAPACIDADE: DE 110 A 130 LITROS; ALTURA MÁXIMA 82CM x LARGURA APROXIMADA 50CM x PROFUNDIDADE 65CM; SELO PROCEL: A; VOLTAGEM: 220V.	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

525

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007399	CAFETEIRA ELETRICA; CAPACIDADE APROXIMADA PARA 30 XICARAS DE CAFÉ; POTENCIA MÍNIMA 700W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V; MATERIAL DO JARRO EM INOX; COM SISTEMA CORTA-PINGOS; FILTRO PERMANENTE E PORTA-FILTRO REMOVÍVEL; USO DOMICILIAR; COM MANUAL DE INS	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.176.179 - MEIO AMBIENTE

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000003560	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR, COM RODÍZIOS, COR: ATENAS	Móvel	Bom	Normal		
000000004958	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE¿ I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, MONITOR DE LED 19", SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL OU WINDOWS 8 PRO EM PORTUGUÊS (BRA	Móvel	Bom	Normal		
000000005097	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		
000000005100	POLTRONA PARIS COM LAUDO PARA ABNT NBR 13962/06 ESPECIFICAÇÃO:Kit de poltrona operacional espaldar alto com espuma anatômica de poliuretano HR flexível injetada densidade 55 +/- 5 K/m3 no assento e encosto, neste, com saliência para perfeito apoio	Móvel	Bom	Normal		
000000005135	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005136	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

526

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005138	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005176	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005177	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005178	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005179	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005180	MESA RETA MDP - MED. 1400x600x750MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, h	Móvel	Bom	Normal		
000000005266	Equipamento Inverter - Split Hi Wall 22.000 BTU/h - Frio 220v 1F - Fluído Ecológico R410A	Móvel	Bom	Normal		
000000005324	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae
Rio das Ostras

Formulário
527

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000005326	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005334	Aparelho Telefônico IP com PoE e Bridge na cor preta com 08 teclas de programáveis, led de sinalização com duas cores, 02 portas Ethernet 10/100 BASE-T, Codec G.711 (PCM µ-law/A-law), G.729a, G.723.1 e POE IEEE802.3af. Compatibilidade com o sistema	Móvel	Bom	Normal		
000000005410	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000005411	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000006175	ARMÁRIO ALTO FECHADO, MED: 1,60M X 0,90M X 0,40M, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:Armário tipo madeira revestida ou mdf, medindo: Alt=1,60 m x Larg=0,90 m x Prof=0,40 m, com as seguintes características mínimas: 04 (quatro) prateleiras in	Móvel	Bom	Normal		
000000006176	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000006179	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

528

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000006908	MONITOR TAMANHO TELA: 21.5 POLEGADAS TIPO PAINEL: LED RESOLUCAO: FULL HD (1920X1080) TENSAO ALIMENTACAO: BIVOLT BRILHO: 250CD/M² SUPORTE CORES: 16.7 MILHOES REVESTIMENTO TELA: ANTI OFUSCAMENTO CONECTORES ENTRADA: VGA, HDMI, DISPLAY PORT ACESSORIOS: C	Móvel	Bom	Normal		
000000006915	MONITOR TAMANHO TELA: 21.5 POLEGADAS TIPO PAINEL: LED RESOLUCAO: FULL HD (1920X1080) TENSAO ALIMENTACAO: BIVOLT BRILHO: 250CD/M² SUPORTE CORES: 16.7 MILHOES REVESTIMENTO TELA: ANTI OFUSCAMENTO CONECTORES ENTRADA: VGA, HDMI, DISPLAY PORT ACESSORIOS: C	Móvel	Bom	Normal		
000000006999	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000007003	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO ALTO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plás	Móvel	Bom	Normal		
000000007126	Aeronave Remotamente Pilotada - RPA (com kit bolsa de carregamento, baterias extras);RPA multirotor com peso máximo de decolagem 250 gramas com as hélices e bateria incluídas;Ser fornecido com gimbal de 3 eixos e sensor ótico CMOS de 1 pol, para a	Móvel	Bom	Normal		
000000007607	COMPUTADOR WORKSTATION MÍNIMO CORE I 7 OU SUPERIOR: PROCESSADOR MÍNIMO INTEL® CORE I7-12700 FCLGA1700 OU SUPERIOR COM PLACA GRÁFICA INTEGRADA INTEL® UHD GRAPHICS 770 OU SUPERIOR, NÚMERO DE NÚCLEOS: 12 OU SUPERIOR, Nº DE PERFORMANCE-CORES: 8 OU SUPER	Móvel	Bom	Normal		
000000007641	MONITOR DE 23,8" Tamanho da tela: 23,8" ou superior; Painel IPS ou superior; Proporção da tela 16:9 ou superior; Ângulo de visão horizontal 178º ou superior; Ângulo de visão vertical 178º ou superior; Resolução Full HD a 60 HZ ou superior; Tem	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.179.188 - EXECUÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Semae

Formulário

529

Levantamento Físico de Bens

000000002347	CADEIRA FIXA, ESTRUTURADA EM S ESPUMA INJETADA,COD.2005S	Móvel	Bom	Normal		
000000003622	ARMÁRIO ESPECIAL COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:2,00M (LARG.) X 0,50M (PROF.) X 1,00M (ALT.), DESCRIÇ. ANEXAArmário especial com as seguintes características mínimas: 2,00m (larg.) x 0,50m (prof.) x 1,00m (alt.), tampo de 25mm, fundo gros	Móvel	Bom	Normal		
000000003713	TV (TELEVISOR) LCD 42", WIDESCREEN, BIVOLT, 1366 X 768 P, C/ SUPORTE FIXO P/ PAREDE, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXOTV LCD 42" com as seguintes características técnicas mínimas exigidas:Proporção de imagem: WidescreenBrilho: 500cd/m²Contraste dinâm	Móvel	Bom	Normal		
000000003988	ESTAÇÃO DE TRABALHO, MEDINDO: 1,60M X 1,60 M , PENINSULAR, TAMPO 25 MM, SEM GAVETAS - COR CRISTAL	Móvel	Bom	Normal		
000000003994	CADEIRA TIPO DIDIGTADOR, SEM BRAÇOS, ESTRUTURA "S", NA COR PRETA	Móvel	Bom	Normal		
000000005149	GAVETEIRO VOLANTE MDP COM 3 GAVETAS - MED. 460x480x698MMESPECIFICAÇÃO:Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) placa produzida pela aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de te	Móvel	Bom	Normal		
000000005874	COMPUTADOR DESKTOP EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3-2100 (3,10 GHZ 2 NÚCLEOS) OU EQUIVALENTE SUPERIOR, COM MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, GABINETE SLIM, GARANTIA INTEGRAL (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DE 36 MESES NA MODALIDADE "ON SITE". CONFORME TERMO DE REF	Móvel	Bom	Normal		
000000006361	CADEIRA EXECUTIVA ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA, COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOSCaracterísticas:- Base giratória confeccionada em aço com cobertura injetada ou recoberta de material plástico, tipo estrela de 32 cm, com 5 rodízios feitos de material plá	Móvel	Bom	Normal		
000000007391	CAFETEIRA ELETRICA; CAPACIDADE APROXIMADA PARA 30 XICARAS DE CAFÉ; POTENCIA MÍNIMA 700W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V; MATERIAL DO JARRO EM INOX; COM SISTEMA CORTA-PINGOS; FILTRO PERMANENTE E PORTA-FILTRO REMOVÍVEL; USO DOMICILIAR; COM MANUAL DE INS	Móvel	Bom	Normal		

SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

Formulário

530

Levantamento Físico de Bens

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007682	MONITOR DE 23,8" Tamanho da tela: 23,8" ou superior; Painel IPS ou superior; Proporção da tela 16:9 ou superior; Ângulo de visão horizontal 178º ou superior; Ângulo de visão vertical 178º ou superior; Resolução Full HD a 60 HZ ou superior; Tem	Móvel	Bom	Normal		
000000007687	COMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR PARA DESKTOP: MÍNIMO INTEL® CORE I7-12700 FCLGA1700 OU SUPERIOR COM PLACA GRÁFICA INTEGRADA INTEL® UHD GRAPHICS 770 OU SUPERIOR, NÚMERO DE NÚCLEOS: 12 OU SUPERIOR, Nº DE PERFORMANCE-CORES: 8 OU SUPERIOR, Nº DE EFFICIE	Móvel	Bom	Normal		

Secretaria

003.001.999.198.000 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Bem Localizado

Patrimônio	Descrição	Tipo Patrimônio	Conservação	Situação	Sim	Não
000000007821	ARMARIO FERRAMENTAS 1200MMX1740MMX470MM 2 PORTAS 5 PRATELEIR AS CAPACIDADE 300KG	Móvel	Excelente	Normal		
000000007822	ARMARIO FERRAMENTAS 1200MMX1740MMX470MM 2 PORTAS 5 PRATELEIR AS CAPACIDADE 300KG	Móvel	Excelente	Normal		
000000007823	ARMARIO FERRAMENTAS 1200MMX1740MMX470MM 2 PORTAS 5 PRATELEIR AS CAPACIDADE 300KG	Móvel	Excelente	Normal		